ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

СЕМЕНА ХЛОПЧАТНИКА ТЕХНИЧЕСКИЕ

Методы отбора проб

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

ОКС 67.200.20

Изменение № 1 O‘z DSt 598:2008 Семена хлопчатника технические. Методы отбора проб

Утверждено и введено в действие Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 13.09.2013 № 05-486

Дата введения 16.09.2013

Срок действия стандарта продлить до 2018-09-25.

Пункты 5.2, 5.3 изложить в следующей редакции:

5.2 Отбор точечных проб от партии семян, поставляемых в железнодорожных вагонах, производят вручную в процессе их загрузки (или разгрузки) через равные промежутки времени. Количество точечных проб, отобранных от вагона, должно быть не менее 20.

5.3 Отбор точечных проб от партии семян, поставляемых автотранспортом, производят вручную в процессе их загрузки (или разгрузки) через равные промежутки времени или после загрузки щупом-пробоотборником из различных мест на разной глубине. Количество точечных проб, отобранных от каждого транспортного средства, должно быть не менее 20."

Пункт 5.4 исключить.

Пункт 5.6 . Исключить слова "при отборе с транспортеров – не менее 600g,".

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1553/10 son bilan
«13» 09 2013 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Изменение № 1 O‘z DSt 598:2008

Генеральный директор
ОАО "PAXTASANOAT ILMIY MARKAZI" Б.Я. Кушакеев

Заместитель Генерального директора
по науке, к.т.н. Р.А. Гуляев

Заведующий отделом стандартизации и
метрологии, начальник БОС, к.т.н., с.н.с. А. Ахмедов

Ведущий научный сотрудник, к.т.н. Ю.Д. Якубова

Младший научный сотрудник Л.А. Джунаева

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI AMALGA OSHIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Узбекским центром сертификации хлопкового волокна "Сифат" и ОАО "PAXTA TOZALASH ПСНВ"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации "Хлопок"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 2008 -09 -17 №05-114

4 ВЗАМЕН O'z DSt 598:1993

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом агентством "Узстандарт". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством "Узстандарт"

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству "Узстандарт»

Содержание

1 Область применения..... 1
2 Нормативная ссылка..... 1
3 Термины и определения 2
4 Аппаратура и вспомогательные устройства..... 2
5 Отбор точечных проб 2
6 Выделение средней пробы и проб для испытаний..... 3
7 Порядок и сроки хранения контрольной части средней пробы.... 4

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ТЕХНИК ЧИГИТ
Намуна танлаб олиш усуллари

СЕМЕНА ХЛОПЧАТНИКА ТЕХНИЧЕСКИЕ
Методы отбора проб

COTTONSEEDS FOR CRUSHING PURPROSES
Methods of sampling

Дата введения 2008 -09-25
Срок действия 2013 -09-25

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на семена хлопчатника, поставляемые для промышленной переработки на предприятиях масложировой промышленности, и устанавливает методы отбора проб.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на стандарт O'z DSt 581:2002 Переработка хлопка-сырца. Термины и определения.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применятся в части не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1337
son bilan
«12» 09 2008 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины в соответствии с O'z DSt 581.

4 Аппаратура и вспомогательные устройства

Для отбора проб используют следующее лабораторное оборудование:

- механический пробоотборник для отбора проб из потока семян типа ПХС или других типов, принятых в установленном порядке;
- банки с плотно закрывающимися крышками вместимостью от 5 до 10 *l* или полиэтиленовые мешки;
- планки деревянные.

5 Отбор точечных проб

5.1 Отбор точечных проб от партии семян, хранящихся насыпью на складах или специальных площадках, производят вручную не менее, чем из 20 различных мест с глубины не менее 10-15 cm от поверхности насыпи.

5.2 Отбор точечных проб от партии семян, поступивших в железнодорожных вагонах, производят вручную в процессе их разгрузки через равные промежутки времени. Количество точечных проб, отобранных от вагона, должно быть не менее 20.

5.3 Отбор точечных проб от партии семян, поступивших автотранспортом, производят после разгрузки не менее чем из 10 различных мест или до разгрузки щупом-пробоотборником из 10 мест на разной глубине от каждого транспортного средства.

5.4 При передаче семян транспортерами отбор точечных проб на хлопкозаводе производят вручную с конца выводного шнека или механическим пробоотборником типа ПХС с лотка семеотвода, а на маслозаводе - после транспортера.

5.5 Период отбора точечных проб при ручном отборе - 2 часа, пробоотборником ПХС – от 7 до 10 минут.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

5.6 Масса одной точечной пробы при отборе из насыпи, из железнодорожных вагонов - не менее 100 g, из автотранспорта – не менее 200 g, при отборе с транспортеров - не менее 600 g, при отборе пробоотборником ПХС – от 40 до 60 g.

5.7 Точечные пробы помещают в банку с плотно закрывающейся крышкой или в полиэтиленовый мешок.

5.8 Совокупность точечных проб, отобранных от партии, составляет объединенную пробу, масса которой должна быть не менее 2 kg.

6 Выделение средней пробы и проб для испытаний

6.1 Выделение средней пробы

Если масса объединенной пробы не превышает 2 kg, то она одновременно является и средней пробой.

Из объединенной пробы массой более 2 kg выделяют среднюю пробу следующим образом: семена объединенной пробы высыпают на стол, распределяют ровным слоем и перемешивают не менее трех раз двумя деревянными планками, сгребая семена одновременно с двух противоположных краев к центру. После перемешивания семена объединенной пробы распределяют ровным слоем в виде квадрата и при помощи планки делят по диагонали на четыре части. Семена двух противоположных треугольников удаляют, а двух оставшихся соединяют вместе, перемешивают и вновь делят. Операцию деления повторяют до тех пор, пока в двух треугольниках не останется 2 kg семян, которые и составляют среднюю пробу.

6.2 Выделение проб для испытаний

6.2.1 Среднюю пробу перемешивают и разделяют на две приблизительно равные части. Одну, из них используют для анализа, другую оставляют на случай контрольного анализа.

6.2.2 Оставшуюся половину средней пробы разравнивают в виде квадрата с толщиной слоя 2 - 2,5 cm. Из разных мест слоя отбирают по 1,5 - 2,0 g семян из расчета заданной массы проб для испытаний, предназначенных для определения массовой доли влаги и опушенности.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

6.2.3 Для определения массовой доли минерального и органического сора пробу для испытаний выделяют сокращением оставшейся части средней пробы до 500 g в порядке, указанном в 6.1.

6.2.4 Из семян, очищенных в ходе определения массовой доли минерального и органического сора по O'z DSt 599 отбирают пробы для определения массовой доли дефектных семян, масличности и кислотного числа масла семян в порядке, указанном в 6.2.2.

7 Порядок и сроки хранения контрольной части средней пробы

Контрольную часть пробы сразу же после выделения помещают в банку с плотно закрывающейся крышкой или в полиэтиленовый мешок, внутрь вкладывают этикетку с указанием номера партии, даты отбора проб и хранят в течение 15 дней.

Срок хранения может быть сокращен при появлении признаков порчи семян, о чем составляют акт.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

УДК 633.85:006.039 Группа С 29 ОКС 67.200.20

Ключевые слова: стандарт, семена хлопчатника технические, методы отбора проб, объединенная проба, средняя проба, проба для испытаний

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Председатель Правления
ОАО "PAXTATOZALASH ПChB",
к.т.н. Р.Ф. Юнусов

Заместитель Председателя Правления
ОАО "PAXTATOZALASH ПChB" по науке,
к.т.н., с.н.с. К.С. Сабиров

Председатель ТК "Хлопок", к.т.н., с.н.с. В.Г. Ракипов

Начальник БОС
ОАО "PAXTATOZALASH ПChB", к.т.н, с.н.с. А.А. Ахмедов

Ведущий научный сотрудник, к.т.н. Ю.Д. Якубова

Ведущий научный сотрудник Г.Ё. Рахимбергенова

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Генеральный директор УЦ "Сифат",
к.т.н, с.н.с — В.Е. Устюгин

Первый заместитель генерального директора
УЦ "Сифат", д.т.н, проф. — Э.Т. Максудов

Начальник Управления метрологии, НИР и
СО УЦ "Сифат", к.т.н.. — Р.А. Гуляев

Начальник Отдела стандартизации и НД
УЦ "Сифат" — Н.Б. Наумова

"Сифат" маркази стандартлаштириш бўлими
бош мутахасиси — С.А. Иминова

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI