

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ  
САҚЛАШ ВАЗИРИНИНГ  
БУЙРУҒИ

**500** Тиббий фаолиятнинг тегишли тури, ҳажми ва типини амалга ошириш учун зарур бўлган моддий-техник базага, тиббиёт асбоб-ускуналарига ва бошқа техника воситаларига, шу жумладан тиббиёт анжомларига бўлган минимал талабларни тасдиқлаш тўғрисида

*Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2012 йил  
23 октябрда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2396*

*(2012 йил 2 ноябрдан кучга киради)*

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 29 мартдаги 92-сон «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги қарорига (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 13-сон, 146-модда) мувофиқ **буюраман:**

---

*Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й.*

1. Тиббий фаолиятнинг тегишли тури, ҳажми ва типини амалга ошириш учун зарур бўлган моддий-техник базага, тиббиёт асбоб-ускуналарига ва бошқа техника воситаларига, шу жумладан тиббиёт анжомларига бўлган минимал талаблар иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Мазкур буйруқ Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб ўн кун ўтгандан кейин кучга киради.

**Вазир**

**А. АЛИМОВ**

Тошкент ш.,  
2012 йил 3 октябрь,  
281-сон

Ўзбекистон Республикаси  
соғлиқни сақлаш вазирининг 2012 йил  
3 октябрдаги 281-сон буйруғига  
ИЛОВА

**Тиббий фаолиятнинг тегишли тури, ҳажми ва типини  
амалга ошириш учун зарур бўлган моддий техник базага,  
тиббиёт асбоб-ускуналарига ва бошқа техника воситаларига,  
шу жумладан тиббиёт анжомларига бўлган  
МИНИМАЛ ТАЛАБЛАР**

**I боб. Умумий врачлик амалиёти ва оилавий тиббиёт  
ихтисослик турлари бўйича**

1. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

хамшира учун стол;

стуллар;

кушетка;

бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

суюқликларни томчилатиб қўйишга мўлжалланган штатив;

«форма 30» бикс жамламаси;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидлик чирок;

бир ёшгача бўлган болаларни кўриқдан ўтказиш столи ва улар учун тиббиёт тарозиси (оилавий тиббиёт ихтисослик турида);

тиббиёт тарозиси;

бўй ўлчагич;

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

ЭКГ аппарати;

шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);

акушер стетоскопи;

отоскоп ёки офтальмоскоп тўплами;

неврология болғачаси;

камертон;

пикфлуометр;

кўзнинг кўриш қобилятини аниқловчи жадвал;

тонометр ва фонендоскоп;

тиббиёт термометри.

## II боб. Тез тиббий ёрдам ихтисослик тури бўйича

2. Тиббий фаолиятининг ҳажми тез тиббий ёрдамни кўрсатишдан иборат бўлган тез тиббий ёрдам типигаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

мазкур Минимал талабларнинг 2-иловасига мувофиқ битта тез тиббий ёрдам кўрсатиш хизмати бригадаси таъминланиши лозим бўлган дори воситалари;

портатив ЭКГ;

портатив дефибриллятор;

портатив нафас олдирувчи ускуна;

интубация учун тўплам;

ларингоскоп;

алмаштирилувчи поналар;

ҳар хил размердаги интубация трубкаси;

ўтказгич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

мандрен ўтказгичи;

редуктор билан бирга кислород баллони (10 литр);

нафас олувчи маскалар билан Амбу қопчаси;

портатив механик аспиратор;

иммобилизацион восита;

бел ҳимоячиси;

транспорт шинаси;

иммобилизация воситалари тўплами;

йиғилувчан аравача;  
 йиғилувчан замбил;  
 волокуша типигади замбил;  
 тиббий укладка яшиги;  
 реанимация тўплами;  
 неврология болғачаси;  
 огиз кенгайтиргич;  
 тил ушлагич;  
 пинцет;  
 қайчи;  
 қисқич;  
 ҳар хил атравматик игналар билан игна ушлагич (1 тўплам);  
 бир марта ишлатиладиган скальпель;  
 Жанне шприци;  
 танометр ва фонендоскоп;  
 ёруғлик йўналтирувчи чирок;  
 бир марта ишлатиладиган ошқозон зонди (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 кислород берадиган катетер;  
 нафас йўллари санитария қилувчи катетер;  
 катетеризацияга мўлжалланган резинали катетер тўплами (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 суюкликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;  
 қон тўхтатувчи жгут;  
 бир марта ишлатиладиган қопча (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тиббий фартук (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 «форма 30» бикс жамламаси;  
 тиббий клеёнка (10 метр);  
 стерил туғруқ пакети;  
 Кохер қисқичи;  
 қайчи;  
 пупочник (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 салфетка (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 лигатура;  
 пелёнка;  
 резинали груша;  
 қайт қилинган массани йиғиш учун идиш;  
 паталогоанатомик қопча (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тиббиёт термометри (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 матрац;  
 пар ёстик;  
 жунли адёл;  
 тўшак қопламаси (1 тўплам);  
 бир марталик пелёнка (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);

вафелли сочиқ (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 радиостанция ёки алоқа воситалари (бригада сонига қараб);  
 мини АТС;  
 электр токи генератори;  
 кучланиш стабилизатори;  
 кислород станцияси;  
 сигнализацияли қўриқлаш системаси;  
 ёнғин хавфсизлиги сигнализация системаси;  
 санитар транспорт воситаси.

### III боб. Гинекология ихтисослик тури бўйича

3. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;  
 мутахассис врач учун стол;  
 стуллар;  
 стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;  
 кушетка;  
 гинекология креслоси;  
 бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 «форма 30» бикс жамламаси;  
 суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;  
 муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидлик чирок;  
 тиббиёт тарозиси;  
 чанокни ўлчаш асбоби;  
 бўй ўлчагич;  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;  
 танометр ва фонендоскоп;  
 бачадон зонди (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Симпс ойна тўплами (6 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Куско ойнаси (6 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 корнцанг (6 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 учли қисқич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тиббиёт термометри.

4. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

гинекология креслоси;

мутахассис врач учун стол;

хамширалар пости учун стол;

стуллар;

кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

музлаткич;

тиббиёт каравотлари;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;

хоналар учун кўчма бактериацидли чирок;

бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

«форма 30» бикс жамламаси;

суюкликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

бўй ўлчагич;

чанокни ўлчаш асбоби;

тонометр ва фонендоскоп;

бачадон зонди (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

Симпс ойна тўплами (6 донадан кам бўлмаслиги лозим);

Куско ойнаси (6 донадан кам бўлмаслиги лозим);

корнцанг (6 донадан кам бўлмаслиги лозим);

учли қисқич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

тиббиёт тарозиси;

тиббиёт термометри.

#### **IV боб. Эндокринология ихтисослик тури бўйича**

5. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

кушетка;

- бикс;  
 суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;  
 «форма 30» бикс жамламаси;  
 муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;  
 тиббиёт тарозиси;  
 бўй ўлчагич;  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;  
 глюкометр;  
 тонометр ва фонендоскоп;  
 шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тиббиёт термометри.
6. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:  
 мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;  
 стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 мутахассис врач учун стол;  
 ҳамширалар пости учун стол;  
 стуллар;  
 музлаткич;  
 тиббиёт каравотлари;  
 муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;  
 «форма 30» бикс жамламаси;  
 бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 бўй ўлчагич;  
 суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тонометр ва фонендоскоп;  
 шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 глюкометр;  
 тиббиёт тарозиси;  
 тиббиёт термометри.

**V боб. Ички касалликлар (терапия), кардиология (интервенцион кардиологиядан ташқари), умумий педиатрия ва педиатрия ихтисослик турлари бўйича**

7. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт

муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

кушетка;

кардиолог ва терапевт учун ЭКГ аппарати;

бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;

«форма 30» бикс жамламаси;

муолажа ўтказиладиган хоналарда стационар ҳолатдаги бактериацидлик чирок;

тиббиёт тарозиси;

йўргак столи (педиатр учун);

болалар тиббиёт тарозиси ва бўй ўлчагичи (педиатр учун);

бўй ўлчагич;

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

тонометр ва фонендоскоп;

шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);

тиббиёт термометри.

8. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

мутахассис врач учун стол;

хамширалар пости учун стол;

стуллар;

кушетка;

ЭКГ аппарати;

музлаткич;

тиббиёт каравотлари;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидлик чирок;

палаталар учун кўчма бактериацидлик чирок;

«форма 30» бикс жамламаси;

бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);



суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

йўргак столи (педиатр учун);

болалар тиббиёт тарозиси ва бўй ўлчагичи (педиатр учун);

бўй ўлчагич;

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

тонометр ва фонендоскоп;

шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);

тиббиёт тарозиси;

тиббиёт термометри.

#### **VI боб. Аллергология ва иммунология ихтисослик турлари бўйича**

9. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилинч тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

кушетка;

бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;

«форма 30» бикс жамламаси;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

тонометр ва фонендоскоп;

пикфлоуметр;

шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);

аллергенлар тўплами;

аэрозол ингалятори;

прик-тест учун игналар тўплами;

резинали жгут;

скарификатор;

анатомик пинцет;

тиббиёт термометри.

10. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз

(консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

мутахассис врач учун стол;

хамширалар пости учун стол;

стуллар;

кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

музлаткич;

тиббиёт каравотлари;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;

палаталар учун кўчма бактериацидли чирок;

бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

«форма 30» бикс жамламаси;

суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

диагностика ўтказиш учун стол;

аллергенларни тайёрлаш ва специфик иммунотерапия ўтказиш учун тиббиёт столи;

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

тонометр ва фонендоскоп;

пикфлоуметр;

шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);

аллергенлар тўплами;

аэрозол ингалятори тўплами;

прик-тест учун игналар тўплами;

резинали жгут;

скарификатор;

анатомик пинцет;

тиббиёт термометри.

## **VII боб. Гастроэнтерология ва нефрология ихтисослик турлари бўйича**

11. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий

ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

кушетка;

бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;

«форма 30» бикс жамламаси;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

тонометр ва фонендоскоп;

шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);

тиббиёт термометри.

12. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муассасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилинич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

мутахассис врач учун стол;

хамширалар пости учун стол;

стуллар;

кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

музлаткич;

тиббиёт каравотлари;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;

палаталар учун кўчма бактериацидли чирок;

бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

«форма 30» бикс жамламаси;

суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

тонометр ва фонендоскоп;

шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);

тиббиёт термометри.

### **VIII боб. Диетология ихтисослик тури бўйича**

13. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт

муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

кушетка;

сантиметрли чизғич;

пархез таомларни тавсия этиш учун схема;

тонометр ва фонендоскоп;

калькулятор;

тиббиёт тарозиси;

тиббиёт термометри.

### **IX боб. Курортология, реабилитология ва физиотерапия ихтисослик турлари бўйича**

14. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типидagi тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

кушетка;

физиотерапия аппаратлари (2 хил турдан кам бўлмаслиги лозим);

прокладкалар учун стол (электрофорез аппарати бўлганда);

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;

катод ва анод прокладкалари учун стерилизатор (электрофорез аппарати бўлганда);

тонометр ва фонендоскоп;

тиббиёт термометри.

15. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типидagi тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

хамширалар пости учун стол;  
 стуллар;  
 кушетка;  
 музлаткич;  
 физиотерапия аппаратлари (3 хил турдан кам бўлмаслиги лозим);  
 прокладкалар учун стол (электрофорез аппарати бўлганда);  
 муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;  
 катод ва анод прокладкалари учун стерилизатор (электрофорез аппарати бўлганда);  
 тиббиёт каравотлари;  
 тонометр ва фонендоскоп;  
 тиббиёт термометри.

### **Х боб. Даволаш физкультураси ва спорт тиббиёти ихтисослик тури бўйича**

16. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

мутахассис врач учун стол;  
 стуллар;  
 кушетка;  
 тренажёр;  
 массажёр;  
 велоэргометр;  
 ойна;  
 гилам шолча;  
 гимнастика таёқлари, скамейкалар, тиббий болалар коптоклари;  
 муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;

тиббиёт тарозиси;  
 бўй ўлчагич;  
 динамометр;  
 сантиметр;  
 тонометр ва фонендоскоп;  
 тиббиёт термометри.

17. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий

ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

мутахассис врач учун стол;  
стуллар;  
ўпка ҳажмини ўлчаш учун аппарат;  
спидометр;  
динамометр;  
сантиметр;  
методист учун стол;  
кушетка;  
тиббиёт каравотлари;  
тиббиёт тарозиси;  
бўй ўлчагич;  
велоэргометр;  
тонометр ва фонендоскоп;  
тиббиёт термометри.

### **XI боб. Пульмонология ихтисослик тури бўйича**

18. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;  
стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;  
мутахассис врач учун стол;  
стуллар;  
кушетка;  
бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;  
«форма 30» бикс жамламаси;  
стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;  
муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидлик чирок;  
пикфлоуметр;  
шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
партотив спирометр;  
пульсоксиметр;  
ультратовушли ингалятор;  
тонометр ва фонендоскоп;  
тиббиёт термометри.

19. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муассасасида қўйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

мутахассис врач учун стол;

хамширалар пости учун стол;

стуллар;

кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

музлаткич;

тиббиёт каравотлари;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;

бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

«форма 30» бикс жамламаси;

суюқликларни томчилатиб қўйишга мўлжалланган штатив (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

ЭКГ аппарати;

пикфлоуметр;

танометр ва фонендоскоп;

шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);

партотив спирометр;

пульсоксиметр;

нейбулайзер ёки ультратовушли ингалятор;

кислородли концентратор;

пульсоксиметр;

ультратовушли ингалятор;

спейсорлар;

тиббиёт термометри.

## ХII боб. Ревматология ихтисослик тури бўйича

20. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қўйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;  
 стуллар;  
 кушетка;  
 бикс;  
 суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;  
 клеёнкалар ва синовиал суюқликни олиш учун идишлар;  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуна-

лари;  
 муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чи-

рок;  
 тиббиёт тарозиси;  
 бўғимлар угломери ва қўл динамометри;  
 бўй ўлчагич;  
 танометр ва фонендоскоп;  
 шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тиббиёт термометри.

21. Тиббий фаолиятининг хажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муас-

сасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:  
 мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий

ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомла-

ри билан таъминланган шкаф;  
 стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 мутахассис врач учун стол;  
 ҳамширалар пости учун стол;  
 стуллар;  
 кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 музлаткич;  
 тиббиёт каравотлари;  
 муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чи-

рок;  
 клеёнкалар ва синовиал суюқликни олиш учун идиш;  
 суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

бўғимлар угломери ва қўл динамометри;  
 бўй ўлчагич;  
 тиббиёт тарозиси;  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуна-

лари;  
 танометр ва фонендоскоп;  
 шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тиббиёт термометри.



**XIII боб. Функционал диагностика ихтисослик  
тури бўйича**

22. Тиббий фаолиятининг ҳажми диагностикадан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

кушетка;

функционал диагностика ўтказиш аппарати;

хоналар учун кўчма бактериацидли чирок;

танометр ва фонендоскоп;

тиббиёт термометри.

**XIV боб. Отоларингология (ЛОП органларнинг мураккаб  
туғма нуқсонларини бартараф этишга оид операциялардан  
ташқари) ва сурдология-отоларингология ихтисослик  
турлари бўйича**

23. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;

бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

стол чироғи;

тонометр ва фонендоскоп;

пешона рефлектори;

катталар учун бурун ойнаси (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

Киллиан бурун ойнаси;

бурун-томоқ ойнаси;

ҳиқилдоқ ойнаси (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

шпатель (6 донадан кам бўлмаслиги лозим);

қулоқ пинцети;

анатомик пинцет;

ҳар хил ўлчамдаги қулоқ воронкалари (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

қулоқ катетери;

зондлар (қулоқ ва бурун учун);

Куликовский игналар тўплами;

лакуналарни ювиш учун канюля (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);

Жане шприци;

ҳиқилдоқ учун шприц;

Политцер баллони;

ёт жисмларни олиб ташлаш учун Гартман тўплами;

буйраксимон лоток (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

тиббий термометри.

24. Отоларингология ихтисослик тури бўйича тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика, операциясиз (консерватив) ва операцияли (оператив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббий муассасасида қуйидаги тиббий асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббий анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббий асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

операция столи;

бемор ўтирган ҳолда операцияларни бажариш учун махсус кресло;

соясиз операция лампаси;

стол чироғи;

музлаткич;

муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;

хоналар учун кўчма бактериацидли чирок;

суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

электр сўргич;

бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббий асбоб-ускуналари;

танометр ва фонендоскоп;

пешона рефлектори;

катталар учун бурун ойнаси (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

кенгайтирувчи бурун ойнаси (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Киллиан бурун ойнаси;  
 бурун-томоқ ойнаси;  
 хиқилдоқ ойнаси (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 анатомик пинцет;  
 хирургик пинцет (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 кулоқ пинцети;  
 кулоқнинг найзасимон пинцети (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 ҳар хил ўлчамдаги кулоқ воронкалари (8 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 зондлар (кулоқ ва бурун учун);  
 бурун учун тугмасимон зонд (2 донадан кам бўлмаслиги лозим );  
 атик зонди (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 кулоқ катетери;  
 лакуналарни ювиш учун канюля (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Политцер баллони;  
 қайрилган корцанг ёки тампонлар учун қисқич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 кулоқ учун қайрилган корнцанг;  
 кон тўхтатувчи қисқич (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 кон тўхтатувчи узун қисқич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 бодамча безлари учун қисқич ёки Кохер қисқичи (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 ойнасимон қисқич;  
 суяк учун қисқич;  
 полиплар учун илмоқ;  
 кулоқ полиплари учун илмоқ;  
 қайчи (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 ёнга қайрилган қайчи;  
 Купфер қайчиси;  
 тўмтоқ Купфер қайчиси;  
 ҳар хил ўлчамдаги конхотом;  
 кулоқ учун конхотом;  
 ингичка распатор;  
 тўмтоқ илгак (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 бир тишли илгак;  
 ёт жисмларни олиб ташлаш учун Гартман тўплами;  
 айланадиган Баленджер пичоғи;  
 биполяр электрик коагулятор;  
 хиқилдоқ шприци;  
 Куликов игналари;  
 Жане шприци;  
 желобли долото;  
 тўғри долото;

бир марта ишлатиладиган ўткир учли скальпель (10 донадан кам бўлмаслиги лозим);

элеватор;

цапка (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);

букилган қошиқ;

суяк кўмиги учун қошиқ;

антрал қошиқ;

аденотомлар тўплами;

хиқилдоқ учун илгак;

хиқилдоқ учун пичоқ;

қулоқ кюреткаси;

парацентез учун игна;

тикиш учун материал;

тиббий термометри.

25. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббий муассасасида қўйидаги тиббий асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббий анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббий асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

музлаткич;

стол чироғи;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидлик чирок;

бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

суюқликларни томчилатиб қўйишга мўлжалланган штатив (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббий асбоб-ускуналари;

тиббий каравотлари;

танометр ва фонендоскоп;

пешона рефлектори;

катталар учун бурун ойнаси (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

Киллиан бурун ойнаси;

бурун-томоқ ойнаси;

хиқилдоқ ойнаси (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

шпатель (6 донадан кам бўлмаслиги лозим);

қулоқ пинцети;

анатомик пинцет;

хар хил ўлчамдаги қулоқ воронкалари (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

кулоқ катетери;  
зондлар (кулоқ ва бурун учун);  
Куликовский игналари;  
лакуналарни ювиш учун канюля (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
Жане шприци;  
хиқилдоқ учун шприц;  
Политцер балони;  
ёт жисмларни олиб ташлаш учун Гартман тўплами;  
буйраксимон лоток (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
тиббиёт термометри.

26. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика, операциясиз (консерватив) ва операцияли (оператив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилинич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

операция столи;

бемор ўтирган ҳолда операцияларни бажариш учун махсус кресло;

соясиз операция лампаси;

стол чироғи;

музлаткич;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;

суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

электр сўргич;

тиббиёт каравотлари;

бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

тонометр ва фонендоскоп;

пешона рефлектори;

катталар учун бурун ойнаси (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

кенгайтирувчи бурун ойнаси (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

Киллиан бурун ойнаси;

бурун-томоқ ойнаси;

хиқилдоқ ойнаси (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

анатомик пинцет;

хирургия пинцети (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

қулоқ пинцети;  
қулоқнинг найзасимон пинцети (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
хар хил ўлчамдаги қулоқ воронкалари (8 донадан донадан кам бўлмаслиги лозим);  
зондлар (қулоқ ва бурун учун);  
тугмасимон бурун зондлари (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
атик зонд (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
қулоқ катетери;  
лакуналарни ювиш учун канюля (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
Политцер балони;  
қайрилган корцанг ёки тампонлар учун қисқич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
қулоқ учун қайрилган корнцанг;  
қон тўхтатувчи қисқич (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
узун қон тўхтатувчи қисқич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
бодамча безлари учун қисқич ёки Кохер қисқичи (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
ойнасимон қисқич;  
суяк учун қисқич;  
полиплар учун илмоқ;  
қулоқ полиплари учун илмоқ;  
қайчи (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
ёнга қайрилган қайчи;  
Купфер қайчиси;  
тўмтоқ Купфер қайчиси;  
хар хил ўлчамдаги конхотомлар;  
қулоқ учун конхотом;  
ингичка распатор;  
тўмтоқ илгак (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
бир тишли илгак;  
ёт жисмларни олиб ташлаш учун Гартман тўплами;  
айланадиган Баленджер пичоғи;  
биполяр электрик коагулятор;  
хиқилдоқ шприци;  
Куликов игнаси;  
Жане шприци;  
желобли долото;  
тўғри долото;  
бир марта ишлатиладиган ўткир учли скальпель (10 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
элеватор;  
цапка (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
букилган қошиқ;  
суяк кўмиги учун қошиқ;

антрал қошиқ;  
 аденотомлар тўплами;  
 хиқилдоқ учун илгак;  
 хиқилдоқ учун пичоқ;  
 кулоқ кюреткаси;  
 парацентез учун игна;  
 тикиш учун материал;  
 тиббиёт термометри.

### **XV боб. Офтальмология ва болалар офтальмологияси (операциясиз) ихтисослик турлари бўйича**

27. Тиббий фаолиятнинг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

кушетка;

тирқиш лампа;

кўз ўткирлигини аниқлаш аппарати;

стол чироғи;

суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидлик чирок;

стерилизация ва дистилицияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

тонометр ва фонендоскоп;

кўз ўткирлигини аниқлаш учун жадвал;

офтальмоскоп;

скиаскоп;

бинокуляр лупа;

кўз босимини ўлчаш танометри;

периметр;

кўз ёши каналчаси учун зонд;

кўз ёши каналчасини ювиш учун шприц-канюля (10 донадан кам бўлмаслиги лозим);

анатомик пинцет;

қовоқ кўтаргич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

кўз ойнак танлаш учун тўплам;  
 синов оправалари;  
 кўз заслонкаси;  
 кўрсаткич;  
 тиббиёт термометри.

28. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика, операциясиз (консерватив) ва операцияли (оператив) (болалар офтальмологияси (операциясиз) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилинич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;  
 мутахассис врач учун стол;  
 стуллар;  
 кушетка;  
 офтальмологик операция микроскопи;  
 тирқиш лампа;  
 кўз ўткирлигини аниқлаш аппарати;  
 электр сўрғич;  
 стол чироғи;

операция столи;  
 муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;

музлаткич;  
 бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуна-

лари;

ЭКГ аппарати;  
 тонометр ва фонендоскоп;  
 операциялар учун офтальмологик микроинструментлар тўплами;  
 кўз ўткирлигини аниқлаш учун жадвал;  
 офтальмоскоп;  
 кўз босимини ўлчаш танометри;  
 периметр;  
 кўз ёши каналчаси учун зондлар;  
 кўз ёши каналчасини ювиш учун шприц-канюля;  
 амбулатор операциялар учун тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;  
 офтальмометр;  
 офтальмологик А/В скан;  
 электрокогулятор;  
 кўз ойнак танлаш учун тўплам;  
 синов оправалари;



кўз заслонкаси;  
кўрсаткич;  
тиббий термометри.

29. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат ва диагностика (кўз коррекцияси, кўзойнак ва линза танлаш)дан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббий муассасасида қуйидаги тиббий асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббий анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббий асбоб-ускуналари учун стол;  
мутахассис врач учун стол;  
стуллар;  
тирқиш лампа;  
кўз ўткирлигини аниқлаш аппарати;  
стол чироғи;  
кўз ўткирлигини аниқлаш учун жадвал;  
офтальмоскоп;  
кўз босимини ўлчаш танометри;  
периметр;  
афторефкератометр ёки офтальмометр-скиаскоп;  
диоптриметр;  
кўз ойнак танлаш учун тўплам;  
синов оправалари;  
кўз заслонкаси;  
кўрсаткич;  
тиббий термометри.

30. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика, операциясиз (консерватив) ва операцияли (оператив) (болалар офтальмологияси (операциясиз) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббий муассасасида қуйидаги тиббий асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббий анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббий асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

мутахассис врач учун стол;  
хамширалар пости учун стол;  
стуллар;  
кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
хирургик тиббий асбоб-ускуналари учун стол;  
формалинли шкаф;  
офтальмометр;  
офтальмологик А/В скан;

офтальмологик операция микроскопи;  
 тирқиш лампа;  
 кўз ўткирлигини аниқлаш аппарати;  
 стол чироғи;  
 электр сўргич;  
 операция столи;  
 муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;  
 музлаткич;  
 суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;  
 тиббиёт каравотлари;  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;  
 бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тонометр ва фонендоскоп;  
 кўз ўткирлигини аниқлаш учун жадвал;  
 офтальмоскоп;  
 кўз босимини ўлчаш танометри;  
 периметр;  
 кўз ёши каналчаси учун зонд (10 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 кўз ёши каналчасини ювиш учун шприц-канюля (10 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 офтальмологик операция учун асбоб-ускуналар тўплами;  
 кичик операция учун тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;  
 электрокогулятор;  
 кўз ойнак танлаш учун тўплам;  
 синов оправалари;  
 кўз заслонкаси;  
 кўрсаткич;  
 тиббиёт термометри.

#### **XVI боб. Дермотовенерология (фақат дерматология бўйича хизматлар) ихтисослик тури бўйича**

31. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;  
 стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;  
 мутахассис врач учун стол;  
 стуллар;

кушетка;  
 гинекология креслоси;  
 «форма 30» бикс жамламаси;  
 бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуна-  
 лари;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чи-  
 рок;

шпатель;

предмет шишачаси;

катталаштирувчи лупа;

хирургик ва анотомик пинцет (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

гинекологик ойнача (6 донадан кам бўлмаслиги лозим);

тиббиёт термометри.

32. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз  
 (консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муас-  
 сасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий  
 ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомла-  
 ри билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги  
 лозим);

мутахассис врач учун стол;

хамширалар пости учун стол;

стуллар;

кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

гинекология креслоси;

музлаткич;

тиббиёт каравотлари (кетма-кетликни таъминлаш учун етарли миқ-  
 дорда)

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чи-  
 рок;

«форма 30» бикс жамламаси;

бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуна-  
 лари;

суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив (2 донадан  
 кам бўлмаслиги лозим);

шпатель (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

предмет шишачаси (10 донадан кам бўлмаслиги лозим);

катталаштирувчи лупа;

хирургик ва анотомик пинцет (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

гинекологик ойнача (6 донадан кам бўлмаслиги лозим);

тиббийёт термометри.

### **XVII боб. Тиббий косметология ихтисослик тури бўйича**

33. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббийёт муассасида қуйидаги тиббийёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббийёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббийёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

кушетка;

бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

суюкликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;

ҳаво сўрғич;

косметология креслоси;

муолажа столчаси;

музлаткич;

кўп функцияли кушетка;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидди чирок;

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббийёт асбоб-ускуналари;

фонендоскоп ва тонометр;

шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);

дерматоскоп;

вапоризатор;

лупали лампа;

электрокогулятор;

суяқ азотни сақлаш учун Дьюар идиши;

предмет шишачаси (15 донадан кам бўлмаслиги лозим);

турли ҳажмдаги шприц (10 донадан кам бўлмаслиги лозим);

қайчи (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);

буйраксимон лоток (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);

Унна қошиқчаси;

хурургик ва анотомик пинцет;

тиббийёт термометри.

34. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббийёт муассасида қуйидаги тиббийёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий

ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

кушетка;

бикс;

суюқликларни томчилатиб қўйишга мўлжалланган штатив (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

хаво сўргич;

мутахассис врач учун ҳаракатланувчи кресло;

косметология креслоси;

муолажа столи;

музлаткич;

кўп функцияли кушетка;

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидлик чи-рок;

тонометр ва фонендоскоп;

шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);

дерматоскоп;

вапоризатор;

лупали лампа;

электрокогулятор;

суюқ азотни сақлаш учун Дьюар идиши;

предмет шишачаси (15 донадан кам бўлмаслиги лозим);

турли ҳажмдаги шприц (10 донадан кам бўлмаслиги лозим);

қайчи (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);

буйраксимон лоток (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);

Унна қошиқчаси;

хирургик ва анатомик пинцет;

тиббиёт термометри.

### **XVIII боб. Неврология ихтисослик тури бўйича**

35. Тиббий фаолиятнинг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қўйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилинич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;  
 кушетка;  
 бикс;  
 суюкликларни томчилатиб қўйишга мўлжалланган штатив;  
 «форма 30» бикс жамламаси;  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуна-  
 лари;  
 музлаткич;  
 муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чи-  
 рок;  
 неврология болғачаси;  
 фонендоскоп ва тонометр;  
 шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тиббиёт термометри.

36. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз  
 (консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муас-  
 сасасида қўйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:  
 мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий  
 ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомла-  
 ри билан таъминланган шкаф;  
 стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги  
 лозим);  
 мутахассис врач учун стол;  
 хамширалар пости учун стол;  
 стуллар;  
 тиббиёт каравотлари;  
 кушетка;  
 музлаткич;  
 муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чи-  
 рок;  
 бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 «форма 30» бикс жамламаси;  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуна-  
 лари;  
 суюкликларни томчилатиб қўйишга мўлжалланган штатив (2 донадан  
 кам бўлмаслиги лозим);  
 неврология болғачаси;  
 тонометр ва фонендоскоп;  
 шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тиббиёт термометри.

### **XIX боб. Наркология ихтисослик тури бўйича**

37. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз  
 (консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт му-

ассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

хамширалар пости учун стол;

стуллар;

тиббиёт каравотлари;

кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

музлаткич;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидлик чирок;

хоналар учун кўчма бактериацидлик чирок;

бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

«форма 30» бикс жамламаси;

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

организмдаги биологик актив суюқликлардаги психоактив моддаларни аниқловчи тест синамалари;

неврология болғачаси;

тонометр ва фонендоскоп;

тиббиёт термометри.

## XX боб. Психотерапия ихтисослик тури бўйича

38. Тиббий фаолиятнинг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

мутахассис врач учун стол;

хамшира учун стол;

стуллар;

кушетка;

наушникли магнитофон;

психологик методикалар тўплами;

тонометр ва фонендоскоп;

неврология болғачаси;

соат ва секундомер.

### **XXI боб. Умумий хирургия (кичик амбулатория хирургияси) ихтисослик тури бўйича**

39. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика, операциясиз (консерватив) ва операцияли (оператив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қўйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

универсал операция столи;

боғлов столи;

муолажа столи;

соясиз операция лампаси;

муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидди чироқ;

«форма 30» бикс жамламаси;

бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

музлаткич;

суюқликларни томчилатиб қўйишга мўлжалланган штатив;

каустика учун стол;

бикслар учун арава ва таглик;

тоғоралар ва улар учун таглик;

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

тонометр ва фонендоскоп;

юқори частотали электрохирургик аппаратда коагуляция қилиш учун тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;

электр сўргич;

кичик хирургик операциялар учун тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;

хирургик тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;

ректал ойна;

оғиз кенгайтиргич;

тил ушлагич;

тиббиёт термометри.

40. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика, операциясиз (консерватив) ва операцияли (оператив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муассасасида қўйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:



мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилишчи тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;  
стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;  
мутахассис врач учун стол;  
стуллар;  
тиббиёт асбоб-ускуналарини сақлаш учун шкаф;  
универсал операция столи;  
боғлов столи;  
муолажа столи;  
соясиз операция лампаси;  
муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидди чирок;  
музлаткич;  
кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
тиббиёт каравотлари;  
«форма 30» бикс жамламаси;  
электр сўргич;  
бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
формалин шкафи;  
гинекология креслоси;  
бикслар учун арава ва таглик;  
тоғоралар ва улар учун таглик;  
кислород учун баллон ва резервуар;  
каустика учун стол;  
винтсимон стул;  
беморлар учун арава;  
стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;  
тонометр ва фонендоскоп;  
дефибриллятор;  
монитор;  
пульсоксиметр;  
юқори частотали электрохирургик аппаратда коагуляция қилиш учун тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;  
кичик хирургик операция учун тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;  
хирургик тиббиёт асбоб-ускуналар тўплами;  
ректал ойна;  
ошқозон зонди;  
дренаж трубка;  
оғиз кенгайтиргич;  
тил ушлагич;

**қуйидагилар эндоскоп ускунаси (лапароскопик мослама) мавжуд бўлганда:**

инсуфлятор CO<sub>2</sub>;  
 ёритқич;  
 лапароскоп 10 мм 0 градус;  
 лапароскоп 10 мм 30 градус;  
 толали-оптикали ёруғлик кабели;  
 аппаратлар учун таглик;  
 юқори частотали хирургик аппарат (коагулятор);  
 коагуляторга педаль;  
 коагуляторга шнурлар;  
 сувни юборгич-тортгич тўплами;  
 троакар 11 мм-стиллет;  
 троакар 5 мм-стиллет;  
 қайрилган қайчи;  
 тўғри қайчи;  
 диссектор;  
 анатомик юмшоқ қисқич;  
 қаттиқ қисқич (граспер);  
 клипаппликатор;  
 титанли клипсалар тўплами;  
 ўтказгич гильза 5/1 Омм;  
 Вереша игнаси;  
 уч томонлама кенгайтиргич;  
 шарикли электрод;  
 пункция учун игна;  
 сўриш учун трубка;  
 игна ушлагич;  
 эндоилмоқ;  
 тугунни тортиш учун таёқча;  
 бачадон манипулятори;  
 ишчи вставкалар учун даста;  
 полипропилен сеткаси.

**XXII боб. Колопроктология ихтисослик тури бўйича**

41. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика, операциясиз (консерватив) ва кичик операцияли (оператив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

мутахассис врач учун стол;  
 хамширалар пости учун стол;  
 стуллар;  
 гинекология креслоси;  
 кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 соясиз операция лампаси;  
 музлаткич;  
 муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар бактериацидли чирок;  
 бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 стерилизация ва дистилицияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;  
 тонометр ва фонендоскоп;  
 ёруғлик берувчи чироқ билан ректоскоп;  
 ректал ойна (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тугмасимон зонд (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 эгатчали зонд (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 ойначали Луэр қисқичи (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Кохер қисқичи (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Бильрот қисқичи (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 хирургик пинцет (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 анатомик пинцет (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Алис қисқичи (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 игна ушлагич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 хирургик игна (2 та тўпландан кам бўлмаслиги лозим);  
 скальпель;  
 қайчи;  
 корнцанг (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тикиш материали;  
 тиббиёт термометри.

42. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика, операциясиз (консерватив) ва кичик операцияли (оператив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилинич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);

мутахассис врач учун стол;  
 хамширалар пости учун стол;

стуллар;  
 гинекология креслоси;  
 музлаткич;  
 электр сўргич;  
 соясиз операция лампаси;  
 кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 беморларни ташиш учун аравача;  
 тиббиёт каравотлари;  
 муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар бактериацидли чирок;  
 хоналар учун кўчма бактериацидли чирок;  
 суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 бикс (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;  
 тонометр ва фонендоскоп;  
 электрокогулятор;  
 ёруғлик берувчи чирок билан ректоскоп;  
 сфинктерометр;  
 ректал ойна (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тугмасимон зонд (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 эгатчали зонд (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 ойначали Луэр қисқичи (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Кохер қисқичи (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Бильрот қисқичи (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 хирургик пинцет (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 анатомик пинцет (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Алис қисқичи (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Цапка қисқичи (12 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Микулич қисқичи (10 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 игна ушлагич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 хирургик игна (2 тўпламдан кам бўлмаслиги лозим);  
 скальпель (6 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 қайчи (6 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 корнцанг (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Фарабеф жароҳат кенгайтиргичи (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 ўткир ва тўмтоқ тишли жароҳат кенгайтиргич (8 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тил ушлагич;  
 офиз кенгайтиргич;  
 офизга ҳаво ўтказувчи трубка (6 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 ларингоскоп;  
 ҳар хил ўлчамдаги интубация учун трубка (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

тикув материали;  
тиббиёт термометри.

### **XXIII боб. Пластик хирургия ихтисослик тури бўйича**

43. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операцияли (оператив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

операция столи;

боғлов столи;

кушетка;

муолажа столи;

соясиз операция лампаси;

муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидди чирок;

музлаткич;

бикс (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);

суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;

каустика учун стол;

тоғоралар ва уларга таглик;

формалин шкафи;

бикслар учун аравача ва таглик;

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

тонометр ва фонендоскоп;

юқори частотали электрохирургик аппаратда коагуляция қилиш учун тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;

липосакция учун хирургик электр сўргич (2 атмосферали);

липосакция учун канюля тўплами;

кичик хирургик операция учун тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;

хирургик операция учун тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;

ринопластика учун хирургик тўплам;

тиббиёт термометри.

44. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операцияли (оператив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий

ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;  
 стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;  
 мутахассис врач учун стол;  
 стуллар;  
 муолажа столи;  
 боғлов столи;  
 операция столи;  
 соясиз операция лампаси;  
 муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидди чирок;  
 музлаткич;  
 бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 суюкликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 каустика учун стол;  
 тоғоралар ва уларга таглик;  
 формалин шкафи;  
 бикслар учун аравача ва таглик;  
 кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тиббиёт каравотлари;  
 кислород учун баллон ва резервуарлар;  
 винтсимон стул;  
 беморлар учун аравача;  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;  
 тонометр ва фонендоскоп;  
 дефибриллятор;  
 монитор;  
 пульсоксиметр;  
 юқори частотали электрохирургик аппаратда коагуляция қилиш учун тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;  
 липосакция учун хирургик электр сўргич (2 атмосферали);  
 липосакция учун канюля тўплами;  
 кичик хирургик операция учун тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;  
 хирургик операция учун тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;  
 ринопластика учун хирургик тўплам;  
 дренаж трубкалар;  
 пешона ёритқичи;  
 офиз кенгайтиргич;  
 тил ушлагич;  
 трахеостомик тўплам;  
 электродерматом;  
 тиббиёт термометри.

**XXIV боб. Диагностик ва даволаш-операцияли  
эндоскопия ихтисослик тури бўйича**

45. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат ва диагностикадан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

а) қуйидагилар эзофагогастроуденоскопия диагностикаси бўйича:  
мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилинич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

бемор учун подставкали стол (боғлов ёки операция учун);

муолажа столи;

эндоскопни осиш учун штатив;

кушетка;

бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидлик чирок;

тонометр ва фонендоскоп;

эзофагогастроуденофиброскоп аппарати;

биопсия учун қисқич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

цитологик четка;

ускуна каналлини тозалаш учун четка;

ювиш учун трубка;

муштук (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

эндоскоп учун ёритқич;

ёритқич манбаига 15V/150W галогенли лампа (5 — 10 дона);

электр сўргич;

тиббиёт термометри;

б) қуйидагилар колонофиброскопия ёки ректоросигмоскопия бўйича:  
мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилинич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

кушетка;

бемор учун подставкали стол (боғлов ёки операция учун);

муолажа столи;

эндоскопни осиш учун штатив;

бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидлик чирок;

тонометр ва фонендоскоп;

колонофиброскоп ёки ректосигмофиброскоп аппарати;  
 биопсия учун қисқич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 цитология учун четка;  
 ускуна каналлини тозалаш учун четка;  
 ювиш учун трубка;  
 эндоскоп учун ёритқич;  
 ёритқич манбаига 15V/150W галогенли лампа (5 — 10 дона);  
 ригидли ректоскоп (зарурати бўлганда ёки колонофиброскоп бўлмаганда);  
 электр сўрғич;  
 тиббиёт термометри.

46. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операцияли даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

а) қуйидагилар эзофагогастроуденоскопия диагностикаси бўйича:  
 мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;  
 мутахассис врач учун стол;  
 стуллар;  
 кушетка;  
 бемор учун подставкали стол (боғлов ёки операция учун);  
 муолажа столи;  
 эндоскопни осиш учун штатив;  
 бикс (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;  
 хоналар учун кўчма бактериацидли чирок;  
 ЭКГ ускунаси;  
 тонометр ва фонендоскоп;  
 эзофагогастроуденофиброскоп анжомлари билан;  
 ёт жинсларни олиб ташлашга мўлжалланган каламуш тишисимон қисқич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 диатермоэлектрод;  
 диатермик илмоқ (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 инъектор катетери;  
 биопсия учун қисқич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 цитология учун четка;  
 ускуна каналлини тозалаш учун четка;  
 ювиш учун трубка;  
 муштук (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 эндоскоп учун ёритқич;  
 ёритқич манбаига 15V/150W галогенли лампа (5 — 10 дона);



- электр сўргич;  
 электрохирургик ускуна;  
 тиббиёт термометри.
- б) қуйидагилар колонофиброскопия ёки ректоросигмоскопия бўйича:  
 мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий  
 ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомла-  
 ри билан таъминланган шкаф;  
 мутахассис врач учун стол;  
 стуллар;  
 кушетка;  
 бемор учун подставкали стол (боғлов ёки операция учун);  
 муолажа столи;  
 эндоскопни осиш учун штатив;  
 бикс (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бакте-  
 риацидли чироқ;  
 палаталар учун кўчма бактериацидли чироқ;  
 ЭКГ ускунаси;  
 тонометр ва фонендоскоп;  
 колонофиброскоп (ректороманоскоп) анжомлари билан;  
 ёт жинсларни олиб ташлаш учун қисқич (2 донадан кам бўлмаслиги  
 лозим);  
 диатермоэлектрод;  
 диатермик илмоқ (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 инъектор катетери;  
 биопсия учун қисқич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 цитология учун четка;  
 ускуна каналини тозалаш учун четка;  
 ювиш учун трубка;  
 эндоскоп учун ёритқич манбаси;  
 ёритқич манбаига 15V/150W галогенли лампа (5 — 10 дона);  
 электр сўргич;  
 электрохирургик ускуна;  
 тиббиёт термометри.
- в) қуйидагилар бронхофиброскопия (наркозли бронхоскопия) бўйича:  
 мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий  
 ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомла-  
 ри билан таъминланган шкаф;  
 мутахассис врач учун стол;  
 стуллар;  
 кушетка;  
 муолажа столи;  
 маҳаллий анестезия орқали бронхоскопия ўтказадиган кресло;  
 наркозли бронхоскопияга мўлжалланган кресло;

дефибриллятор;  
ларингоскоп;  
оғиз кенгайтиргич;  
эндоскопни осиш учун штатив;  
муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;  
хоналар учун кўчма бактериацидли чирок;  
ЭКГ ускунаси;  
тонометр ва фонендоскоп;  
бронхофиброскоп;  
биопсия учун қисқич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
цитология учун четка;  
ускуна каналли тозалаш учун четка;  
ювиш учун трубка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
муштук (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
эндоскоп учун ёритқич;  
ёритқич манбаига 15V/150W галогенли лампа (5 — 10 дона);  
электр сўргич;  
тиббий термометри.

*Изоҳ: лицензия асосида тиббий фаолиятни амалга оширадиган тиббий муассасаларида оғир ҳолатдаги беморларни эндоскопия ва наркозли бронхоскопия муолажалари (аралашувлари) орқали операцияли (оператив) даволаш тақиқланади.*

#### **XXV боб. Гематология ихтисослик тури бўйича**

47. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат ва диагностикадан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббий муассасасида қуйидаги тиббий асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббий анжомлари билан таъминланган шкаф;

мутахассис врач учун стол;  
стул (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
кушетка;  
«форма 30» бикс жамламаси;  
тонометр ва фонендоскоп;  
шпатель (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
тиббий термометри.

#### **XXVI боб. Урология ихтисослик тури бўйича**

48. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббий

муассасасида қўйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилинч тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

кушетка;

гинекология креслоси;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидлик чирок;

бикс;

бикс учун таглик;

музлаткич;

дезинфекция эритмалари учун кювет;

дезинфекция эритмали кювет учун стол;

суюқликларни томчилатиб қўйишга мўлжалланган штатив;

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

тонометр ва фонендоскоп;

оғиз бошлигини кўриш учун шпатель;

сийдик чиқариш катетери (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

корнцанг (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

қайчи (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

пинцет (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

зонд (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

цапка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

Пецер катетерини ўрнатиш учун мослама;

буйраксимон лоток (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

кичик қин ойнаси;

тиббиёт термометри.

49. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика, операциясиз (консерватив) ва кичик операцияли (оператив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қўйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилинч тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

мутахассис врач учун стол;

хамширалар пости учун стол;

стуллар;  
кушетка;  
гинекология креслоси;  
соясиз операция лампаси;  
беморлар учун аравача;  
боғлов столи;  
боғлов материаллари учун стол;  
амбулатор операцияларни бажариш учун стол;  
музлаткич;  
кислород ёстикчаси;  
муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидди чирок;  
юқори частотали электрохирургик аппаратда коагуляция қилиш учун тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;  
бикс (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
«форма 30» бикс жамламаси;  
тиббиёт тарозиси;  
бўй ўлчагич;  
тувак (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
грелка;  
Эсмарх учли кружкаси;  
суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;  
бикслар учун таглик;  
дезинфекция эритмалари учун кювет (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
дезинфекция эритмали кювет учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
уретроцистоскоп;  
совуқ чирок генератори;  
эгиловчан ёруғлик ўтказгич;  
биопсия учун қисқич;  
стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуна-  
лари;  
тонометр ва фонендоскоп;  
шпатель;  
сийдик чиқариш катетери (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
корнцанг (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
қайчи;  
пинцет;  
зонд;  
чойшаблар учун қисқич (6 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
игна ушлагич;  
хирургик игналар тўплами;  
скальпель;  
томир қисқич (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

трахеотомик тўплам;  
 Жане шприци (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Пецер катетерини ўрнатиш учун мослама;  
 буйраксимон лоток (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 кичик қин ойнаси;  
 тиббиёт термометри.

50. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилишч тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;  
 мутахассис врач учун стол;  
 хамширалар пости учун стол;  
 стуллар;

кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

гинекология креслоси;

операция соясиз лампаси;

беморлар учун аравача;

музлаткич;

тиббиёт каравотлари;

муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чироқ;

бикс (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);

«форма 30» тиббий бикс жамламаси;

тувак (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

грелка;

Эсмарх учли кружкаси;

суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;

бикслар учун таглик;

дезинфекция эритмалари учун кювет (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

дезинфекция эритмали кювет учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

уретроцистоскоп;

совуқ чироқли генератор;

эгилувчан ёруғлик ўтказгич;

биопсия учун қисқич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

тонометр ва фонендоскоп;

шпатель;

сийдик катетери (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

корнцанг (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 қайчи;  
 пинцет (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 зонд (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 чойшаблар учун қисқич (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Пецер катетерини ўрнатиш учун мослама;  
 бўйраксимон лоток (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 кичик қин ойнаси;  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуна-  
 лари;  
 тиббиёт термометри.

51. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика, операциясиз (консерватив) ва кичик операцияли (оператив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуна-лари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

мутахассис врач учун стол;

ҳамширалар пости учун стол;

стуллар;

кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

гинекология креслоси;

боғлов материаллари учун стол;

операция учун стол;

тиббиёт каравотлари;

соясиз операция лампаси (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

беморлар учун аравача;

боғлов муолажасини ўтказиш учун стол;

музлаткич;

муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;

хоналар учун кўчма бактериацидли чирок;

электр сўргич;

юқори частотали электрохирургик аппаратда коагуляция қилиш учун тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;

бикс (5 донадан кам бўлмаслиги лозим);

«форма 30» тиббий бикс жамламаси;

тиббиёт тарозиси;

бўй ўлчагич;

тувак (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

грелка;  
 Эсмарх учли кружкаси;  
 суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;  
 бикс учун таглик (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 дезинфекция эритмалари учун кювет (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 дезинфекция эритмали кювет учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 уретроцистоскоп;  
 совуқ чироқли генератор;  
 эгилувчан ёруғлик ўтказгич;  
 биопсия учун қисқич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуна-  
 лари;  
 тонометр ва фонендоскоп;  
 шпатель;  
 наркоз аппарати;  
 дефибрилятор;  
 сийдик катетери (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 хирургик тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;  
 трахеотомик тўплам;  
 оғиз кенгайтиргич;  
 тил ушлагич;  
 Жане шприци (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Пецер катетерини ўрнатиш учун мослама;  
 буйраксимон лоток (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 кичик қин ойнаси;  
 тиббиёт термометри.

### **XXVII боб. Сексапатология ихтисослик тури бўйича**

52. Тиббий фаолиятнинг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;  
 стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;  
 мутахассис врач учун стол;  
 стуллар;  
 кушетка;  
 бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидди чироқ;

тонометр ва фонендоскоп;

гинекология креслоси (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

шпатель;

сийдик катетири (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

қин ойнаси;

тазомер;

эроген жойларнинг сезгирлигини аниқлаш учун таёқчалар;

тиббиёт тарозиси;

бўй ўлчагич;

тиббиёт термометри.

53. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

мутахассис врач учун стол;

ҳамширалар пости учун стол;

стуллар;

кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

музлаткич;

тиббиёт каравотлари;

муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидди чироқ;

бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

суюқликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;

тонометр ва фонендоскоп;

гинекология креслоси (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

шпатель (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

сийдик катетири (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);

қин ойнаси;

тиббиёт термометри.

### **XXVIII боб. Тиббий радиология ихтисослик тури бўйича**

54. Тиббий фаолиятининг ҳажми диагностикадан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий



ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

кушетка;

магнит-резонансли томография (МРТ) ёки компьютерли томография (КТ) аппарати;

**қўйидагилар бошқарув хонасида:**

КТ хоналари учун қўрғошиндан ишланган ойна;

негатоскоп;

тумбочка;

кийимлар учун шкаф;

тонометр ва фонендоскоп.

### **XXIX боб. Рентгенология ихтисослик тури бўйича**

55. Тиббий фаолиятининг ҳажми диагностикадан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қўйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

кушетка;

муолажа столи;

икки ишчи ўринга эга бўлган рентген аппарати;

**қўйидагилар бошқарув хонасида:**

мутахассис врач ва лаборант учун стол;

стуллар;

ўлчами 50x80 см. дан кам бўлмаган қўрғошин билан ишланган ойналар ёки видеокузатувли экран;

негатоскоп;

клише (1 тўпландан кам бўлмаслиги лозим);

кассеталар учун таглик;

контраст воситалар учун тумбочка;

кийимлар учун шкаф;

тонометр ва фонендоскоп;

ирригоскопия учун резина трубкали, грушали ва ректал учликли Боброва аппарати;

барий аралашмасини тайёрлаш учун миксер;

қўрғошиндан ишланган резинали фартук, юбка, желет, кўзойнак ва бош кийим;

қалқонсимон безни химоя қилиш учун кўкракка тақиладиган кўрғошинли резина;  
кўрғошинли резинадан тайёрланган пахта прокладкали кўлқоплар (2 жуфтдан кам бўлмаслиги лозим);  
химоя ширмаси.

### **XXX боб. Ультратовуш диагностикаси ихтисослик тури бўйича**

56. Тиббий фаолиятининг ҳажми диагностикадан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

мутахассис врач учун стол;

стуллар;

кушетка;

ультратовуш ускунаси;

муолажа столи;

ультратовушли диагностика ўтказиш учун гель;

хоналар учун кўчма бактерицидлик чироқ;

тонометр ва фонендоскоп.

### **XXXI боб. Ортопедия (операциясиз) ва болалар ортопедияси (операциясиз) ихтисослик турлари бўйича**

57. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

хамширалар учун стол;

стуллар;

тиббиёт асбоб-ускуналари учун шкаф;

ортопедия столи;

кушетка;

тоғоралар ва улар учун Краснобаева таглиги;

винтли табуретка;

бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;

ходимлар кийими учун шкаф;

йиғилувчан ширма;

беморларнинг кийимлари учун илгич;

рентгенограммаларни сақлаш учун ёнмайдиган яшик;

гипслаш ишларини олиб бориш учун стол;

гипс бинтлари учун шкаф;

гипсли бинтларни тайёрлаш учун стол;

музлаткич;

стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;

негатоскоп;

тонометр ва фонендоскоп;

градусли бурчак ўлчагич;

Дитерихса шинаси (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

Штилля қайчиси (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

Кнорре гипс кенгайтиргичи (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

корнцанг (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

анатомик ва хирургик пинцет (2 донадан кам бўлмаслиги лозим).

58. Тиббий фаолиятнинг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) даволашдан иборат бўлган стационар типдаги тиббиёт муассасасида қўидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилич тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

мутахассис врач учун стол;

хамширалар пости учун стол;

стуллар;

кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

ортопедия столи;

тиббиёт асбоб-ускуналари учун шкаф;

тоғоралар ва улар учун таглик (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

тоғоралар учун Краснобаева таглиги;

винтли табуретка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

стерил коробкалар учун таглик;

муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;

палаталар учун кўчма бактериацидли чирок;

рентгенограммаларни сақлаш учун ёнфинга чидамли яшик;

боғлов столига зинапояча;

гипслаш ишларини олиб бориш учун стол;  
 гипс бинтлари учун шкаф;  
 гипсли бинтларни тайёрлаш учун стол;  
 музлаткич;  
 функционал каравот (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тиббиёт каравотлари;  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;  
 тонометр ва фонендоскоп;  
 градусли бурчак ўлчагич;  
 Дитерихса шинаси (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 110 x 10 см. ва 60 x 10 см. ўлчамдаги Крамер симли шиналар (10 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Жанне шприци (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Штилля қайчиси (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Купер қайчиси (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Кнорре гипс кенгайтиргичи (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 корнцанг (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 анатомик ва хирургик пинцет (2 донадан кам бўлмаслиги лозим).

### **XXXII боб. Тиббий генетика ихтисослик тури бўйича**

59. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат ва диагностикадан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қўйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;  
 мутахассис врач учун стол;  
 стуллар;  
 кушетка;  
 тиббиёт тарозиси;  
 бўй ўлчагич;  
 тонометр ва фонендоскоп.

### **XXXIII боб. Клиник лаборатория ихтисослик тури бўйича**

60. Тиббий фаолиятининг ҳажми маслаҳат ва диагностикадан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қўйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;  
 стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

мутахассис врач учун стол;  
 стуллар;  
 кушетка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 муолажа ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидли чирок;  
 хоналар учун кўчма бактериацидли чирок;  
 бикс (4 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 лаборатория столи (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 реагентлар учун музлаткич;  
 кийимлар учун шкаф;  
 хаво сўриб олувчи шкаф;  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;  
 11 та клавишли ҳисоблагич;  
 сийдик анализи учун тест синама;  
 8 та 15 мл. пробиркага ёки 6 та 15 мл. пробиркага мўлжалланган центрифуга;  
 бир марта ишлатиладиган скарификатор (200 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 предмет шишачаси тўпалами (200 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 қоплама шишачаси тўпалами (200 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 ёритқичли бинокуляр микроскоп;  
 термостат;  
 яримавтомат биохимик анализатор;  
 биохимик текширишлар учун тўплам (АЛТ, АСТ, билирубин, сийдик глюкозаси, умумий оксил, липидлар, холестерин ва бошқа);  
 дозаланган пипеткалар тўплами (0 — 10 мкл., 0 — 200 мкл., 0 — 1000 мкл.);  
 пипетка учун учлик;  
 очиқ типдаги иммуноферментли анализатор (ИФА);  
 ПЦР анализатор;  
 ТОРЧ инфекцияси, гепатит В.С, гормонлар, БАВ вошер учун реагентлар.

*Изоҳ: мазкур банднинг йигирма олтинчи ва йигирма саккизинчи хат-бошиларида кўрсатиб ўтилган тиббиёт асбоб-ускуналари лабораторияда ИФА ёки ПЦР диагностикаси амалга оширилганда талаб этилади.*

#### **XXXIV боб. Стоматология ихтисослик тури бўйича**

61. Тиббий фаолиятнинг ҳажми маслаҳат, диагностика ва операциясиз (консерватив) ва операцияли (оператив) даволашдан иборат бўлган амбулатория типдаги тиббиёт муассасасида қуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

а) терапевтик стоматология ёки болалар стоматологияси бўйича:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;  
стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;  
мутахассис врач учун стол;  
стуллар;  
стоматология столи;  
стоматология креслоси;  
муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактерицидди чироқ;  
хоналар учун кўчма бактерицидди чироқ;  
бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;  
стоматология бормашинаси;  
бормашина учун тўғри ва бурчакли учлик;  
Карпуль шприци (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
Карпуль шприцига игналар тўплами;  
оғриқсизлантириш воситалари;  
терапевтик кўрикдан ўтказиш учун тўплам (хар бир стоматолог врач учун 5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
тўғри ва бурчакли учликлар учун 5 турдаги бор тўплами (пўлат, олмос ва қатик қотишмалар);  
эндодонитик тиббиёт асбоб-ускуналари тўплами;  
тишларни пломбалаш учун тиббиёт асбоб-ускуналари (5 тўпладан кам бўлмаслиги лозим);  
скеллер;  
парадонтология учун тўплам;  
**қуйидаги пломбалаш материаллари:**  
кимёвий ва нурда қотувчи пломбалаш материаллари;  
доимий пломбалар учун цемент;  
каналларни очиш ва пломбалаш учун цемент;  
дентин паста;  
бўшлиқ ва каналларни тозалаш учун дори воситалари;  
антисептик ва яраларни яхшиловчи воситалар;  
парадонтолог учун боғлов материаллари;  
б) ортопедик стоматология бўйича:  
мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;  
стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;  
мутахассис врач учун стол;  
стуллар;  
стоматология столи;

гипс ишларини олиб бориш учун стол;  
муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидди чироқ;  
бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари;  
стоматология бормашинаси;  
стоматология креслоси;  
бормашина учун тўғри ва бурчакли учликлар;  
Карпуль шприци (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
Карпуль шприцига игналар тўплами;  
оғриксизлантириш воситалари;  
терапевтик кўрикдан ўтказиш учун тўплам (ҳар бир стоматолог врач учун 5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
тўғри ва бурчакли учликлар учун 5 турдаги бор тўплами (пўлат, олмос ва қаттиқ қотишмали);  
одонтопрепаровка учун тўплам;  
гипс учун пичоқ;  
тиш техниклари учун пичоқ-шпатель;  
протез базис коррекцияси учун тўплам;  
резинали колба;  
гипс ва цементни аралаштириш учун шпатель (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
крампон ва тумшуксимон қисқич;  
стоматология сондони;  
тиббиёт болғачаси;  
стерилизациядан сўнг қайта ишлатишга мўлжалланган юқори ва пастки жағлардан қоплама оладиган қошиқлар тўплами;  
цементни аралаштириш учун шиша пластинка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
**куйидаги пломбалаш материаллари:**  
тиш протезларини қотириш учун цемент;  
ёпиштирувчи материал;  
в) хирургик стоматология бўйича:  
мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;  
стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;  
мутахассис врач учун стол;  
стуллар;  
стоматология столи;  
стоматология креслоси;  
муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бактериацидди чироқ;  
бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);

суюкликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуна-  
 лари;  
 стоматология бормашинаси;  
 бормашина учун тўғри ва бурчакли учлик;  
 Карпуль шприци (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 Карпуль шприцига игналар тўплами;  
 офриксизлантириш воситалари;  
 шиналаш учун тўпلام;  
 тикиш материаллари;  
 терапевтик кўриқдан ўтказувчи тўпلام (ҳар бир стоматолог врач учун  
 5 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 тўғри ва бурчакли учликлар учун 5 турдаги бор тўплами (пўлат, олмос  
 ва қатиқ қотишмали);  
 юқори тишларни суғуриш учун қискичлар тўплами;  
 пастки тишларни суғуриш учун қискичлар тўплами;  
 элеватор тўплами (тўғри, ўнг ва чап);  
 ҳар хил скальпель (ҳар бири 2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 хирургик, стоматологик ва анатомик пинцентлар тўплами;  
 қайчи;  
 конни тўхтатувчи қискич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 чуқур яраларни тозаловчи қошиқча (2 донадан кам бўлмаслиги ло-  
 зим);  
 ўроқсимон икки томонламали гладилка (5 донадан кам бўлмаслиги ло-  
 зим);  
 игна ушлагич (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 ҳар хил хирургик игна (ҳар бири 2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 г) ортодонтия бўйича:  
 мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий  
 ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомла-  
 ри билан таъминланган шкаф;  
 стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;  
 мутахассис врач учун стол;  
 стуллар;  
 стоматология креслоси;  
 стоматология столи (3 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 гипс ишларини олиб бориш учун стол;  
 муолажа ва операция ўтказиладиган хонада стационар ҳолатдаги бакте-  
 риацидли чирок;  
 бикс (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 суюкликларни томчилатиб қуйишга мўлжалланган штатив;  
 стерилизация ва дистилляцияга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуна-  
 лари;  
 стоматология бормашинаси;



бормашина учун тўғри ва бурчакли учлик;  
 ортодонтик кўрикдан ўтказиш учун тўплам (ҳар бир ортодонт врач учун 5 тўпландан кам бўлмаслиги лозим);  
 тўғри ва бурчакли учликлар учун бор тўплами (пўлат, олмос ва қатик қотишмали);  
 одонтопрепаровка учун тўплам;  
 гипс учун пичоқ;  
 тиш техниклари учун пичоқ-шпатель;  
 базис аппаратлар коррекцияси учун тўплам;  
 резинали колба;  
 гипс ва цементни аралаштириш учун шпатель (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
 крампон, тумшуксимон ва ортодонтик қисқич;  
 стоматология сандони;  
 болғача;  
 стерилизациядан сўнг қайта ишлатишга мўлжалланган юқори ва пастки жағлардан қоплама оладиган қошиқлар тўплами;  
 цементни аралаштириш учун шиша пластинка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);  
**қўйидаги пломбалаш материаллари:**  
 тиш протезларини қотириш учун цемент;  
 ёпиштирувчи материал.

### XXXV боб. Дезинфектология ихтисослик тури бўйича

62. Тиббий фаолиятнинг ҳажми маслаҳат ва санитар профилактикадан иборат бўлган дезинфектология типидagi тиббиёт муассасасида қўйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:

мазкур Минимал талабларнинг 1-иловасига мувофиқ шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари билан таъминланган шкаф;

зарарсизлантириш тиббиёт асбоб-ускуналари (суюклик пуркагич);

ходимлар учун стол ва стул;

махсус кийимлар;

якка тартибда ҳимоя воситалари;

дезинфекция воситалари билан захарланганда қўлланиладиган дорилар мавжуд бўлган шкаф ёки аптечка;

сейф ёки металл шкаф;

**дератизация лабораторияси мавжуд бўлганда қўшимча равишда қўйидагилар:**

музлаткич;

электр ёки газ плитаси;

ўлчов идиши;

хўракни тайёрлаш учун зарур бўлган воситалар;

ҳаво сўриб олувчи шкаф;  
тарози.

### **XXXVI боб. Яқуний қоидалар**

63. Мазкур Минимал талаблар лицензия асосида тиббий фаолиятни амалга оширадиган тиббиёт муассасаларига тааллуқли.

64. Мазкур Минимал талабларда қайд этилган тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари замонавийларига алмаштирилиши мумкин.

65. Мазкур Минимал талабларда белгиланмаган тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомларини талаб қилиш тақиқланади.

66. Мазкур Минимал талабларни бузганликда айбдор бўлган шахслар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

67. Мазкур Минимал талаблар Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси билан келишилган.

*Савдо-саноат  
палатаси раиси*

*А. ШАЙХОВ*

*2012 йил 3 октябрь*

Тиббий фаолиятнинг тегишли тури, хажми ва типини амалга ошириш учун зарур бўлган моддий техник базага, тиббиёт асбоб-ускуналарига ва бошқа техника воситаларига, шу жумладан тиббиёт анжомларига бўлган минимал талабларига  
1-ИЛОВА

### **Шошилинч тиббий ёрдам кўрсатишда фойдаланиладиган дори воситалари ва тиббиёт анжомлари РЎЙХАТИ**

1. Анальгетиклар (5 дона ампуладан кам бўлмаслиги лозим).
2. Юрак гликозидлари (5 дона ампуладан кам бўлмаслиги лозим).
3. Кортикостероид (5 дона ампула ёки 1 дона флакондан кам бўлмаслиги лозим).
4. Антигистаминли препарат (5 дона ампуладан кам бўлмаслиги лозим).
5. Бронхолитик (5 дона ампуладан кам бўлмаслиги лозим).
6. Антикоагулянт (5 дона ампуладан кам бўлмаслиги лозим).
7. Гипотензив препарат (10 дона ампуладан кам бўлмаслиги лозим).
8. Диуретик (5 дона ампуладан кам бўлмаслиги лозим).
9. Антибиотик (5 дона флакондан кам бўлмаслиги лозим).
10. Инсулин препарати (1 дона флакондан кам бўлмаслиги лозим).

11. Коронар кенгайтирувчи препарат (10 дона таблеткадан кам бўлмаслиги лозим).
12. Кальций хлорид 10% — 10,0 мл. (10 дона ампуладан кам бўлмаслиги лозим).
13. Бриллиант кўкининг спиртли эритмаси.
14. Йоднинг спиртли эритмаси (1 дона флакондан кам бўлмаслиги лозим).
15. Нашатир-анисли томчи ёки унинг ўрнини босувчи препарат.
16. Тиббий спирт 70% (100,0 мл. дан кам бўлмаслиги лозим).
17. Тиббий спирт 96% (50,0 мл. дан кам бўлмаслиги лозим).
18. Тиббий пахта (100,0 гр. дан кам бўлмаслиги лозим).
19. Тиббий бинтлар: стерил ва ностерил (ҳар бири 4 донадан кам бўлмаслиги лозим).
20. Бир марта ишлатиладиган шприцлар — 2,0 мл., 5,0 мл. ва 10,0 мл. (ҳар бири 10 донадан кам бўлмаслиги лозим).
21. Томчилатиб қуйиш учун система (3 донадан кам бўлмаслиги лозим).
22. Қон тўхтатувчи жгут.
23. Тиббиёт термометри.
24. Оғиз кенгайтиргич.
25. Тил ушлагич.

Тиббий фаолиятнинг тегишли тури, ҳажми ва типини амалга ошириш учун зарур бўлган моддий техник базага, тиббиёт асбоб-ускуналарига ва бошқа техника воситаларига, шу жумладан тиббиёт анжомларига бўлган минимал талабларига  
2-ИЛОВА

**Битта тез тиббий ёрдам кўрсатиш хизмати бригадаси  
таъминланиши лозим бўлган дори воситалари  
РЎЙХАТИ**

Т/р	Дори воситаларининг номи	Ўлчов бирлиги	Сони
<b>Наркотик аналгетиклар</b>			
1.	Морфин гидрохлориди 1% — 1 мл.	ампула	2
2.	Оmnopон 1% — 1 мл.	ампула	2
3.	Промедол 2% — 1 мл.	ампула	2
4.	Фентанил 0,005% — 2 мл.	ампула	2
<b>Транквилизаторлар</b>			
5.	Сибазон 0,5% — 2 мл.	ампула	2
6.	Реланиум 10 мг. — 2 мл.	ампула	2

Т/р	Дори воситаларининг номи	Ўлчов бирлиги	Сони
<b>Нейролептиклар</b>			
7.	Дроперидол 0,25% — 2 мл.	ампула	2
<b>Нонаркотик аналгетиклар</b>			
8.	Анальгин 50% — 2 мл.	ампула	10
<b>Яллиғланишга қарши ностериод воситалар</b>			
9.	Аспирин 500 мг.	таблетка	10
10.	Кетонал 100 мг — 2 мл.	ампула	5
<b>Спазмолитик воситалар</b>			
11.	Но-шпа 40 мг — 2 мл.	ампула	5
12.	Папаверин гидрохлориди 2% — 2 мл.	ампула	10
13.	Дибазол 1% — 1 мл.	ампула	10
14.	Эуфиллин 2,4% — 5 мл.	ампула	10
<b>Антихолинергик воситалар</b>			
15.	Атропин сульфати 0,1% — 1 мл.	ампула	10
16.	Платифиллин гидрохлориди 0,2% — 1 мл.	ампула	10
<b>Адреномиметик воситалар</b>			
17.	Адреналин гидрохлориди 0,1% — 1 мл.	ампула	10
18.	Мезатон 1% — 1 мл.	ампула	10
<b>Қандли воситалар</b>			
19.	Глюкоза 40% — 10 мл.	ампула	10
20.	Глюкоза 5% — 250 мл.	флаконт	1
<b>Тузли эритмалар</b>			
21.	Натрий хлориди 0,9% — 5 мл.	ампула	10
22.	Натрий хлориди 0,9% — 250 мл.	флаконт	1
23.	Дисоль 200,0 мл. ёки ацесоль 200,0 мл.	флаконт	1
24.	Реополиглюкин	флаконт	1
<b>Глюкокортикостероид воситалар</b>			
25.	Дексаметазон 4 мг. — 1 мл.	ампула	5
26.	Преднизолон — 30 мг.	ампула	5
<b>Антикоагулянтлар</b>			
27.	Гепарин 25000 ед. — 5 мл.	флаконт	1
<b>Антиангинал воситалар (нитратлар)</b>			
28.	Нитроглицерин 0,0005 г.	таблетка	5
29.	Изокет спрей	флаконт	1
<b>Кальций препаратлари</b>			
30.	Кальций хлориди 10% — 5 мл.	ампула	10
31.	Кальций глюконати 10% — 5 мл.	ампула	10

T/p	Дори воситаларининг номи	Ўлчов бирлиги	Сони
<b>Аналептик воситалар</b>			
32.	Кордиамин 25% — 2 мл.	ампула	10
33.	Сульфокамфокаин 10% — 2 мл.	ампула	10
<b>Психомотор стимуляторлар</b>			
34.	Кофеин-бензоат натрий 20% — 1 мл.	ампула	10
<b>Кальций ионларининг антагонистлари</b>			
35.	Верапамил гидрохлориди 0,25% — 2 мл.	ампула	10
36.	Фармадепин 2% — 25 мл.	флаконт	1
37.	Кордарон	таблетка	10
<b>Антиаритмик ва маҳаллий анестезияловчи воситалар</b>			
38.	Лидокаин гидрохлориди 2% — 2 мл.	ампула	10
<b>Бета-адреноблокаторлар</b>			
39.	Анаприллин	таблетка	10
<b>Ганглиоблокатор воситалар</b>			
40.	Бензогексоний 2,5% — 1 мл.	ампула	3
<b>H1 рецепторларни блокаторлари</b>			
41.	Димедрол 1% — 1 мл.	ампула	10
42.	Супрастин 2% — 1 мл.	ампула	5
43.	Пипольфен 2,5 % — 2 мл.	ампула	5
<b>Специфик антидотлар</b>			
44.	Натрий тиосульфати 30% — 10 мл.	ампула	10
<b>Ҳалқа диуретиклар</b>			
45.	Фуросемид 1% — 2 мл.	ампула	10
<b>Юрак гликозидлари</b>			
46.	Строфантин 0,025% — 1 мл.	ампула	10
47.	Корглюкон 0,06% — 1 мл.	ампула	10
<b>Витамин С гуруҳи</b>			
48.	Аскорбин кислотаси 5% — 2 мл.	ампула	10
<b>Қустирувчи ва қушишга қарши воситалар</b>			
49.	Метоклопромид 0,5% — 2 мл.	ампула	5
<b>РН ингибиторлар</b>			
50.	Ранитидин 0,5 мг.	таблетка	10
<b>Ангиопротекторлар</b>			
51.	Дицинон 250 мг. — 2 мл.	ампула	5
52.	Этамзилат 12,5% — 2 мл.	ампула	10
<b>Холинэстераза ингибиторлари</b>			
53.	Прозерин 0,05% — 1 мл.	ампула	10

Т/р	Дори воситаларининг номи	Ўлчов бирлиги	Сони
<b>Маҳаллий анестезияловчи воситалар</b>			
54.	Новокаин 0,5% — 5 мл.	ампула	10
<b>Тузли сурги воситалари</b>			
55.	Магний сульфати 25% — 5 мл.	ампула	10
<b>Седатив воситалар</b>			
56.	Корвалол 25 мг.	флакон	1
57.	Валерианка 25 мл.	флакон	1
58.	Пустирник тиндирмаси 25 мл.	флакон	1
59.	Барбовал 25 мг.	флакон	1
<b>Эфир ёғли воситалар</b>			
60.	Валидол 60 мг.	таблетка	10
<b>Антисептиклар</b>			
61.	Спирт 70% — 30 мл.	флакон	1
62.	Йод тиндирмаси 5% — 25 мл.	флакон	1
63.	Бриллиант кўки эритмаси 1% — 10 мл.	флакон	1
64.	Гидроперид	таблетка	6
<b>Нитрофуранлар</b>			
65.	Фурацилин 0,02 мл.	таблетка	10
<b>Боғлов материаллари</b>			
66.	Тиббий пахта	упаковка	1
67.	Бир мартали салфеткалар 20 x 40 см.	упаковка	1
68.	Тиббий бинт 7 x 10 см.	дона	5
69.	Тиббий бинт 5 x 10 см.	дона	5
<b>Бир марта ишлатилаётган материаллар</b>			
70.	Вена қон томири учун система	дона	1
71.	Бабочка вена катетери	дона	5
72.	Бир марта ишлатиладиган қўлқоплар	жуфт	1
73.	Бир марта ишлатидиган пластр	дона	1
74.	Напальчиклар	дона	4
75.	Шприц — 20,0 мл.	дона	2
76.	Шприц — 10,0 мл.	дона	5
77.	Шприц — 5,0 мл.	дона	5
78.	Шприц — 2,0 мл.	дона	5
<b>Синтетик воситалар</b>			
79.	Аммиак эритмаси 10% — 10 мг.	флакон	1
<b>Бошқалар</b>			
80.	ЭКГ лентаси	рулон	1