

ҚУРИЛИШ МЕЪЁРЛАРИ ВА ҚОИДАЛАРИ

**БОШ ҚУВУРЎТКАЗГИЧЛАР УЧУН ЕР
АЖРАТИШ МЕЪЁРЛАРИ**

ҚМҚ 2.10.01-97

**НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ**

**РАСМИЙ НАШР
(ЎЗБЕКЧА-РУСЧА)**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ АРХИТЕКТУРА
ВА ҚУРИЛИШ ҚУМИТАСИ
ТОШКЕНТ 1997**

ҚУРИЛИШ МЕЪЁРЛАРИ ВА ҚОИДАЛАРИ

БОШ ҚУВУРЎТКАЗГИЧЛАР УЧУН ЕР
АЖРАТИШ МЕЪЁРЛАРИ

ҚМҚ 2.10.01-97

РАСМИЙ НАШР

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура
ва қурилиш қўмитаси

ТАШКЕНТ 1997

УДК 711.14(083.75) : 639.3

ҚМҚ 2.10.01-97 Бош қувурўтказгичлар учун ер ажратиш меъёрлари
Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси -
Тошкент, 1998. 12 бет

ИШЛАБ ЧИКИЛДИ ВА КИРИТИЛДИ : Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва
сув хўжалик вазирлиги, Ер тузиш ва ердан фойдаланиш бош бошқармаси
(Ғ.А.Толипов, О.Ҳақимов), "Ўздаверлойиха" институти (М.Д.Ҳақимов,
В.Т.Фролов, И.П.Петров - мавзу раҳбари, В.И.Попов, Б.Т.Мельников),
Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси
(Ш.У.Узоқов) томонидан.

МУҲАРРИРЛАР: Т.Н.Набиев, Ф.Ф.Бақирхонов, Р.Ф.Ғайзуллаев, Ш.У.Узоқов
(Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси), В.Т.Фролов, И.П.Петров,
Б.Т.Мельников (Ўздаверлойиха институти).

ТАСДИҚЛАШГА ТАЙЁРЛАНДИ: Ўзбекистон Республикаси Давлат
архитектура ва қурилиш қўмитасининг Архитектура ва шаҳар қурилиш бош
бошқармаси (Р.Ф.Ғайзуллаев) томонидан.

ҚМҚ - 2.10.01-97 "Бош қувурўтказгичлар учун ер ажратиш меъёрлари"
жорий этилиши билан, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида СН 452-73
" Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов " хужжати ўз қучини
йўқотади.

КЕЛИШИЛГАН: "Ўзбекнефтегаз" Миллий корпорацияси билан.

ТАРЖИМОН: Ҳақимов О. (Қишлоқсувхўжалиги вазирлиги давлат инспекцияси ердан
фойдаланиш ва ер тузиш давлат бошқармаси)

Ушбу хужжатни Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш
қўмитаси рухсатсиз тўла ёки қисман нусха қўчириб, қўпайтириб, расмий
нашр сифатида тарқатиш ман этилади.

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси (Давархитектқурилишқўм)	Қурилиш меъёрлари ва қоидалари	КМК 2.10.01-97
	Бош қувурўтказгичлар учун ер ажратиш меъёрлари	СН 452-73 ўрнига

1. Ушбу меъёрлар бош ер ости, ер усти ва ер юзасидаги қувурўтказгичлар (газўтказгичлар, нефтўтказгичлар ва нефтмахсулотлари ўтказгичлари) учун бўйига ажратиладиган ернинг энини, шунингдек уларни тутиб турувчи ўзак тирговучларни ўрнатиш учун ажратиладиган ер майдонларининг ўлчамларини белгилайди.

2. Бош қувурўтказгичлар бўйича ер йўлкалари қуйидаги эҳтиёжлар учун ажратилади:

- ер ости, ер усти ва ер юзасидаги қувурўтказгичлар учун қуриш жараёнида вақтинча қисқа муддатли фойдаланишга;

- ер остидаги ва ер юзасидаги қувурўтказгичлар учун эксплуатация қилиш даврида доимий фойдаланишга;

- барча турдаги қувурўтказгичларда тутиб турувчи ўзакларни ўрнатиш учун уларни қуриш ва эксплуатация даврида доимий фойдаланишга.

3. Ер ости, ер усти ва ер юзасидаги бош қувурўтказгичлар бўйига ажратиладиган ернинг эни, белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳага биноан белгилансада, аммо бу кўрсаткич 1-жадвалда қайд этилган меъёрлардан ошиб кетмаслиги лозим.

4. Бош қувурўтказгичлар учун лойиҳада кўзда тутилган қурилиш навбатига биноан ер йўлкалари

(босқичма-босқич) майдонма-майдон ажратилади.

5. Бош қувурўтказгичлар трассасини лойиҳалаш учун жой танлаш ва уларни қуриш учун ер ажратишда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1992 йил 27 майда 248-сонли қарори билан тасдиқланган "Ўзбекистон Республикасида ер майдонларини олиб қўйиш ва уларни қишлоқ хўжалигига оид бўлмаган эҳтиёжлар учун беришга доир ҳужжатларни расмийлаштириш тартиби ҳақидаги Низом" талабларига риоя қилинмоғи лозим.

Ажратиб берилган ердан мақсадга мувофиқ фойдаланиш тартиби, Ўзбекистон Республикасининг "Ер тўғрисида" ги қонун ва сув, тупроқ ҳамда шу каби экологик муҳитларни муҳофазалаш тўғрисидаги қатор меъёрий ҳужжатлар талаблари билан белгиланган.

6. Қурилиш жараёнида, вақтинча қисқа муддатли фойдаланишга берилган ер майдонларини, фойдаланиш муддати тугаши биланок, уларда, бузилган ерларни рекультивация қилиш бўйича зарурий ишлар бажарилган, олдинги ер эгалари ёки ердан фойдаланувчиларга қайтариб берилади.

7. Бир бош қувурўтказгични, қурилиш даврида вақтинча қисқа муддатли фойдаланиш учун, эксплуатация даврида эса доимий

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалик вазирлиги томонидан киритилган	Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитасининг 1997 йил 16 апрелдаги 26 сонли бўйруғи билан тасдиқланган.	Амалга киритилиш санаси 1997 йил 1 октябрь
---	---	--

**Ер ости, ер усти ва ер юзасидаги бош қувурўтказгичлар
ер йўлкаларининг эни**

Тартиб рақами	Қувурўтказгичлар ва диаметри, мм	Битта қувурўтказгич			Битта тирговуч ўзак		
		ажратиладиган ер йўлкасининг эни, м	шу жумладан		ер майдонининг ўлчами, м	шу жумладан	
			доимий фойдаланишга	вақтинча фойдаланишга		доимий фойдаланишга	вақтинча фойдаланишга
1	Ер остидаги						
		300гача	28	-	28	10x10	10 x10
	300дан	500гача	33	-	33	10x10	10 x10
	500дан	1000гача	39	-	39	10x10	10 x10
	1000дан	1200гача	42	-	42	10x10	10 x10
	1200дан	1420гача	45	-	45	10x10	10 x10
2	Ер усти ва ер юзасида						
		300гача	28	6	22	10x10	10x10
	300дан	500гача	33	8	25	10x10	10x10
	500дан	1000гача	39	9	30	10x10	10x10
	1000дан	1200гача	42	10	32	10x10	10x10
	1200дан	1420гача	45	12	33	10x10	10x10

фойдаланиш учун ажратиладиган ерининг буйи ва эни, шуниндек, қувурўтказгичларни тутиб турувчи ўзак ўрнатишга доимий фойдаланиш учун ажратилган ер майдонларининг ўлчами 1-жадвалга мувофиқ белгиланади.

8. Бош қувурўтказгичлар учун бу майдонлар давлат ўрмон фонди ерларидан ажратилганда, Ўзбекистон Республикаси ўрмончилик қўмитаси розилиги билан, имкон қадар ўрмон билан қопланмаган майдонлардан берилади.

9. Қийин ўтиладиган (чўл, тоғ, ва ҳоказо) жойларда қуриладиган, диаметри 1420 мм дан катта бўлган қувурўтказгичлар бўйига ажратиладиган ернинг эни, шунингдек, ёнғин ва бошқа тасодифий фалокатлага қарши иншоотларни (нефт ва нефть маҳсулотлари, учун қопламалар, зовурлар ва идишларни) кўчиши, сурилиши ва ҳоказони олдини олувчи иншоотлар, қувурўтказгичларни катодли ҳимоялаш станциялари насос ва компрессор станцияларини уловчи буғинлари, қувурўтказгичларни тозалаш мосламалари, ҳамда табиий ва сунъий

тўсиқлардан ўтиш жойларини), қуриш учун ажратиладиган ер майдонларининг ўлчами белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа билан белгиланади.

10. Бош қувурўтказгичларни реконструкция ва капитал таъмирлашда вақтинча фойдаланиш учун бўйига ажратиладиган ернинг эни ҳамда бўйи белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа кўрсаткичлари билан аниқланади, бунда кўрсатилган йўлканинг эни тегишли диаметрдаги қувурўтказгичлари учун 1-жадвалда кўзда тутилган ер миқдоридан ошиб кетмаслиги лозим.

11. Икки ёки ундан кўпроқ ёнма-ён қуриладиган параллел бош қувурўтказгичлар учун вақтинча ёки доимий фойдаланишга, бўйига ажратиладиган ернинг эни, битта қувурўтказгич учун ер йўлкасининг энига (ушбу меъёرنинг 1-жадвалида келтирилган) тенг олиниб, унга четдаги ёндош қувурўтказгичлар ўқлари орасидаги масофа кўшилади. Ёндош қувурўтказгичлар ўқлари орасидаги масофа 2-жадвал бўйича қабул қилинади.

Таклиф ва мулоҳазаларингизни Ўзбекистон Республикаси
Давархитектқурилишқўмига қуйидаги манзилга
юборишингизни сўраймиз
(700011, Тошкент шаҳри, Абай кучаси, 6)

"Ўздаверлойиха" ва "АҚАТМ" АТМ да нашрга тайёрланган.