ИЗМЕНЕНИЕ № 2 O'z DSt 15.009:1994 Система разработки и постановки продукции на производство Узбекистана. Непродовольственные товары народного потребления

Утверждено и введено в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (Агентство Узстандарт) от 9.03.2006 № 05-8

Дата введения 05.05.2006

Раздел 2 изложить в редакции:

«В настоящем документе использованы ссылки на следующие стандарты:

O'z DSt 1.10:1998 Государственная система стандартизации Узбекистана. Основные термины и определения

O'z DSt 1.17:1999 Государственная система стандартизации Узбекистана. Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний образцов-эталонов

O'z DSt 15.002:2000 Система разработки и постановки продукции на производство Узбекистана. Основные термины и определения

РСТ Уз 621–94 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

O'z DSt ISO 9000:2002 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов по указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку»

Стандарт дополнить **разделом 2а**

«2а Определения

В настоящем стандарте применяют термины с соответствующими определениями по O'z DSt 1.10, O'z DSt 15.002, РСТ Уз 621 и O'z DSt ISO 9000»

Пункты 3.1, 3.8

Обозначение РД Уз 51-010 вынести из скобок, дополнить «[1]»

O'ZSTANDART AGENTLIGI
№ 982
«09» 03 2006 yil
Davlat ro'yxatiga olindi

Изменение № 2 O'z DSt 15.009:1994

Пункт 3.4 – исключить

Пункт 3.6
Исключить ссылку на O'z DSt 15.001

Пункт 3.9
Первый абзац – исключить ссылки на O'z DSt 1.0 и O'z DSt 15.001
Третий абзац – исключить последнее предложение

Пункт 3.13
Второй абзац – исключить

Пункт 3.14, первый абзац изложить в следующей редакции:
«Разработку нормативной и технической документации на продукцию производят в установленном порядке в соответствии с требованиями основополагающих нормативных документов ГСС Уз, НСС Уз, ГСИ Уз, ЕСКД Уз, и др.

Пункт 3.21, последний абзац изложить в следующей редакции:
«Опытные образцы (опытные партии) продукции реализуются в установленном порядке по нормативным документам, прошедшим государственную регистрацию в органах Агентства Узстандарт»

Приложение А
Обозначение «РД Уз 51-010» дополнить «[1]»
Заменить ссылки «ГОСТ 2.105 и ГОСТ 2.106» на «O'z DSt 1.17»

Стандарт дополнить **Библиографией:**

«Библиография

[1] РД Уз 51-010-98 Государственная система стандартизации Узбекистана. Формирование требований к продукции в нормативных документах»

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
NUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Директор НИИСМС
канд. техн. наук — В.Б. Латипов

Зам. директора по науке
канд. физ-мат. наук — А.С. Умаров

Зав. НИО стандартизации — В.И. Хван

Ведущий научный сотрудник
канд. эконом. наук — М.Н. Алимов

Нормоконтролёр — А.В. Мазина

...ILMIY-TEXNIKA
...STANDARTLASHTIRISH,
...METROLOGIYA
...NAZORATI
...AGENTLIGI

Изменение №1 РСТ Уз 15.009–94 **Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления**

Утверждено и введено в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (Агентство Узстандарт) от 07.09.04 №05-22

Дата введения 10.09.2004.

Обозначение стандарта «РСТ Уз 15.009–94» заменить на «O'z DSt 15.009:1994».

Раздел 2

Заменить обозначение и наименование «РСТ Уз 1.0–92 Государственная система стандартизации Республики Узбекистан. Основные положения» на «O'z DSt 1.0:1998 Государственная система стандартизации Узбекистана. Основные положения».

Заменить обозначение «РСТ Уз 15.001–93» на «O'z DSt 15.001:1993».


Заменить обозначение и наименование «РД Уз 51–010–93 Государственная система стандартизации Республики Узбекистан. Правила разграничения обязательных и рекомендательных требований к продукции, процессом и услугам в стандартах и технических условиях» на «РД Уз 51–010–96 Государственная система стандартизации Узбекистана. Формирование требований к продукции в нормативных документах».

Раздел дополнить примечанием:

«Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов по указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

По всему документу

Заменить обозначения «РСТ Уз 1.0» на «O'z DSt 1.0», «РСТ Уз 15.001» на «O'z DSt 15.001», приложения «Б, В» заменить на «В, С».



Изменение №1 РСТ Уз 15.009 - 94

Директор НИИСМС	Т.А. Асадов
Зам. директора по науке, канд. физ-мат. наук	А.С. Умаров
Зав. НИО стандартизации	В.И. Хван
Ведущий научный сотрудник, канд. экон. наук	М.Н. Алимов
Старший научный сотрудник	В.И. Краснов
Специалист I категории	Р.Р. Фахрутдинов
Нормоконтролер	А.В. Мазина

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Р.

ГЕРБ

СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Система разработки и постановки продукции на производство
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

РСТ Уз 15.009-94

Издание официальное

Узбекский государственный центр стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

Предисловие

I РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Узбекским институтом исследований и подготовки кадров в области стандартизации, метрологии, сертификации и управления качеством продукции (УзИИК) с учетом отзывов и предложений министерств, ведомств, ассоциаций, концернов, предприятий и организаций

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского государственного центра стандартизации, метрологии и сертификации при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгосстандарт) от 13.04.94 № 12.07

3 ВЗАМЕН ГОСТ 15.009-91

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Узгосстандарта

Содержание

1 Область применения		1
2 Нормативные ссылки		2
3 Общие положения		2
Приложение А	Требования к техническому описанию образца	7
Приложение Б	Требования к образцам-эталонам	8
Приложение В	Форма ярлыка к образцу-эталону	10

С Т А Н Д А Р Т
Р Е С П У Б Л И К И У З Б Е К И С Т А Н

Система разработки и постановки продукции на производство НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

РСТ Уз 15.009-94

Маҳсулотни яратиш ва ишлаб чиқаришни ташкил қилиш тизими ОЗИҚ-ОВҚАТГА МАНСУБ БЎЛМАГАН ХАЛҚ ИСТЕЪМОЛ МОЛЛАРИ

Дата введения 01.05.94

01.05.99
без огр. срока

I Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные положения по разработке и постановке на производство непродовольственных товаров народного потребления (культурно-бытового и хозяйственного назначения) предприятиями и организациями (любых форм собственности) Республики Узбекистан.

Стандарт не распространяется на продукцию легкой промышленности и медицинские изделия.

Узгосстандарт
Зарегистрирован 13.04 94
за № 369

Издание официальное

2 Нормативные ссылки

В стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 2.105-79 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.106-68 ЕСКД. Текстовые документы

РСТ Уз 1.0-92 Государственная система стандартизации Республики Узбекистан. Основные положения

РСТ Уз 15.001-93 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения

РД Уз 51-010-93 Государственная система стандартизации Республики Узбекистан. Правила разграничения обязательных и рекомендуемых требований к продукции, процессам и услугам в стандартах и технических условиях

3 Общие положения

3.1 Непродовольственные товары народного потребления (культурно-бытового и хозяйственного назначения)[x], подлежащие разработке и постановке на производство должны соответствовать:

- обязательным требованиям (по РД Уз 51-010);
- основным направлениям конъюнктуры спроса по ассортименту и моде;
- требованиям потребителей, с учетом их возрастных и социальных особенностей, а также национальных традиций и уклада жизни.

3.2 Разработка продукции может осуществляться:

- по договорам (контрактам) с заказчиком;
- на конкурсной основе;
- в инициативном порядке.

3.3 Разработчиком продукции может быть любой хозяйственный субъект (предприятие, организация и т.п.) Республики

---

x далее по тексту - продукция

Узбекистан, обладающий юридическим статусом, научным и производственно-техническим потенциалом.

3.4 Функции заказчика определены в РСТ Уз I5.00I п.2.3.

3.5 Основного потребителя продукции определяет разработчик или изготовитель из числа государственных или иных организаций торговли (арендных, кооперативных, фирменных, индивидуальных), через которые предполагается ее реализация.

3.6 Виды и содержание работ по разработке и постановке продукции на производство определяет разработчик и изготовитель (при освоении продукции) на основе требований РСТ Уз I5.00I, настоящего стандарта и дополнительных требований заказчика (при его наличии).

3.7 Если продукция предусматривает ее дальнейшее техническое обслуживание и (или) ремонт, разработчик обеспечивает отработку ее ремонтопригодности и возможность осуществления технического контроля с учетом реальных условий предполагаемого специализированного ремонтного производства.

К такой отработке привлекается изготовитель (его сервисная служба) и (или), при необходимости, специализированная организация бытового обслуживания населения, в системе которого будут осуществляться все виды ремонта этой продукции.

3.8 Опытные образцы (опытные партии) продукции подлежат комплексной оценке состояния ее технического уровня и потребительских свойств, а также проверке на соответствие обязательным требованиям (РД Уз 6I-0I0) путем проведения приемочных испытаний опытных образцов (опытных партий).

3.9 Оценку таких образцов продукции обеспечивает приемочная комиссия, в состав которой входят: разработчик, изготовитель, заказчик (при его наличии) и, в зависимости от вида продукции, представители органов, осуществляющих государственный надзор (РСТ Уз I.0, РСТ Уз I5.00I).

К работе по оценке образцов продукции рекомендуется привлекать основного (потенциального) потребителя, а также представителей общества потребителей.

Состав приемочной комиссии формирует разработчик продукции. Председатель комиссии- заказчик, при его отсутствии - разработчик. Остальные требования по формированию приемочной комиссии - согласно РСТ Уз I5.00I.

3.10 Функции приемочной комиссии (по решению заказчика и разработчика) может выполнять постоянно действующий художественно-технический совет (комиссия), имеющийся у разработчика или изготовителя, или (по решению заказчика и разработчика) сторонняя компетентная организация.

3.11 Приемочные испытания опытных образцов (опытных партий) являются обязательными, за исключением случаев, когда потребительские свойства продукции или их изменения (при модернизации или модифицировании) не выражаются количественными значениями показателей качества, требующими экспериментального подтверждения, и могут быть полностью оценены экспертным методом при демонстрации образцов продукции.

3.12 Приемочные испытания, по решению заказчика (при его наличии), разработчика и изготовителя, проводит приемочная комиссия или разработчик совместно с изготовителем, а при отсутствии необходимых условий - специализированная испытательная организация.

3.13 Испытания опытных образцов (опытных партий) продукции на соответствие обязательным требованиям, установленным в стандартах (технических условиях) и (или) технических заданиях (технических описаниях), являются необходимыми и проводятся в испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных Узгосстандартом.

По согласованию с Узгосстандартом допускается проведение таких испытаний в других организациях (предприятиях) с обязательным участием его представителя.

Информацию о времени и месте проведения таких испытаний заблаговременно обеспечивает разработчик.

3.14 Разработчик обеспечивает разработку нормативного документа (стандарт, технические условия, техническое описание образца) на продукцию. Требования к техническому описанию образца приведены в приложении А.

Если качество продукции не может быть полностью определено технической документацией, а возможные отклонения внешнего вида и других признаков, определяемых органолептическим методом, влияют на потребительские свойства продукции, то совместно с документацией применяют образец-эталон.

Требования к образцу-эталону и форме его ярлыка приведены в приложениях Б и В.

3.15 Новые образцы игрушек разработчик согласовывает с Министерством народного образования Республики Узбекистан.

3.16 На приемочную комиссию разработчик предоставляет образец продукции, результаты приемочных испытаний (если они были проведены ранее), проект нормативного документа (стандарт, технические условия, техническое описание образца), эксплуатационную и ремонтную документацию (если они были предусмотрены к разработке), а также положительное заключение по обязательным требованиям от органов, осуществляющих за ними государственный надзор.

3.17 По результатам рассмотрения представленных материалов приемочная комиссия составляет акт, в котором отражают все направления, приведенные в РОТ Уз 15.001.

Акт приемочной комиссии утверждает председатель.

3.18 Решение о производстве продукции принимает изготовитель при условии:

- положительного заключения приемочной комиссии;
- наличия нормативного документа (стандарт, технические условия, техническое описание образца) и (или) утвержденного образца-эталона.

3.19 Утверждение нормативного документа обеспечивает разработчик продукции до передачи его изготовителю (в отдельных случаях, по согласованию с заказчиком, утверждение обеспечивает изготовитель).

3.20 Подготовку и освоение производства продукции проводит изготовитель с учетом требований РОТ Уз 15.001.

3.21 Если образец-эталон не был утвержден на стадии опытных образцов - изготовление и квалификационные испытания установочной серии являются обязательными.

Изготовитель по согласованию с заказчиком (основным потребителем) утверждает в качестве образца-эталона образец из установочной серии.

Возможность реализации продукции в период освоения ее производства - в соответствии с РОТ Уз 15.001 п.п.6.4-6.6.

3.22 Для предприятия, начавшего производство продукции по лицензии или ранее освоенной на другом предприятии, проведение квалификационных испытаний - обязательно на стадии установочной серии, на которой утверждается образец-эталон.

Приложение А
(рекомендуемое)

Требования к техническому описанию образца

1 Техническое описание составляют на одно или несколько конкретных изделий, для которых предусмотрены образцы-эталоны.

2 В техническом описании образца в общем случае указывают:

1) краткое описание (характеристику) изделия (внешний вид, цвет, масса, отделка и т.п.);

2) состав обязательных требований по РД Уз 51-010;

3) требования к форме, конструкции, модели, размерам изделия;

4) обозначение материалов, комплектующих изделий, применяемых при изготовлении данного изделия (если это не указано в технической документации).

В техническом описании образца при необходимости помещают рисунок, эскиз или фотографию изделия, а также приводят требования к приемке, транспортированию, хранению и гарантии изготовителя, если эти данные не целесообразно указывать в другой документации.

3 Отдельные требования в техническом описании образца допускается давать в виде ссылок на стандарты, конструкторские документы и т.п..

4 Титульный и последующие листы технического описания образца выполняют на листах формата А4 по ГОСТ 2.105 и ГОСТ 2.106 машинописным способом на одной стороне листа через два интервала.

5 Структуру и порядок присвоения обозначения технического описания образца устанавливает разработчик.

6 Проставлять код продукции по действующей системе классификации и кодирования в техническом описании образца не обязательно.

Технические описания образца государственной регистрации не подлежат.

7 Правила учета, хранения и внесения изменений в техническое описание образца устанавливает предприятие-держатель подлинников.

Изменения технического описания образца согласовывают с заказчиком (основным потребителем).

Приложение Б
(рекомендуемое)

Требования к образцам-эталонам

1 Образцом-эталоном следует считать готовое изделие (комплект изделий), утвержденное в качестве представителя конкретной продукции и предназначенное для сличения с ним выпущенной продукции по внешнему виду и другим признакам, определяемым органолептическими методами.

2 В качестве образцов-эталонов утверждают образцы из опытной партии или установочной серии, в зависимости от готовности производства воспроизводить промышленным способом продукцию, идентичную этому образцу.

3 Неотъемлемой частью образца-эталона является ярлык, содержащий сведения о продукции, ее изготовителе и утверждении образца-эталона. Ярлык закрепляют на образце способом, исключающим возможность оспаривания подлинности образца-эталона.

4 При выпуске продукции различных цветовых решений можно утверждать образец-эталон одного цветового решения с приложением к нему комплекта всех предусмотренных цветофактурных образцов материалов или покрытий.

5 Количество образцов-эталонов устанавливают по согласованию с заказчиком (основным потребителем). Предпочтительным является утверждение двух образцов-эталонов.

6 Индивидуальную упаковку, имеющую самостоятельное декоративное или рекламное значение, утверждают, как правило, вместе с образцом-эталоном продукции.

7 Срок действия образца-эталона не устанавливают, за исключением случаев, когда свойства продукции не могут длительно сохраняться.

8 Образцы-эталоны хранят у изготовителя и у основного потребителя. При утверждении образца-эталона в одном экземпляре его хранят у изготовителя, а заказчику (основному потребителю) по его требованию предоставляют цветные фотографии образца-эталона.

9 Образцы-эталоны должны храниться у изготовителя в течение всего периода выпуска данной продукции и времени для предъявления возможных претензий и рекламаций по последней выпущенной партии продукции.

10 Для обеспечения соответствия изготовляемой продукции образцу-эталону в производственном процессе могут применяться контрольные образцы, являющиеся копиями образца-эталона (дубликата) или его части. Контрольный образец должен быть опломбирован, а его ярлык, подписанный руководителем службы технического контроля изготовителя, содержать запись о соответствии контрольного образца образцу-эталону (дубликату).

11 Потребитель продукции может потребовать предоставления в составе партии продукции контрольного образца для осуществления входного контроля партии.

12 При возникновении разногласий в оценке соответствия продукции контрольному образцу окончательное решение принимают при сравнении ее с образцом-эталоном.

13 Изменения выпускаемой продукции, влияющие на признаки, контролируемые по образцу-эталону, вносят при условии утверждения нового образца-эталона.

При необходимости расширения вариантов внешнего оформления составных частей продукции, новую составную часть согласовывают с заказчиком (основным потребителем) и с дополнительным ярлыком закрепляют на образце-эталоне продукции.

Приложение В
(рекомендуемое)

Форма ярлыка к образцу-эталону

ОБРАЗЕЦ-ЭТАЛОН

СОГЛАСОВАНО[x]

_____
(наименование организации)

_____
(должность)

Личная подпись | Расшифровка подписи

УТВЕРЖДЕНО[xx]

Комиссией (художественно-техническим советом)
Акт (протокол) № _____
от _____

Председатель комиссии (совета)

Личная подпись | Расшифровка подписи

Образец-эталон _____
(наименование продукции)

Наименование реквизитов[xxx] _____

_____

_____

Срок действия образца-эталона _____
и другие сведения[x] _____

Руководитель предприятия-изготовителя (разработчика)

Личная подпись | Расшифровка подписи

Дата | М.П.

---

x указывают при необходимости

xx в случае утверждения руководителем предприятия (организации) должность, личную подпись, расшифровку подписи и дату помещают под грифом "УТВЕРЖДАЮ"

xxx указывают обозначение нормативного документа на продукцию, предприятие-изготовитель и т.д..

УДК 65.013.2:002:006.354 Т 52

Ключевые слова: непродовольственные товары, образец-эталон, опытный образец, техническое описание, художественно-технический совет

РСТ Уз I5.009

Зам.директора УзНИИК, канд.техн.наук		Э.А.Магрупов
Зам.директора по научной работе, канд.экон.наук		А.Н.Сирков
Зав.НИО стандартизации и сертификации, докт.техн.наук		М.М.Мирагзамов
Ст.научн.сотр.		З.Э.Гольцов
Нормоконтролер		С.Л.Крылова