ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ВИНА

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Винолар
Қадоқлаш, тамғалаш, транспорт воситаларида ташиш ва сақлаш

Вина
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение


Wines
Packing, marking, transportation and storage

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№ 05587 от «12» 11 2014 г.

Дата введения с «15» 11 2014 г.

Раздел 3

Абзац семнадцатый пункта 3.2.1 после слов «текстовой надписи» дополнить словами «и (или) рисунка».



Заместитель Председателя
компании «Узвиносаноат-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития
и координации деятельности
винодельческих предприятий Т. АБИДОВ

Начальник Управления маркетинга,
внешнеэкономической деятельности
и торговли М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Ю. АХМЕДЖАНОВ

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI KUCHAYTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI


Изменение №1 к O‘z DSt 1004:2012

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ВИНА

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Издание официальное



Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Винолар
Қадоқлаш, тамғалаш, транспорт воситаларида ташиш ва сақлаш

Вина
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Wines
Packing, marking, transportation and storage

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-517 от «27» 01 2014 г.

Дата введения с «28» 01 2014 г.

Раздел 3

Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.12 следующего содержания:

«3.1.12. При наклеивании акцизных марок должен использоваться клей, исключающий возможность снятия марки с продукции без повреждения.

Качество используемого клея должно обеспечить хорошую адгезию к стеклу и к укупорочным материалам в широком диапазоне температур и влажности (исключение отслоения акцизной марки от продукции) и гарантировать невозможности сбора целых акцизных марок с целью повторного их использования».



Заместитель Председателя
компании «Узвиносаноат-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. АБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Ю. АХМЕДЖАНОВ


O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ВИНА

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Издание официальное



O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

г. Ташкент

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН	– Творческим центром «Шаробсоз»
2. ВНЕСЕН	– Холдинговой компанией «Узвинпром-холдинг»
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	– Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации №05-374 от «12» 03 2012 г.
4. ВЗАМЕН	– O‘z DSt 1004:2006

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Республики Узбекистан принадлежит агентству «Узстандарт»

Содержание

1. Область применения 1
2. Нормативные ссылки 1
3. Технические требования 2
4. Требования безопасности 6
5. Транспортирование и хранение 6
6. Гарантии изготовителя 7
Библиография 8
Библиографические данные 9

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Винолар
Қадоқлаш, тамғалаш, транспорт воситаларида ташиш ва сақлаш

Вина
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Wines
Packing, marking, transportation and storage

Дата введения с «01» 04 2012 г.
Срок действия до «01» 04 2017 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на вина и устанавливает требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению.

Стандарт не распространяется на шампанские, игристые и газированные вина.

Требования настоящего стандарта является обязательными.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.004-90	Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.002-75	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.026-76	Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности
ГОСТ 5541-2002	Средства укупорочные корковые. Общие технические условия

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
3051 son bilan
«12» 03 2012 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 10117.1-2001	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия
ГОСТ 10117.2-2001	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры
ГОСТ 13516-86	Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 22702-96	Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми на экспорт. Технические условия
ГОСТ 23943-80	Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки
ГОСТ 25776-83	Продукция штучная в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку
ГОСТ 25951-83	Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия
O‘z DSt 5.8:2006	НСС РУз. Знаки подтверждения соответствия. Правила применения
O‘z DSt 942:2010	Вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные. Общие технические условия
O‘z DSt 968:2010	Бутылки стеклянные. Общие технические условия

Примечание:
При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Упаковка

3.1.1 Вина разливают в стеклянные бутылки по ГОСТ 10117.1, ГОСТ 10117.2, O‘z DSt 968, фигурные стеклянные бутылки, фарфоровые, сувенирные, керамические и стеклянные посуды, а также в другие виды бутылок, разрешенные Министерством здравоохранения Республики Узбекистан для розлива вин, по действующим нормативным документам предприятий-изготовителей, утвержденные в установленном порядке.

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH MUVOFIQLASHTIRISH VA DAVLAT NAZORATI BOSHQARMASI

3.1.2 Розлив вин в бутылки производят по «объему» или по «уровню».

3.1.3 При розливе по «объему» предельные отклонения для единицы посуды в cm^3 от номинальной вместимости при температуре 20±0,5 °С допускается:

±6,0	вместимость	1000 cm^3;
±5,0	вместимость	750 cm^3;
±5,0	вместимость	700 cm^3;
±4,0	вместимость	500 cm^3;
±4,0	вместимость	450 cm^3;
±2,5	вместимость	250 cm^3;
±2,0	вместимость	200 cm^3;
±1,5	вместимость	100 cm^3;
±1,0	вместимость	50 cm^3.

3.1.4 При розливе по «уровню» предельные отклонения для единицы посуды в cm^3 от номинальной вместимости при температуре 20±0,5 °С не должны превышать допускаемых отклонений от полной вместимости бутылок по ГОСТ 10117.1, ГОСТ 10117.2, O‘z DSt 968 или по другой нормативной документации.

3.1.5 При розливе вина по «объему» или «уровню» среднее отклонение в cm^3 для 25 единицы посуды от номинальной вместимости при температуре 20±0,5 °С не должно превышать:

±3,0	вместимость	1000, 750 и 700 cm^3;
±2,0	вместимость	500, 450 cm^3;
±1,0	вместимость	250, 200, 100 и 50 cm^3.

3.1.6 Полноту налива определяют по ГОСТ 23943.

3.1.7 Укупоривание бутылок и других посуд производят корковыми пробками по ГОСТ 5541, полиэтиленовыми пробками по действующим нормативным документам.

На горлышко бутылки и другой посуды с винами допускается надевать декоративные полиэтиленовые термоусадочные колпачки по действующим нормативным документам.

Укупоренные бутылки и другие посуды с винами сверху пробок (в том числе оформленные декоративными полиэтиленовыми колпачками сверху колпачков) наклеивают акцизные марки таким образом, чтобы она хорошо прилегала к горловине и разрывалась при вскрытии.

Голографическое изображение акцизной марки должно находиться в верхней плоской части пробки укупоренной бутылки.

Поверх акцизных марок запрещается надевание каких либо капсул, за исключением прозрачных.

O‘ZSTANDART AGENTI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

3.1.8 Упаковку бутылок и других посуд с винами производят в пластмассовые многооборотные ящики по действующей нормативной документации, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13516 и ГОСТ 22702, блоки из термоусадочной пленки по ГОСТ 25951 с поддоном из гофрированной картона или полукоробки, а также в художественно оформленные сувенирные коробки и другие виды тары.

Групповую упаковку из полиэтиленовой термоусадочной пленки формируют по ГОСТ 25776.

Упаковывание бутылок и других посуд с вином производится в тару обеспечивающую сохранность продукции, целостность укупорки и маркировки при его хранении и транспортировании.

3.1.9 Вина коллекционные, марочные и контролируемых наименований по происхождению упаковывают в ящики из гофрированного картона, художественно оформленные сувенирные коробки, в которые вкладывают краткую аннотацию с правилами хранения и обращения, также до укладки в коробки бутылки обертывают бумагой полностью или бумажным пояском, закрывающим этикетку.

3.1.10 При упаковывании в ящики из гофрированного картона, пластмассовые многооборотные ящики бутылки и другую посуду с вином устанавливают в вертикальном положении.

3.1.11 Упаковывание бутылок с вином, поставляемых на экспорт должно производиться в соответствии с требованиями, предусмотренными в контракте.

3.2 Маркировка

3.2.1 На каждую бутылку и другую посуду с вином наклеивают художественно оформленную этикетку, марочным, контролируемых наименований по происхождению и коллекционным винам дополнительно наклеивают кольеретку и контрэтикетку. Допускается наклеивать на ординарные вина также кольеретку и контрэтикетку.

На этикетке указывают:

- наименование вышестоящей организации;
- наименование предприятия-изготовителя, форма собственности;
- код предприятия соответствующий коду на акцизной марке, присвоенный законодательством об акцизном налоге;
- наименование продукции;
- тип вина;
- товарный знак (для предприятий с зарегистрированным товарным знаком);
- объемная доля этилового спирта, процент;
- массовая концентрация сахаров, g/dm^3 (кроме сухих вин);
- объем, l;
- знак соответствия по O‘z DSt 5.8;
- обозначение стандарта на готовую продукцию;

O'ZSTANDART A...
STANDARTLASHTIRI...
MUVOFIQLASHTIRI...
VA DAVLAT NAZORA...
BOSHQARUV...

- медицинское предупреждение:

«Alkogol mahsulotlarini me’yordan ortiq iste’mol qilish inson asab tizimi va ichki a’zolarining og‘ir kasalliklariga olib keladi.

Злоупотребление алкогольной продукцией приводит к тяжелым заболеваниям нервной системы и внутренних органов».

Медицинское предупреждение должно занимать не менее сорока процентов основной площади этикетки в виде текстовой надписи.

На контрэтикетке указывают:

- наименование ароматических компонентов (для ароматизированных вин);
- условия хранения;
- дата розлива (число, месяц, год);
- срок годности;
- штрих-код с указанием регистрационного номера;
- адрес предприятия;
- для продукции реализуемой только в пределах Республики Узбекистан должна быть надпись «O‘ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQARILGAN», для продукции поставляемой на экспорт на английском языке «MADE IN UZBEKISTAN» или на языке страны импортера;

На кольеретке указывается год урожая винограда (для марочных и коллекционных вин).

Маркировка вин осуществляется в соответствии с «Порядком маркирования знаком соответствия алкогольной продукции, выпускаемой предприятиями на территории Республики Узбекистан» [1].

3.2.2 На этикетках и контрэтикетках экспортируемых винах указываются необходимые сведения в соответствии с контрактом.

3.2.3 Допускается наносить на контрэтикетку, кольеретку или дополнительно приклеенной на бутылке художественно оформленной ленте другие данные информационного характера.

Для бутылок с винами, не имеющие контрэтикетки и кольеретки все данные вносится на этикетку.

3.2.4 Допускается дату выработки наносить на стеклянные бутылки или на колпачке методом лазерного оттиска.

3.2.5 На декорированных бутылках для розлива вин вместо этикеток, контрэтикеток и кольереток наноситься данные пункта 3.2.1 по маркировке.

3.2.6 Транспортную маркировку ящиков из гофрированного картона производят по ГОСТ 14192 с нанесением на ящиках манипуляционных знаков: «Осторожно. Хрупкое», «Верх», «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги» на ящиках наносят следующие дополнительные обозначения:

O‘ZSTANDART AGENTI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

- наименования предприятия-изготовителя;
- наименования продукции;
- количества бутылок;
- объема бутылок, l;
- условия хранения;
- надписи «O‘ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQARILGAN» при реализации в пределах Республики Узбекистан и при отправке на экспорт на английском языке «MADE IN UZBEKISTAN» или на языке страны импортера.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Технологический процесс должен соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.3.002.

4.2 Применяемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003, правилам техники безопасности и производственной санитарии для предприятий винодельческой промышленности.

Технологическое оборудование должно быть безопасным.

Размещение и установка оборудования должны обеспечивать безопасность, устойчивость, удобство для обслуживания и ремонта, соблюдения последовательности технологического процесса.

4.3 Производственные помещения должны быть обеспечены знаками безопасности, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026, плакатами по технике безопасности и пожарной безопасности.

4.4 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны (окись углерода, альдегиды, кислоты) и вредные производственные факторы (шум, вибрация, температура) не должно превышать ПДК предусмотренные ГОСТ 12.1.005 и санитарно-гигиенических норм и правил (СанПиН 0120 [2], СанПиН 0122 [3], СанПиН 0203 [4]).

4.5 К работе допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование вин производят в тарах, указанные в пункте 3.1.8 транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорт каждого вида при соблюдении температурных условий, гарантирующий сохранность качества продукции (указанных в п. 5.2).

При внутригородских перевозках допускается транспортирование вин в открытых транспортных средствах, при этом необходима защита от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

5.2 Вина должны храниться в вентилируемых, не имеющих постороннего запаха помещениях при температуре:

- натуральные сухие и сухие особые от плюс 5 до плюс 16 °С;
- натуральные полусладкие и полусухие от минус 2 до плюс 8 °С;
- специальные от плюс 5 до плюс 20 °С.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Гарантии изготовителя по O‘z DSt 942.

O'ZSTANDART AGE
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORA
BOSHQARMA

БИБЛИОГРАФИЯ

[1]	№ 480 от 24 августа 1998 г.	Порядок маркирования знаком соответствия алкогольной продукции, выпускаемой предприятиями на территории Республики Узбекистан
[2]	СанПиН 0120-01	Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах
[3]	СанПиН 0122-01	Санитарные нормы общей и локальной вибрации на рабочих местах
[4]	СанПиН 0203-06	Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОКП 917103

УДК 663.352:006.354
Группа Н 79
ОКС 67.160.10

Ключевые слова: вино, технические требования, транспортирование и хранение

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Заместитель Председателя
компании «Узвинпром-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. АБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Х. ДЖАЛИЛОВ

«СОГЛАСОВАНО»

Главный Государственный
санитарный врач Республики
Узбекистан

_____ С. САЙДАЛИЕВ

«28» января 2012 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель генерального директора
ОАО «Комбинат Ташкентвино»

_____ Д. КАСИМХОДЖАЕВА

«28» февраля 2012 г.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI