Изменение №2 к O‘z DSt 1003:2012

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ВОДКИ

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ароқлар
Қадоқлаш, тамғалаш, транспорт воситаларида ташиш ва сақлаш

Водки
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение


Vodkas
Packing, marking, transportation and storage

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№03-587 от «12» 11 2014 г.

Дата введения с «15» 11 2014 г.

Раздел 3

Абзац шестнадцатый пункта 3.2.1 после слов «текстовой надписи» дополнить словами «и (или) рисунка».



Заместитель Председателя
компании «Узвиносаноат-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития
и координации деятельности
винодельческих предприятий Т. АБИДОВ

Начальник Управления маркетинга,
внешнеэкономической деятельности
и торговли М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Ю. АХМЕДЖАНОВ

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DA[illegible]
NAZORAT, NI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI


Изменение №1 к O‘z DSt 1003:2012

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ВОДКИ

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Издание официальное



Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ароқлар
Қадоқлаш, тамғалаш, транспорт воситаларида ташиш ва сақлаш

Водки
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Vodkas
Packing, marking, transportation and storage

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05512 от «27» 01 2014 г.

Дата введения с «28» 01 2014 г.

Раздел 3

Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.10 следующего содержания:

«3.1.10. При наклеивании акцизных марок должен использоваться клей, исключающий возможность снятия марки с продукции без повреждения.

Качество используемого клея должно обеспечить хорошую адгезию к стеклу и к укупорочным материалам в широком диапазоне температур и влажности (исключение отслоения акцизной марки от продукции) и гарантировать невозможности сбора целых акцизных марок с целью повторного их использования».



Заместитель Председателя
компании «Узвиносаноат-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. АБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Ю. АХМЕДЖАНОВ

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ВОДКИ

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

г. Ташкент

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН	– Творческим центром «Шаробсоз»
2. ВНЕСЕН	– Холдинговой компанией «Узвинпром-холдинг»
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	– Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации №05-34 от «12» 03 2012 г.
4. ВЗАМЕН	– O‘z DSt 1003:2006

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Республики Узбекистан принадлежит агентству «Узстандарт»

Содержание

1. Область применения 1
2. Нормативные ссылки 1
3. Технические требования..... 2
4. Требования безопасности 6
5. Транспортирование и хранение 7
6. Гарантии изготовителя 7

Библиография 8

Библиографические данные 9

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ароқлар
Қадоқлаш, тамғалаш, транспорт воситаларида ташиш ва сақлаш

Водки
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Vodkas
Packing, marking, transportation and storage

Дата введения с «01» 04 2012 г.
Срок действия до «01» 04 2017 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на водки и устанавливает требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.004-90	Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.002-75	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.026-76	Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности
ГОСТ 1341-97	Пергамент растительный. Технические условия
ГОСТ 5541-2002	Средства укупорочные корковые. Общие технические условия
ГОСТ 10117.1-2001	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия
ГОСТ 10117.2-2001	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
3050 son bilan
«12» 03 2012yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 13516-86	Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 22702-96	Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми на экспорт. Технические условия
ГОСТ 25776-83	Продукция штучная в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку
ГОСТ 25951-83	Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия
O‘z DSt 5.8:2006	НСС РУз. Знаки подтверждения соответствия. Правила применения
O‘z DSt 945:2010	Водки и водки особые. Общие технические условия
O‘z DSt 968:2010	Бутылки стеклянные. Общие технические условия

Примечание:
При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Упаковка

3.1.1 Водки разливают в стеклянные бутылки, а также в фигурные стеклянные бутылки, фарфоровые, стеклянные, хрустальные, керамические графины. Используемая посуда вместимостью 3.00 l, 1.75 l, 1.00 l , 0.75 l, 0.70 l, 0.50 l, 0.45 l, 0.25 l, 0.20 l, 0.10 l, 0.05 l должна отвечать требованиям ГОСТ 10117.1, ГОСТ 10117.2, O‘z DSt 968 и других действующих нормативных документов.

3.1.2 При розливе «по объему» при температуре 20±0,5 °С предельные отклонения в отдельных бутылках, графинах и средние отклонения для 20 бутылок, графинов в ml от номинальной вместимости приведены в таблице 1.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BO‘SHLIQMMC

Таблица 1

Тип посуды	Вместимость, l	Предельные отклонения для посуды	
		для 1 единицы, ml	среднее для 20 единиц, ml
Стеклянные, фигурные стеклянные бутылки, фарфоровые, хрустальные, керамические графины	3.00	±12,0	±10,0
	1.75	±8,0	±6,0
	1.00	±6,5	±4,0
	0.75	±5,0	±3,0
	0.70	±5,0	±3,0
	0.50	±4,0	±2,0
	0.45	±4,0	±2,0
	0.25	±2,5	±1,0
	0.20	±2,0	±1,0
	0.10	±1,5	±1,0
	0.05	±1,0	±1,0

3.1.3 Водки разливают в бутылки с винтовой резьбой на венчике «по уровню» от половины до двух третей высоты горла, считая от верхнего края венчика.

3.1.4 При розливе «по уровню» при температуре 20±0,5 °С предельные средние отклонения для 20 бутылок, графинов в ml от номинальной вместимости приведены в таблице 2.

Таблица 2

Тип посуды	Вместимость, l	Предельные средние отклонения для 20 единиц посуды, ml
Стеклянные, фигурные стеклянные бутылки, фарфоровые, хрустальные, керамические графины	3.00	±12,0
	1.75	±8,0
	1.00	±6,0
	0.75	±5,0
	0.70	±5,0
	0.50	±4,0
	0.45	±4,0
	0.25	±4,0
	0.20	±4,0
	0.10	±1,5
	0.05	±1,0

При розливе «по уровню» предельные отклонения для отдельной бутылки или графине в ml от номинальной вместимости при температуре 20±0,5 °С не должны превышать допустимых отклонений от полной вместимости бутылок по ГОСТ 10117.1, ГОСТ 10117.2, O‘z DSt 968 или по другой нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

3.1.5 Укупоривание бутылок с водкой производят колпачками алюминиевыми, колпачками алюминиевыми винтовыми с перфорированным отрывным кольцом, колпачками алюминиевыми с перфорацией или другими видами укупорочных средств, по действующим нормативным документам предприятий изготовителей, утвержденные в установленном порядке и изготовленные из материалов, разрешенные Минздравом Республики Узбекистан.

Допускается на колпачки алюминиевые с перфорацией и на колпачки алюминиевые винтовые с перфорированным отрывным кольцом и других укупорочных средств надевать термоусадочный декоративный колпачок по действующей нормативной документации.

3.1.6 Графины с водкой укупоривают корковой пробкой по ГОСТ 5541 с прокладкой из пергамента по ГОСТ 1341, и другими пробками по действующей нормативной документации, утвержденные в установленном порядке и изготовленные из материалов, разрешенные Минздравом Республики Узбекистан.

3.1.7 Бутылки и графины с водкой должны быть плотно укупорены, не давать течи при переворачивании и взбалтывании. Укупоренные бутылки и графины сверху пробок (в том числе оформленные декоративными полиэтиленовыми колпачками сверху колпачков) наклеивают акцизные марки таким образом, чтобы она хорошо прилегала к горловине и разрывалась при вскрытии бутылок.

Голографическое изображение акцизной марки должно находиться в верхней плоской части пробки укупоренной бутылки.

Поверх акцизных марок запрещается надевание каких либо капсул, за исключением прозрачных.

3.1.8 Упаковку бутылок с водкой производят в пластмассовые многооборотные ящики по действующей нормативной документации, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13516 и ГОСТ 22702, блоки из термоусадочной пленки по ГОСТ 25951 с поддоном из гофрированной картона или полукоробки, а также в художественно оформленные сувенирные коробки и другие виды тары.

Групповую упаковку из полиэтиленовой термоусадочной пленки формируют по ГОСТ 25776.

3.1.9 В технологических инструкциях водок указываются используемые виды укупорки и упаковки, отвечающие требованиям настоящего стандарта.

3.2 Маркировка

3.2.1 На каждую бутылку, графин с водкой наклеивают художественно оформленную этикетку, разрешается дополнительно наклеивать кольеретку, контрэтикетку. Допускается наклеивание художественно оформленной ленты.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BO'SHQARMASI

На этикетке указывают:

- наименование вышестоящей организации;
- наименование предприятия-изготовителя, форма собственности;
- код предприятия соответствующий коду на акцизной марке, присвоенный законодательством об акцизном налоге;
- наименование продукции;
- тип водки;
- товарный знак (для предприятий с зарегистрированным товарным знаком);
- крепость, процент;
- объем, l;
- знак соответствия по O‘z DSt 5.8;
- обозначение стандарта на готовую продукцию;
- медицинское предупреждение:

«Alkogol mahsulotlarini me’yordan ortiq iste’mol qilish inson asab tizimi va ichki a’zolarining og‘ir kasalliklariga olib keladi.

Злоупотребление алкогольной продукцией приводит к тяжелым заболеваниям нервной системы и внутренних органов».

Медицинское предупреждение должно занимать не менее сорока процентов основной площади этикетки в виде текстовой надписи.

На контрэтикетке указывают:

- степен очистки спирта;
- наименование ароматических добавок (для особых водок);
- условия хранения;
- дата розлива (число, месяц, год);
- срок годности;
- штрих-код с указанием регистрационного номера;
- адрес предприятия;
- для продукции реализуемой только в пределах Республики Узбекистан должна быть надпись «O‘ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQARILGAN», для продукции поставляемой на экспорт на английском языке «MADE IN UZBEKISTAN» или на языке страны импортера.

Маркировка водок осуществляется в соответствии с «Порядком маркирования знаком соответствия алкогольной продукции, выпускаемой предприятиями на территории Республики Узбекистан» [1].

3.2.2 Допускается наносить на контрэтикетку, кольеретку или дополнительно приклеенной на бутылке художественно оформленной ленте другие данные о продукции и предприятии информационного характера.

Для бутылок с водкой, не имеющие контрэтикетки и кольеретки все данные вносится на этикетку.

3.2.3 Разрешается дату выработки наносить на стеклянные бутылки, колпачке бутылок методом лазерного оттиска.

O‘ZSTANDARTLASHTIRISH
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

3.2.4 В целях дополнительной защити от фальсификации водок разрешается на пробках или бутылках нанесение несмываемой краской или методом лазерного оттиска другие отметки.

3.2.5 На декорированных бутылках для розлива водок вместо этикеток, контрэтикеток и кольереток наноситься данные пункта 3.2.1 по маркировке.

3.2.6 Транспортная маркировка продукции производится по ГОСТ 14192. При упаковке продукции в ящики из гофрированного картона на них должны наноситься манипуляционные знаки «Осторожно. Хрупкое», «Верх», «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги», а также записи:

- наименования предприятия-изготовителя;
- наименования продукции;
- количества бутылок;
- объема бутылок, l;
- условия хранения;
- надписи «O‘ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQARILGAN» при реализации в пределах Республики Узбекистан и при отправке на экспорт на английском языке «MADE IN UZBEKISTAN» или на языке страны импортера.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Технологический процесс должен соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.3.002.

4.2 Применяемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003, правилам техники безопасности и производственной санитарии для предприятий спиртовой и ликероводочной промышленности.

Технологическое оборудование должно быть безопасным.

Размещение и установка оборудования должны обеспечивать безопасность, устойчивость, удобство для обслуживания и ремонта, соблюдения последовательности технологического процесса.

4.3 Производственные помещения должны быть обеспечены знаками безопасности, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026, плакатами по технике безопасности и пожарной безопасности.

4.4 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны (окись углерода, альдегиды, кислоты) и вредные производственные факторы (шум, вибрация, температура) не должно превышать ПДК предусмотренные ГОСТ 12.1.005 и санитарно-гигиенических норм и правил (СанПиН 0120 [2], СанПиН 0122 [3], СанПиН 0203 [4]).

4.5 К работе допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

O‘ZSTANDART AGENTI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование водок производят в таре, указанные в пункте 3.1.8 и другими видами упаковки, утвержденными в установленном порядке, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок пищевой продукции, действующими на данные виды транспорта.

При внутригородских перевозках допускается транспортирование водки в открытых транспортных средствах, при этом необходима защита от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

5.2 Водки должны храниться в складских помещениях при температуре от минус 5 до плюс 25 ^{0}С.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Гарантии изготовителя по O‘z DSt 945.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

БИБЛИОГРАФИЯ

[1]	№ 480 от 24 августа 1998 г.	Порядок маркирования знаком соответствия алкогольной продукции, выпускаемой предприятиями на территории Республики Узбекистан
[2]	СанПиН 0120-01	Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах
[3]	СанПиН 0122-01	Санитарные нормы общей и локальной вибрации на рабочих местах
[4]	СанПиН 0203-06	Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОКП 917103

УДК 663.5.004.3:006
Группа Н 79
ОКС 67.160.10

Ключевые слова: водки, технические требования, транспортирование и хранение

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Заместитель Председателя
компании «Узвинпром-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. АБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Х. ДЖАЛИЛОВ

«СОГЛАСОВАНО»

Главный Государственный
санитарный врач Республики
Узбекистан

_____ С. САЙДАЛИЕВ
«27» декабря 2012 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель генерального директора
ОАО «Комбинат Ташкентвино»

_____ Д. КАСИМХОДЖАЕВА
«28» 12 2012 г.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI