ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ТОВАРОВ, ОТЧУЖДАЕМЫХ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ Основные положения и порядок проведения

Издание официальное

Узбекское агентство
стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA DAVLAT NAZORATI
DEPARTAMENTI

O‘z DSt 8.025:200_

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом стандартизации, метрологии и сертификации **(НИИСМС)**

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации **(Агентство «Узстандарт»)** от 03.01.2006 № 05-01.

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего документа и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом Агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом Агентством «Узстандарт».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Республики Узбекистан принадлежит Агентству «Узстандарт»

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA DAVLAT NAZORATI
QO'SHMASI

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 2
4 Основные положения 2
5 Основные правила и порядок проведения надзора 3
6 Порядок оформления результатов проверки и принятие мер 4
Приложение А (обязательное) Форма протокола контрольного измерения количества товара 6
Приложение В (обязательное) Форма акта проверки 8

...STANDARTLASHTIRISH,
...NIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
QO'SHMA...

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбекистон Республикасининг
ўлчашлар бирлилигини таъминлаш давлат тизими
САВДО ОПЕРАЦИЯЛАРИ БАЖАРИЛИШИДА ТАСАРРУФДАН ЧИҚАРИЛАДИГАН ТОВАРЛАР МИҚДОРИ УСТИДАН ДАВЛАТ МЕТРОЛОГИК НАЗОРАТИ
Асосий қоидалар ва ўтказиш тартиби

Государственная система обеспечения единства измерений
Республики Узбекистан
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ТОВАРОВ, ОТЧУЖДАЕМЫХ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Основные положения и порядок проведения

State system for ensuring the uniformity of measurements
of Republic of Uzbekistan
STATE METROLOGICAL SUPERVISION OVER QUANTITY OF COMMODITY WITHDRAWN WHILE EXECUTING TRADE TRANSACTIONS
General provisions and procedure

Дата введения 15.04.2006г
без ограничения срока действия

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет основные положения и порядок проведения государственного метрологического надзора за количеством товаров, отчуждаемых при оптовых торговых операциях, в процессе отчуждения которых применены измерения.

Стандарт распространяется на должностных лиц Агентства «Узстандарт» государственных инспекторов по надзору за стандартами и единством измерений (далее – государственные инспекторы) при проведении метрологического надзора и хозяйствующие субъекты, независимо от их форм собственности, осуществляющих изготовление и оптовую поставку продукции.

Положения стандарта могут быть применимы:

- при проверках на предприятиях – потребителях продукции и в посреднических организациях при наличии претензии к количеству отчуждаемых производителем товаров и обращении по этому вопросу в Агентство «Узстандарт»;

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1381
«03» 01 2006 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

- при участии государственных инспекторов в проверках розничной торговли другими контрольно-надзорными органами республики, когда требуется заключение о метрологическом обеспечении торговых операций. Необходимость участия представителя Агентства «Узстандарт» определяется руководством контрольно-надзорных органов, уполномоченных на надзор в розничной торговле.

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие стандарты:

O‘z DSt 8.002:2002 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан. Метрологический контроль и надзор. Основные положения.

O‘z DSt 8.010.1:2002 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан. Метрология. Термины и определения. Часть 1. Основные и общие термины

O‘z DSt 8.010.2:2003 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан. Метрология. Термины и определения. Часть 2. Средства измерений и их параметры

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по O‘z DSt 8.010.1, O‘z DSt 8.010.2. В стандарте использованы следующие понятия с их определениями:

3.1 **отчуждение товаров** (при совершении торговых операций): Операция, при которой материальные ценности переходят из собственности одного юридического или физического лица в собственность другого юридического или физического лица, при этом количество их определяется в результате процедуры измерений.

3.2 **контрольное измерение:** Процедура, применяемая при метрологическом надзоре для установления достоверности и правильности применения средств и методов измерения при определении количества товара и заключается в повторном измерении отчужденного товара.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

4 Основные положения

4.1 Государственный метрологический надзор за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций, являющейся видом метрологического надзора по O‘z DSt 8.002, проводится с целью предотвращения отрицательных последствий недостоверных результатов измерений, защиты прав потребителей и заключается в проверке правильности определения количества товара, выраженного в единицах массы, объема, длины и других величин, при этом проверяется соблюдение норм и правил использования средств измерений.

4.2 Основной задачей проверок является анализ состояния измерения количества реализуемой продукции, соответствие применяемых средств современному уровню, правильность применения средств и методов измерения, установление и предупреждение нарушений метрологических норм и правил при совершении торговых операций.

4.3 Проверки соблюдения метрологических правил и норм при совершении торговых операций осуществляют должностные лица Агентства «Узстандарт» – главные государственные инспекторы и государственные инспекторы по надзору за стандартами и единством измерений соответствующих территориальных структур Республики Узбекистан, аттестованные в установленном порядке на право проведения таких проверок.

4.4 Для осуществления метрологического надзора государственные инспекторы имеют право:

- посещать хозяйствующие субъекты, осуществляющие изготовление и оптовую поставку товара, посреднические организации, где осуществляются торговые операции с отчуждением товаров, количество которых определяется в результате процедуры измерений;
- участвовать в комиссиях по разрешении споров о количестве отчужденного товара и давать экспертное заключение об уровне измерения, правильности и достоверности применяемых средств и методов измерения, использованных при определении количества товаров изготовителем и его потребителем;
- производить контрольные измерения (при необходимости) количества отчужденного товара и инспекционную поверку применяемых средств измерений с привлечением технических средств и специалистов метрологических служб Агентства «Узстандарт»;
- участвовать в проверках предприятий розничной торговли, осуществляемой уполномоченными на эту процедуру контрольно-надзорными органами (по их инициативе). Участие государственного инспектора в этой проверке имеет целью провести анализ и дать квалифицированное заключение соответствии применяемых средств измерений современному уровню, правильности и достоверности при определении количества отчуждаемого товара.

4.5 Планирование и организация государственного метрологического надзора за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых

O‘ZBEKISTON AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

операций, а также контроль за выполнением предписаний по результатам этого надзора (в части выполнения метрологических норм и правил) осуществляются с соблюдением требований, установленных законодательством по упорядочению проверок хозяйствующих субъектов.

4.6 Контроль выполнения предписаний по устранению недостатков и выполнения метрологических норм и правил органами Агентства «Узстандарт» может осуществляться:

- методом анализа представленных хозяйствующим субъектом сообщений о проведенных мероприятиях по устранению нарушений метрологических норм и правил;

- путем осуществления в установленном порядке проверки выполнения мероприятий на месте нарушения метрологических норм и правил.

5 Основные правила и порядок проведения надзора

5.1 Метрологический надзор за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций, проводится:

- на предприятиях-изготовителях продукции при любых проверках, когда проверяется метрологическое обеспечение (государственном контроле за стандартами и единством измерений, аттестации и сертификации продукции и производства и др.). При этом в задании на проверку указывается проверка средств и методов измерений, используемых для определения количества реализуемой продукции;

- на предприятии-изготовителе и предприятии-потребителе продукции, посреднических оптовых организациях в случаях взаимных претензии по количеству отчужденного товара. Данная проверка проводится по обращению сторон торгового процесса на договорной основе;

- на предприятиях розничной торговли по инициативе контрольно-надзорных органов, уполномоченных на данный вид надзора в республике.

Привлечение специалистов Агентства «Узстандарт» в проверке предприятий розничной торговли осуществляется на договорной основе.

5.2 Государственный метрологический надзор осуществляется в виде:

- проверки соответствия используемых единиц величин и средств их измерения, допущенным к применению в Республики Узбекистан;
- проверки уровня применяемых средств измерений современному уровню в данный области измерений;
- проверки состояния средств измерений и соответствия условий их эксплуатации и хранения установленным требованиям;
- контроля за правильностью выполнения измерений, определяющих количество товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций;
- контрольного измерения количества отчужденного товара (при необходимости);
- инспекционной поверки используемых средств измерений;
- анализа причин нарушения установленных метрологических норм и правил и влияния их на количество товаров, отчуждаемых при торговых опе-

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
NUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
DOSHQARMASI

раций;

5.3 При осуществлении государственного метрологического надзора за количеством товара, отчуждаемого при торговых операциях, государственный инспектор предъявляет задание на проверку и удостоверение, подтверждающее звание государственного инспектора.

Порядок проведения совместных проверок с другими контрольно-надзорными органами определяет руководитель проверки.

5.4 Нарушениями метрологических правил и норм при совершении торговых операций, являются:

- использование единиц измерений, не разрешенных законодательством к применению на территории Узбекистана;

- нарушение методов измерения количества товара, в результате чего произошло отчуждение меньшего количества товара по сравнению с определенным договором или заявленным количеством товара.

Примечание - Заявлением является любое утверждение (как устное, так и письменное), относящиеся к количеству товара, выраженные в единицах величин.

- использование средств измерений, не соответствующих утвержденному типу, не внесенных в государственный реестр средств измерений Узбекистана, не поверенных, с нарушенным оттиском поверительного клейма, дающих неверные показания;

- нарушение правил эксплуатации и хранения средств измерений, их технического обслуживания;

5.5 При проверках по претензиям потребителя товара изучаются условия договора о его поставках в части использования средств и методов измерений и вырабатываются конкретные мероприятия по проведению надзора.

5.6 Расхождение между заявленным количеством товара и количеством полученном при контрольном измерении, не должно превышать суммы абсолютных значений пределов допускаемых погрешностей средств измерений, применяемых при отчуждении товара и его контрольном измерении.

5.7 Контрольное измерение отчужденного товара производится государственным инспектором на предварительно поверенном используемом или на другом аналогичном средстве измерений, в правильности и достоверности показаний которого убеждены все участники проверки.

6 Порядок оформления результатов проверки и принятие мер

6.1 Результаты контрольного измерения отчужденного количества товара оформляются протоколом по форме приложения А.

6.2 По итогам государственного метрологического надзора составляются:

6.2.1 При проверках соблюдения стандартов на предприятиях изготовителях продукции результаты метрологического надзора за состоянием и применением средств и методов измерений, в том числе связанных с измерением количества товаров при оптовых поставках, отражаются в отдельном

STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

разделе акта по всем вопросам п. 5.4 настоящего стандарта.

6.2.2 При проведении метрологического надзора по претензиям поставщика или потребителя товара государственным инспектором составляется акт по форме приложения В.

6.2.3 При участии в проверках совместно с контрольно-надзорными органами результаты метрологического надзора отражаются в акте по форме приложения В и с предложениями по устранению нарушений метрологических норм и правил представляются руководителю проверки.

6.3 Акт подписывают все участники проверки, после чего в него запрещается вносить изменения и дополнения.

При наличии разногласий по содержанию акта при совместных проверках окончательное решение принимает руководитель проверки.

Участники проверки, а также представители хозяйствующего субъекта, не согласные с принятым решением, вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к акту. О наличии особого мнения делается отметка в акте.

6.4 Содержание акта доводиться до сведения руководителя хозяйствующего субъекта, который его подписывает. В случае отказа от подписи в акте делается соответствующая запись

6.5 При обнаружении нарушений метрологических норм и правил после составления акта и соответствующего его подписания государственный инспектор:

- выдает в установленном порядке предписание о запрете применения и изъятии из эксплуатации администрацией хозяйствующего субъекта средств измерений, неутвержденного типа и недопущенных к применению в республике, не поверенных или дающих неверное показание;
- гасит поверительные клейма или аннулирует свидетельства о поверке в случаях, когда средство измерений дает неверные показания или просрочен межповерочный интервал;
- устанавливает сроки устранения нарушений метрологических норм и правил;
- составляет протокол для принятия решения об административном взыскании.

6.6 Результаты проверки, которые выполнены по претензиям одной из сторон в процедуре отчуждения товаров, рассматриваются комиссией по проведению проверки и вырабатываются рекомендации по устранению причин конфликтной ситуации.

6.7 Руководитель хозяйствующего субъекта (предприятия-изготовителя, осуществляющего оптовые поставки продукции, посреднических организаций) на основе акта проверки метрологических норм и правил принимает меры по устранению и предупреждению выявленных нарушений и в течение месяца со дня получения акта проверки о принятых мерах ставит в известность Агентство «Узстандарт» или его территориальные управления.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Приложение А
(обязательное)

Форма протокола контрольного измерения количества товаров

Протокол контрольного измерения количества товаров

_____ «__»_____200_г.
место проведения проверки

1 Мною, _____
должность, фамилия и инициалы государственного инспектора

_____

в присутствии _____
должности, фамилии и инициалы

_____
представителей юридического или физического лиц

было произведено контрольное измерение количества товаров для проверки соблюдения установленных метрологических норм и правил при совершении оптовых или иных торговых операций

2 Результаты контрольного измерения количества товаров, отчужденных потребителю:

Наименование товара	Отчужденное количество товара (единица величин)	Значение количества товара, полученное в результате контрольного измерения (единица величины)	Вид нарушения
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
и т д.			

3 Используемые средства измерений _____
тип, заводской и инвентарный номер,

_____
данные о поверке, погрешность

4 Используемые контрольные средства измерений _____
тип, заводской и

_____
инвентарный номер, данные о поверке, погрешность

5 Выводы

Государственный
инспектор по надзору _____ _____
подпись инициалы, фамилия

Участники проверки _____ _____
подпись инициалы, фамилия

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
DOSHKARMASI

Приложение В
(обязательное)

Форма акта проверки

Агентство «Узстандарт»

_____
Наименование территориального управления

Акт №__ от _____
проверки соблюдения метрологических правил и норм при определении количества товаров, отчуждаемых при совершении оптовых или иных торговых операций

на _____
наименование юридического или физического лица

Адрес юридического или физического лица
_____
_____

Руководитель _____
_____

Основание для проверки _____
Координационный план
_____
задание территориального управления Агентства «Узстандарт»

Составлен _____
Должности, фамилии и инициалы государственного инспектора
_____
и лиц, участвующих в проверке

Присутствовали _____
Должности, фамилии и инициалы представителей
_____
юридического или физического лица

На _____
Наименование юридического или физического лица

была проведена проверка соблюдения метрологических норм и правил при определении количества товаров, отчуждаемых при совершении оптовых или иных торговых операций, правильности проведения измерений, а также состояния применяемых средств измерений.

В ходе проверки установлено:
1 Исходные данные о проверяемом предприятии и виде товаров, отчуждаемых при совершение оптовых или иных торговых операций.

2 Состояние средств измерений используемых при определении количества отчуждаемых товаров _____
удовлетворительное (неудовлетворительное)
Из проверенных средств измерений, составляющих _____% всех используемых средств измерений, признаны непригодными к применению _____%.

STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH
DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

В том числе _____
перечень непригодных средств измерений, с указанием характера
_____
непригодности и последствий их использования
Условия хранения и эксплуатации средств измерений _____
соответствует
_____
(не соответствует) установленным требованиям

3 Характеристика средств измерений, используемых при отчуждении количеств товаров, по которым возникла претензия потребителя товара.

4 Выводы

5 Перечень приложений к акту
1 _____
2 _____
Акт составлен на _____ листах в _____ экземплярах и направлен:
1 _____
2 _____

Руководитель проверки: _____ _____
подпись инициалы, фамилия
Участники проверки: _____ _____
подпись инициалы, фамилия

С актом ознакомлен и один экземпляр получил
Руководитель юридического или физического лица _____ _____
подпись инициалы, фамилия

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA DAVLAT NAZORATI
QO‘MITASI

УДК 389.14:006.354 ОКС 17.020

Ключевые слова: юридическое или физическое лицо, метрологический надзор, отчуждение товара, контрольное измерение

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT KATEGATI
DOSHQARMASI

Директор НИИСМС
канд. техн. наук — В.Б. Латипов

Зам. директора по науке
канд. физ.-мат. наук — А.С. Умаров

Зав. НИО метрологии,
канд. техн. наук, — А.Б. Садыков

Ст. науч. сотрудник — Л.И. Фирстова

Нормоконтролер — А.В. Мазина

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI