Изменение №5 к O‘z DSt 943:2010

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ИЗДЕЛИЯ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЕ

Общие технические условия

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ликёрарок махсулотлари
Умумий техникавий шартлар

Изделия ликероводочные
Общие технические условия

Liqueur-vodka products
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-587 от «12» 11 2014 г.

Дата введения с «15» 11 2014 г.

Раздел 4

Абзац шестнадцатый пункта 4.5.1 после слов «текстовой надписи» дополнить словами «и (или) рисунка».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
22-4105
«12» 11 2014 yil
Davlat ro'yxatiga olindi

Заместитель Председателя
компании «Узвиносаноат-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития
и координации деятельности
винодельческих предприятий Т. АБИДОВ

Начальник Управления маркетинга,
внешнеэкономической деятельности
и торговли М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Ю. АХМЕДЖАНОВ

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT, N. MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Изменение №4 к O'z DSt 943:2010

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ИЗДЕЛИЯ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЕ

Общие технические условия

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ликёрарок маҳсулотлари
Умумий техникавий шартлар

Изделия ликероводочные
Общие технические условия

Liqueur-vodka products
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№ 05-317 от «17» 01 2014 г.


Дата введения с «28» 01 2014 г.

Раздел 4

Пункт 4.4 дополнить подпунктом 4.4.11 следующего содержания:

«4.4.11. При наклеивании акцизных марок должен использоваться клей, исключающий возможность снятия марки с продукции без повреждения.

Качество используемого клея должно обеспечить хорошую адгезию к стеклу и к укупорочным материалам в широком диапазоне температур и влажности (исключение отслоения акцизной марки от продукции) и гарантировать невозможности сбора целых акцизных марок с целью повторного их использования».



Заместитель Председателя
компании «Узвиносаноат-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. АБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Ю. АХМЕДЖАНОВ

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI


Изменение №3 к O‘z DSt 943:2010

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ИЗДЕЛИЯ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЕ

Общие технические условия

Издание официальное



O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BO‘LIMI

**Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент**

ОКП 918100

УДК 663.83
Группа Н 74
ОКС 67.160.10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ликёрароқ маҳсулотлари
Умумий техникавий шартлар

Изделия ликероводочные
Общие технические условия

Liqueur-vodka products
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-361 от «26» 12 2011 г.

Дата введения с 05 апреля 2012 г.

Раздел 4

Пункт 4.5.1 изложить в следующей редакции:

4.5.1 На каждую бутылку, графин с ликероводочными изделиями наклеивают художественно оформленную этикетку, допускается дополнительно наклеивать кольеретку и контрэтикетку.

На этикетке указывают:

- наименование вышестоящей организации;
- наименование предприятия-изготовителя, форма собственности;
- код предприятия соответствующий коду на акцизной марке, присвоенный законодательством об акцизном налоге;
- наименование продукции;
- наименование группы изделий;
- товарный знак (для предприятий с зарегистрированным товарным знаком);
- крепость, процент;
- объем, l;
- знак соответствия по O‘z DSt 5.8;
- обозначение настоящего стандарта;

O'ZSTANDART AGENTLIGI
2012 son bilan
«26» 12 20 11 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

- медицинское предупреждение:

«Alkogol mahsulotlarini me’yordan ortiq iste’mol qilish inson asab tizimi va ichki a’zolarining og‘ir kasalliklariga olib keladi.

Злоупотребление алкогольной продукцией приводит к тяжелым заболеваниям нервной системы и внутренних органов».

Медицинское предупреждение должно занимать не менее сорок процентов основной площади этикетки в виде текстовой надписи.

На контрэтикетке указывают:

- наименование ароматических добавок;
- условия хранения;
- дата розлива (число, месяц, год);
- срок годности;
- штрих-код с указанием регистрационного номера;
- адрес предприятия;
- для продукции реализуемой только в пределах Республики Узбекистан должна быть надпись «O‘ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQARILGAN» для продукции поставляемой на экспорт на английском языке «MADE IN UZBEKISTAN» или на языке страны-импортера.

Для бутылок с ликероводочными изделиями, не имеющие контрэтикетку и кольеретку, все данные вносятся на этикетку.

Допускается наносить на контрэтикетку или дополнительно приклеенной на бутылке, художественно оформленной ленте указывают год основания и сведения информационного характера.

На кольеретке указывают другие информации о продукции или предприятии.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Заместитель Председателя
компании «Узвинпром-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. АБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Х. ДЖАЛИЛОВ

«СОГЛАСОВАНО»

Главный Государственный
санитарный врач Республики
Узбекистан
_____С. САЙДАЛИЕВ
«09» декабря 2011 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель генерального директора
ОАО «Комбинат Ташкентвино»
_____Д. КАСИМХОДЖАЕВА
«____»_____ 2011 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Главный технолог
ООО «FAROVON»
_____Р. МИРАЛИЕВ
«____»_____ 2011 г.

ОКП 918100

УДК 663.83
Группа Н 74
ОКС 67.160.10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ликёрарок маҳсулотлари
Умумий техникавий шартлар

Изделия ликероводочные
Общие технические условия

Liqueur-vodka products
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-280 от «8» 04 2011 г.

Дата введения с «01» 08 2011 г.

Раздел 4

В конце пункта 4.4.8 добавить:


«Голографическое изображение акцизной марки должно находиться в верхней плоской части пробки укупоренной бутылки».


Пункт 4.5.1, абзац «Реализация ликероводочных изделий детям до 16 лет запрещается» изложить:

«Запрещена продажа ликероводочных изделий лицам, не достигшим 18 лет».

Пункт 4.5.1, абзац «Предупредительную информацию размещать в объеме 15 процентов от размера этикетки» изложить:

«Предупредительную информацию размещать в объеме не менее 20 процентов от размера этикетки».





Заместитель Председателя
компании «Узвинпром-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. АБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Х. ДЖАЛИЛОВ

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

ОКП 918100

УДК 663.83
Группа Н 74
ОКС 67.160.10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ликёрароқ маҳсулотлари
Умумий техникавий шартлар

Изделия ликероводочные
Общие технические условия

Liqueur-vodka products
General specifications

Изменение №1 к
O‘z DSt 943:2010

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-235 от «24» 11 2010 г.

Дата введения с «1» 12 2010 г.

Раздел 4

пункт 4.4.1 после слова «… вместимостью» дополнить следующий объем бутылки: «0,25 l».

пункт 4.4.2, после седьмой строки таблицы №3 дополнить следующий объем бутылки:

	0,25	±3,0	±2,5	±2,0	±1,0

пункт 4.4.4, после седьмой строки таблицы №4 дополнить следующий объем бутылки:

	0,25	±4,0

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1139 son bilan
«25» 11 2010 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Заместитель Председателя
компании «Узвинпром-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. ОБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Х. ДЖАЛИЛОВ

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ИЗДЕЛИЯ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЕ

Общие технические условия

Издание официальное

**Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент**

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН	– Творческим центром «Шаробсоз»
2. ВНЕСЕН	– Холдинговой компанией «Узвинпром-холдинг»
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	– Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации №05-20 от «14» 07 2010 г.
4. ВЗАМЕН	– O‘z DSt 943:2005

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Республики Узбекистан принадлежит агентству «Узстандарт»

Содержание

1. Область применения 1
2. Нормативные ссылки 1
3. Классификация 4
4. Общие технические требования..... 5
5. Требования безопасности 13
6. Правила приемки 13
7. Методы контроля..... 14
8. Транспортирование и хранение 14
9. Гарантии изготовителя 14
10. Библиографические данные 16

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ОКП 918100

УДК 663.83
Группа Н 74
ОКС 67.160.10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ликёрарок маҳсулотлари
Умумий техникавий шартлар

O‘z DSt 943:2010

Изделия ликероводочные
Общие технические условия

Liqueur-vodka products
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05210 от «14» 07 2010 г.

Дата введения с «01» 08 2010 г.
Срок действия до «01» 08 2015 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на ликероводочные изделия, представляющие собой смеси различных спиртованных соков, морсов, настоев и ароматных спиртов, получаемых переработкой плодово-ягодного и ароматического растительного сырья с добавлением к ним спирта этилового ректификованного, воды, а также сахарного сиропа, виноградных вин, коньяка, лимонной кислоты и других пищевых продуктов. С целью улучшения качества при приготовлении горьких настоек разрешается обработка водно-спиртового раствора специальным сорбентом (пропускать через угольно-очистительную батарею).

Требования настоящего стандарта являются обязательными и регламентируют требования к качеству продукции, обеспечивающие её безопасность для жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды и должны быть использовании при сертификации.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

O'ZSTANDART AGENTLIGI
2144 son bilan
«14» 07 2010 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.002-75	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.026-76	Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности
ГОСТ 17.4.3.05-86	Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения
ГОСТ 656-79	Соки плодовые и ягодные натуральные. Технические условия
ГОСТ 745-2003	Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия
ГОСТ 908-2004	Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия
ГОСТ 1341-97	Пергамент растительный. Технические условия
ГОСТ 4828-83	Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы испытаний
ГОСТ 5194-91	Патока крахмальная. Технические условия
ГОСТ 5541-2002	Средства укупорочные корковые. Общие технические условия
ГОСТ 5962-67	Спирт этиловый ректификованный. Технические условия
ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной промышленности. Методы определения органолептических показателей и объема продукции
ГОСТ 6824-96	Глицерин дистиллированный. Технические условия
ГОСТ 8050-85	Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия
ГОСТ 10117.1-2001	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия
ГОСТ 10117.2-2001	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры
ГОСТ 10970-87	Молоко сухое обезжиренное. Технические условия
ГОСТ 11293-89	Желатин. Технические условия
ГОСТ 12258-79	Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления двуокиси углерода в бутылках
ГОСТ 12290-89	Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСТ 13516-86	Ящики из гофрированного картона для пищевых консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 18192-72	Соки плодовые и ягодные концентрированные. Технические условия
ГОСТ 19792-2001	Мед натуральный. Технические условия
ГОСТ 22702-96	Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемые на экспорт. Технические условия
ГОСТ 23285-78	Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия
ГОСТ 25951-83	Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия
ГОСТ 25776-83	Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку
ГОСТ 26927-86	Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути
ГОСТ 26928-86	Продукты пищевые. Метод определения железа
ГОСТ 26929-94	Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов
ГОСТ 26930-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка
ГОСТ 26931-86	Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди
ГОСТ 26932-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца
ГОСТ 26933-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия
ГОСТ 26934-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка
ГОСТ 28538-90	Концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов. Технические условия
ГОСТ 28539-90	Соки плодово-ягодные спиртованные. Технические условия
ГОСТ 29272-92	Солод ржаной сухой. Технические условия
ГОСТ 30059-93	Напитки безалкогольные. Методы определения аспартама, сахарина, кофеина и бензоата натрия
ГОСТ 31361-2008	Сахар белый. Технические условия
O‘z DSt 1.19:2005	Знаки подтверждения соответствия. Форма начертание основные размеры
O‘z DSt 626:2009	Яйца куриные пищевые. Общие технические условия
O‘z DSt 939:2005	Спирты коньячные. Общие технические условия

ANNOTATSIYA AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH

O‘z DSt 940:2005	Коньяки узбекские. Общие технические условия
O‘z DSt 942:2005	Вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные. Общие технические условия
O‘z DSt 944:2005	Вакуум-сусло виноградное. Технические условия
O‘z DSt 946:2005	Спирт этиловый, сырец плодовой и спирт этиловый ректификованный плодовой. Технические условия
O‘z DSt 950:2005	Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качеством
O‘z DSt 963:2006	Виноматериалы виноградные необработанные. Общие технические условия
O‘z DSt 968:2005	Бутылки стеклянные. Общие технические условия
TSh 18-48:2007	Спирты этиловые виноградные сырец и ректификованный. Технические условия
TSh 6.1-00203849-08:2004	Кислота уксусная синтетическая пищевая. Технические условия
СанПиН 0283-10	Гигиенические требования к безопасности пищевой продукции
СанПиН 0120-01	Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах
СанПиН 0122-01	Санитарные нормы общей и локальной вибрации на рабочих местах
СанПиН 0203-06	Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений

Примечание: вышеперечисленные нормативные документы по состоянию 01.06.2010 года являются действующими.

3 КЛАССИФИКАЦИЯ

3.1 В зависимости от крепости, массовой концентрации общего экстракта и сахара ликероводочные изделия подразделяются на группы:

- ликеры крепкие;
- ликеры десертные;
- ликеры эмульсионные;
- кремы;
- наливки;
- пунши;
- настойки сладкие;
- настойки полусладкие;
- настойки полусладкие слабоградусные;
- настойки горькие;

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

- настойки горькие слабоградусные;
- напитки десертные;
- аперитивы;
- бальзамы;
- коктейли;
- напитки слабоградусные газированные и негазированные.

4 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Ликероводочные изделия должны быть приготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта с соблюдением санитарных норм и правил, по технологическим инструкциям и рецептурам, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Характеристики

4.2.1 По внешнему виду ликероводочные изделия (за исключением эмульсионных ликеров) должны быть прозрачными, иметь характерно выраженный цвет, без посторонних включений.

Допускается образование мутной капли, наблюдаемой при переворачивании бутылки с ликероводочным изделием и исчезающий при взбалтывании.

Эмульсионные ликеры должны представлять собой однородную непрозрачную жидкость, без посторонних включений.

4.2.2 По органолептическим показателям каждое ликероводочное изделие должно иметь характерно выраженный цвет, вкус, аромат, предусмотренные технологическими инструкциями.

4.2.3 Физико-химические показатели ликероводочных изделий должны соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование группы изделий	Крепость, процент об.	Массовая концентрация, g/100 cm^3			Методы контроля
		общего экстракта	сахара	кислот в пересчете на лимонную	
Ликеры крепкие	35-40	25-50	25-50	не более 0,5	ГОСТ 4828
Ликеры десертные	25-30	30-50	30-50	не более 0,7	ГОСТ 4828
Ликеры эмульсионные	18-25	15-45	15-35	не более 0,2	ГОСТ 4828
Кремы	20-23	50-60	49-60	не более 0,75	ГОСТ 4828

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Наливки	18-20	26-47	25-40	0,2-1,0	ГОСТ 4828
Пунши	15-20	30-43	30-40	не более 1,3	ГОСТ 4828
Настойки сладкие	16-25	9-32	8-30	не более 0,9	ГОСТ 4828
Настойки полусладкие	30-40	10-12	9-10	не более 0,8	ГОСТ 4828
Настойки полусладкие слабоградусные	20-28	5-12	4-10	не более 0,8	ГОСТ 4828
Настойки горькие	38, 40, 45, 50	не более 8	не более 7	не более 0,5	ГОСТ 4828
Настойки горькие слабоградусные	25-28	не более 8	не более 7	не более 0,5	ГОСТ 4828
Напитки десертные	12-16	15-32	14-30	0,2-1,0	ГОСТ 4828
Аперитивы	15-35	5-20	4-18	0,2-0,7	ГОСТ 4828
Бальзамы	30-45	7-40	6-38	не более 0,5	ГОСТ 4828
Коктейли	20-40	не более 25	не более 24	не более 0,5	ГОСТ 4828
Напитки слабоградусные газированные и негазированные	6-12	4,5-10	4-9	0,2-0,7	ГОСТ 4828

4.2.4 Давление двуокиси углерода в бутылках для газированных слабоградусных напитков при температуре 20 °С, кПа, не менее – 150 по ГОСТ 12258.

4.2.5 Массовая концентрация бензоата натрия в слабоградусных напитках не должна превышать 0,01 g/100 cm^3 по ГОСТ 30059.

4.2.6 Физико-химические показатели ликероводочных изделий каждого наименования должны соответствовать величинам, предусмотренным рецептурой.

4.2.7 Допускаемые отклонения по физико-химическим показателям ликероводочных изделий должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Таблица 2

Наименование показателя	Предельные отклонения для ликероводочных изделий							
	с содержанием общего экстракта и сахара, g/100 cm^3			с повышенной естественной кислотностью полуфабрикатов, вносимых в изделия	горьких ликероводочных изделий	бальзамов	коктейлей	слабоградусных напитков
	от 32 и более	от 16 до 32	до 16					
Крепость, процент	± 0,5	± 0,5	± 0,5	-	± 0,2	± 0,2	± 0,5	± 0,3
Массовая концентрация общего экстракта и сахара, g/100 cm^3	± 0,8	± 0,6	± 0,3	-	± 0,3	± 0,5	± 0,5	± 0,2
Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту, g/100 cm^3	± 0,03	± 0,03	± 0,03	± 0,2	-	-	± 0,02	± 0,03

4.2.8 Содержание токсичных элементов и радионуклидов в ликероводочных изделиях не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 0283-10 «Гигиенические требования к безопасности пищевой продукции», утверждённым Минздравом Республики Узбекистан.

4.3 Требования к сырью и материалам

4.3.1 Для приготовления ликероводочных изделий применяют следующие сырье и материалы, прошедшие входной контроль, имеющие сертификаты соответствия и разрешенные к применению Минздравом Республики Узбекистан:

- спирт этиловый ректификованный виноградный по TSh 18-48;
- спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962;
- спирт плодовый ректификованный по O‘z DSt 946;
- соки плодовые и ягодные натуральные по ГОСТ 656;
- плоды и ягоды свежие, сушенные по действующей нормативной документации;

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

- сырье сушенное растительное - кора, семена, корки цитрусовых плодов, корни, корневище, цветы, плоды, травы и почки растении по действующей нормативной документации разрешенных к применению Минздравом Республики Узбекистан;

- соки плодово-ягодные спиртованные по ГОСТ 28539;

- водно-спиртовые настои ароматического растительного сырья и плодово-ягодные морсы крепостью не ниже 50 процентов об., экстракты, эфирные масла, разрешенные к применению в алкогольной отрасли Минздравом Республики Узбекистан;

- сахар белый по ГОСТ 31361;

- вино виноградное по O‘z DSt 942;

- мед натуральный по ГОСТ 19792;

- глицерин дистиллированный ГОСТ 6824;

- кислоту лимонную пищевую по ГОСТ 908;

- концентрат квасного сусла по ГОСТ 28538;

- сок концентрированный виноградный по ГОСТ 18192;

- вакуум-сусло по O‘z DSt 944;

- сульфо-сусло по O‘z DSt 963;

- коньячный спирт по O‘z DSt 939;

- коньяки узбекские по O‘z DSt 940;

- солод ржаной сухой по ГОСТ 29272;

- яйца куриные пищевые по O‘z DSt 626;

- патоку крахмальную по ГОСТ 5194;

- бентонит по сертификату соответствия;

- желатин пищевой по ГОСТ 11293;

- картон фильтровальный по ГОСТ 12290;

- молоко сухое обезжиренное по ГОСТ 10970;

- двуокись углерода газообразную и жидкую по ГОСТ 8050;

- кислоту уксусную синтетическую пищевую по TSh 6.1-00203849-08;

- натрий бензоат по сертификату соответствия;

- воду питьевую по O‘z DSt 950 с жесткостью до 0,36 mg-ekv/dm^3 для умягченной воды;

- колер карамельный по сертификату соответствия;

- масла эфирные, эссенции, вещества ароматические, красители, другие пищевые продукты и вспомогательные материалы, разрешенные к применению Минздравом Республики Узбекистан по сертификату соответствия.

4.3.2 Каждая партия сырья и материалов, поступающая для производства продукции, должна сопровождаться качественным удостоверением или сертификатом соответствия.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

4.4 Упаковка

4.4.1 Ликероводочные изделия разливают в стеклянные бутылки, а также в фигурные стеклянные бутылки, фарфоровые, стеклянные, хрустальные, керамические графины вместимостью 3,0 l, 1,75 l, 1,00 l, 0,75 l, 0,70 l, 0,50 l, 0,45 l, 0,10 l, 0,05 l по ГОСТ 10117.1, ГОСТ 10117.2, O‘z DSt 968 и другими действующими нормативными документами.

4.4.2 При розливе «по объему» при температуре (20±0,5)°C предельные отклонения в отдельных бутылках, графинах и средние отклонения для 25 бутылок, графинов в ml от номинальной вместимости приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование посуды	Вместимость, l	Предельные отклонения для посуды			
		для 1 единицы, ml		среднее для 25 единиц, ml	
		для сладких изделий, бальзамов, коктейлей	для горьких ликеро-водочных изделий	для сладких изделий, бальзамов, коктейлей	для горьких ликеро-водочных изделий
Стеклянные, фигурные стеклянные бутылки, фарфоровые, хрустальные, керамические графины	3,0	±12,0	±12,0	±12,0	±12,0
	1,75	±8,0	±8,0	±6,0	±6,0
	1,00	±6,0	±5,0	±4,0	±4,0
	0,75	±6,0	±5,0	±3,0	±3,0
	0,70	±6,0	±5,0	±3,0	±3,0
	0,50	±5,0	±4,0	±3,0	±2,0
	0,45	±5,0	±4,0	±3,0	±2,0
	0,10	±2,0	±1,5	-	-
	0,05	±1,5	±1,0	-	-

4.4.3 Ликероводочные изделия разливают в бутылки с винтовой резьбой на венчике «по уровню» от половины до двух третей высоты горла, считая от верхнего края венчика.

4.4.4 При розливе «по уровню» при температуре (20±0,5)°C средние отклонения для 25 бутылок, графинов в ml от номинальной вместимости приведены в таблице 4.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Таблица 4

Наименование посуды	Вместимость, l	Предельные средние отклонения для 25 единиц, ml
Стеклянные, фигурные стеклянные бутылки, фарфоровые, хрустальные, керамические графины	3,0	±12,0
	1,75	±6,0
	1,00	±6,0
	0,75	±5,0
	0,70	±5,0
	0,50	±4,0
	0,45	±4,0
	0,10	±1,5
	0,05	±1,0

При розливе «по уровню» предельные отклонения для отдельной бутылки или графине в ml от номинальной вместимости при температуре (20±0,5)°С не должны превышать допустимых отклонений от полной вместимости бутылок ГОСТ 10117.1, ГОСТ 10117.2, O‘z DSt 968 или по другой нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.4.5 Напитки слабоградусные газированные разливают по объему.

Полноту налива определяют по ГОСТ 6687.5.

Номинальный объем и предельные отклонения фактического объема газированных слабоградусных напитков (номинальный объем в ml (cm^3)) при температуре (20±0,5)°С для отдельной бутылки составляют:

200 ± 3,5 процента
500 ± 3,0 процента
от 500 до 1000 ± 2,0 процента
от 1000 до 2000 ± 1,5 процента

4.4.6 Укупоривание бутылок с ликероводочными изделиями производят колпачками алюминиевыми, колпачками алюминиевыми винтовыми с перфорированным отрывным кольцом, колпачками алюминиевыми с перфорацией, корковыми, комбинированными пробками или другими видами укупорочных средств по действующим нормативным документам предприятий изготовителей, разрешенные Минздравом Республики Узбекистан и утвержденные в установленном порядке.

4.4.7 Графины с ликероводочными изделиями укупоривают корковой пробкой по ГОСТ 5541 с прокладкой из пергамента по ГОСТ 1341, и другими пробками изготовленные из материалов, разрешенные Минздравом Республики Узбекистан по действующей нормативной документации.

4.4.8 Бутылки и графины с ликероводочными изделиями должны быть плотно укупорены, не давать течи при переворачивании и взбалтывании. Укупоренные бутылки и графины сверху пробок, в том числе оформленные декоративными полиэтиленовыми капсулами, сверху

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

наклеивают акцизные марки таким образом, чтобы она хорошо прилегала к горловине и разрывалась при вскрытии бутылок.

Поверх акцизных марок запрещается надевание каких либо капсул, за исключением прозрачных.

4.4.9 Упаковку бутылок с ликероводочными изделиями производят в пластмассовые многооборотные ящики по действующей нормативной документации, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13516 и ГОСТ 22702, блоки из термоусадочной пленки с проставленным поддоном из гофрированной полукоробки по ГОСТ 25951, пакеты по ГОСТ 23285 а также в художественно оформленные сувенирные коробки и другие виды тары.

Групповую упаковку из полиэтиленовой термоусадочной пленки формируют по ГОСТ 25776.

Упаковка сувенирных стеклянных, хрустальных, керамических и фарфоровых графинов с ликероводочными изделиями, предварительно обернутых бумагой, производят в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13516.

Упаковка бутылок с ликероводочными изделиями производится в тару, обеспечивающую сохранность продукции, целостность укупорки и маркировки при ее хранении и транспортировании.

4.4.10 В технологических инструкциях ликероводочных изделий указываются используемые виды укупорки и упаковки, отвечающие требованиям настоящего стандарта.

4.5 Маркировка

4.5.1 На каждую бутылку, графин с ликероводочными изделиями наклеивают художественно оформленную этикетку, допускается дополнительно наклеивать кольеретку и контрэтикетку.

На этикетке указывают:

- наименование вышестоящей организации;
- наименование предприятия-изготовителя, форма собственности;
- код предприятия соответствующий коду на акцизной марке, присвоенный законодательством об акцизном налоге;
- наименование продукции;
- товарный знак (для предприятий с зарегистрированным товарным знаком);
- крепость, процент об.;
- объем, l;
- чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью.

Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями почек, печени и органов пищеварения.

Реализация ликероводочных изделий детям до 16 лет запрещается.

Предупредительную информацию размещать в объеме 15 процентов от размера этикетки.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

На этикетке или контрэтикетке указывают:

- обозначение настоящего стандарта;
- условия хранения;
- дата розлива (число, месяц, год);
- срок годности;
- штрих-код с указанием регистрационного номера;
- адрес предприятия, номер телефона;
- национальный Знак соответствия по O‘z DSt 1.19 с номером зарегистрированном в Госреестре агентства «Узстандарт».
- для продукции реализуемой только в пределах Республики Узбекистан на этикетке должна быть надпись «O‘ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQARILGAN» для продукции поставляемой на экспорт на английском языке «MADE IN UZBEKISTAN» или на языке страны-импортера.

Для бутылок с ликероводочными изделиями, не имеющие контрэтикетки, все данные вносятся на этикетку.

Допускается наносить на контрэтикетку или дополнительно приклеенной на бутылке, художественно оформленной ленте указывают год основания и сведения информационного характера.

На кольеретке указывают вид продукции и наименования или товарный знак производителя.

4.5.2 Допускается дату выработки наносить на стеклянные бутылки или на колпачке бутылок методом лазерного оттиска.

4.5.3 Для маркирования алкогольной продукции должны применяться этикетки, изготовленные на типографии концерна «Шарк» и ГПО «Давлат белгиси» по действующей нормативной документации из высоких сортов мелованной, металлизированной, самоклеющиеся и Госзнаковских бумагах с соответствующим внесением полиграфической или другой защиты от подделок.

При наличии официального отказа типографий ГПО «Давлат белгиси» и концерна «Шарк», при соблюдении вышеуказанных требований, этикетки могут быть изготовлены по усмотрению заказчика на другом типографском предприятии, в том числе за пределами Республики Узбекистан.

4.5.4 Ликероводочные изделия, разлитые в сувенирные бутылки, графины, поверхность которых декорирована и обработана различными способами, маркируются специальными несмываемыми красками для нанесения на стекло и керамику. Маркировка должна соответствовать маркировочной информации, указанной для этикеток в пункте 4.5.1.

4.5.5 Допускается на пробках штамповка или нанесение несмываемой краской или методом лазерного оттиска наименование предприятия или товарный знак и знак соответствия с номером, зарегистрированным в Госреестре.

4.5.6 Транспортная маркировка продукции производится по ГОСТ 14192. При упаковке продукции в ящики из гофрированного картона на них должны наноситься манипуляционные знаки «Осторожно хрупкое»,

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

«Верх», «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги», а также записи:

- наименования предприятия-изготовителя;
- наименования продукции;
- количества бутылок;
- объем бутылок, l;
- условия хранения;
- надписи «O‘ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQARILGAN» при реализации в пределах Республики Узбекистан и при отправке на экспорт на английском языке «MADE IN UZBEKISTAN» или на языке страны импортёра.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Технологический процесс должен соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.3.002.

5.2 Применяемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003, правилам техники безопасности и производственной санитарии для предприятий спиртовой и ликероводочной промышленности.

Технологическое оборудование должно быть безопасным.

Размещение и установка оборудования должны обеспечивать безопасность, устойчивость, удобство для обслуживания и ремонта, соблюдения последовательности технологического процесса.

5.3 Производственные помещения должны быть обеспечены знаками безопасности, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026, плакатами по технике безопасности и пожарной безопасности.

5.4 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны (окись углерода, альдегиды, кислоты) не должно превышать ПДК предусмотренные ГОСТ 12.1.005 и санитарно-гигиенических норм и правил (СанПиН 0120-01, СанПиН 0122-01, СанПиН 0203-06).

5.5 Требования к сточным водам и их утилизация осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.05.

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1 Правила приемки - по ГОСТ 4828.

6.2 Контроль за содержания токсичных элементов и радионуклидов в ликероводочных изделиях осуществляют с периодичностью, установленной предприятием по согласованию с органами Госсанэпиднадзора Минздрава Республики Узбекистан в установленном порядке, но не менее 1 раз в квартал и проводится в аккредитованных испытательных лабораториях ЦГСЭН.

6.3 Техно-химический контроль за ходом технологических процессов производства осуществляется лабораторией предприятия в установленном порядке.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

6.4 При соответствии требованиям настоящего стандарта, на каждую отгружаемую партию ликероводочных изделий, выдается сертификат соответствия.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1 Отбор проб - по ГОСТ 4828.

7.2 Методы контроля - по ГОСТ 4828, ГОСТ 12258, ГОСТ 14192, ГОСТ 6687.5, ГОСТ 30059.

7.3 Подготовка проб для определения токсичных элементов – по ГОСТ 26929.

7.4 Определение содержания токсичных элементов осуществляют согласно:

ГОСТ 26927	Методы определения ртути
ГОСТ 26928	Метод определения железа
ГОСТ 26930	Метод определения мышьяка
ГОСТ 26931	Методы определения меди
ГОСТ 26932	Метод определения свинца
ГОСТ 26933	Метод определения кадмия
ГОСТ 26934	Метод определения цинка

радионуклидов по методикам, утверждённым Минздравом Республики Узбекистан.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование ликероводочных изделий производят в таре, указанные в пункте 4.4.9 и другими видами упаковки, утвержденными в установленном порядке, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок пищевой продукции, действующими на данные виды транспорта.

При внутригородских перевозках допускается транспортирование ликероводочных изделий в открытых транспортных средствах, при этом необходима защита от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

8.2 Ликероводочные изделия должны храниться в складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 25 ^{0}C, для слабоградусных от 0 до плюс 18 ^{0}C.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие ликероводочных изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

10 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОКП 918100

УДК 663.83
Группа Н 74
ОКС 67.160.10

Ключевые слова: ликеры крепкие, ликеры десертные, ликеры эмульсионные, кремы, наливки, пунши, настойки сладкие, настойки полусладкие, настойки полусладкие слабоградусные, настойки горькие, настойки горькие слабоградусные, напитки десертные, аперитивы, бальзамы, коктейли, напитки слабоградусные газированные и негазированные, классификация, общие технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

9.2 Срок годности ликероводочных изделий, считая со дня их розлива в месяцах:

8 - ликеры крепкие и кремы;

6 - ликеры десертные, наливки, пунши;

6 - настойки горькие, настойки горькие слабоградусные, бальзамы;

3 - настойки сладкие, настойки полусладкие, настойки полусладкие слабоградусные, аперитивы, ликеры эмульсионные и коктейли;

3 - напитки слабоградусные газированные и негазированные;

2 - напитки десертные.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Заместитель Председателя
компании «Узвинпром-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. ОБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Х. ДЖАЛИЛОВ

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Главного управления
санитарно-эпидемиологического
надзора Министерства
здравоохранения РУз
_____ С. САЙДАЛИЕВ
«12» ____ 2010 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Правления
«Улгуржисавдоинвест»
_____ З. ФАЙЗИЕВ
«11» ____ 2010 г.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора
ОАО «Комбинат Ташкентвино»
_____ Д. КАСИМХОДЖАЕВА
«15» ____ 2010 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Главный технолог
ООО «FAROVON»
_____ Р. МИРАЛИЕВ
«17» 04 2010 г.