Изменение№1 к O`zDSt 1076:2005

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

КРУПКА КОМБИКОРМОВАЯ

Технические условия

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

г.Ташкент

Группа С 14

Изменение № 1 O'z DSt 1076:2005 Крупка комбикормовая. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Узбекского агентства стандартизации метрологии и сертификации (Агентство Узстандарт)

от 21.06 2010 г. № 05-201


Дата введения 01.07.2010
число, месяц, год

Продлить срок действия государственного стандарта O'z DSt 1076:2005 «Крупка комбикормовая. Технические условия» до 10.06.2015 г.

Раздел 1 Область применения дополнить пункт 1.4:

1.4 Пример записи продукции в других документах и (или) при заказе: «Крупка комбикормовая. Технические условия» O'z DSt 1076.

По тексту заменить обозначение единиц: «мм» на «mm», «г» на «g».



Изменение № 1 O'z DSt 1076:2005

СОГЛАСОВАНО

Министерство сельского
и водного хозяйства
Республики Узбекистан
письмо № 02/06-405
от 12 .05. 2010 г.

СОГЛАСОВАНО

Главное управление
развития животноводства
птицеводства и рыбоводства
Минсельводхоза Республики Узбекистан
письмо № 02/06-405
от 12 .05. 2010 г.

СОГЛАСОВАНО

Главное Государственное
управление ветеринарии
при Минсельводхозе
Республики Узбекистан
письмо № 48-26/352
от 07. 05. 2010 г.

СОГЛАСОВАНО

Компания «Узбек каракуль»
Министерства сельского
и водного хозяйства
Республики Узбекистан
письмо № 39/01-122
от 12. 04. 2010 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника УРМК и ХП
АК «Уздонмахсулот»
_____ Д.Ж. ШАЛОВ
«24» май 2010 г.

СОГЛАСОВАНО

УКДПХ и И АК «Уздонмахсулот»
_____
«21» май 2010 г

СОГЛАСОВАНО

УМИ и К АК «Уздонмахсулот»
_____
«21» май 2010 г.

Заместитель Председателя
АК «Уздонмахсулот» А. ЮЛДАШЕВ

Директор
ООО «Donmahsulotlari IChM» Д.А. ГАФУРОВА

Зав. отделом стандартизации М.Г. МУХАМЕДКАРИМОВА

Нач. испытательного комплекса А.У. ЧАРЫЯРОВ

Ведущий инженер-технолог Л.Н. ШИН

O'z DSt 1046 :2005

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

КРУПКА КОМБИКОРМОВАЯ

Технические условия

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации

Ташкент

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA DAVLAT KO'RIGI
DOSKASI

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ООО "Donmahsulotlari ilmiy ishlab chikarish markazi"

2 ВНЕСЁН Техническим комитетом "Хлебопродукт"

3 УТВЕРЖДЁН Узбекским агентством, стандартизации, метрологии и сертификации № 05-10 от 05.05.2005

4 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ

O'ZBEKISTON AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA SERTIFIKATSIYA
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ОМУХТА ЕМ ЕРМАСИ

Техник шартлар

КРУПКА КОМБИКОРМОВАЯ

Технические условия

The combinative groats. Specifications

Дата введения с 10.06.2005

по 10.06.2010.

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковку, маркировку, транспортирование и хранение крупки комбикормовой.

1.2 Настоящий стандарт распространяется на комбикормовую крупку, предназначенную для скармливания сельскохозяйственным животным, птицам, прудовым карповым рыбам, кроликам и нутриям.

1.3 Требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации продукции.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб

ГОСТ 13496.3-92 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения влажности

ГОСТ 13496.8-72 Комбикорма. Методы определения крупности размола и содержания неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений

Издание официальное

O'ZSTANDARTLIGI 1334 «05» 05 2005 Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 13496.13-75 Комбикорма. Метод определения запаха, зараженности хлебных запасов вредителями

O'z DSt 651:2001 Продукция комбикормовой промышленности. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Крупка должна изготовляться из гранулированных комбикормов по правилам организации и ведения технологического процесса на комбикормовых предприятиях или технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

3.2 Характеристики.

3.2.1 Комбикормовая крупка для сельскохозяйственных животных, птиц, прудовых карповых рыб, кроликов и нутрий по органолептическим и физическим показателям должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика и норма для					
	молодняка кур и бройлеров в возрасте 5-30 дней, утят и гусей 1-20 дней, индюшат 1-60 дней	молодняка кур в возрасте 31-90 дней бройлеров 31-56 дней, утят 21-55 дней, гусят 21-65 дней, индюшат 61-120 дней	кур-несушек, взрослых уток, индеек, гусей, ремонтного молодняка гусей, молодняка кур в возрасте 91-150 дней, утят 56-150 дней, индюшат 121-180 дней	прудовых карповых рыб	кроликов, нутрий, племенных кобыл	остальных сельскохозяйственных животных
1 Запах	Соответствующий набору компонентов исходного комбикорма без затхлого, плесенного и других посторонних запахов					
2 Цвет	Соответствующий цвету гранулированного комбикорма, из которого готовят крупку					
3 Массовая доля влаги, %, не более	14	14	14	13,5	14	14,5
4 Крупность: остаток на сите с отверстиями диаметром 5 мм, %, не более	Не допускается	1	10	10	15	15
4 мм, %, не более	1	Не нормируется				
проход через сито с отверстиями диаметром 1 мм, %, не более	18	18	18	18	20	20

Примечание - Норма по показателю проход через сито с отверстиями диаметром 1 мм установлена на момент изготовления крупки. Допускается увеличение нормы по данному показателю до 3 % при отгрузке крупки из бункеров и силосов предприятия-изготовителя, а также у потребителя.

O'ZSTANDART-AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

O'z DSt 1046:2005

3.2.2 Комбикормовая крупка по остальным показателям качества должна соответствовать требованиям действующей нормативной документации на комбикорма для соответствующего вида сельскохозяйственных животных, птиц, прудовых карповых рыб, кроликов и нутрий.

4 Приемка

4.1 Правила приемки - по O'z DSt 651.

5 Методы контроля

5.1 Отбор проб - по ГОСТ 13496.0

5.2 Определение запаха - по ГОСТ 13496.13

5.3 Определение цвета проводят органолептически, для чего 20 г испытуемого продукта помещают на гладкую чистую поверхность листа белой бумаги и, перемешивая, рассматривают при естественном освещении.

5.4 Определение массовой доли влаги - по ГОСТ 13496.3

5.5 Определение крупности - по ГОСТ 13496.8

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование и хранение - по O'z DSt 651.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLIKNI TASDIQLASH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Библиография

Нормы предельно допустимых остаточных количеств пестицидов в кормах для сельскохозяйственных животных, утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, № 117-11, 1981 [1]

Нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) нитратов и нитритов в кормах для сельскохозяйственных животных и основных видах сырья для комбикормов, утв. Главным ветеринарным управлением Министерства сельского хозяйства СССР, № 143-4/78-5а, 1989 [2]

Временный максимально допустимый уровень (МДУ) содержания некоторых химических элементов и госсипола в кормах для сельскохозяйственных животных и кормовых добавках, утв. Главным ветеринарным управлением Госагропрома СССР, № 123-4/281, 1987 [3]

Указание Главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР "О максимально допустимом уровне (МДУ) микотоксинов в кормах", № 434-17, 1989 [4]

Методические указания по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов, утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, 1985 [5]

Правила бактериологического исследования кормов, утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, 1975 [6]

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

УДК 636.085.3 : 006.354 С 14 ОКП 92 9606

Ключевые слова: крупка комбикормовая, сельскохозяйственные животные, сельскохозяйственная птица, прудовые карповые рыбы, кролик, нутрия, норма, требования, характеристики

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

СОГЛАСОВАНО:

Первый Заместитель Министра
сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан
№ 03/22-11
"18" 01 2005 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Главного управления
развития животноводства,
птицеводства и рыбоводства
Минсельводхоза Республики Узбекистан
№ 03/22-11
"18" 01 2005 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Главного
Государственного управления
ветеринарии при Минсельводхозе
Республики Узбекистан
№ 48-26/720
"21" 12 2004 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель компании
"Узбек каракуль"
Министерства сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан
№ 39/01-338
"15" 12 2004 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель акционерной
ассоциации мясной и молочной
промышленности "Узгуштсутсаноат"
№ 29-03/76
"15" 12 2004 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления
развития мукомольно-крупяной и
хлебопекарной промышленности
Акционерной компании
"Уздонмахсулот"
_____ С.М.АЛИЕВ
"21" января 2005 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления
инвестиций и внедрения новой
техники Акционерной компании
"Уздонмахсулот"
_____ Х.Т.САЛИМОВ
"21" января 2005 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления
маркетинговых исследований и
качества Акционерной компании
"Уздонмахсулот"
_____ Г.Д.САРМОНОВ
"21" января 2005 г.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA SIFAT
BOSHQARMASI

Председатель
Технического комитета
"Хлебопродукты" А.Д.ИШМЕТОВ

Директор
ООО "Donmahsulotlari IIChM" Д.А.ГАФУРОВА

Зав. отделом стандартизации М.Г.МУХАМЕДКАРИМОВА

Нач. испытательного комплекса А.У.ЧАРЫЯРОВ

Ведущий инженер-технолог Л.Н.ШИН

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLIKNI TASDIQLASH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI