3

**Изменение №1 к O'zDSt 1071:2005** ОБЛОЖКИ И КРЫШКИ ПЕРЕПЛЁТНЫЕ. Типы

**O'zDSt 1071:2005 га 1-сонли ўзгартириш** МУҚОВАЛАР ВА МУҚОВАЛАШ ЖИЛДЛАРИ. Турлари

«O'ZSTANDART» AGENTLIGI
«AXBOROT-MA'LUMOT MARKAZ»
Me'yoriy hujjatlar Davlat fondini yuritish bo'limi
ISHCHIL NUSXASI

ОКП 95 2000
ОКС 85.080

УДК 05/08+655.5
Группа У 35

Изменение №1 к OzDSt 1071:2005 ОБЛОЖКИ И КРЫШКИ ПЕРЕПЛЁТНЫЕ. Типы


---

**УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Узбекского Агентства стандартизации, метрологии и сертификации (Агентство «Узстандарт») №05-28 от «04» «01» 2010 г.

Дата введения с «04» «01» 2010 г.

1 Срок действия стандарта *продлить до 10.05.2015 года.*

2 По всему тексту привести единицы измерений в международной системе единиц SI: мм – mm; $м^2$ – $m^2$; г – g.



**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

Утверждаю. Узбекское Агенство по печати и информации Заместитель Генерального директора

Р. Сафаев

Разработан. ООО «OZDAVMATBUOTLITI»

Директор

О. Садыбеков

Согласовано. Издательско-полиграфический творчиский дом «Узбекистан»

Директор

З. Исажонов

Издательско-полиграфический творчиский дом «Укитувчи»

Директор

Р. Мирзаев

Издательско-полиграфический творчиский дом имени Г. Гуляма

Директор

Л. Тангриев

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Издательско-полиграфический Творческий дом имении Чулпона

Директор

Р. Запаров

Государственным научным издательством «Узбекистон миллий энциклопедияси»

Директор

Н. Тухлиев

O'z DSt 107 :2005

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

# ОБЛОЖКИ И КРЫШКИ ПЕРЕПЛЕТНЫЕ
## Типы

**Издание официальное**

**Узбекское Агентство стандартизации метрологии и сертификации**

**Ташкент**

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
NUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

# ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАН УзгипроНИИполиграф Узбекского Агентства по печати и информации на основе межгосударственного стандарта ГОСТ 22240-76 согласно «Плана мероприятий по перерегистрации стандартов» утвержденного Узбекским Агентством по печати и информации 09.01.2004.
2. ВНЕСЕН УзгипроНИИполиграф Узбекского Агентства по печати и информации.
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского Агентства стандартизации, метрологии и сертификации «Узстандарт» от 26.04.2005 № 05-12.
4. Введен впервые.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и приложений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе издаваемом Агентством Узстандарт.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен в качестве официального издания без разрешения «Узстандарт»



O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Область применения ..... 1
2. Типы ..... 1
3. Библиографические данные ..... 9

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

# МУҚОВАЛАР ВА МУҚОВАЛАШ ЖИЛДЛАРИ
**Турлари**

# ОБЛОЖКИ И КРЫШКИ ПЕРЕПЛЕТНЫЕ
**Типы**

COVERS AND BINDINGS.
Types

**Дата введения** 10.05.2005
10.05.2010

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на обложки и переплетные крышки книжных изданий, выпускаемых промышленным способом, и устанавливает их типы.

Стандарт не распространяется на обложки и переплетные крышки для факсимильных, экспериментальных изданий и изданий, выполняемых по особым художественно-техническим требованиям. Все требования настоящего стандарта являются обязательными.

## 2 ТИПЫ

2.1 Обложки и переплетные крышки в зависимости от конструкции и применяемых материалов подразделяются на типы, указанные в таблице и справочном приложении.

2.2 Условное обозначение обложек и переплётных крышек состоит из типа, наружного материала, материала для корешка, материала для сторонок.

Пример условного обозначения переплетной составной крышки типа 5, с крытьем сторонок бумагой для печати массой 1 м$^2$ не менее 100г (1), с крытьем корешка переплетным материалом на ткани (12), с картонными сторонками толщиной не менее 1,0 мм (14), с отставом из бумаги массой 1 м$^2$ от 120 до 200 г (15), с кругленым корешком (20), кантом (22).

***Крышка переплётная 5. 1.12.14.15.20.22. O'z DSt :2005***

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1328 son bilan
«26» 04 2005 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Таблица

| ип | Наименование обложек и переплетных крышек | Материал для обложек: Материал наружный: Бумага для печати массой 1м$^2$ не менее 100 г (1) | Материал наружный: Бумага для печати массой 1м$^2$ не менее 100 г с прозрачным полимером нанесенным с одной стороны (2) | Материал наружный: Бумага для печати массой 1 м$^2$ не менее 100 г с прозрачным полимером, нанесенным с двух сторон (3) | Материал наружный: Переплетный материал на бумажной основе (4) | Материал наружный: Переплетный материал на нетканой основе (5) | Материал наружный: Переплетный материал на ткани (6) | Материал наружный: Картон переплетный толщиной не более 0,9 мм (7) | Материал наружный: Картон переплетный толщиной не более 0,9 мм с прозрачным полимером (8) | Материал наружный: Пластикат (9) | Материал для корешка: Переплетный материал на бумажной основе (10) | Материал для корешка: Переплетный материал на нетканой основе (11) | Материал для корешка: Переплетный материал на ткани (12) | Материал для сторонок: Картон переплетный толщиной не более 0,9 мм (13) при ручном изготовлении переплётных крышек | Материал для сторонок: Картон переплетный толщиной не менее 1,0 мм (14) (гибкий отстав) | Материал для отстава: Бумага массой 1 м$^2$ от 120 до 200 г (15) | Материал для отстава: Картон переплетный толщиной 0,5-0,6 мм (полужесткий отстав) (16) | Материал для отстава: Картон переплетный толщиной не менее 1,0 мм (жёсткий отстав) (17) | Форма корешка: Фальцованный (18) | Форма корешка: Прямой (19) | Форма корешка: Круглый (20) | Наличие кан-та: Без канта (21) | Наличие кан-та: С кантом (22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обложка для крытья внакидку | Р | Р | Р | Р | Р | - | Д | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Р | - | - | Р | - |
| 2 | Обложка для обыкновенного крытья | Р | Р | - | Р | Р | - | Д | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Р | - | Р | - |
| 3 | Обложка для крытья вроспуск | Р | Р | - | Р | Р | - | Д | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Р | - | Р | - |
| 4 | Обложка составная с окантованным корешком | Р | Р | Д | Д | Д | - | Р | Р | - | Р | Р | Д | - | - | - | - | - | - | Р | - | Р | - |
| 5 | Переплетная крышка составная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Картонные сторонки и отстав соединены корешком из одного вида материала, а сторонки покрыты другим видом материала | Р | Р | - | Р | Р | Р | - | - | - | - | Р | Р | - | Р | Р | Д | Д | - | Д | Р | - | Р |



O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Продолжение таблицы

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Переплетная крышка из одной детали. Состоит из одного материала | Д | Р | - | Р | Р | - | Р | Р | Р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Р | Д | Р | Р |
| 7 | Переплетная крышка цельнокрытая. Картонные сторонки и отстав покрытый одним материалом | Д | Р | - | Р | Р | Р | - | - | - | - | - | - | Р | Р | Р | Р | Р | - | Р | Р | - | Р |
| 8 | Переплетная крышка с накладными сторонками и накладным корешком. Картонные сторонки покрыты материалом с загибом с 4-х сторон. Корешок покрыт материалом с загибкой с 2-х сторон (сверху и снизу) | Д | Р | - | Р | Р | Р | - | - | - | Д | Р | Р | - | Р | - | - | Р | - | Р | - | Д | Р |
| 9 | Переплетная крышка с накладными сторонками и окантованным корешком. Картонные сторонки покрыты материалом с загибкой с 4-х сторон. Корешком служат материал окантовки. | Р | Р | - | Р | Р | Д | - | - | - | Р | Р | Д | - | Р | - | - | - | - | Р | - | Д | Р |

Обозначения символов: Р- рекомендуется; Д- допускается; «-» - не допускается.

***Примечания***:

1.Обложки и переплётные крышки выпускают с прямыми углами. По согласованию с полиграфическими предприятиями допускается конструкция переплётных крышек с прямыми оклеенными и круглёными углами.

2. В качестве наружного материала допускается вместо переплётного картона применять другие виды картона, основные качественные показатели которых не ниже, чем у переплётного картона.




O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

**ПРИЛОЖЕНИЕ**
Справочное

## КОНСТИТУЦИЯ ТИПОВ ОБЛОЖЕК И ПЕРЕПЛЕТНЫХ КРЫШЕК


### Тип 1
### Обложка для крытья внакидку




1 – блок; 2 – обложка

Рис.1

### Тип 2
### Обложка для обыкновенного крытья





1 – блок; 2 – обложка

Рис.2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

**Тип 3**
**Обложка для крытья вроспуск**





3.

1 – блок; 2 – обложка

Рис.3

**Тип 4**
**Обложка составная с окантовкой корешка**





1 – блок; 2 – сторонки обложки; 3 – окантовка

Рис.4

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI


**Тип 5**
**Переплетная крышка составная**



1 – форзацы; 2 – блок; 3 – картон; 4 – отстав; 5- материал для корешка; 6- материал наружный.

Рис.5

**Тип 6**
**Переплетная крышка из одной детали**




1- блок; 2 – форзац; 3 – переплетная крышка

Рис.6

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI


**Тип 7**
**Переплетная крышка цельнокрытая**




1 – форзацы; 2 – блок; 3 – картон; 4 – отстав; 5- материал наружный.

Рис.7

**Тип 8**
**Переплетная крышка с накладными сторонками и накладным корешком**





1 – форзацы; 2 – блок; 3 – картон; 4 – отстав;
5 – материал для корешка; 6- материал наружный.

Рис.8

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

**Тип 9**
**Переплетная крышка с накладными сторонками и окантованным корешком**



1,5 – накладные сторонки; 2 – картон; 3 – блок; 4 – форзацы; 6 – окантовка

Рис.9

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

## 3 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОКП 95 2000

УДК 05/08+655.5
Группа У 35
ОКС 85 080

Ключевые слова: обложки, крышки переплетные, корешок, сторонка, отстава.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

O'zDSt 1071:
2003

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Утверждаю:

Узбекское агентство по
печати и информации
Заместитель
Генерального директора
Р.Сафаев

\

Разработан:

ГипроНИИПолиграф
Узбекского агентства по
печати и информации
Директор
О.Содыбеков

Согласован:

Издательско-полиграфический
творческий дом «Узбекистан»
Директор
Ш.Ахмедов

Издательско-полиграфический
творческий дом «Укитувчи»
Директор
М.Икрамова

Издательско-полиграфический
творческий дом имени Г.Гуляма
Директор
М.Буранов

Издательско-полиграфический
творческий дом «Чулпон»
Директор
Р.Мирзаев

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, NUVOFIKRLASHTIRISH VA DAVLAT NAZORATI BOSHQARMASI

O'zDSt 1081:
2005

Председатель ТПК  Р.Сафаев

Ответственный секретарь ТК  А.Азизов
Секретарь ТК

Директор ГипроНИИПолиграф  О.Содыбеков

Исполнитель
Первый заместитель директора
Издательско-полиграфического
творческого дома «Узбекистан»  З.Исаджанов

Исполнитель
Главный инженер
Издательско-полиграфического
творческого дома «Узбекистан»  Д.Букреев

Исполнитель
Инженер-технолог  Н.Петрова

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI