ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Сигаретлар
Умумий техникавий шартлар

Изменение № 4 к
O'z DSt 1142:2008

Сигареты
Общие технические условия

Cigarettes
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-631 от «06» 03 2015 г.

Дата введения с «12» 03 2015 г.

Раздел 4 пункт 4.8.1 абзац 9 изложить в новой редакции:

«- медицинское предупреждение о вреде курения, помещенное в рамку, занимающее не менее 40 % основной площади передней и не менее 40 % основной площади задней поверхности пачки, в виде текстовой надписи и (или) рисунка, утвержденных Министерством здравохранения»



«Утверждаю»
Генеральный директор
АО СП «УзБАТ А.О.»
Марк Филимонцев
«__» _____2015 г.

Согласовано:
Главный Государственный
Санитарный врач
Республики Узбекистан

С.С. Сайдалиев
«__» _____2015 г.

Изменения внесены отделом
Обеспечения Качества и Продукта
АО СП «УзБАТ А.О.»

Менеджер систем качества
Олеся Тупикова

Ташкент 2015

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI, MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Сигаретлар
Умумий техникавий шартлар

Изменение № 3 к
O'z DSt 1142:2008

Сигареты
Общие технические условия

Cigarettes
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-506 от «16» 12 2013 г.

Дата введения с «17» 12 2013 г.

Раздел 3 и раздел 4 пункты 4.7.8, 4.8.9, раздел 5 пункт 5.1, раздел 6 пункт 6.6 и раздел 9 пункт 9.2 изложить в новой редакции:

Раздел 3, термин «**Сувинирная коробка**» исключить

Дополнить раздел 3 следующими терминами

- **Лист-вкладыш**: Вкладыш в потребительскую тару, содержащий информацию о табачной продукции в соответствии с положениями настоящего стандарта.

В пункте 4.7.8 «одобренными Министерством здравоохранения» заменить на «разрешенными Министерством»;

Дополнить раздел 4.8 следующими пунктами:

Пункт 4.8.9 Изготовитель может использовать листы-вкладыши для размещения информации о продукте, не противоречащей настоящему стандарту. На листе-вкладыше по усмотрению изготовителя может быть дополнительно нанесена другая информация, характеризующая продукцию.

Пронумеровать 4.8.1 как «пункт 4.9.5»

Пронумеровать 4.8.2 как «пункт 4.9.6»

Пронумеровать 4.8.3 как «пункт 4.9.7»

Пронумеровать 4.8.4 как «пункт 4.9.8».

Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: «При изготовлении продукции должны соблюдаться «Правила по технике безопасности и промышленной санитарии на предприятиях табачной промышленности»»;

Раздел 6 дополнить следующим пунктом:

«6.6 Контроль за содержанием токсичных элементов, радионуклидов, и по микробиологическим показателям осуществляется в порядке производственного контроля лабораторией предприятия или другой аккредитованной лабораторией, согласно заключенным договорам»;

В пункте 9.2 «со дня изготовителя» исправить на «со дня изготовления».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
2917/03 son bilan
«16» 12 2013 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Изменение №3 к O'z DSt 1142:2008

«Утверждаю»
Генеральный директор
ОАО СП «УзБАТ А.О.»
Марк Филимонцев

«30» августа 2013 г.

Согласовано:
Главный Государственный Санитарный врач
Республики Узбекистан

С.С. Сайдалиев
«06» 09 2013 г.

Изменения внесены отделом
Обеспечения Качества и Продукта
ОАО СП «УзБАТ А.О.»

Менеджер систем качества
Олеся Тупикова

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Ташкент 2013

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Сигаретлар
Умумий техникавий шартлар

Изменение № 2 к
O'z DSt 1142:2008

Сигареты
Общие технические условия

Cigarettes
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-502 от «28» 11 2013 г.

Дата введения с «03» 12 2013 г.

Раздел 4 пункты 4.6.1, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.8.1, 4.9.3 и раздел 7 пункты 7.4.4 и 7.5 изложить в новой редакции:

" 4.6 Физические параметры сигарет

4.6.1 По физическим показателям сигареты должны соответствовать следующим требованиям:

- длина сигарет – от 45 до 160 mm с предельным отклонением от выбранной величины - ± 1,0 mm;
- длина фильтрующего мундштука – не менее 15 mm с предельным отклонением от выбранной величины - ± 0.5 mm;
- влажность табака в сигаретах - 13 % с предельным отклонением ± 2%;
- массовая доля пыли в табаке сигарет – не более 3,5 %."

"4.7 Требования к сырью и материалам

4.7.1 Табак сырьё ферментированное по ГОСТ 8072;

4.7.2 Табак сырьё ферментированное импортного производства, но не ниже требований ГОСТ 8072, по нормативному или техническому документу;

4.7.3 Табак восстановленный по нормативному или техническому документу;

4.7.4 Бумага сигаретная по ГОСТ 5709"

4.8.1 Информация на пачке должна содержать следующие изменения:

- наименование табачного изделия – «сигареты». Допускается наносить наименование в сочетании с другой информацией о сигаретах, например «20 сигарет с фильтром»;
- марку сигарет и, при наличии, товарный знак;

O'ZSTANDART AGENTLIGI
3917/02 son bilan
«28» 11 2013 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, а также лицензиара (если сигареты изготовлены по лицензии);

- если компания или фирма контролирует производственный процесс, использует сырьё и материалы, качество продукции на фабриках, изготовляющих сигареты марок этой организации, допускается в качестве изготовителя сигарет указывать на каждой пачке, блоке только наименование этой компании с нанесением надписи: «Изготовлено под контролем (далее наименование и юридический адрес, включая страну, этой организации)». После такой надписи указывают страну изготовления сигарет для реализации в Узбекистане: «O'zbekistonda ishlab chiq'arilgan», а для экспорта надпись «Made in Uzbekistan». На каждую пачку, наносят наименование и адрес организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей в стране реализации сигарет. Наименование и адрес уполномоченной организации допускается наносить внутри пачки в месте, доступном для прочтения потребителем;

- наличие фильтрующего мундштука;

- количество сигарет (штук);

- надпись «с ментолом» для сигарет, обработанных ментолом;

- надписи, предупреждающие о вреде курения, помещенные в рамку, занимающую не менее 40% площди передней и не менее 40% задней поверхности пачки, включая площадь рамки:

на передней поверхности, в нижней части на основе ротации наносится одна из основных надписей о вреде курения, следующего содержания:

«Chekish insonni o'ldiradi.
Курение убивает человека.» или

«Chekish umringizni qisqartiradi.
Курение сокращает жизнь.» или

«Chekish siz va atrofingizdagilar sog'ligi uchun jiddiy zarar yetkazadi.
Курение наносит серьёзный вред вашему здоровью и здоровью окружающих.»

на задней поверхности, в нижней части пачки, на основе ротации наносится одна из дополнительных надписей о вреде курения, следующего содержания:

«Chekish o'pka rakiga olib keladi.
Курение вызывает рак легких.» или

«Homiladorlik paytida chekish farzandingiz sog'ligi uchun zarar.
Курение во время беременности вредит вашему ребенку.» или

«Bolalaringizni asrang: ularni tamaki tutunidan nafas olishiga yo'l qo'ymang.
Защитите детей: не заставляйте их дышать табачным дымом.» или

O'ZBEKISTON AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

«Chekish tamakiga kuchli qaramlikni chaqiradi.
Курение вызывает сильную никотиновую зависимость.»

Предупреждения о вреде курения должно размещаться в центральной части отведенного места для текстов параллельно верхней грани пачки.

Предупредительная надпись размещается таким образом, чтобы при вскрытии пачки обеспечивалась целостность надписи.

- надпись о содержании смолы и никотина в конденсате дыма сигарет (миллиграмм на сигареты);
- обозначение стандарта;
- надпись «20 YOSHGA YETMAGANLARGA SOTISH TAQIQLANADI»
- информацию о сертификации сигарет в соответствии с нормативными документами."

" **4.9 Упаковка**

4.9.3 Для упаковки сигарет применяют:

- пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов по ГОСТ 12303;
- коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов по ГОСТ 12301;
- этикетки из этикеточной бумаги по ГОСТ 7625;
- этикетки из пачечной однослойной бумаги по нормативному или техническому документу;
- фольгу кэшированную или металлизированную или другой материал, обеспечивающий сохранность качества сигарет по нормативному или техническому документу;
- пленку полипропиленовую по ГОСТ 7730;
- бумагу оберточную по ГОСТ 8273;
- ленту разрывную по нормативному или техническому документу."

Раздел 7 пункт 7.4.4 и пункт 7.5 изложить в новой редакции:

7.4.4 "Определение содержания никотина и смолы в конденсате дыма сигарет проводится по ГОСТ 30571 и ГОСТ 30570. Доверительный интервал не может быть меньше, чем ± 1 mg для смолы и ± 0,1 mg для никотина.

7.5 Радиационная безопасность пищевых продуктов по цезию-137 и стронцию-90 определяется их допустимыми уровнями удельной активности радионуклидов в соответствии с разделом 3 пункт 3.19 по СанПин РУз №0283-10 «Гигиенические требования к безопасности пищевой продукции»".

O'ZBEKISTON AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Изменение №2 к O'z DSt 1142:2008

«Утверждаю»
И.О. Генерального директора
ОАО СП «УзБАТ А.О.»
Марк Филимонцев

«__» _____2013 г.

Согласовано:
Главный Государственный
Санитарный врач
Республики Узбекистан

С.С. Сайдалиев
«28» 03 2013 г.
№ 012-3/5-77

Изменения внесены отделом
Обеспечения Качества ОАО СП «УзБАТ А.О.»

Начальник отдела Шарафутдинов С.

Ташкент 2013

O'ZBEKISTON AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Изменение № 1 к O‘z DSt 1142:2008

ОКП 919340

УДК 663.974
Группа Н 82
ОКС 67.080.10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Сигаретлар
Умумий техникавий шартлар

Изменение № 1 к
O‘z DSt 1142:2008

Сигареты
Общие технические условия

Cigarettes
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-363 от «07» 01 2012 г.

Дата введения с «01» 04 2012 г.

Раздел 4 пункты 4.8.1 и 4.8.4 изложить в новой редакции:

“4.8.1 Информация на пачке должна содержать следующие сведения:

- наименование табачного изделия – «сигареты». Допускается наносить наименование в сочетании с другой информацией о сигаретах, например «20 сигарет с фильтром»;

- марку сигарет и, при наличии, товарный знак

-наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, а также лицензиара (если сигареты изготовлены по лицензии);

- если компания, фирма контролирует производственный процесс, использует сырьё и материалы, качество продукции на фабриках, изготовляющих сигареты марок этой организации, допускается в качестве изготовителя сигарет указывать на каждой пачке, блоке только наименование этой компании с нанесением надписи: «Изготовлено под контролем (далее наименование и юридический адрес, включая страну, этой организации)». После такой надписи указывают страну изготовления сигарет для реализации в Узбекистане: «O’zbekistonda ishlab chiq’arilgan», а для экспорта надпись «Made in Uzbekistan». На каждую пачку, наносят наименование и адрес организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей в стране реализации сигарет. Наименование и адрес уполномоченной организации допускается наносить внутри пачки в месте, доступном для прочтения потребителем;

- наличие фильтрующего мундштука;

- количество сигарет (штук);

- надпись « с ментолом» для сигарет, обработанных ментолом;

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
2917 son bilan
«07» 01 2012 yilda
Davlat ro‘yxatida olindi

- надписи, предупреждающие о вреде курения помещенные в рамку, занимающую не менее 40% площади передней и не менее 40% задней поверхностей пачки, включая площадь рамки:

на передней поверхности, в нижней части пачки на основе ротации наносится основная надпись о вреде курения, на государственном языке, следующего содержания:

«Chekish insonni o’ldiradi»

или

«Chekish umringizni qisqartiradi»

или

«Chekish siz va atrofingizdagilar sog’lig’i uchun jiddiy zarar yetkazadi»

на задней поверхности, в нижней части пачки на основе ротации наносится одна из дополнительных надписей о вреде курения, следующего содержания:

«Chekish o’pka rakiga olib keladi»

или

«Homiladorlik paytida chekish farzandingiz sog’ligi uchun zarar»

или

«Bolalaringizni asrang:ularni tamaki tutunidan nafas olishiga yo’l qo’ymang»

или

«Chekish tamakiga kuchli qaramlikni chaqiradi»

Все надписи о вреде курения наносятся буквами черного цвета на белом фоне. Толщина полосы рамки должна составлять не менее 3 миллиметров и не более 4 миллиметров.

-Предупреждения о вреде курения должно размещаться в центральной части отведенного места для текстов параллельно верхней грани пачки.

- Предупредительная надпись размещается таким образом, чтобы при вскрытии пачки обеспечивалась целостность надписи.

- надпись о содержании смолы и никотина в конденсате дыма сигарет (миллиграмм на сигарету), занимающую не менее 4% одной из боковых поверхностей пачки;

-обозначение настоящего стандарта;

- информацию о сертификации сигарет в соответствии с нормативными документами;

-надпись «20 YOSHGAYETMAGANLARGA SOTISH TAQIQLANADI»”

“4.8.4 Каждый блок и пачка из картона должны содержать штрих-код и другие обозначения с целью определения страны и даты изготовления. Требования к нанесению надписи о вреде курения на картонный блок такие же, как в пункте 4.8.1 (размер, текст, фон, шрифт)”

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

«Утверждаю»
Генеральный директор
ОАО СП «УзБАТ А.О.»
Эрик Таувет

« 01 » Декабря 2011 г.

Согласовано:

Главный Государственный
санитарный врач
Республики Узбекистан

С.С. Сайдалиев

«13» Декабря 2011 г.

Изменения №1 к пункту 4.8 OzDSt 1142: 2008 «Сигареты. Общие технические условия»

Дата ведения_____

Срок действия_____

Изменения внесены отделом
Качества ОАО СП «УзБАТ А.О.»

Начальник отдела Р. Джураев

Ташкент 2011

OzDSt 1142 : 2008

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

СИГАРЕТЫ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Узбекское агентства стандартизации,
метрологии и сертификации

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1.РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Совместным Предприятием «УзБАТ А.О.» на основе межгосударственного стандарта ГОСТ 3935-2000 «Сигареты. Общие технические условия»

2 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (Агентство «Узстандарт») №05-79 от 29.01.2008

4 ВВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и приложений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе издаваемом Агентством «Узстандарт».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен в качестве официального издания без разрешения Узбекского Агентства стандартизации, метрологии и сертификации.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Определения	2
4	Общие технические требования	2
5	Требования безопасности и охраны окружающей среди	6
6	Правила приемки	6
8	Методы контроля	6
9	Транспортирование и хранение	8
11	Гарантия изготовителя	9
12	Библиографические данные	10

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ СТАНДАРТИ

СИГАРЕТЛАР
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

СИГАРЕТЫ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Cigarettes.
General specifications

Дата введения «01» 01 2009 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на сигареты, изготовленные из смеси ферментированного табачного сырья, как обработанного соусами, ароматизаторами и смягчителями, так и не обработанного ими, с ацетатным, комбинированным или бумажным фильтрующим мундштуком или без него, предназначенные для курения.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации продукции.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящем стандарте даны ссылки на нижеследующие нормативные документы:

ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 3935-2000	Сигареты. Общие технические условия.
ГОСТ 5709-86	Бумага для сигарет. Технические условия.
ГОСТ 6290-74	Бумага пачечная двухслойная для упаковывания папирос и сигарет. Технические условия.
ГОСТ 7625-86	Бумага этикеточная. Технические условия.
ГОСТ 7933-89	Картон для потребительской тары. Общие технические условия.
ГОСТ 8072-77	Табак сырьё ферментированное. Технические условия.
ГОСТ 8273-75	Бумага оберточная. Технические условия.
ГОСТ 10131-93	Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия.
ГОСТ 13511-91	Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 28498-90	Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 30039-98 (ИСО 8243-91)	Сигареты. Отбор проб.
ГОСТ 30571-2003 (ИСО 4387:2000)	Сигареты. Определение содержания влажного и не содержащего никотин сухого конденсата (смолы) в дыме сигарет с помощью лабораторной курительной машины
ГОСТ 30570-2003 (ИСО 10315:2000	Сигареты. Определение содержания никотина в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1313 son bilan
«29» 01 2009 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (классификаторов) на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов (классификаторов), составленному по сос-тоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящим стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

- **пачка:** Единица потребительской тары, изготовленная из картона, пачечной или этикеточной бумаги и содержащая определенное количество сигарет;
- **сувенирная коробка:** Единица потребительской тары, изготовленная из коробочного картона или других материалов, красочно оформленная и содержащая несколько пачек сигарет или сигареты, не упакованные в пачки;
- **блок:** Единица групповой потребительской тары, содержащая определенное количество пачек сигарет, завернутых в бумагу, полимерную пленку или обтянутых бумажной лентой;
- **упаковка:** Единица групповой потребительской тары, содержащая определенное количество пачек сигарет, завернутых в бумагу, пленку или обтянутых бумажной лентой;
- **ящик:** Единица групповой транспортной потребительской тары, изготовленная из гофрированного или фанерного картона и содержащая определенное количество пачек, упаковок или блоков;
- **партия сигарет:** Количество сигарет одной марки, одного размера, вида упаковки предназначенное для проведения контроля;
- **марка сигарет:** Конкретное наименование сигарет с заданными потребительскими свойствами, установленными в нормативном и/или техническом документе;
- **товарный знак:** Обозначение, зарегистрированное в установленном порядке и позволяющее отличать сигареты одной марки, изготовленные одними юридическими или физическими лицами от сигарет, изготовленных другими юридическими или физическими лицами;
- **этикетка для табачных изделий:** Художественно оформленная заготовка из картона, пачечной, этикеточной бумаги или других материалов, применяемых для изготовления пачек и блоков.

4 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Сигареты с фильтрующим мундштуком (далее по тексту с фильтром) и без фильтра должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящих стандартов по рецептурам и технологической документации утверждённой в установленном порядке и с соблюдением санитарных норм и правил, утверждённых Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.

4.2 Сигареты изготовляет различных марок. Каждая марка сигарет должна отличаться от других марок наименованием и одним или несколькими признаками: рецептурой, размерами, наличием или отсутствием фильтра, а также другими

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

потребительскими свойствами, установленными изготовителем продукции или лицензиаром.

4.3 Сигареты изготовляют круглыми и овальными, с фильтрующим мундштуком или без него.

4.4 Номинальные геометрические размеры сигарет для каждой марки устанавливаются изготовителем в соответствующих спецификациях.

4.5 Внешний вид

4.5.1 По внешнему виду сигареты должны быть целыми, чистыми, прочным швом и прочно приклеенным фильтрующим мундштуком.

4.5.2 Фильтрующий мундштук должен плотно прилегать к курительной части сигареты и быть прочно приклеен к ней ободовой бумагой;

4.5.3 Признаки аромата и вкуса дыма каждой марки сигарет устанавливает изготовитель или лицензиар и контролирует путем дегустации. Не допускается наличие посторонних запахов и привкусов.

4.5.4 Дегустационная оценка курительных свойств сигарет проводится специальной комиссией по методике, разрабатываемой и утверждаемой в установленном порядке.

4.6 Физические параметры сигарет

4.6.1 По физическим показателям сигареты должны соответствовать следующим требованиям:

- длина сигарет – от 45 до 160 mm с предельным отклонением от выбранной величины - ± 1,0 mm;
- длина фильтрующего мундштука – от 12 до 45 mm с предельным отклонением от выбранной величины - ± 0.5 mm;
- влажность табака в сигаретах - 13 % с предельным отклонением ± 2 %;
- массовая доля пыли в табаке сигарет – не более 3,5 %.

4.6.2 Радиоактивность, остаточное содержание пестицидов, смолы и никотина в дыме табака должно соответствовать нормам и требованиям Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

4.7 Требования к сырью и материалам

4.7.1 Табак сырьё ферментированное по ГОСТ 8072;

4.7.2 Табак сырьё ферментированное импортного производства, но не ниже требований ГОСТ 8072, по нормативному или техническому документу;

4.7.3 Бумага сигаретная по ГОСТ 5709;

4.7.4 Бумага сигаретная импортного производства по действующей нормативной документации утверждённой в установленном порядке разрешенная к применению Министерством здравоохранения Республики Узбекистан;

4.7.5 Фильтры ацетатные, комбинированные и /или вентилируемые изготовленные из материалов по действующей нормативной документации утверждённой в установленном порядке разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.

4.7.6 Пленка полипропиленовая по действующей нормативной документации.

4.7.7 Допускается использовать другие материалы, в том числе импортные, соответствующие нормативными документами или допущенные к применению в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

4.7.8 Сигареты с фильтром и без фильтра изготавливаются из табачного ферментированного сырья, как обработанного соусами, ментолом, ароматизаторами и

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

смягчителями, одобренными Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, на различных стадиях его переработки, так и не обработанного ими.

4.7.9 Каждая партия сырья и материалов, поступающая для производства продукции, должна сопровождаться качественным удостоверением или сертификатом соответствия.

4.8 Маркировка

4.8.1 Информация на пачке должна содержать следующие сведения:

- наименование табачного изделия – «сигареты». Допускается наносить наименование в сочетании с другой информацией о сигаретах, например «20 сигарет с фильтром»;
- марку сигарет и при наличии товарный знак;
- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, а также лицензиара (если сигареты изготовлены по лицензии);
- если компания, фирма контролирует производственный процесс, использует сырьё и материалы, качество продукции на фабриках, изготовляющих сигареты марок этой организации, допускается в качестве изготовителя сигарет указывать на каждой пачке, блоке только наименование этой компании с нанесением надписи: «Изготовлено под контролем (далее наименование и юридический адрес, включая страну, этой организации)». После такой надписи указывают страну изготовления сигарет: «O'zbekistonda ishlab chiq'arilgan», а для экспорта надпись «Made in Uzbekistan». На каждую пачку, наносят наименование и адрес организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей в стране реализации сигарет. Наименование и адрес уполномоченной организации допускается наносить внутри пачки в месте, доступном для прочтения потребителем;
- наличие фильтрующего мундштука;
- количество сигарет (штук);
- надпись « с ментолом» для сигарет, обработанных ментолом;
- надписи, предупреждающие о вреде курения на большой поверхности, занимающие не менее 30 % :

«Chekish siz va atrofdagilarning salomatligiga jiddiy zarar yetkazadi»

«Курение серьезно вредит вам и здоровью окружающих».

- на второй большой поверхности, от ее размера не менее 30 %, на основе ротации, один из дополнительных записей :

«Chekish yurak-tomir kasalliklari va o'pka rakiga olib keladi»

« Курение приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и раку легких»

« Bolalarni tamaki tutunidan asrang»

« Берегите детей от табачного дыма».

- надпись о содержании смолы и никотина в конденсате дыма сигарет (milligram на сигарету), занимающую не менее 4 % одной из боковых поверхностей пачки;
- обозначение настоящего стандарта;
- надпись «YOYAGA YETMAGANLARGA SOTISH TAO'I O'LANADI»
- информацию о сертификации сигарет в соответствии с нормативными документами.

4.8.2 На каждую сигарету должна быть нанесена надпись с указанием марки сигарет.

4.8.3 Дополнительно на пачку и блок может быть нанесена другая информация, характеризующая изделие, не противоречащая 4.8.1.

4.8.4 Каждый блок и пачка из картона должны содержать штрих-код и другие обозначения с целью определения страны и даты изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

4.8.5 На каждой пачке с сигаретами для потребления в Узбекистане должна быть наклеена акцизная марка установленного образца в соответствии с правилами маркировки табачных изделий.

4.8.6 Информация на ящике должна содержать следующие сведения:

- наименование и юридический адрес изготовителя;
- марка сигарет;
- количество сигарет в ящике;
- информацию о сертификации;
- месяц и год изготовления.
- срок годности ;
- обозначение настоящего стандарта;
- манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Беречь от нагрева»;
- условия хранения: «Salqin va quruq joyda saqlansin».

На ящик может быть нанесена дополнительная информация, характеризующая продукцию.

4.8.7 Информацию, перечисленную в пунктах 4.8.1 и 4.8.6 наносят на языке страны, в которой реализуются сигареты. Текст и надписи могут быть продублированы на иностранных языках. Наименование изготовителя, лицензиара и марки может быть нанесено буквами латинского алфавита.

4.8.8 Средства нанесения информации должны обеспечивать её стойкость при хранении, транспортировки и реализации сигарет потребителям.

4.9 Упаковка

4.9.1 Сигареты упаковываются в пачки или сувенирные коробки, а пачки – в блоки, упаковки и сувенирные коробки, которые должны быть чистыми и целыми.

4.9.2 Художественное оформление пачки, блоки и сувенирные коробки должны соответствовать образцу, утвержденному изготовителем или лицензиаром.

4.9.3 Для упаковывания сигарет применяют:

- этикетки из коробочного картона ГОСТ 7933;
- этикетки из этикеточной бумаги по ГОСТ 7625;
- этикетки из пачечной двухслойной бумаги по ГОСТ 6290;
- этикетки из пачечной однослойной бумаги по нормативному или техническому документу;
- фольгу кэшированную или металлизированную или другой материал, обеспечивающий сохранность качества сигарет по нормативному или техническому документу;
- пленку полипропиленовую;
- бумагу оберточную по ГОСТ 8273;
- ленту разрывную по нормативному или техническому документу;

Допускается упаковывать сигареты (кроме ароматизированных) в пачки без полипропиленовой оболочки с обязательной заклейкой пачки акцизной маркой.

Могут применятся другие упаковочные материалы, в том числе импортные, по качеству не ниже установленных в настоящих технических условиях и соответствующих нормативным документам, или допущенные к применению Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.

Каждая пачка сигарет с фильтром должна быть упакована в полипропиленовую плёнку и снабжена отрывной лентой.

Пачки сигарет с фильтром укладываются в блоки из картона в количестве указанном на блоке или упаковываются путём завертывания в бумагу или пленку.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

4.8.1 Блоки, упаковки и сувенирные коробки укладываются в транспортную тару – ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511, фанерные по ГОСТ 10131 или другие ящики по нормативным или техническим документам.

4.8.2 Допускается укладывать пачки сигарет в транспортную тару без формирования блоков, упаковок и сувенирных коробок.

4.8.3 Ящики с сигаретами должны быть упакованы способом, обеспечивающим сохранение качества продукции при транспортировании и хранении.

4.8.4 Наличие в ящике, блоке, упаковке или пачке сигарет другого наименования, не допускается.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 При изготовления продукции должны соблюдаться «Правила по технике безопасности и промышленной санитарии на предприятиях полиграфической промышленности».

5.2 В рабочих помещениях должны соблюдаться требования пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

5.3 Предельно-допустимые концентрации вредных веществ не должны превышать норм по ГОСТ 12.1.005.

5.4 Выбросы в окружающую среду вредных веществ не должны превышать норм установленных по ГОСТ 17.2.3.02.

6 ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

6.1 Сигареты принимают партиями.

6.2 Для контроля качества сигарет выборку проводят по ГОСТ 30039. От партии сигарет случайным образом отбирают 20 ящиков, в выборку включают все ящики.

6.3 При получении отрицательного результата испытаний проводят повторную выборку, результаты испытаний которой являются окончательными.

6.4 Партию продукции принимают, если она соответствует требованиям настоящего стандарта.

6.5 Каждая партия сопровождают документом о качестве.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1 Отбор проб

Из ящиков, отобранных по 6.2, произвольно отбирают 20 блоков сигарет или сувенирных коробок таким образом, чтобы в пробе были равномерно представлены сигареты из всех ящиков. Из каждого отобранного блока или сувенирный коробки берут по две пачки и составляют лабораторную пробу. При упаковывании пачек сигарет непосредственно в транспортную тару от каждого ящика отбирают по две пачки.

7.2 Определение длины сигарет и фильтрующих мундштуков

7.2.1 Аппаратура

Штангенциркуль по ГОСТ 166 или другие средства измерений, позволяющие выполнить измерения с погрешностью не более 0,1 mm.

7.2.2 Проведения испытания

Из лабораторной пробы по 7.1 произвольно отбирают две пачки, извлекают из них сигареты, отбирают 10 шт. измеряют их длину. Затем отделяют фильтрующие мундштуки и измеряют их длину.

7.2.3 Обработка результатов

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

За результат испытания принимают среднеарифметическое значения 10 измерений. Вычисления проводят с точностью до первого десятичного знака.

7.3 Определение влажности табака в сигаретах

7.3.1 Аппаратура

Шкаф сушильный, обеспечивающий требуемые условия сушки по 7.3.2.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 III-IV классов с пределом взвешивания до 200 g, с погрешностью не более 0.01 g, или другие весы с погрешностью измерения не более 0,01 g.

Лотки из белой жести площадью (120± 2) cm^2, высотой бортика (10 ±2) mm

Термометр по ГОСТ 28498 с диапазоном измерения до 200 ^{0}C и ценой деления от 0,5 до 2,0 ^{o}C.

Часы наручные, настольные или другие средства измерения с погрешностью не более 2 %.

Могут применяться другие средства измерений, испытательное оборудование и методики проведения испытаний при условии сохранения точности полученных результатов.

7.3.2 Проведение испытания

Из лабораторной пробы по 7.1 произвольно отбирают 10 пачек, извлекают из них сигареты, осторожно разрезают рубашку вдоль. Извлеченный табак перемешивают.

Для определения влажности отбирают две пробы табака массой 4-5 g, помещают их в сухие лотки и взвешивают. Лотки с табаком помещают в сушильный шкаф. Высушивание ведут в течении (30 ± 1) min при температуре (108 ± 2) ^{o}C. Отсчет времени начинают с момента установления в шкафу заданной температуры. Вентиляционные отверстия шкафа должны быть полностью открыты. По окончании сушки лотки с табаком немедленно взвешивают. Все взвешивания проводят с погрешностью не более 0,01 g. Результаты взвешивания записывают с точностью до второго десятичного знака.

7.3.3 Обработка результатов

Влажность табака W, %, вычисляют по каждой пробе отдельно по формуле

$$W = \frac{m_1 - m_2}{m1 - m} \cdot 100$$

где m_1 – масса лотка с табаком до высушивания, g;

m_2 – масса лотка с табаком после высушивания, g;

m – масса пустого лотка, g.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, расхождение между числовыми значениями которых не должно превышать 0,5. Вычисления проводят с точностью до первого десятичного знака.

7.4 Определение массовой доли пыли в табаке

7.4.1 Аппаратура

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 III-IV классов с пределом взвешивания до 1 kg и с погрешностью не более 0.01 g, или другие весы с погрешностью измерения не более 0,01 g.

Прибор для определения засоренности листового табака, имеющий частоту круговых поступательных движений рабочего стола (180 ±5) об/min, или просеивающая машина.

Набор сит диаметром (200 ± 5) mm, состоящий из:

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

верхнего сита, имеющего решетное полотно 1-29-1 x 0.8 или 1-30-11 x 0.8 по техническому документу;

нижнего плетеного сита, изготовленного из полутомпаковой сетки 028 или 0315 по ГОСТ 6613;

поддона для сбора пыли.

Секундомер с погрешностью измерения не более 0,2 s за 1 min.

Могут быть использованы просеивающие машины различных конструкций с соответствующим набором сит. Время полного отсеивания пыли для используемой конструкции машины устанавливают путем просеивания искусственно составленных смесей резаного табака с содержанием пыли (5 ± 0,5) %.

7.4.2 Проведение испытания

Из табака по 7.3.2 отбирают две пробы массой по (50 ± 1) g. Каждую пробу помещают на верхнее сито и просеивают в течение установленного времени. Табачную пыль, собранную в поддоне, взвешивают с погрешностью не более 0,01 g. Результаты взвешивания записывают с точностью до второго десятичного знака.

При использовании просеивающих машин других конструкций применяют соответствующие методики проведения испытаний.

7.4.3 Обработка результатов

Массовая доля пыли X, в табаке вычисляют по каждой пробе отдельно по формуле:

$$X = \frac{m_3}{m_4} \cdot 100 \quad (2)$$

Где, m_3- масса пыли, g;

m_4- масса пробы табака, g;

За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, допустимое расхождение между числовыми значениями которых не должно превышать 0,5.

Вычисления проводит с точностью до первого десятичного знака

7.4.4 Определение содержания никотина и смолы в конденсате дыма сигарет проводится по ГОСТ 30570, ГОСТ 30571 и ГОСТ 3935.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Сигареты транспортируют всеми видами транспорта по правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

8.2 Транспортные средства должны быть крытыми, сухими, чистыми и без постороннего запаха.

8.3 Ящики с сигаретами в транспортных средствах должны быть уложены способом, не допускающим деформации ящиков нижних ярусов.

8.4 Помещение для хранения сигарет должна быть сухим, чистым с относительной влажностью воздуха (60 ±10) %.

8.5 Пол в помещении должен быть на высоте не менее 50 sm от уровня земли. Ящики с сигаретами укладывают на поддоны, брусья или другие конструкции (устройства) на высоте не менее 10 sm от пола с промежутками для циркуляции воздуха.

8.6 Ящики с сигаретами укладывают в штабеля высотой, не допускающей деформации нижнего ящика. Расстояние от штабеля до источника тепла и до стен должно быть не менее одного метра.

8.7 Не допускается хранить в одном помещении с сигаретами скоропортящиеся продукты и товары, имеющие запаха.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества сигарет требованиям настоящего стандарта при соблюдения условия транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения сигарет 24 месяца со дня изготовителя.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

10 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОКП 919340
ОКС 67.080.10

УДК 663.974
Группа Н 82

Ключевые слова: сигарет, пачка, сувенирные коробка, ящик, товарный знак, этикетка, мундштук, фильтр, табак

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Генеральный директор СП «УзБАТ А.О.» Детлеф Зимерман

Руководитель корпоративного отдела СП «УзБАТ А.О.» Рашидов С.

Начальник отдела качества СП «УзБАТ А.О.» Абдукадирова Л.

Начальник отдела развития продукта СП «УзБАТ А.О.» Гиенко Д.

Начальник отдела охраны труда и экологии СП «УзБАТ А.О.» Якименко Н.

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления
Санэпиднадзора Минздрава РУз С.С. Саидалиев

СОГЛАСОВАНО

Председателя
АК «Узулгуржисавдоинвест» З.О. Файзиев