O‘z DSt 5118:2016

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ СТАНДАРТИ

Ахборот, кутубхоначилик ва нашриётчилик иши бўйича стандартлар тизими

Авторитет/норматив маълумотлар учун UZMARC Authorities машинада ўқиладиган коммуникатив формати

Расмий нашр

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

Коммуникативный машиночитаемый формат UZMARC Authorities для авторитетных/нормативных данных

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

O‘z DSt _____:2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

Коммуникативный машиночитаемый формат UZMARC Authorities для авторитетных/нормативных данных

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным унитарным предприятием Центр научно-технических и маркетинговых исследований - «UNICON.UZ» (ГУП «UNICON.UZ»)

2 ВНЕСЕН Техническом комитетом по стандартизации в сфере информационных технологий и телекоммуникаций № 7

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 26.11.2016 № 05-409

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт»

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI ... STILOV MUHAMMADI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству «Узстандарт»

Содержание

1 Область применения..... 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины, определения и сокращения 2
4 Требования к построению формата UZMARC Authorities 5
4.1 Общие положения 5
4.2 Правила построения формата 5
5 Руководство по применению формата UZMARC Authorities ... 6
5.1 Обязательные поля 6
5.2 Функции управления..... 7
5.3 Повторение полей и подполей 7
5.4 Порядок следования подполей 7
5.5 Символ-заполнитель..... 7
5.6 Значение кодов для кодированных данных..... 8
5.7 Условные разделительные знаки и пунктуация..... 8
5.8 Виды записей..... 9
5.9 Связи между точками доступа..... 10
5.10 Схема представления содержания записей..... 13
5.11 Соответствие полей UZMARC формата для библиографических записей и для авторитетных/нормативных записей..... 14
5.12 Вывод на экран дисплея авторитетных/нормативных и ссылочных записей..... 15
6 Пояснения к формату UZMARC Authorities..... 17
6.1 Используемые обозначения и коды формата UZMARC Authorities..... 17
6.2 Справочник формата UZMARC Authorities..... 17
7 Функциональные блоки формата UZMARC Authorities..... 65
7.1 Маркер записи..... 65
7.2 Справочник записи..... 69
7.3 0-- блок идентификации..... 70
7.4 1-- блок кодированной информации..... 71
7.5 Контрольные подполя..... 71
7.6 2-- блок принятых точек доступа..... 72

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MUOFIQLIGI

7.7 3-- блок справок и примечаний..... 73
7.8 4-- блок вариантных точек доступа..... 74
7.9 5-- блок связанных точек доступа..... 76
7.10 6-- блок анализа содержания и истории объекта записи.... 77
7.11 7-- блок принятых точек доступа на других языках и/или в другой графике..... 78
7.12 8-- блок источников информации..... 80
7.13 9-- блок локального использования..... 80
8 Перечень полей, применямых в авторитетных/нормативных данных..... 81
8.1 Перечень полей блока 0..... 81
8.2 Перечень полей блока 1..... 94
8.3 Контрольные подполя..... 106
8.4 Перечень полей блока 2..... 117
8.5 Перечень полей блока 3..... 132
8.6 Перечень полей блока 4..... 139
8.7 Перечень полей блока 5..... 150
8.8 Перечень полей блока 6..... 169
8.9 Перечень полей блока 7..... 199
8.10 Перечень полей блока 8..... 209
8.11 Перечень полей блока 9..... 221
Приложение А (справочное) Примеры авторитетных/нормативных данных..... 222

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, SIFAT...
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI...

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ахборот, кутубхона ва нашриётчилик иши бўйича стандартлар тизими
Авторитет/норматив маълумотлар учун
UZMARC Authorities машинада ўқиладиган коммуникатив формати

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
Коммуникативный машиночитаемый формат UZMARC Authorities для авторитетных/нормативных данных

System of standards on information, librarianship and publishing.
Communication Uzbek machine readable format UZMARC
for authority data

Дата введения 01.01.2017

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к составу и наполнению элементов данных, включающие в себя метки полей, индикаторы и идентификаторы подполей, которые присваиваются авторитетным, ссылочным и общим пояснительным (справочным) записям в машиночитаемой форме.

Стандарт распространяется на авторитетные/нормативные данные, которые составляются информационно-библиотечными учреждениями, органами научно-технической информации, центрами государственной библиографии, издательствами, другими библиографирующими учреждениями.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 7.67-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коды названий стран

O‘z DSt 1214:2009 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
6216 son bilan
«16» 12 2016 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

O‘z DSt 2803:2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коммуникативный машиночитаемый формат UZMARC

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по O‘z DSt 1214, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **авторитетная/нормативная запись:** Машиночитаемая запись, исходным элементом которой является принятая точка доступа для имени лица, наименования организации, произведения, торговой марки, издателя/типографа, предметной рубрики, географического названия, формы, жанра или физических характеристик, в форме, установленной каталогизирующим агентством.

3.1.2 **авторитетная/нормативная точка доступа:** Точка доступа в поле блока 2-- авторитетной/нормативной записи.

3.1.3 **авторитетные/нормативные данные:** Нормируемые, контролируемые элементы поисковых полей библиографических записей, обозначаемые не кодами, а лексическими средствами естественных языков.

3.1.4 **вариантная точка доступа:** Точка доступа в форме, отличной от установленной для принятой точки доступа.

3.1.5 **контролируемая точка доступа:** Точка доступа, записанная в авторитетной записи.

3.1.6 **объект записи:** Объект, для которого создается запись и название которого записано в поле блока 2--. Поля блока 1-- содержат в основном данные, характеризующие объект записи.

3.1.7 **пояснительная точка доступа:** Точка доступа в поле блока 2-- справочной записи.

3.1.8 **принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике:** Альтернативная форма принятой точки доступа, основанная на представлении имени, предмета или заглавия на другом языке и/или другой графике.

3.1.9 **принятая точка доступа:** Точка доступа в форме, установленной библиографирующим учреждением и не подлежащей изменению при использовании в библиографической записи в данном библиографирующем учреждении.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

3.1.10 **связанная точка доступа:** Одна из двух или более принятых точек доступа, каждая из которых библиографически взаимосвязана с другой.

3.1.11 **справки и примечания:** Тип примечаний, обычно применяемый в каталогах, библиографиях и т.д., которым снабжается авторитетная/нормативная, ссылочная или пояснительная точка доступа с целью объяснения связи между данной точкой доступа и точками доступа, к которым от нее делаются ссылки.

3.1.12 **справочная запись:** Машиночитаемая запись, исходным элементом которой является пояснительная точка доступа.

3.1.13 **ссылочная запись:** Машиночитаемая запись, исходным элементом которой является вариантная точка доступа, от которой для пользователя списка, каталога, указателя и т.д. формируются ссылки от вариантной точки доступа к соответствующей принятой точке (-ам) доступа.

3.1.14 **ссылочная точка доступа:** Точка доступа в поле блока 2-- ссылочной записи.

3.1.15 **торговая марка (товарный знак):** Слово, словосочетание, логотип, изображение, или любые другие графические обозначения, идентифицирующие производителя товара (услуги), выделяющие товар как фирменный продукт той или иной компании и используемые с целью отличить товары одного производителя от однородных товаров/услуг других производителей.

3.1.16 **точка доступа - наименование организации, имя лица и заглавие:** Употребляются для обозначения типа точки доступа в соответствии с ее назначением и функциями в библиографической записи, вне зависимости от ее функций или связи с другими точками доступа.

3.1.17 **точка доступа в альтернативной графике:** Точка доступа, представленная в иной графике.

3.1.18 **трассировка:** Идентификация внутри авторитетной/нормативной записи вариантной или связанной точки доступа, от которой должна делаться ссылка, направляющая пользователя списка, каталога и т.д. к принятой точке доступа, записанной в поле блока 2-- авторитетной/нормативной записи.

3.2 В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

ASCII	American Standard Code for Information Interchange - Американский стандартный код для информационного обмена
FRBR	Functional Rules for Bibliografical Records - функциональные требования к библиографическим записям
GARE	Guidelines for authority records - Руководство по составлению авторитетных/нормативных записей

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI

IFLA	International Federation of Library Associations - Международная Федерация библиотечных ассоциаций
IP	Internet Protocol – Интернет-протокол
ISADN	International Standard Authority Data Number - Международный стандартный номер авторитетных записей
ISAN	International Standard Audiovisual Number - Международный стандартный номер для аудиовизуальных материалов
ISIL	International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations - Международный стандартный идентификатор для библиотек и связанных с ними организаций
ISNI	International Standard Name Identifier - Международный стандарт Имя Идентификатор
ISO	International Organization for Standardization – Международная организация по стандартизации
ISRC	International Standard Recording Code - Международный стандартный номер аудио/видео записи
ISTC	The International Standard Text Code - Международный стандарт текстового кода
ISWC	International Standard Musical Work Code - Международный стандарт кода для музыкальных произведений
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions - многоцелевые расширения Интернет-почты
URI	Uniform Resource Identifier - унифицированный (единообразный) идентификатор ресурса
URL	Uniform Resource Locator - универсальный идентификатор ресурса
URN	Uniform Resource Name - универсальное имя ресурса
UZMARC	Uzbek Machine-Readable Cataloging - Узбекский формат машиночитаемой каталогизационной записи
ББК	библиотечно-библиографическая классификация
ДКД	десятичная классификация Дьюи
ИБУ	информационно-библиотечное учреждение
КБК	классификация библиотеки конгресса
УДК	универсальная десятичная классификация

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

4 Требования к построению формата UZMARC Authorities

4.1 Общие положения

Формат UZMARC Authorities используется при обмене авторитетными/нормативными данными в машиночитаемой форме среди ИБУ.

Формат UZMARC Authorities регламентирует создание авторитетных, ссылочных и общих пояснительных (справочных) записей в машиночитаемой форме. Эти записи создаются для обеспечения возможности применения в каталогах и базах данных имен (имен лиц, родовых имен, наименований постоянных и временных организаций, географических названий и торговых марок), принятых заглавий произведений, предметных рубрик. Эти имена, заглавия и предметные рубрики применяются в библиографических записях в качестве основных и дополнительных контролируемых точек доступа, точек доступа на заглавия серии, а также предметных точек доступа.

В формате устанавливаются требования, предъявляемые к точкам доступа к именам, принятым заглавиям анонимных классических произведений, а также для предметных рубрик.

Авторитетные/нормативные записи для серий в данном формате ограничены информацией о точках доступа.

4.2 Правила построения формата

Согласно правилам построения UZMARC Authorities метки полей определяют поле в двух аспектах:

- типом последовательности символов, записанных в поле (например, имя лица);
- функцией, выполняемой последовательностью символов в записи (например, ссылки).

Вышеизложенные аспекты фиксируются путем присвоения специальных значений по позициям символов в метках полей. Метки могут быть цифровыми и буквенными. В первую очередь при формировании меток используются цифры. В случае необходимости набор цифровых символов может быть расширен за счет использования букв (предпочтительно строчных).

Значения индикаторов зависят от метки поля, но используются, по возможности, единообразно во всех полях. Индикаторы могут быть как цифровыми, так и буквенными. В первую очередь при формировании индикаторов используются цифры. В случае необходимости набор цифровых символов для образования индикаторов может быть расширен за счет использования букв (предпочтительно строчных).

Значения идентификаторов подполей зависят от метки поля, но, по возможности, одинаковые по смыслу элементы данных определены одни-

MAZKURATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

ми и теми же идентификаторами. Идентификаторы подполей могут быть цифровыми и буквенными. В первую очередь при формировании идентификаторов используются буквы (предпочтительно строчные). В случае необходимости набор буквенных символов может быть расширен за счет использования цифр. Значения, приписываемые идентификаторам подполей, служат главным образом для определения содержания подполя, а не для упорядочивания элементов данных. Порядок следования идентификаторов зависит от порядка следования элементов данных в записи и заранее не определяется.

Поля авторитетной/нормативной записи должны рассматриваться как изначально относящиеся к более общим категориям информации, таким как «принятая точка доступа», «связанная точка доступа» и т.д. В машиночитаемой записи первоначальная группировка полей должна выполняться в соответствии с этими основными категориями.

Описательная информация, содержащаяся в примечаниях, не используется в качестве точек доступа, т.е. не является поисковой.

5 Руководство по применению формата UZMARC Authorities

5.1 Обязательные поля

Обязательными полями, маркером записи и справочником включительно являются следующие поля:

001 Идентификатор записи

100 Данные общей обработки (некоторые элементы данных являются факультативными)

152 Правила каталогизации и система предметизации

2-- Блок принятых точек доступа

801 Источник записи

Наличие других полей зависит от конкретной записи, представленной в машиночитаемой форме. Содержание данных в записи зависит от правил каталогизации, а также практики ИБУ, ответственного за запись, т.е. наличие или отсутствие того или иного элемента данных определяется не только правилами формата, но и национальными правилами каталогизации. Однако в любом случае, если элемент данных присутствует в записи, его содержание должно быть представлено в строгом соответствии с предписаниями данного формата. Элементы данных, представляемые в кодированном виде, как правило, не определяются правилами каталогизации. Некоторые из этих кодированных элементов данных являются обязательными и поэтому идентифицируются в данном формате.

O`ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

5.2 Функции управления

Функции управления в настоящем формате ограничиваются использованием кодов подполей, разделителей полей и символа конца записи; переключающей последовательности набора символов; информации о сортировке и представлении верхних и нижних индексов. Управление типографскими функциями, например, использованием наборов шрифтов (курсив и т.д.), не допускается.

5.3 Повторение полей и подполей

Если в описании поля в данном формате присутствует слово «повторяемое», то поле может приводиться в той же записи более одного раза.

Если в описании подполя присутствует символ «П» (повторяемое), то подполе может приводиться в записи одного и того же вхождения поля более одного раза.

5.4 Порядок следования подполей

Идентификаторы подполей не определяют порядок следования подполей в поле, используются лишь в целях идентификации данных. Порядок подполей в записи определяется структурой точки доступа. Структура точки доступа, в свою очередь, определяется правилами каталогизации или индексирования.

Цифровые подполя, как правило, предшествуют данным, к которым они относятся, если нет специальных указаний по их использованию в конкретном поле. Эти подполя записывают в возрастающей цифровой последовательности. Применение подполя $1 см. поля 240, 241, 242, 245.

5.5 Символ-заполнитель

Полная запись со всеми определителями содержания является предпочтительной для обмена машиночитаемыми записями. В некоторых случаях при конвертировании записи в обменный формат может оказаться невозможным полное и точное конвертирование некоторых меток полей, индикаторов и идентификаторов подполей, а также кодированной информации. Чтобы избежать противоречий, которые могут возникнуть, если идентификацию отсутствующей информации передать в ведение организаций, столкнувшихся с вышеописанными проблемами, взамен необходимой, но отсутствующей в записи информации, используется символ « | », определяемый как «символ-заполнитель».

Символ-заполнитель используется, если организация, создающая (модифицирующая) запись, не может установить определитель содержания или код. Это бывает в следующих случаях:

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

- организация, создающая (модифицирующая) запись, не использует данный определитель содержания или не кодирует данную информацию;

- создающая (модифицирующая) организация использует данный определитель содержания или кодирует данную информацию, но в данной конкретной записи не может определить их точное значение;

- создающая (модифицирующая) организация использует близкие значения для данного определителя содержания или кодированной информации, но их нельзя точно соотнести с эквивалентами, применяемыми в настоящем формате.

При использовании символа-заполнителя соблюдаются следующие правила: символы-заполнители могут применяться только в позициях индикаторов и кодированных данных, значения которых не являются обязательными. Таким образом, символы-заполнители нельзя использовать в маркере и справочнике записи, а также в качестве идентификаторов подполей или для замещения знаков пунктуации или других специальных знаков в данных, записанных в поле.

5.6 Значение кодов для кодированных данных

В маркере записи и подполях кодированных данных используются следующие коды:

u - Неизвестно. Используется в тех случаях, когда коды присваиваются, но соответствующее специфическое значение кода невозможно определить;

v - Сочетание. Используется в тех случаях, когда в исходных данных присутствует сочетание отдельных кодированных характеристик;

x - Не применяется. Используется в тех случаях, когда характеристика не соответствует типу описываемых исходных данных;

y - Отсутствует. Используется в тех случаях, когда кодируемая характеристика описываемых исходных данных отсутствует;

z - Другой. Используется в тех случаях, когда коды присваиваются, и характеристики исходных данных известны, но ни один из определенных кодов не подходит по значению;

| - Символ-заполнитель. Используется в тех случаях, когда коды не присвоены.

5.7 Условные разделительные знаки и пунктуация

На границах подполей не ставятся условные разделительные знаки, определяемые GARE (в частности, знак «=» для параллельных точек доступа, символы «<», «>», «<<», «>>», применяемые при формировании ссылок, знаки «;» «,» в области данных об источнике).

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

5.8 Виды записей

5.8.1 Авторитетные/нормативные записи

Авторитетные/нормативные записи содержат принятые точки доступа в поле блока 2--. Помимо принятых точек доступа в этих записях могут приводиться вариантные или связанные точки доступа с целью генерирования вывода на экран дисплея или на печать ссылочных записей. Для формирования ссылок «см.» используются поля блока 4--, которые содержат вариантные точки доступа. Для формирования ссылок «см. также» используются поля блока 5--, которые содержат связанные и принятые точки доступа.

В некоторых случаях ссылки приводятся в авторитетных/нормативных записях в виде примечаний в поле 305 Ссылочное примечание «см. также». Ссылочные примечания даются в тех случаях, когда необходимо разъяснение связи между точкой доступа в поле блока 5-- и точкой доступа в поле блока 2--. В каждой записи, созданной для точек доступа, которые упоминались в поле 305 исходной записи, точка доступа, указанная в поле 2-- исходной записи, приводится в поле формирования ссылки «см. также» блока 5--. В этом случае поле блока 5-- исходной записи должно содержать код блокировки ссылки в подполе $5 для подавления автоматического генерирования вывода на экран дисплея или на печать ссылочной записи, поскольку нужная ссылка содержится в поле 305.

5.8.2 Ссылочные записи

Ссылочные записи для вариантных точек доступа создаются только в тех случаях, когда ссылки «см.», сгенерированные на основе полей блока 4-- в авторитетных/нормативных записях, недостаточны для понимания связи между вариантной и принятой точками доступа. Ссылочная запись содержит вариантную точку доступа в поле блока 2-- и ссылочное примечание «см.» в поле 310. Для каждой точки доступа, упоминаемой в поле примечаний 310, как правило, создается авторитетная/нормативная запись, в которой точка доступа из поля блока 2-- исходной записи приводится в поле блока формирования ссылок «см.» 4--. В этом случае поля блока 4-- авторитетной/нормативной записи, содержащие точки доступа, приведенные в поле блока 2-- ссылочной записи, должны содержать код блокировки ссылки в подполе $5 для подавления автоматического генерирования вывода на экран дисплея или печать ссылочной записи, поскольку нужная ссылка содержится в поле 310.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

5.8.3 Справочные записи

Справочные записи создаются для направления пользователя к группе или классу однотипных принятых точек доступа. Справочная запись включает пояснительную точку доступа в поле блока 2-- и поле 320 Общее справочное примечание. Текст примечания может содержать правила формулировки точек доступа той или иной группы, указание типичных форм точек доступа, сочетание тех и других сведений. В авторитетных/нормативных записях пояснительная точка доступа поля 2-- в поля формирования ссылок 4-- и 5-- не включается и в библиографических записях не используется.

5.9 Связи между точками доступа

5.9.1 Параллельные данные

Параллельные данные в формате для авторитетных/нормативных записей аналогичные параллельной точки доступа (точки доступа на другом языке или в другой графике).

Основной принцип создания записи с использованием данного формата - в записи описывается только одна форма каждой точки доступа, которая соответствует языку каталога, указанному в поле 100. Трассировка ссылок образует структуру ссылок для данной точки доступа в данном каталоге. В позициях 9-11 поля 100 авторитетных/нормативных записей указывается код языка каталогизации, т.е. языка примечаний, пояснительной и справочной информации в записи. Не рекомендуется приводить в одной и той же авторитетной/нормативной записи примечания и ссылки, относящиеся к параллельным точкам доступа на разных языках.

Для каждой из принятых параллельных точек доступа создается отдельная авторитетная/нормативная запись. В этих записях параллельные точки доступа выполняют функцию авторитетных точек доступа, для которых формируются ссылки в полях блоков 4-- и 5--, а также примечания в полях блока 3--. Записи, созданные для параллельных точек доступа, связываются между собой с помощью полей связи блока 7--. Для этого в каждой авторитетной записи каждую параллельную точку доступа и соответствующий ей номер записи (вводится в подполе $3) следует занести в одно из полей блока 7--.

Если параллельная точка доступа является вариантной, она приводится в поле блока 4-- авторитетной/нормативной записи для принятой параллельной точки доступа.

Если язык точки доступа в полях блоков 2--, 4--, 5--, 7-- отличается от языка, указанного в поле 100, он указывается в контрольном подполе $8 язык точки доступа.

Если параллельные точки доступа приводятся не только на разных языках, но и в разных графиках, то они должны обрабатываться как параллельные данные. Если точки доступа представлены в другой графике, но

O‘ZSTANDART AXBOROT
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

на том же языке, что и данные прочих полей записи, то они обрабатываются как данные в другой графике.

Каталогизирующее учреждение может рассматривать параллельные формы точек доступа, содержащейся в поле блока 2--, как ее варианты или как ссылки, формируемые в полях блоков 4-- или 5-- с указанием или без указания языка точки доступа. Структуры ссылок, принятых для параллельных форм, не требуются и не включаются в запись. Выбор способа обработки зависит от практики, принятой в учреждении.

В настоящем формате более важным считается идентификация языка каталогизации, а не языка самой точки доступа. Это объясняется двумя факторами. Язык точки доступа может быть отличным от языка каталогизации, так как правила каталогизации, предписывают, например, использование некоторых типов точек доступа на языке оригинала. В этом случае язык точки доступа не соответствует языку системы ссылок и может дезориентировать пользователя, отослав его в другой каталог, ведущийся на языке данной точки доступа. Кроме того, существуют точки доступа, содержащие данные на разных языках.

Пример
Italy. Ministero del bilancio e della programmazione economica
Catholic Church. Congregatio
Sancti Offacii Guillaume d'Auvergne, Bishop of Paris.

Для этих точек доступа более важной является информация о языке каталогизации, на котором ведется каталог, а не информация о языках, на которых они сформулированы.

5.9.2 Данные в альтернативной графике

Графика языка каталогизации (т.е. графика представления примечаний, ссылок и т.д.) идентифицируется в записи в поле 100 (позиции 21-22). В случае, если необходимо привести точки доступа, примечания и ссылки более чем в одной графике, альтернативные графические представления могут содержаться в одной авторитетной/нормативной записи или в отдельных записях, связанных между собой. Однако, если различные графические представления относятся к точкам доступа на разных языках, то применяются правила, принятые для обработки параллельных данных.

Если различные графические представления приводятся в одной и той же записи, то альтернативные формы точек доступа, приведенной в поле блока 2--, записываются в повторяющиеся поля блока 2-- с использованием подполя $7, которое определяет отличие от графики, указанной в поле 100. Примечания и ссылки в различных графических представлениях записываются в повторяющиеся поля соответствующих блоков. Различные графические представления одного и того же примечания или одной и той же ссылки связываются между собой посредством подполя связи $6, а код графики указывается в подполе $7.

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA
NAZORATI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

Если для принятых точек доступа в альтернативной графике создаются отдельные записи, то эти записи связываются между собой посредством полей связи блока 7--, в которые записываются номера записей и/или точки доступа в графике, отличной от графики соответствующих точек доступа в поле блока 2--. Номера авторитетных/нормативных записей для точек доступа в альтернативной графике записываются в подполе $3 блока 7--. Коды графики записываются подполе $7.

5.9.3 Авторитетные/нормативные записи, сформулированные по различным правилам

Общий принцип создания точек доступа в авторитетной записи состоит в том, что их форма контролируется одним набором правил каталогизации или индексирования, определенным в поле 152. Однако, каталог по разным причинам может содержать точки доступа или авторитетные записи, установленные в соответствии с различными наборами правил. В том случае, если точки доступа или авторитетные записи описывают один и тот же объект, между ними должна быть установлена связь.

Некоторым ИБУ может понадобиться записывать данные, сформулированные в соответствии с различными правилами, либо в одной записи, либо в отдельных связанных записях, поддерживаемых полной структурой авторитетной записи (например, принятые, вариантные и т.д. точки доступа, примечания, информация об источниках). Если точки доступа, сформулированные по разным правилам, присутствуют в одной авторитетной записи, то форма(-ы) точек доступа блока 2--, записанные по иным правилам, записываются в повторяющихся полях блока 4--; в подполе $5 Управление связями указывается код «n» для обозначения конкретного вида связи. Если точки доступа, сформулированные по разным правилам, записываются в отдельных авторитетных записях, то форма (-ы) точек доступа блока 2--, записанные по разным правилам, записываются в повторяющихся полях блока 5--, и в подполе $5 Управление связями указывается код соответствующего вида связи.

5.9.4 Составные точки доступа

В данном формате точки доступа или их части в соответствии с метками полей распределяются на следующие типы:

- имя лица;
- наименование постоянной или временной организации;
- географическое название;
- торговая марка;
- наименование издателя/типографа;
- родовое имя, заглавие;
- имя/заглавие;
- типовое заглавие;
- имя/типовое заглавие;
- наименование темы;

O‘ZSTANDART AGENTLIGI.
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

- место и дата публикации;
- происхождения, исполнения и т.д.;
- форма, жанр или физические характеристики документа.

Если точка доступа составляется из имени/наименования и заглавия, то поля, соответствующие этим имени и заглавию, встраиваются в особое поле - имя/заглавие. Описание механизма метода встроенных полей приводится в поле 240 Точка доступа - Имя/Заглавие. В основном, метод встроенных полей, применяемый в данном формате, совпадает с приведенным в описании блока связи 4--. Более полное описание этих методов представлены в O‘z DSt 2803 (6.5)

Если точка доступа состоит из географического названия и следующего за ним наименования постоянной или временной организации, то такая точка доступа рассматривается как наименование организации (постоянной или временной).

Если точка доступа состоит из имени, заглавия, торговой марки или наименования темы и следующими за ними предметными подзаголовками, то подзаголовки записываются в подполях $j, $x, $y и $z полей, соответствующих имени, заглавию, торговой марке или наименованию темы, за которыми они следуют. В точках доступа типа Имя/Заглавие подзаголовки включаются во встроенное поле заглавия.

5.10 Схема представления содержания записей

Общая схема представления содержания записей в соответствии с метками полей состоит:

- Содержание записей (Область GARE).

Для всех типов записей:

0-- Блок идентификации (Область ISADN);

1-- Блок кодированной информации;

8-- Блок источников информации - Область примечаний каталогизатора, Область источников информации.

- Авторитетная/нормативная запись (тип записи - x):

2-- Блок принятых точек доступа (принятая точка доступа) - Область принятого заголовка;

3-- Блок справок и примечаний - Область информационных примечаний;

4-- Блок вариантных точек доступа - Область трассировок ссылок «см.»;

5-- Блок связанных точек доступа - Область трассировок ссылок «см. также»;

7-- Блок принятых точек доступа на других языках (и/или в другой графике) - Область принятого заголовка.

- Ссылочная запись (тип записи - y):

2-- Блок принятых точек доступа (вариантная точка доступа);

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AKKREDITATSIYA TEXNOLOGIYALARINI
ISHLAB CHIQISH BOSHQARMASI

300 Справочное примечание - Область информационных примечаний;

310 Ссылочное примечание «см.» - Область унифицированных заголовков;

7-- Блок принятых точек доступа на других языках (и/или в другой графике) - Область ссылочного заголовка.

- Справочная запись (тип записи - z):

2-- Блок принятых точек доступа (пояснительная точка доступа);

320 Общее справочное примечание - Область информационных примечаний;

7-- Блок точек доступа на других языках (и/или в другой графике) - Область пояснительного заголовка.

5.11 Соответствие полей UZMARC формата для библиографических записей и для авторитетных/ нормативных записей

Соответствие полей UZMARC и UZMARC Authorities представлены в таблице 1.

Таблица 1

Поля точек доступа авторитетного/нормативного формата	Соответствующие поля библиографического формата
200 Имя лица	700, 701, 702 4-- со встроенными 700, 701, 702 600 604 со встроенными 700, 701, 702
210 Наименование организации	710, 711, 712 4-- со встроенными 710, 711, 712, 791 601 604 со встроенными 710, 711, 712
215 Географическое название	710, 711, 712 4-- со встроенными 710, 711, 712 601, 607 604 со встроенными 710, 711, 712
216 Торговая марка	616 716
217 Эмблема типографа/издателя	717 *[в настоящее время не определено]*
219 Структурированное географическое или тематическое наименование	509

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Окончание таблицы 1

Поля точек доступа авторитетного/нормативного формата	Соответствующие поля библиографического формата
220 Родовое имя	720, 721, 722 4-- со встроенными 720, 721, 722 602 604 со встроенными 720, 721, 722
230 Заглавие	500 4-- со встроенным 500 605
231 Заглавие произведения	506
232 Заглавие выражения	507
240 Имя/Заглавие (встроенные 200, 210, 215 или 220 и 230)	4-- со встроенными 7-- и 500 500 604 со встроенными 7-- и 500 7--
241 Имя/Заглавие произведения (встроенные 200, 210, 215 или 220 и 231)	576
242 Имя/Заглавие выражения (встроенные 200, 210, 215 или 220 и 232)	577
243 Условное наименование/заглавие для законодательных и религиозных текстов	740, 741, 742 4-- со встроенным 740
245 Имя/Типовое заглавие (встроенные 200, 210, 215 или 220 и 235)	4-- со встроенными 7-- и 501 604 со встроенными 7-- и 501 7—501
250 Наименование темы	606, 615
260 Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.д.	617, 620, 621
280 Форма, жанр, физические характеристики документа	608

5.12 Вывод на экран дисплея авторитетных/нормативных и ссылочных записей

Для обеспечения различных вариантов вывода на дисплей ссылочных и авторитетных/нормативных записей, соответствующих требованиям GARE, используются следующие методы описания данных:

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

- при выводе на дисплей ссылочных записей на основе полей связанных точек доступа (поля блока 4-- авторитетных/нормативных записей) используется символ «>» или обозначение «См.». В авторитетных/нормативных записях точки доступа, приведенные в полях блока 4--, выводятся на дисплей с символом «<» или обозначением «Сс. от»;

- при выводе на дисплей ссылочных записей на основе полей формирования ссылок «см. также» (поля блока 5-- авторитетных/нормативных записей) используется символ «>>» или обозначение «См. также». В авторитетных/нормативных записях точки доступа, приведенные в полях блока 5--, выводятся на дисплей с символом «<<» или обозначением «См. также»;

- в подполе $5 Управление связями полей блоков 4-- и 5-- может указываться в кодированной форме вид связи между точкой доступа в поле блока 2-- и точкой доступа в поле блока 4-- и 5--. На основе кода связи в подполе $5 может генерироваться текст о связи между точками доступа в ссылочных и авторитетных/нормативных записях. Значения кодов связи, а также примеры текста, генерируемого на основе этих кодов, приведены при описании контрольного подполя $5. Текст, генерируемый на основе кода в подполе $5, не определяется форматом, а зависит от системных решений, поэтому может приводиться в любой форме и на любом языке, выбираемом при разработке системы. Сведения о связи или инструктивная информация выводится на дисплей дополнительно, а не вместо символов «>», «>>», «<», «<<», обозначений «См.», «См. также», «Сс. от»;

- если связь между точкой доступа в поле блока 2-- и точкой доступа в поле блока 4-- и 5-- не является одной из связей, для которых определены коды в подполе $5, и рассматривается как связь «один к одному», для записи инструктивной информации может использоваться подполе $0 Пояснительный текст. Поскольку пояснительный текст излагается в свободной форме, службы, не имеющие возможности использовать информацию на данном языке, могут опускать его при выводе на дисплей авторитетных/нормативных и ссылочных записей, т.к. символы «>», «>>», «<», «<<», выражающие связь, хотя и менее точно, чем пояснительный текст, будут генерироваться с помощью метки поля (см. п. (а) и (б));

- когда подполе $0 приводится в записи наряду с подполем $5, содержащим код связи, предпочтительным для вывода на дисплей является пояснительный текст в подполе $0, если он не вызывает возражений пользователя в отношении языка или по другим причинам;

- если связь между точками доступа, между которыми делается ссылка, является связью «несколько к одному» или какой-либо иной сложной связью, и возникает потребность представления этой ссылки в виде справочного примечания (в дополнение к полям блоков 4-- и 5--), то можно использовать блок справок и примечаний 3--. Вариантные точки доступа, от которых делается ссылка, и принятые точки доступа, к которым делается ссылка в справочных примечаниях, должны также приводиться в полях блоков 4-- и 5-- в соответствующих авторитетных/нормативных записях.

Это позволит службам, которые не могут использовать справочные примечания в полях блока 3--, выводить на дисплей ссылочную информацию, содержащуюся в полях блоков 4-- и 5--, хотя и менее точную.

6 Пояснения к формату UZMARC Authorities

6.1 Используемые обозначения и коды формата UZMARC Authorities

В тексте формата используются следующие условные обозначения:

- знак доллара ($) используется как первый символ идентификатора подполя;
- символ «#» используется в примерах для обозначения пробела;
- знак разделителя поля в примерах подразумевается, но в явном виде не проставляется;
- выражение «Не определено», связанное с позицией индикатора, означает, что данной позиции индикатора значение не присвоено;
- символ «П» используется при описании поля в графе «Примечания» для указания того, что подполе может повторяться; «НП» - для указания того, что подполе не повторяется.

Для заполнения некоторых подполей используются перечни кодов в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложения B, C, E).

6.2 Справочник формата UZMARC Authorities

6.2.1 Структура формата UZMARC Authorities

Формат UZMARC Authorities состоит из следующих значений:

- Маркер записи:
  0 - Блок идентификации
  1 - Блок кодированной информации
- Контрольные подполя;
  2 - Блок принятых точек доступа
  3 - Блок справок и примечаний
  4 - Блок вариантных точек доступа
  5 - Блок связанных точек доступа
  6 - Блок анализа содержания и истории объекта записи
  7 - Блок принятых точек доступа на других языках и/или в другой графике
  8 - Блок источников информации
  9 - Блок локального использования

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

6.2.2 Маркер записи

Маркер записи:
- Длина записи (позиции символов 0-4)
- Статус записи (позиция символа 5):
  n = новая запись
  d = исключенная запись
  c = откорректированная запись

Коды применения (позиции символов 6-9):
- Тип записи (позиция символа 6)
  x = авторитетная/нормативная запись
  y = ссылочная запись
  z = справочная запись
- Не определено (позиции символов 7-8)
- Тип объекта описания (позиция символа 9):
  a = имя лица
  b = наименование организации
  c = географическое название
  d = торговая марка
  e = родовое имя
  f = заглавие
  g = типовое заглавие
  h = имя/заглавие
  i = имя/типовое заглавие
  j = наименование темы
  k = место и дата публикации, происхождения, исполнения
  l = форма, жанр, физические характеристики документа
- Длина индикатора (позиция символа 10)
- Длина идентификатора подполя (позиция символа 11)
- Базовый адрес данных (позиции символов 12-16)
- Дополнительное определение записи (позиции символов 17-19)
- Уровень кодирования (позиция символа 17)

# = полная запись
3 = частичная
- Не определено (позиции символов 18-19).
- План справочника (позиции символов 20-23).

6.2.3 0-- Блок идентификации

001 Идентификатор записи
003 Постоянный идентификатор записи
005 Идентификатор версии
010 Международный стандартный идентификатор имени (ISNI)
033 Постоянный идентификатор записи другой системы
035 Другие системные номера
036 Музыкальный инципит

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

050 Международный стандартный код текстовых произведений (ISTC)

051 Международный стандартный код музыкальных произведений (ISWC)

052 Международный стандартный номер аудиовизуальных произведений (ISAN)

061 Международный стандартный номер аудио/видеозаписи (ISRC)

001 Идентификатор записи

003 Постоянный идентификатор записи

005 Идентификатор версии
ггггммддччммсс.т

010 Международный стандартный идентификатор имени (ISNI) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Идентификатор (ISNI)
$y Отмененный ISNI - (П)
$z Ошибочный ISNI - (П)

033 Постоянный идентификатор записи другой системы - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Постоянный идентификатор записи
$z Отмененный или ошибочный постоянный идентификатор записи - (П)

035 Другие системные номера - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Идентификатор записи
$z Отмененный или ошибочный идентификатор записи - (П)

036 Музыкальный инципит - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Номер произведения
$b Номер части
$c Номер инципита
$d Голос / инструмент
$e Роль
$f Название части (П)
$g Тональность или лад

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$m Ключ
$n Ключевой знак альтерации
$o Музыкальный размер
$p Музыкальная нотация
$q Комментарии (произвольный текст) (П)
$r Примечание в кодированной форме
$t Литературный инципит (П)
$u Универсальный идентификатор ресурса (П)
$z Язык текста (П)
$2 Код системы

050 Международный стандартный код текстовых произведений (ISTC)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Номер произведения
$z Ошибочный ISTC (П)

051 Международный стандартный код музыкальных произведений (ISWC)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Номер произведения
$z Ошибочный ISWC (П)

052 Международный стандартный номер аудиовизуальных произведений (ISAN)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Номер ISAN
$z Ошибочный ISAN (П)

061 Международный стандартный номер аудио/видеозаписи (ISRC)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Номер ISRC
$z Ошибочный ISRC (П)

6.2.4 1-- Блок кодированной информации

100 Данные общей обработки
101 Язык объекта
102 Национальная принадлежность объекта
106 Поле кодированных данных: Имя лица / Наименование организации / Торговая марка / Эмблема типографа/издателя как предметная точка доступа
120 Поле кодированных данных: Имя лица
123 Поле кодированных данных: Географическое название

O‘ZSTANDART
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

150 Поле кодированных данных: Наименование организации
152 Правила каталогизации и система предметизации
154 Поле кодированных данных: Заглавие
160 Код географического региона

100 Данные общей обработки
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Данные общей обработки
$a / 0-7 Дата ввода в файл
$a / 8 Код статуса точки доступа
a = установленная
c = предварительная
$a / 9-11 Язык каталогизации
$a / 12 Код транслитерации
a = система транслитерации ISO
b = другая система
c = несколько систем транслитерации - система ISO или другие.
d = таблицы транслитерации, принятые национальным библиографирующим агентством
e = транслитерация используется, но без указания таблиц транслитерации
f = другие установленные схемы транслитерации
y = система транслитерации не используется
$a / 13-16 Набор символов (обязательный)
01 = версия IRV (основной набор символов латинского алфавита)
02 = #37 (основной набор символов алфавита кириллицы) (неиспользуемое)
03 = расширенный набор символов латинского алфавита
04 = расширенный набор символов алфавита кириллицы
05 = набор символов греческого алфавита
06 = набор кодированных символов для африканских языков
07 = набор символов грузинского алфавита
08 = набор символов иврита 1
09 = набор символов иврита 2
10 = [Зарезервировано]
11 = латинские символы, используемые в редких европейских языках и устаревших типографиях
50 = уровень 3 (Unicode, UTF-8)
$a / 17-20 Дополнительный набор символов
$a / 21-22 Графика каталогизации
ba = латинская
ca = кириллическая
da = японская - неопределенная графика

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

db = японская - кандзи
dc = японская - кана
ea = китайская
fa = арабская
ga = греческая
ha = иврит
ia = тайская
ja = деванагари
ka = корейская
la = тамильская
ma = грузинская
mb = армянская
zz = другая

101 Язык объекта
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Язык объекта (П)
$c Язык выражения (П)

102 Национальная принадлежность объекта
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Код страны - (П)
$b Код административно-территориальной единицы - (П)

106 Поле кодированных данных: имя лица/наименование организации/торговая марка/эмблема типографа/издателя как предметная точка доступа
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Кодированные данные - возможность использования в предметной рубрике
0 = Может использоваться как предметная рубрика
1 = Не может использоваться как предметная рубрика
2 = Может использоваться только как предметная рубрика
$b Кодированные данные - использование в предметной рубрике в качестве заголовка или подзаголовка
# = Не применяется
0 = Может использоваться в качестве заголовка или подзаголовка предметной рубрики
1 = Может использоваться только в качестве заголовка предметной рубрики
2 = Может использоваться только в качестве подзаголовка предметной рубрики

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$c Кодированные данные -возможности использования в тематической предметной рубрике с географическим подзаголовком.

= Не применимо

0 = Не может использоваться с географическим подзаголовком

1 = Добавление географического подзаголовка допускается при использовании точки доступа в качестве как заголовка, так и подзаголовка предметной рубрики

2 = Добавление географического подзаголовка допускается при использовании точки доступа только в качестве заголовка предметной рубрики

3 = Добавление географического подзаголовка допускается при использовании точки доступа только в качестве подзаголовка предметной рубрики

120 Поле кодированных данных: имя лица
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Кодированные данные: имя лица
$a / 0 Пол объекта
a = женский
b = мужской
c = пол изменен
u = неизвестно
x = не применяется
$a / 1 Дифференцированное или недифференцированное имя лица
a - дифференцированное имя лица
b - недифференцированное имя лица

123 Поле кодированных данных: географическое название - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$d Координаты - Граничная западная долгота
$e Координаты - Граничная восточная долгота
$f Координаты - Граничная северная широта
$g Координаты - Граничная южная широта

Координаты для планетарных и земных картографических материалов. Каждое подполе координат ($d-$g) имеет фиксированную длину в 8 символов и не повторяется. Каждое подполе содержит следующие данные:

Позиция символа 0: Стороны света.
w = запад
e = восток
n = север
s = юг
Позиции символов 1-3: Градусы

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Позиции символов 4-5: Минуты
Позиции символов 6-7: Секунды

150 Поле кодированных данных: наименование организации
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Тип правительственной организации
a = федеральная/национальная
b = республика, штат/провинция
c = край, область, округ (графство)/департамент
d = местная (городская, муниципальная и т.д.)
e = межтерриториальная (объединяющая правительственные организации ниже национального уровня)
f = межправительственная
g = нелегальное правительство или правительство в изгнании
h = уровень не определен
u = не известно
y = неправительственная организация
z = другой правительственный уровень
$b Код временной организации
0 = постоянная организация
1 = временная организация

152 Правила каталогизации и система предметизации
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Правила каталогизации
$b Система предметизации

154 Поле кодированных данных: заглавие
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Данные обработки заглавия
$a / 0 Код типа серии
a = монографическая серия
b = многочастный документ (например, комплект, партитура и ее части, многотомная монография)
c = ложная серия (как таковая серией не является)
x = не применимо
z = другое
$a / 1 Код типа объекта
a = произведение
b = выражение
x = не применимо

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAR
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

160 Код географического региона
Индикатор 1: # (не определен).
Индикатор 2: # (не определен).
$a Код географического региона - (П)

6.2.5 Контрольные подполя
$0 Пояснительный текст
$1 Данные связи
$2 Код системы
$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи
$5 Управление связями
$6 Данные для связи полей
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

$0 Пояснительный текст

$1 Данные связи

$2 Код системы

$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи

$5 Управление связями
$5 / 0 Код связи для имен
a = предыдущее имя/наименование (точка доступа, принятая до определенного времени)
b = последующее имя/наименование (точка доступа, принятая с определенного времени)
c = официальное имя/наименование
d = сокращение (акроним, инициал, сокращенное наименование, аббревиатура)
e = псевдоним
f = подлинное имя
g = более широкий термин или имя/наименование
h = более узкий термин или имя/наименование
i = духовное имя
j = имя в браке
k = имя до брака
l = коллективный псевдоним
m = светское имя (мирское имя)
n = различные правила написания имени
o = атрибутированное имя/условное заглавие произведения
x = не применяется

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

z = другое
c = ассоциативное понятие (предварительный)
s = синоним (предварительный)
$5 /1 Код блокировки ссылки
0 = блокированная ссылка
x = не применяется
$5 / 2 Код специфической связи для произведений
a = оригинальное произведение
b = производное произведение (вариация или версия произведения)
c = производное произведение (адаптация или модификация произведения)
d = целое произведение
e = часть более крупного произведения
f = приложение или дополнение
g = связанное произведение/произведение, к которому относится приложение
h = более позднее произведение (сиквел)
i = более раннее произведение
k = произведения со схожими характеристиками
x = не применимо
z = другое
$5 / 3 Код специфической связи для лиц, организаций, родов
c = нисходящая родственная связь (потомок)
d = восходящая родственная связь (предок)
e = связь в браке
j = связь между потомками одного предка
g = родитель
h = ребенок
k = член (является членом ...)
l = включает ...
m = основатель
n = основано ...
p = нижестоящая организация
q = вышестоящая организация
s = владелец (владеет)
t = принадлежит ...
x = не применимо
z = другое
$5 / 4 Код специфической связи между лицом / организацией / родом и произведением / выражением
a = создатель произведения
b = участник создания выражения
x = не применимо

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$6 Данные для связи полей

$6 / 0 Код мотивации связи
a = альтернативная графика
z = другое
$6 / 1-2 Номер связи
$6 / 3-5 Метка связываемого поля

$7 Графика
ba = латинская графика
ca = кириллица
da = японская - неопределенная графика
db = японская - каньи
dc = японская - кана
ea = китайская
fa = арабская
ga = греческая
ha = древнееврейская
ia = тайская
ja = деванагари
ka = корейская
la = тамильская
ma = грузинская
mb = армянская
zz = другая

$8 Язык точки доступа

6.2.6 2-- Блок принятых точек доступа

200 Принятая точка доступа - Имя лица
210 Принятая точка доступа - Наименование организации
215 Принятая точка доступа - Географическое название
217 Принятая точка доступа - Эмблема издателя/типографа
220 Принятая точка доступа - Родовое имя
230 Принятая точка доступа - Заглавие
231 Принятая точка доступа - Заглавие (Произведение)
232 Принятая точка доступа - Заглавие (Выражение) (предварительное)
235 Принятая точка доступа - Типовое заглавие
240 Принятая точка доступа – Имя / Заглавие
241 Принятая точка доступа – Имя / Заглавие (Произведение)
242 Принятая точка доступа – Имя / Заглавие (Выражение) (предварительное)
243 Принятая точка доступа - Условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов
245 Принятая точка доступа – Имя / Типовое заглавие
250 Принятая точка доступа - Наименование темы

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

260 Принятая точка доступа - Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.п.

280 Принятая точка доступа - Форма, жанр, физические характеристики документа

200 Принятая точка доступа - имя лица - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: индикатор формы представления имени
0 - Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке
1 - Имя лица записано под фамилией (родовым именем, отчеством и т. д.)
$a Начальный элемент ввода
$b Часть имени, отличная от начального элемента ввода
$c Идентифицирующий признак - (П)
$d Римские цифры
$f Даты
$g Расширение инициалов личного имени
$4 Код отношений - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

210 Принятая точка доступа - наименование организации - (П)
Индикатор 1: определяет тип наименования организации:
0 - Постоянная организация
1 - Временная организация
Индикатор 2: определяет способ ввода наименования организации:
0 - Наименование в инверсированной форме
1 - Наименование, введенное под юрисдикцией
2 - Наименование в прямой форме
$a Начальный элемент ввода
$b Структурное подразделение - (П)
$c Идентифицирующие признаки - (П)
$d Порядковый номер временной организации и / или номер ее части.
$e Место проведения временной организации
$f Дата проведения временной организации
$g Инверсированный элемент
$h Часть наименования, отличная от начального элемента ввода и инверсированного элемента
$4 Код отношений - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH V
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

215 Принятая точка доступа - географическое название - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Начальный элемент ввода
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

216 Принятая точка доступа - торговая марка - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Начальный элемент ввода
$f Даты
$c Уточнение - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

217 Принятая точка доступа - эмблема типографа/издателя - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Описание эмблемы типографа / издателя
$b Девиз - (П)
$c Стандартная ссылка - (П)
$d Размер
$f Дата
$g Элементы иконографии - (П
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

$7 Графика
$8 Язык точки доступа

219 Принятая точка доступа - структурированное географическое или тематическое наименование - (П)
Индикатор 1: Индикатор типа наименования
0 - В поле содержится структурированное географическое наименование
1 - В поле содержится структурированное тематическое наименование
Индикатор 2: # (не определен)
$a Географическое / тематическое наименование - начальный элемент ввода - (П)
$b Географическое / тематическое наименование - структурное подразделение - (П)
$c Идентифицирующий признак - (П)
$e Идентифицирующий признак - географическая принадлежность - (П)
$f Даты - (П)
$g Инвертируемая часть
$h Географический термин - (П)
$l Вид издания
$n Масштаб
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

220 Принятая точка доступа - родовое имя - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Начальный элемент ввода
$c Тип рода
$d Места, ассоциированные с родом - (П)
$f Даты
$4 Код отношений - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

230 Принятая точка доступа - заглавие - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Начальный элемент ввода

O‘ZSTANDART ...
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...

$b Общее обозначение материала - (П)
$h Обозначение и/или номер раздела или части - (П)
$i Наименование раздела или части - (П)
$k Дата публикации
$l Сведения, относящиеся к заглавию / сведения о виде, жанре, характере документа
$m Язык (если является частью точки доступа)
$n Прочие сведения - (П)
$q Версия (или дата версии)
$r Средства исполнения (для музыкальных произведений) - (П)
$s Обозначение нумерации (для музыкальных произведений) - (П)
$u Ключ (для музыкальных произведений)
$w Сведения об аранжировке (для музыкальных произведений)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

231 Принятая точка доступа - заглавие (произведение) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Заглавие
$h Обозначение и/или номер раздела или части - (П)
$i Наименование раздела или части - (П)
$c Форма произведения
$d Дата произведения
$e Место создания произведения
$f Оригинальный язык произведения
$k Прочие характеристики произведения - (П)
$r Средства исполнения (для музыкальных произведений) - (П)
$s Цифровое обозначение (для музыкальных произведений) - (П)
$u Ключ (для музыкальных произведений) - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

232 Принятая точка доступа - заглавие (выражение) (предварительное) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AKKREDITATSIYA TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Индикатор 2: # (не определен)
$a Заглавие [Произведение]
$h Обозначение и/или номер раздела или части [Произведение] - (П)
$i Наименование раздела или части [Произведение] - (П)
$c Форма произведения [Произведение]
$d Дата произведения [Произведение]
$e Место создания произведения [Произведение]
$f Оригинальный язык произведения [Произведение]
$k Прочие характеристики произведения [Произведение] - (П)
$r Средства исполнения (для музыкальных произведений) [Произведение] - (П)
$s Цифровое обозначение (для музыкальных произведений) [Произведение] - (П)
$u Ключ (для музыкальных произведений) [Произведение] - (П)
$l Форма выражения [Выражение]
$m Язык выражения [Выражение]
$n Тип содержания [Выражение]
$o Дата выражения [Выражение]
$v Средства исполнения (для музыкальных произведений) [Выражение] - (П)
$w Прочие характеристики выражения [Выражение] - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

235 Принятая точка доступа - типовое заглавие - (П)
Индикатор 1: Индикатор разделяет типовое заглавие на три категории:
0 - Полное собрание сочинений
1 - Избранные произведения, т.е. собрания отдельных произведений автора, но не полное собрание сочинений
2 - Избранное, т.е. части произведений автора, включая выдержки из его произведений
Индикатор 2: # (не определен)
$a Типовое заглавие
$b Общее обозначение материала - (П)
$e Сведения, относящиеся к типовому заглавию
$k Дата публикации
$m Язык (если является частью точки доступа)
$r Средства исполнения (для музыкальных произведений) - (П)
$s Цифровое обозначение (для музыкальных произведений) - (П)
$u Ключ (для музыкальных произведений)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$w Сведения об аранжировке (для музыкальных произведений)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

240 Принятая точка доступа - имя/заглавие - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$1 Данные связи - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

241 Принятая точка доступа - имя/заглавие (произведение) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$1 Данные связи (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

242 Принятая точка доступа - имя/заглавие (выражение) (предварительное) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$1 Данные связи (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

243 Принятая точка доступа - условное наименование/заглавие для законодательных и религиозных текстов
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: индикатор формы наименования
1 - Наименование, введенное под названием страны или другим географическим названием
2 - Наименование, введенное под другой формой
$a Начальный элемент ввода
$b Структурное подразделение - (П)
$c Дополнение к наименованию или другое уточнение
$e Наименование другой стороны
$f Дата официального издания, или дата версии, или дата подписания - (П)
$i Название раздела или части - (П)

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DEPARTAMENTI

$l Подзаголовок формы - (П)
$n Прочие сведения - (П)
$t Условное заглавие
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

245 Принятая точка доступа - имя/типовое заглавие - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$1 Данные связи (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

250 Принятая точка доступа - наименование темы - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Наименование темы или предметная категория
$n Код предметной категории - (П)
$m Код нижестоящего уровня предметной категории - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок или нижестоящий уровень предметной категории - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

260 Принятая точка доступа - место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.д. - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Страна
$b Республика / штат / провинция и т.п.
$c Край / область / округ / графство / департамент и т.п. - (П)
$d Город
$e Место действия (исполнения, записи и т.д.) - (П)
$f Дата - (П)
$g Сезон
$h Событие
$i Дата окончания / финала
$k Район города и т.п. - (П)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$m Другие географические объекты - (П)
$n Внеземные географические объекты - (П)
$o Географическая область - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

280 Принятая точка доступа - форма, жанр, физические характеристики документа - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: определяет тип объекта:
- Не определено
0 - Произведение (Work)
2 - Воплощение (Manifestation)
3 - Физическая единица (Item)
$a Начальный элемент ввода
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

6.2.7 3-- Блок справок и примечаний

300 Справочное примечание
305 Ссылочное примечание «см. также»
310 Ссылочное примечание «см.»
320 Общее справочное примечание
330 Примечание об области применения
340 Примечание о биографии и деятельности
341 Примечание о деятельности типографа/издателя
356 Примечание к географической информации

300 Справочное примечание - (П)
Индикатор 1:определяет тип примечания
0 - Примечание об использовании точки доступа не в качестве предметной рубрики
1 - Примечание об использовании точки доступа в качестве предметной рубрики
Индикатор 2: # (не определен)
$a Текст примечания
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика

O‘ZSTANDART AMENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

305 Ссылочное примечание «СМ.ТАКЖЕ» - (П)

Индикатор 1:определяет тип примечания

0 - Примечание об использовании точки доступа не в качестве предметной рубрики

1 - Примечание об использовании точки доступа в качестве предметной рубрики

Индикатор 2: # (не определен)

$a Текст примечания - (П)

$b Точка доступа, к которой делается ссылка - (П)

$6 Данные для связи полей - (П)

$7 Графика

310 Ссылочное примечание «См.» - (П)

Индикатор 1: определяет тип примечания

0 - Примечание об использовании точки доступа не в качестве предметной рубрики

1 - Примечание об использовании точки доступа в качестве предметной рубрики

Индикатор 2: # (не определен)

$a Текст примечания - (П)

$b Точка доступа, к которой делается ссылка - (П)

$6 Данные для связи полей - (П)

$7 Графика

320 Общее справочное примечание

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

$a Текст примечания - (П)

$6 Данные для связи полей - (П)

$7 Графика

330 Примечание об области применения - (П)

Индикатор 1: определяет тип примечания

0 - Примечание об использовании точки доступа не в качестве предметной рубрики

1 - Примечание об использовании точки доступа в качестве предметной рубрики

Индикатор 2: # (не определен)

$a Текст примечания - (П)

$6 Данные для связи полей - (П)

$7 Графика

340 Примечание о биографии и деятельности - (П)

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

$a Текст примечания о биографии

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$b Текст примечания о деятельности
$p Место работы / адрес - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика

341 Примечание о деятельности типографа/издателя - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Место деятельности
$b Даты
$c Адрес - (П)
$d Фирменный знак - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика

356 Примечание к географической информации - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Текст примечания
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика

6.2.8 4-- Блок вариантных точек доступа

400 Вариантная точка доступа - Имя лица
410 Вариантная точка доступа - Наименование организации
415 Вариантная точка доступа - Географическое название
416 Вариантная точка доступа - Торговая марка
417 Вариантная точка доступа - Эмблема типографа/издателя
419 Вариантная точка доступа - Структурированное географическое или тематическое наименование
420 Вариантная точка доступа - Родовое имя
430 Вариантная точка доступа - Заглавие
431 Вариантная точка доступа - Заглавие (Произведение)
432 Вариантная точка доступа - Заглавие (Выражение) (предварительное)
440 Вариантная точка доступа - Имя/Заглавие
441 Вариантная точка доступа - Имя/Заглавие (Произведение)
442 Вариантная точка доступа - Имя/Заглавие (Выражение) (предварительное)
443 Вариантная точка доступа - Условное наименование/заглавие для законодательных и религиозных текстов
445 Вариантная точка доступа - Имя/Типовое заглавие
450 Вариантная точка доступа - Наименование темы

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH

460 Вариантная точка доступа - Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.п.

480 Вариантная точка доступа - Форма, жанр, физические характеристики документа

400 Вариантная точка доступа - имя лица - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: индикатор формы представления имени
0 - Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке
1 - Имя лица записано под фамилией (родовым именем, отчеством и т. д.)
$a Начальный элемент ввода
$b Часть имени, отличная от начального элемента ввода
$c Идентифицирующий признак - (П)
$d Римские цифры
$f Даты
$g Расширение инициалов личного имени
$4 Код отношений - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

410 Вариантная точка доступа - наименование организации - (П)
Индикатор 1: определяет тип наименования организации:
0 - Постоянная организация
1 - Временная организация
Индикатор 2: определяет способ ввода наименования организации:
0 - Наименование в инверсированной форме
1 - Наименование, введенное под юрисдикцией
2 - Наименование в прямой форме
$a Начальный элемент ввода
$b Структурное подразделение - (П)
$c Идентифицирующие признаки - (П)
$d Порядковый номер временной организации и / или номер ее части
$e Место проведения временной организации
$f Дата проведения временной организации
$g Инверсированный элемент
$h Часть наименования, отличная от начального элемента ввода и инверсированного элемента
$4 Код отношений - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLA
NAZORATIM! MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа
415 Вариантная точка доступа - географическое название - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Начальный элемент ввода
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

416 Вариантная точка доступа - торговая марка - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Начальный элемент ввода
$f Даты
$c Уточнение - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

417 Вариантная точка доступа - эмблема типографа/издателя - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Описание эмблемы типографа/издателя
$b Девиз - (П)
$c Стандартная ссылка - (П)
$d Размер
$f Дата
$g Элементы иконографии - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)

STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA

$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

419 Вариантная точка доступа - структурированное географическое или тематическое наименование - (П)
Индикатор 1: Индикатор типа наименования
0 - В поле содержится структурированное географическое наименование
1 - В поле содержится структурированное тематическое наименование
Индикатор 2: # (не определен)
$a Географическое / тематическое наименование - начальный элемент ввода - (П)
$b Географическое / тематическое наименование - структурное подразделение - (П)
$c Идентифицирующий признак - (П)
$e Идентифицирующий признак - географическая принадлежность - (П)
$f Даты - (П)
$g Инвертируемая часть
$h Географический термин - (П)
$l Вид издания
$n Масштаб
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

420 Вариантная точка доступа - родовое имя - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Начальный элемент ввода
$c Тип рода
$d Места, ассоциированные с родом - (П)
$f Даты
$4 Код отношений - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

430 Вариантная точка доступа - заглавие - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Начальный элемент ввода

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$b Общее обозначение материала - (П)
$h Обозначение и/или номер раздела или части - (П)
$i Наименование раздела или части - (П)
$k Дата публикации
$l Сведения, относящиеся к заглавию / сведения о виде, жанре, характере документа
$m Язык (если является частью точки доступа)
$n Прочие сведения - (П)
$q Версия (или дата версии)
$r Средства исполнения (для музыкальных произведений) - (П)
$s Обозначение нумерации (для музыкальных произведений) - (П)
$u Ключ (для музыкальных произведений)
$w Сведения об аранжировке (для музыкальных произведений)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

431 Вариантная точка доступа - заглавие (произведение) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Заглавие
$h Обозначение и/или номер раздела или части - (П)
$i Наименование раздела или части - (П)
$c Форма произведения
$d Дата произведения
$e Место создания произведения
$f Оригинальный язык произведения
$k Прочие характеристики произведения - (П)
$r Средства исполнения (для музыкальных произведений) - (П)
$s Цифровое обозначение (для музыкальных произведений) - (П)
$u Ключ (для музыкальных произведений) - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DEPARTAMENTI

432 Вариантная точка доступа - заглавие (выражение) (предварительное) - (П)

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

$a Заглавие [Произведение]

$h Обозначение и/или номер раздела или части [Произведение] - (П)

$i Наименование раздела или части [Произведение] - (П)

$c Форма произведения [Произведение]

$d Дата произведения [Произведение]

$e Место создания произведения [Произведение]

$f Оригинальный язык произведения [Произведение]

$k Прочие характеристики произведения [Произведение] - (П)

$r Средства исполнения (для музыкальных произведений) [Произведение] (П)

$s Цифровое обозначение (для музыкальных произведений) [Произведение] (П)

$u Ключ (для музыкальных произведений) [Произведение] - (П)

$l Форма выражения [Выражение]

$m Язык выражения [Выражение]

$n Тип содержания [Выражение]

$o Дата выражения [Выражение]

$v Средства исполнения (для музыкальных произведений) [Выражение] (П)

$w Прочие характеристики выражения [Выражение] - (П)

$j Формальный подзаголовок - (П)

$x Тематический подзаголовок - (П)

$y Географический подзаголовок - (П)

$z Хронологический подзаголовок - (П)

$6 Данные для связи полей - (П)

$7 Графика

$8 Язык точки доступа

440 Вариантная точка доступа - имя/заглавие - (П)

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

$1 Данные связи - (П)

$6 Данные для связи полей - (П)

$7 Графика

$8 Язык точки доступа

441 Вариантная точка доступа - имя/заглавие (произведение) - (П)

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

$1 Данные связи - (П)

$6 Данные для связи полей - (П)

O‘ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH MILLIY AGENTLIGI HUZURIDAGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$7 Графика
$8 Язык точки доступа

442 Вариантная точка доступа - имя/заглавие (выражение) (предварительное) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$1 Данные связи (П)
$6 Данные для связи полей (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

443 Вариантная точка доступа - условное наименование/заглавие для законодательных и религиозных текстов - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: индикатор формы наименования
1 - Наименование, введенное под названием страны или другим географическим названием
2 - Наименование, введенное под другой формой
$a Начальный элемент ввода
$b Структурное подразделение - (П)
$c Дополнение к наименованию или другое уточнение - (П)
$e Наименование другой стороны
$f Дата официального издания, или дата версии, или дата подписания. (П)
$i Название раздела или части - (П)
$l Подзаголовок формы - (П)
$n Прочие сведения - (П)
$t Условное заглавие
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

445 Вариантная точка доступа – имя / типовое заглавие - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$1 Данные связи - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH V
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

450 Вариантная точка доступа - наименование темы - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Наименование темы
$n Код предметной категории - (П)
$m Код нижестоящего уровня предметной категории - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

460 Вариантная точка доступа - место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.п. - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Страна
$b Республика / штат / провинция и т.п.
$c Край / область / округ / графство / департамент и т.п. - (П)
$d Город
$e Место действия (исполнения, записи и т.д.) - (П)
$f Дата - (П)
$g Сезон
$h Событие
$i Дата окончания / финала
$k Район города и т.п. - (П)
$m Другие географические объекты - (П)
$n Внеземные географические объекты - (П)
$o Географическая область - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

480 Вариантная точка доступа - форма, жанр, физические характеристики документа - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: определяет тип объекта:
- Не определено
0 - Произведение (Work)
2 - Воплощение (Manifestation)
3 - Физическая единица (Item)
$a Начальный элемент ввода

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

6.2.9 5-- Блок связанных точек доступа

500 Связанная точка доступа - Имя лица

501 Связанная точка доступа - Имя лица - Ответственность (Произведение)

502 Связанная точка доступа - Имя лица - Ответственность (Выражение)

510 Связанная точка доступа - Наименование организации

511 Связанная точка доступа - Наименование организации - Ответственность (Произведение)

512 Связанная точка доступа - Наименование организации - Ответственность (Выражение)

515 Связанная точка доступа - Географическое название

516 Связанная точка доступа - Торговая марка

517 Связанная точка доступа - Эмблема типографа / издателя

519 Связанная точка доступа - Структурированное географическое или тематическое наименование

520 Связанная точка доступа - Родовое имя

521 Связанная точка доступа - Родовое имя - Ответственность (Произведение)

522 Связанная точка доступа - Родовое имя - Ответственность (Выражение)

530 Связанная точка доступа - Заглавие

531 Связанная точка доступа - Заглавие (Произведение)

532 Связанная точка доступа - Заглавие (Выражение) (предварительное)

540 Связанная точка доступа – Имя / Заглавие

541 Связанная точка доступа – Имя / Заглавие (Произведение)

542 Связанная точка доступа – Имя / Заглавие (Выражение) (предварительное)

543 Связанная точка доступа - Условное наименование/заглавие для законодательных и религиозных текстов

545 Связанная точка доступа – Имя / Типовое заглавие

550 Связанная точка доступа - Наименование темы

560 Связанная точка доступа - Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.п.

580 Связанная точка доступа - Форма, жанр, физические характеристики документа

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

500 Связанная точка доступа - имя лица - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: индикатор формы представления имени
0 - Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке
1 - Имя лица записано под фамилией (родовым именем, отчеством и т. д.)
$a Начальный элемент ввода
$b Часть имени, отличная от начального элемента ввода
$c Идентифицирующий признак - (П)
$d Римские цифры
$f Даты
$g Расширение инициалов личного имени
$o Международный стандартный идентификатор имени - (П)
$4 Код отношений - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

501 Связанная точка доступа - имя лица - ответственность (произведение) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: индикатор формы представления имени
0 - Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке
1 - Имя лица записано под фамилией (родовым именем, отчеством и т. д.)
$a Начальный элемент ввода
$b Часть имени, отличная от начального элемента ввода
$c Идентифицирующий признак - (П)
$d Римские цифры
$f Даты
$g Расширение инициалов личного имени
$4 Код отношений - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

502 Связанная точка доступа - имя лица - ответственность (выражение) - (П)

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: индикатор формы представления имени

0 - Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке

1 - Имя лица записано под фамилией (родовым именем, отчеством и т. д.)

$a Начальный элемент ввода

$b Часть имени, отличная от начального элемента ввода

$c Идентифицирующий признак - (П)

$d Римские цифры

$f Даты

$g Расширение инициалов личного имени

$r Роль (партия) - (П)

$4 Код отношений - (П)

$j Формальный подзаголовок - (П)

$x Тематический подзаголовок - (П)

$y Географический подзаголовок - (П)

$z Хронологический подзаголовок - (П)

$6 Данные для связи полей - (П)

$7 Графика

$8 Язык точки доступа

510 Связанная точка доступа - наименование организации - (П)

Индикатор 1:определяет тип наименования организации:

0 - Постоянная организация

1 - Временная организация

Индикатор 2:определяет способ ввода наименования организации:

0 - Наименование в инверсированной форме

1 - Наименование, введенное под юрисдикцией

2 - Наименование в прямой форме

$a Начальный элемент ввода

$b Структурное подразделение - (П)

$c Идентифицирующие признаки - (П)

$d Порядковый номер временной организации и / или номер ее части

$e Место проведения временной организации

$f Дата проведения временной организации

$g Инверсированный элемент

$h Часть наименования, отличная от начального элемента ввода и инверсированного элемента

$o Международный стандартный идентификатор имени - (П)

$4 Код отношений - (П)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

511 Связанная точка доступа - наименование организации - ответственность (произведение) - (П)
Индикатор 1:определяет тип наименования организации:
0 - Постоянная организация
1 - Временная организация
Индикатор 2:определяет способ ввода наименования организации:
0 - Наименование в инверсированной форме
1 - Наименование, введенное под юрисдикцией
2 - Наименование в прямой форме
$a Начальный элемент ввода
$b Структурное подразделение - (П)
$c Идентифицирующие признаки - (П)
$d Порядковый номер временной организации и / или номер ее части
$e Место проведения временной организации
$f Дата проведения временной организации
$g Инверсированный элемент
$h Часть наименования, отличная от начального элемента ввода и инверсированного элемента
$4 Код отношений - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

512 Связанная точка доступа - наименование организации - ответственность (выражение) - (П)

Индикатор 1:определяет тип наименования организации:

0 - Постоянная организация

1 - Временная организация

Индикатор 2:определяет способ ввода наименования организации:

0 - Наименование в инверсированной форме

1 - Наименование, введенное под юрисдикцией

2 - Наименование в прямой форме

$a Начальный элемент ввода

$b Структурное подразделение - (П)

$c Идентифицирующие признаки - (П)

$d Порядковый номер временной организации и / или номер ее части

$e Место проведения временной организации

$f Дата проведения временной организации

$g Инверсированный элемент

$h Часть наименования, отличная от начального элемента ввода и инверсированного элемента

$r Роль (партия) - (П)

$4 Код отношений - (П)

$j Формальный подзаголовок - (П)

$x Тематический подзаголовок - (П)

$y Географический подзаголовок - (П)

$z Хронологический подзаголовок - (П)

$6 Данные для связи полей - (П)

$7 Графика

$8 Язык точки доступа

515 Связанная точка доступа - географическое название - (П)

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

$a Начальный элемент ввода

$j Формальный подзаголовок - (П)

$x Тематический подзаголовок - (П)

$y Географический подзаголовок - (П)

$z Хронологический подзаголовок - (П)

$6 Данные для связи полей - (П)

$7 Графика

$8 Язык точки доступа

516 Связанная точка доступа - торговая марка - (П)

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

$a Начальный элемент ввода

$f Даты

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MUSHKARMASI

$c Уточнение - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

517 Связанная точка доступа - эмблема типографа / издателя - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Описание эмблемы типографа/издателя
$b Девиз - (П)
$c Стандартная ссылка - (П)
$d Размер
$f Дата
$g Элементы иконографии - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

519 Связанная точка доступа - структурированное географическое или тематическое наименование - (П)
Индикатор 1: Индикатор типа наименования
0 - В поле содержится структурированное географическое наименование
1 - В поле содержится структурированное тематическое наименование
Индикатор 2: # (не определен)
$a Географическое/тематическое наименование - начальный элемент ввода (П)
$b Географическое/тематическое наименование - структурное подразделение - (П)
$c Идентифицирующий признак - (П)
$e Идентифицирующий признак - географическая принадлежность - (П)
$f Даты - (П)
$g Инвертируемая часть
$h Географический термин - (П)
$l Вид издания
$n Масштаб
$6 Данные для связи полей - (П)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDA

$7 Графика
$8 Язык точки доступа

520 Связанная точка доступа - родовое имя - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Начальный элемент ввода
$c Тип рода - (П)
$d Места, ассоциированные с родом - (П)
$f Даты
$o Международный стандартный идентификатор имени - (П)
$4 Код отношений - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

521 Связанная точка доступа - родовое имя - ответственность (произведение) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Начальный элемент ввода
$c Тип рода - (П)
$d Места, ассоциированные с родом - (П)
$f Даты
$4 Код отношений - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

522 Связанная точка доступа - родовое имя - ответственность (выражение) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Начальный элемент ввода
$c Тип рода - (П)
$d Места, ассоциированные с родом - (П)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAVL...
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

$f Даты
$r Роль (партия) - (П)
$4 Код отношений - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

530 Связанная точка доступа - заглавие - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Начальный элемент ввода
$b Общее обозначение материала - (П)
$h Обозначение и/или номер раздела или части - (П)
$i Наименование раздела или части - (П)
$k Дата публикации
$l Сведения, относящиеся к заглавию / сведения о виде, жанре, характере документа
$m Язык (если является частью точки доступа)
$n Прочие сведения - (П)
$q Версия (или дата версии)
$r Средства исполнения (для музыкальных произведений) - (П)
$s Обозначение нумерации (для музыкальных произведений) - (П)
$u Ключ (для музыкальных произведений)
$w Сведения об аранжировке (для музыкальных произведений)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

531 Связанная точка доступа - заглавие (произведение) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Заглавие
$h Обозначение и/или номер раздела или части - (П)
$i Наименование раздела или части - (П)
$c Форма произведения
$d Дата произведения
$e Место создания произведения

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$f Оригинальный язык произведения
$k Прочие характеристики произведения - (П)
$r Средства исполнения (для музыкальных произведений) - (П)
$s Цифровое обозначение (для музыкальных произведений) - (П)
$u Ключ (для музыкальных произведений) - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

532 Связанная точка доступа - заглавие (выражение) (предварительное) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Заглавие [Произведение]
$h Обозначение и/или номер раздела или части [Произведение] - (П)
$i Наименование раздела или части [Произведение] - (П)
$c Форма произведения [Произведение]
$d Дата произведения [Произведение]
$e Место создания произведения [Произведение]
$f Оригинальный язык произведения [Произведение]
$k Прочие характеристики произведения [Произведение] - (П)
$r Средства исполнения (для музыкальных произведений) [Произведение] (П)
$s Цифровое обозначение (для музыкальных произведений) [Произведение] - (П)
$u Ключ (для музыкальных произведений) [Произведение] - (П)
$l Форма выражения [Выражение]
$m Язык выражения [Выражение]
$n Тип содержания [Выражение]
$o Дата выражения [Выражение]
$v Средства исполнения (для музыкальных произведений) [Выражение] - (П)
$w Прочие характеристики выражения [Выражение] - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

540 Связанная точка доступа – имя / заглавие - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$1 Данные связи - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

541 Связанная точка доступа - имя / заглавие (произведение) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$1 Данные связи - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

542 Связанная точка доступа – имя / заглавие (выражение) (предварительное) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$1 Данные связи - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

543 Связанная точка доступа - условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: индикатор формы наименования
1 - Наименование, введенное под названием страны или другим географическим названием
2 - Наименование, введенное под другой формой
$a Начальный элемент ввода
$b Структурное подразделение (П)
$c Дополнение к наименованию или другое уточнение (П)
$e Наименование другой стороны
$f Дата официального издания, или дата версии, или дата подписания - (П)
$i Название раздела или части - (П)
$l Подзаголовок формы - (П)
$n Прочие сведения - (П)
$t Условное заглавие
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

545 Связанная точка доступа – имя / типовое заглавие - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$1 Данные связи - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

550 Связанная точка доступа - наименование темы - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Наименование темы
$n Код предметной категории - (П)
$m Код нижестоящего уровня предметной категории - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

560 Связанная точка доступа - место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.п. - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Страна
$b Республика/штат/провинция и т.п.
$c Край / область / округ / графство / департамент и т.п. - (П)
$d Город
$e Место действия (исполнения, записи и т.д.) - (П)
$f Дата - (П)
$g Сезон
$h Событие
$i Дата окончания / финала
$k Район города и т.п. - (П)
$m Другие географические объекты - (П)
$n Внеземные географические объекты - (П)
$o Географическая область - (П)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
ADABIY KITOBH NASHRIMAGI

$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

580 Связанная точка доступа - форма, жанр, физические характеристики документа - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: определяет тип объекта:
- Не определено
0 - Произведение (Work)
2 - Воплощение (Manifestation)
3 - Физическая единица (Item)
$a Начальный элемент ввода
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$6 Данные для связи полей - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

6.2.10 6-- Блок анализа содержания и истории объекта записи

600 Имя лица как предмет
601 Наименование организации как предмет
602 Родовое имя как предмет
606 Наименование темы как предмет
607 Географическое наименование как предмет
610 Неконтролируемые предметные термины
616 Торговая марка как точка доступа
617 Иерархическое географическое наименование, используемое как предмет
631 Заглавие произведения как предмет
632 Заглавие выражения как предмет
641 Имя и заглавие произведения как предмет
642 Имя и заглавие выражения как предмет
640 Место и даты, связанные с объектом
675 Универсальная десятичная классификация (УДК)
676 Десятичная классификация Дьюи (ДКД)
680 Классификация библиотеки конгресса (КБК)
686 Индексы других классификаций
689 Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) (в настоящее время не используется)

600 Имя лица как предмет - (П)
Индикатор 1: # (не определен)

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAR
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH V
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MUAMMOLARI

Индикатор 2: Индикатор формы представления имени
0 - Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке
1 - Имя лица записано под фамилией (родовым именем, отчеством и т. д.)
$a Начальный элемент ввода
$b Часть имени, кроме начального элемента ввода
$c Дополнения к именам, кроме дат - (П)
$d Римские цифры
$f Даты
$g Расширение инициалов личного имени
$p Наименование / адрес организации
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$2 Код системы
$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи (П)

601 Наименование организации как предмет - (П)
Индикатор 1: Определяет постоянный или временный характер организации:
0 - Постоянная организация
1 - Временная организация
Индикатор 2: Определяет способ ввода наименования:
0 - Наименование в инверсированной форме
1 - Наименование, введенное под юрисдикцией
2 - Наименование в прямой форме
$a Начальный элемент ввода
$b Структурное подразделение организации - (П)
$c Идентифицирующий признак - (П)
$d Порядковый номер временной организации и/или порядковый номер ее части
$e Место проведения временной организации
$f Дата проведения временной организации
$g Инверсированный элемент
$h Часть наименования, отличная от начального элемента ввода и от инверсированного элемента
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$2 Код системы
$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи - (П)
602 Родовое имя как предмет - (П)
Индикатор 1: # (не определен)

O'z DSt STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JE... ETIAN MUHAMMADI

Индикатор 2: # (не определен)
$a Начальный элемент ввода
$f Даты
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$2 Код системы
$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи - (П)

606 Наименование темы как предмет - (П)
Индикатор 1: Уровень предметной единицы
- Нет доступной информации для установления уровня значимости
0 - Уровень значимости не указан
1 - Первичный термин
2 - Вторичный термин
Индикатор 2: # (не определен)
$a Наименование темы
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$2 Код системы
$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи - (П)

607 Географическое наименование как предмет - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Географическое наименование
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$2 Код системы
$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи (П)

610 Неконтролируемые предметные термины - (П)
Индикатор 1: Уровень значимости предметного термина
0 - Уровень значимости не устанавливается
1 - Первичный термин (отражает основное содержание или тему документа)
2 - Вторичный термин (отражает менее существенные детали содержания)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Предметный термин - (П)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DEPARTAMENTI

616 Торговая марка как точка доступа - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Начальный элемент ввода
$c Уточнение - (П)
$f Даты
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$2 Код системы
$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи - (П)

617 Иерархическое географическое название, используемое как предмет - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Страна - (П)
$b Республика / штат / провинция и т.п.
$c Край / область / округ / графство / департамент и т.п. - (П)
$d Город
$e Место действия - (П)
$f Дата - (П)
$g Сезон
$h Событие
$i Дата окончания/финала
$k Район города и т.п. - (П)
$m Другие географические объекты - (П)
$n Внеземные географические объекты - (П)
$o Географическая область - (П)

631 Заглавие произведения как предмет - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Заглавие
$h Обозначение и/или номер раздела или части - (П)
$i Наименование раздела или части - (П)
$c Форма произведения
$d Дата произведения
$e Место создания произведения
$f Оригинальный язык произведения
$k Прочие характеристики произведения - (П)
$r Средства исполнения (для музыкальных произведений) - (П)

STANDARTLASHTIRISH DEPARTAMENTI

$s Цифровое обозначение (для музыкальных произведений) - (П)
$u Ключ (для музыкальных произведений) - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$2 Код системы
$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи - (П)

632 Заглавие выражения как предмет - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Заглавие [Произведение]
$h Обозначение и/или номер раздела или части [Произведение] - (П)
$i Наименование раздела или части [Произведение] - (П)
$c Форма произведения [Произведение]
$d Дата произведения [Произведение]
$e Место создания произведения [Произведение]
$f Оригинальный язык произведения [Произведение]
$k Прочие характеристики произведения [Произведение] - (П)
$r Средства исполнения (для музыкальных произведений) [Произведение] (П)
$s Цифровое обозначение (для музыкальных произведений) [Произведение] (П)
$u Ключ (для музыкальных произведений) [Произведение] - (П)
$l Форма выражения [Выражение]
$m Язык выражения [Выражение]
$n Тип содержания [Выражение]
$o Дата выражения [Выражение]
$v Средства исполнения (для музыкальных произведений) [Выражение] (П)
$w Прочие характеристики выражения [Выражение] - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$2 Код системы
$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи - (П)

O`ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

640 Место и даты, связанные с объектом - (П)
Индикатор 1: определяет тип информации
(не определен)
1 - Начало существования (или рождение)
2 - Конец существования (или смерть)
3 - Деятельность
4 - Местонахождение
5 - Создание интеллектуального или художественного содержания
6 - Первое публичное представление
0 - Другое
Индикатор 2: # (не определен)
$a Страна
$b Республика, штат, провинция, регион и т.п.
$c Край / область / округ / графство / департамент и т.п.
$d Город
$e Место действия - (П)
$f Дата начала или уникальная дата
$g Сезон
$h События
$i Дата окончания
$0 Пояснительный текст
Каждое из подполей $f и $i состоит из 10 символов и не повторяется. В подполях $f и $i используются следующие элементы данных:
Поз. 0 Эра
= нашей эры
- = до нашей эры
Поз. 1-8 Дата
Поз. 9 Достоверность даты
= точная дата
? = неточная дата

641 Имя / заглавие произведения как предмет - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$1 Данные связи - (П)
642 Имя / заглавие выражения как предмет - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$1 Данные связи - (П)

675 Универсальная десятичная классификация (УДК) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Индекс УДК, отдельный или повторяющийся в последовательности.

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AKKREDITATSIYA TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BO‘YICHA QO‘LLANMA

$b Индекс УДК, конечный в последовательности
$c Поясняющий текст
$v Издание
$z Язык издания
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи

676 Десятичная классификация Дьюи (ДКД) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Индекс ДКД, отдельный или начальный в последовательности
$b Индекс ДКД, конечный в последовательности
$c Поясняющий текст
$v Издание ДКД
$z Язык издания
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи

680 Классификация библиотеки конгресса (КБК) - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Индекс КБК, отдельный или начальный в последовательности
$b Индекс КБК, конечный в последовательности
$c Поясняющий текст
$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи

686 Индексы других классификаций - (П)
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
$a Индекс, отдельный или начальный в последовательности
$b Индекс, конечный в последовательности
$c Поясняющий текст - (П)
$v Издание
$2 Код системы
$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи

689 Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) - (П) (в настоящее время не используется)

6.2.11 7-- Блок принятых точек доступа на других языках или в другой графике

700 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Имя лица

710 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Наименование организации

715 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Географическое название

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH V
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

716 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Торговая марка

717 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Эмблема типографа/издателя

719 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Структурированное географическое или тематическое наименование

720 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Родовое имя

730 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Заглавие

731 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Заглавие (Произведение)

732 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Заглавие (Выражение) (предварительное)

740 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Имя / Заглавие

741 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Имя / Заглавие (Произведение)

742 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Имя / Заглавие (Выражение) (предварительное)

743 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов

745 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Имя/Типовое заглавие

750 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Наименование темы

760 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.п.

780 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Форма, жанр, физические характеристики документа

700 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - имя лица - (П)

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: индикатор формы представления имени

0 - Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке

1 - Имя лица записано под фамилией (родовым именем, отчеством и т. д.)

$a Начальный элемент ввода

$b Часть имени, отличная от начального элемента ввода

$c Идентифицирующий признак - (П)

$d Римские цифры

$f Даты

$g Расширение инициалов личного имени

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible] BO‘LIM XODIMLARMASI

$4 Код отношений - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

710 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - наименование организации - (П)

Индикатор 1:
0 - Постоянная организация
1 - Временная организация
Индикатор 2:
0 - Наименование в инверсированной форме
1 - Наименование, введенное под юрисдикцией
2 - Наименование в прямой форме
$a Начальный элемент ввода
$b Структурное подразделение - (П)
$c Идентифицирующие признаки (П)
$d Порядковый номер временной организации и / или номер ее части
$e Место проведения временной организации
$f Дата проведения временной организации
$g Инверсированный элемент
$h Часть наименования, отличная от начального элемента ввода и инверсированного элемента
$4 Код отношений - (П)
$j Формальный подзаголовок - (П)
$x Тематический подзаголовок - (П)
$y Географический подзаголовок - (П)
$z Хронологический подзаголовок - (П)
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

7 Функциональные блоки формата UZMARC Authorities

7.1 Маркер записи

7.1.1 Определение

Область записи, содержащая данные о записи, необходимые системе для обработки записи. Маркер записи располагается в начале каждой записи.

7.1.2 Наличие

Является обязательным. Не повторяется.

7.1.3 Метка, индикаторы и подполя

Маркер записи не имеет метки, индикаторов и идентификаторов подполей.

7.1.4 Элементы данных фиксированной длины

Маркер записи представляет собой набор элементов данных фиксированной длины. Элементы данных идентифицируются позицией внутри маркера. Маркер имеет длину в 24 символа. Позиции символов нумеруются от 0 до 23. Позиции маркера записи формата представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование элемента данных	Количество символов	Позиции символов
Длина записи	5	0-4
Статус записи	1	5
Коды применения	4	6-9
Длина индикатора	1	10
Длина идентификатора подполя	1	11
Базовый адрес данных	5	12-16
Дополнительное определение записи	3	17-19
План справочника	4	20-23

7.1.5 Примечания к содержанию поля

Маркер записи (указатель) находится в начале каждой записи формата. Содержит данные, необходимые при обработке записи. Позиции символов 10, 11, 20-23 содержат специальные, фиксированные на данный момент значения и могут программно генерироваться компьютером. Позиции символов 0-4 и 12-16 содержат числовые данные, указывающие количество символов в определенных областях. Они определяются автоматически

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI

компьютером при формировании записи. Значения для позиций символов 5, 6-9, 17-19 могут быть переведены из данных исходной записи при помощи программы преобразования или присваиваться вручную.

0-4 Длина записи (позиции символов 0-4)

Пять десятичных цифр, при необходимости выравниваемых вправо начальными нулями, указывают количество символов в записи, включая маркер записи, справочник и поля переменной длины. Определяется автоматически, когда запись окончательно сформирована для обмена.

5 Статус записи (позиция символа 5)

Используются следующие односимвольные коды, обозначающие статус обработки записи:

n - новая запись

Запись, подготовленная для использования в ИБУ-создателе записи или для обмена.

d - исключенная запись

Запись, участвующая в обмене для указания, что запись (авторитетная/нормативная, ссылочная или справочная), имеющая указанный идентификатор записи, не действительна.

Для авторитетной/нормативной записи это означает следующее: точку доступа, записанную в поле блока 2-- записи с указанным идентификатором записи, решено в дальнейшем не использовать - вместо нее решено использовать другую точку доступа (точки доступа), новую или уже существовавшую в системе, для которой существовала или создается отдельная авторитетная/нормативная запись. Точка доступа из блока 2-- исключенной записи может включаться в поля блока 4-- в запись (записи) для точки (точек) доступа, которые решено использовать вместо исключенной.

Запись может содержать только маркер, справочник и поле 001 (идентификатор записи), или может содержать все поля записи. В любом случае поле 835 «Информация об исключенной точке доступа» может использоваться для объяснения причины исключения записи.

c - откорректированная запись

Запись, участвующая в обмене для указания, что данная запись должна заместить другую, имеющую указанный контрольный номер.

Запись вводит дополнительно и/или заменяет, и/или исключает некоторые элементы данных в ранее введенной записи. При этом имеются в виду любые исправления - любая редакция любого поля записи (соответственно меняется идентификатор версии в поле 005). Исправления могут быть связаны или не связаны с изменением уровня кодирования с частичной на полную запись.

6-9 Коды применения (позиции символов 6-9):

Коды в позициях 6-9 определяются особенностями конкретного применения формата.

6 Тип записи (позиция символа 6)

Используются следующие коды, обозначающие тип записи:

x = авторитетная/нормативная запись

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
MAZORATINI NAZORAT QILISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DEPARTAMENTI

Код «x» указывает, что запись является авторитетной/нормативной; поле 2-- содержит точку доступа, которая может использоваться для создания точек доступа в библиографической записи.

y = ссылочная запись

Код «y» указывает, что запись является ссылочной; поле 2-- содержит вариантную точку доступа, которая не может использоваться для создания точек доступа в библиографической записи. Точка доступа из поля 2-- ссылочной записи приводится в поле 4-- авторитетной/нормативной записи для формирования ссылки.

z = справочная запись

Код «z» указывает, что запись является справочной; поле 2-- содержит пояснительную точку доступа, которая не может использоваться для создания точек доступа в библиографической записи и не приводится в поле 4-- авторитетной/нормативной записи для формирования ссылки.

7-8 Не определено (позиции символов 7-8).

Два пробела (##).

9 Тип объекта описания (позиция символа 9)

Код указывает тип объекта описания, идентифицируемого в поле 2--.

a = имя лица

b = наименование организации

c = географическое название

d = торговая марка

e = родовое имя

f = заглавие

g = типовое заглавие

h = имя / заглавие

i = имя / типовое заглавие

j = наименование темы

k = место и дата публикации, происхождения, исполнения

l = форма, жанр, физические характеристики документа

10 Длина индикатора (позиция символа 10)

Одна десятичная цифра.

Содержит постоянное значение 2.

11 Длина идентификатора подполя (позиция символа 11)

Одна десятичная цифра.

Содержит постоянное значение 2.

12-16 Базовый адрес данных (позиции символов 12-16)

Пять десятичных цифр, выровненных вправо ведущими нулями (не 546, а 00546), указывающие начальную символьную позицию первого поля данных относительно начала записи. Это число включает общее количество символов в маркере и справочнике записи, включая разделитель поля в конце справочника. В справочнике начальная позиция символов для каждого поля задается относительно первого символа первого поля дан-

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

ных, которое является полем 001, а не от начала записи. Генерируется системой, когда запись сформулирована окончательно.

17-19 Дополнительное определение записи (позиции символов 17-19)

Три позиции символов, содержащие коды, которые дают дополнительные сведения, необходимые для обработки записи:

17 Уровень кодирования (позиция символа 17)

Односимвольный код, указывающий степень полноты машиночитаемой записи.

(пробел) = полная запись

Запись содержит все необходимые данные, включая ссылки, правила их формирования и примечания (если правила формирования ссылок и примечания необходимы). Запись подготовлена для использования в ИБУ или для обмена. В записи заполнены все поля и подполя со статусом «обязательное» и «условно обязательное».

3 = частичная

Запись содержит не все данные, т.к. не выполнена необходимая справочная работа и после ее выполнения, в случае необходимости, могут быть дополнены ссылки «см.» и «см. также» и справочные примечания.

7.1.6 Примечание

(1) Уровень кодирования не связан с кодом статуса точки доступа (100/8). И полная, и частичная запись могут содержать в поле блока 2-- как установленную точку доступа (код статуса a - установленная), так и точку доступа предварительную (код статуса c - предварительная), т.е. точку доступа, которая не принята в качестве нормативной и может быть пересмотрена. Различие между полной и частичной записями связано с тем, насколько полно в записи представлена необходимая информация, связанная с точкой доступа.

(2) После того, как уровень кодирования приобретает значение # (пробел - полная запись), даты всех последующих модификаций (изменений) записи фиксируются в поле 801 со значением второго индикатора 2 (организация модифицирующая).

18-19 Не определено (позиции символов 18-19).

Два пробела (##).

20-23 План справочника (позиции символов 20-23).

Дает сведения о длине и структуре статьи справочника для каждого из полей.

(а) Длина компонента «Длина поля» каждой статьи справочника (позиция символа 20).

Одна десятичная цифра. Значение - 4. Таким образом, максимальная допустимая длина поля - 9999 символов.

(б) Длина компонента «позиция начального символа» каждой статьи справочника (позиция символа 21).

Одна десятичная цифра. Значение - 5. Таким образом, максимальная допустимая длина записи - около 100000 символов.

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AKKREDIT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

(в) Не определено (позиции символов 22-23). Значение - ноль, пробел (0#).

7.1.7 Взаимосвязанные поля

Элементы данных, входящие в маркер записи, больше нигде в формате не используются. Хотя некоторые из значений кодов применения (например, «тип записи» и «тип объекта описания») могут частично совпадать с другими кодированными данными, в действительности, коды в маркере записи относятся к характеристикам записи, а не к характеристикам самого объекта описания.

7.2 Справочник записи

7.2.1 Определение

Справочник включается в запись непосредственно после маркера, начиная с позиции символа 24. Справочник записи состоит из набора элементов данных фиксированной длины - статей справочника. Каждая статья справочника определяет одно поле (в случае повторяющихся полей - одно вхождение поля) записи. Статьи справочника состоят из трех компонентов: метка поля (3 символа), длина поля (4 символа), позиция начального символа (5 символов).

Справочник заканчивается разделителем поля (1/14 в 7-битной кодовой таблице). Другие символы в статье справочника не допускаются.

7.2.2 Статьи справочника

Статьи справочника упорядочены в порядке возрастания метки поля. Рекомендуется при упорядочении использовать, где это возможно, метку целиком. Для самих полей данных определение порядка не является необходимым, так как их положение полностью определяется через справочник.

7.2.3 Наличие

Обязательное. Не повторяется.

7.2.4 Метка, индикаторы и подполя

Метка, индикаторы и подполя отсутствуют.

7.2.5 Компоненты статьи справочника

Справочник записи состоит:

- первая статья справочника;
- вторая статья;
- другие статьи.

Схема справочника состоит из:

- метки поля;

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

- длины поля;
- позиции начального символа;
- @ - разделителя поля.

(1) Метка поля (позиции 0-2)

Метка поля - три последовательных символа, идентифицирующих поле.

(2) Длина поля (позиции 3-6)

Четыре цифры, указывающие длину поля, определяемого данной статьей справочника. Длина поля определяется с учетом индикаторов, идентификаторов подполей, данных, разделителя поля. В случае, если длина поля меньше четырех цифр, длина поля выравнивается вправо с добавлением ведущих нулей.

(3) Позиция начального символа (позиции 7-11)

Пять цифр, определяющие позицию первого символа поля, определяемого данной статьей справочника, относительно базового адреса данных (маркер, позиции 12-16). В случае, если позиция начального символа меньше пяти цифр, позиция начального символа выравнивается вправо с добавлением ведущих нулей.

7.3 0-- блок идентификации

7.3.1 Общие сведения

Блок содержит номера, идентифицирующие запись и ее версию, а также объекты, для которых была создана запись.

Определены следующие поля:

001 Идентификатор записи

003 Постоянный идентификатор записи

005 Идентификатор версии

010 Международный стандартный идентификатор имени (ISNI)

015 Международный стандартный номер авторитетных/нормативных записей (неиспользуемое)

033 Постоянный идентификатор записи другой системы

035 Другие системные номера

036 Музыкальный инципит

050 Международный стандартный код текстовых произведений (ISTC)

051 Международный стандартный код музыкальных произведений (ISWC)

052 Международный стандартный номер аудиовизуальных произведений (ISAN)

061 Международный стандартный номер аудио/видеозаписи (ISRC)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAHOLASH
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

7.3.2 Наличие

Поле 001 обязательно в каждой записи. Остальные поля вводятся при наличии данных.

7.4 1-- блок кодированной информации

7.4.1 Определение и область применения полей

Блок содержит поля кодированных данных фиксированной длины.

Определены следующие поля:

100 Данные общей обработки

101 Язык объекта

102 Национальная принадлежность объекта

106 Поле кодированных данных: Имя лица/Наименование организации/Торговая марка/Эмблема типографа/издателя как предметная точка доступа

120 Поле кодированных данных: Имя лица

123 Поле кодированных данных: Географическое название

150 Поле кодированных данных: Наименование организации

152 Правила каталогизации и система предметизации

154 Поле кодированных данных: Заглавие

160 Код географического региона

7.4.2 Наличие

Поле 100 является обязательным для каждой записи. Наличие других полей определяется типом точки доступа в блоке 2--.

7.4.3 Примечания к содержанию полей

Значение элементов данных в этих полях обычно определяются в соответствии с позицией символа в подполе, считая первый символ, следующий за идентификатором подполя, нулевым.

Если данное поле не является обязательным и ИБУ не предоставляет соответствующей кодированной информации, поле не приводится.

Если в поле используются не все элементы данных, позиции неиспользуемых элементов данных содержат символы-заполнители (|).

Контрольные подполя не могут использоваться в полях блока 1--.

7.5 Контрольные подполя

Для дополнительной информации о точках доступа в поле блока 2--, о справках и примечаниях в блоке 3--, для пояснений связей между принятыми точками доступа или между принятой и отвергнутой точками доступа, используются следующие подполя:

$0 Пояснительный текст

$1 Данные связи

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

$2 Код системы
$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи
$5 Управление связями
$6 Данные для связи полей
$7 Графика
$8 Язык точки доступа

Эти подполя определены для всех полей блока принятых точек доступа 2--, блоков вариантных и связанных точек доступа 4-- и 5--, блока точек доступа на других языках или в альтернативной графике 7--. Их использование обусловлено определенными правилами, и поэтому в полях некоторых блоков они не применяются. Отдельные подполя могут применяться также в полях блока примечаний 3--. Поскольку некоторые из контрольных подполей в отдельных блоках не применяются, во вводных разделах к блокам указывается, какие контрольные подполя могут быть использованы.

Контрольные подполя предшествуют всем другим подполям в поле.

7.6 2-- блок принятых точек доступа

7.6.1 Определение и область применения полей

Блок содержит точку доступа, для которой создается запись. В авторитетной/нормативной записи это - принятая точка доступа, в ссылочной или справочной - вариантная точка доступа.

Определены следующие поля:

200 Принятая точка доступа - Имя лица
210 Принятая точка доступа - Наименование организации
215 Принятая точка доступа - Географическое название
216 Принятая точка доступа - Торговая марка
217 Принятая точка доступа - Эмблема типографа/издателя
219 Принятая точка доступа - Структурированное географическое или тематическое наименование
220 Принятая точка доступа - Родовое имя
230 Принятая точка доступа - Заглавие
231 Принятая точка доступа - Заглавие (Произведение)
232 Принятая точка доступа - Заглавие (Выражение) (предварительное)
235 Принятая точка доступа - Типовое заглавие
240 Принятая точка доступа - Имя/Заглавие
241 Принятая точка доступа - Имя/Заглавие (Произведение)
242 Принятая точка доступа - Имя/Заглавие (Выражение) (предварительное)
243 Принятая точка доступа - Условное наименование/заглавие для законодательных и религиозных текстов
245 Принятая точка доступа - Имя/Типовое заглавие
250 Принятая точка доступа - Наименование темы

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

260 Принятая точка доступа - Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.д.

280 Принятая точка доступа - Форма, жанр, физические характеристики документа.

7.6.2 Наличие

Авторитетная/нормативная запись должна содержать одно поле из блока 2--. Поля блока 2-- могут повторяться только для варианта точки доступа этого блока в иной графике. Если для точки доступа в альтернативной графике создается самостоятельная авторитетная/нормативная запись, альтернативная форма точки доступа должна приводиться не в повторяющихся полях блока 2--, а в поле блока связанных точек доступа 7--.

7.6.3 Примечания к содержанию полей

Подполе $4 «Код отношений» может включаться в поля имен для использования в точках доступа имя/заглавие.

В полях блока 2-- могут использоваться контрольные подполя:

$1 Данные связи

$7 Графика

$8 Язык точки доступа

В полях 200, 210, 220 может использоваться контрольное подполе:

$6 Данные для связи полей

7.7 3-- блок справок и примечаний

7.7.1 Определение и область применения полей

В авторитетной/нормативной записи поля блока используются для представления исторической справки или иной дополнительной информации, связанной с точкой доступа, когда связи с вариантными или связанными точками доступа не могут быть адекватно и в полном объеме раскрыты через поля блоков 4-- и 5--. В ссылочной записи справки или примечания поясняют связи между вариантным и соответствующим(и) принятым(и) точками доступа. В справочных записях справки и примечания включают сведения о формировании или сортировке тех типов принятых точек доступа, поиск которых может осуществляться в форме, представленной в пояснительной точке доступа.

Определены следующие поля справок и примечаний:

300 Справочное примечание

305 Ссылочное примечание «см.также»

310 Ссылочное примечание «см.»

320 Общее справочное примечание

330 Примечание об области применения

340 Примечание о биографии и деятельности

341 Примечание о деятельности типографа/издателя

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, METRO
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MUAMMOLARI

356 Примечание к географической информации

Индикаторы в блоке 3-- определяют тип примечания, за исключением полей 320, 340, 341, 356, в которых индикаторы не определены.

7.7.2 Примечания к содержанию полей

Поля блока 2-- и 4-- имеют одни и те же индикаторы и подполя. Подполя блока 4-- идентичны аналогичным подполям блока 2--, поэтому в блоке 4-- полные спецификации подполей не повторяются.

Точки доступа (имена, заглавия, тематические предметные рубрики и др.), приведенные в полях блока 4--, не могут использоваться в поле 2-- других авторитетных/нормативных записей. Как правило, в авторитетной/нормативной записи ссылки «см.» устанавливаются между точками доступа одной категории (от имени лица к имени лица, от тематической предметной рубрики - к тематической предметной рубрике и т.д.). Если запись содержит трассировку ссылки «см.» к точке доступа другой категории, рекомендуется использовать поля блока 5--. Тем не менее, в отдельных случаях допускаются ссылки «см.» между точками доступа разных категорий.

В полях блока 4-- могут использоваться контрольные подполя.

$0 Пояснительный текст

$1 Данные связи

$2 Код системы

$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи

$5 Управление связями

$6 Данные для связи полей

$7 Графика

$8 Язык точки доступа.

7.8 4-- блок вариантных точек доступа

7.8.1 Определение и область применения полей

Блок содержит вариантные точки доступа, от которых формируются ссылки (отсылки) «см.» к принятой точке доступа в поле блока 2-- той же записи. Определены следующие поля:

400 Вариантная точка доступа - Имя лица

410 Вариантная точка доступа - Наименование организации

415 Вариантная точка доступа - Географическое название

416 Вариантная точка доступа - Торговая марка

417 Вариантная точка доступа - Эмблема типографа / издателя

419 Вариантная точка доступа - Структурированное географическое или тематическое наименование

420 Вариантная точка доступа - Родовое имя

430 Вариантная точка доступа - Заглавие

431 Вариантная точка доступа - Заглавие (Произведение)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
NAZORATIDAGI MUVOFIQLASHTIRISH, DAVLAT
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

432 Вариантная точка доступа - Заглавие (Выражение) (предварительное)

440 Вариантная точка доступа - Имя / Заглавие

441 Вариантная точка доступа - Имя / Заглавие (Произведение)

442 Вариантная точка доступа - Имя / Заглавие (Выражение) (предварительное)

443 Вариантная точка доступа - Условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов

445 Вариантная точка доступа - Имя / Типовое заглавие

450 Вариантная точка доступа - Наименование темы

460 Вариантная точка доступа - Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.д.

480 Вариантная точка доступа - Форма, жанр, физические характеристики документа.

7.8.2 Примечания к содержанию полей

Поля блока 2-- и 4-- имеют одни и те же индикаторы и подполя. Подполя блока 4-- идентичны аналогичным подполям блока 2--, поэтому в блоке 4-- полные спецификации подполей не повторяются.

Точки доступа (имена, заглавия, тематические предметные рубрики и др.), приведенные в полях блока 4--, не могут использоваться в поле 2-- других авторитетных/нормативных записей. Как правило, в авторитетной/нормативной записи ссылки «см.» устанавливаются между точками доступа одной категории (от имени лица к имени лица, от тематической предметной рубрики - к тематической предметной рубрике и т.д.). Если запись содержит трассировку ссылки «см.» к точке доступа другой категории, рекомендуется использовать поля блока 5--. Тем не менее, в отдельных случаях допускаются ссылки «см.» между точками доступа разных категорий.

В полях блока 4-- могут использоваться контрольные подполя

$0 Пояснительный текст

$1 Данные связи

$2 Код системы

$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи

$5 Управление связями

$6 Данные для связи полей

$7 Графика

$8 Язык точки доступа.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI SUVORILASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible] ETILISH MUOFIQLIGI

7.9 5-- блок связанных точек доступа

7.9.1 Определение и область применения полей

Блок содержит поля формирования ссылок «см. также» от связанной точки доступа (кроме вариантной точки доступа или точки доступа в другой графике), приведенной в поле блока 5--, к точке доступа в поле блока 2-- той же записи. Определены следующие поля:

500 Связанная точка доступа - Имя лица

501 Связанная точка доступа - Имя лица - Ответственность (Произведение)

502 Связанная точка доступа - Имя лица - Ответственность (Выражение)

510 Связанная точка доступа - Наименование организации

511 Связанная точка доступа - Наименование организации - Ответственность (Произведение)

512 Связанная точка доступа - Наименование организации - Ответственность (Выражение)

515 Связанная точка доступа - Географическое название

516 Связанная точка доступа - Торговая марка

517 Связанная точка доступа - Эмблема типографа / издателя

519 Связанная точка доступа - Структурированное географическое или тематическое наименование

520 Связанная точка доступа - Родовое имя

521 Связанная точка доступа - Родовое имя - Ответственность (Произведение)

522 Связанная точка доступа - Родовое имя - Ответственность (Выражение)

530 Связанная точка доступа - Заглавие

531 Связанная точка доступа - Заглавие (Произведение)

532 Связанная точка доступа - Заглавие (Выражение) (предварительное)

540 Связанная точка доступа - Имя / Заглавие

541 Связанная точка доступа - Имя / Заглавие (Произведение)

542 Связанная точка доступа - Имя / Заглавие (Выражение) (предварительное)

543 Связанная точка доступа - Условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов

545 Связанная точка доступа - Имя / Типовое заглавие

550 Связанная точка доступа - Наименование темы

560 Связанная точка доступа - Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.п.

580 Связанная точка доступа - Форма, жанр, физические характеристики документа.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAYLAR
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

7.9.2 Примечания к содержанию полей

Поля блоков 2-- Принятые точки доступа и блока 5-- Связанные точки доступа имеют одни и те же индикаторы и подполя. Подполя в блоке 5-- аналогичны соответствующим подполям блока 2--, поэтому в блоке 5-- полные спецификации подполей не повторяются.

Точки доступа (имена, заглавия, наименования темы и др.), приведенные в полях блока 5--, обязательно должны быть точками доступа блока 2-- других авторитетных/нормативных записей. В частности, поля блока 5-- могут использоваться для связи точек доступа разных категорий, например: Кайзер-Димзе (семья) см. также Санкт-Петербург, город -- История.

Идентификатор авторитетной записи для связанной точки доступа, приведенной в поле блока 5--, указывается в контрольном подполе $3.

В полях блока 5-- могут использоваться контрольные подполя:

$0 Пояснительный текст
$1 Данные связи
$2 Код системы
$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи
$5 Управление связями
$6 Данные для связи полей
$7 Графика
$8 Язык точки доступа.

7.10 6-- блок анализа содержания и истории объекта записи

7.10.1 Определение и область применения полей

Блок содержит поля информации, соответствующей тематике принятой точки доступа записи в поле блока 2--. Данные в полях блока 6-- могут быть составлены согласно правилам различных систем индексирования и представлены как в текстовой, так и в кодированной форме.

Также блок содержит поле для информации о датах и местах, связанных с объектом, описываемым в записи (лицом, организацией, родом, произведением или выражением).

Определены следующие поля:

600 Имя лица как предмет
601 Наименование организации как предмет
602 Родовое имя как предмет
606 Наименование темы как предмет
607 Географическое наименование как предмет
610 Неконтролируемые предметные термины
616 Торговая марка как точка доступа
617 Иерархическое географическое наименование, используемое как предмет
631 Заглавие произведения как предмет

O'ZSTANDART AGENTLIGI
...STLASHTIRISH, BAYLAT
...ZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

632 Заглавие выражения как предмет

641 Имя и заглавие произведения как предмет

642 Имя и заглавие выражения как предмет

640 Место и даты, связанные с объектом

675 Универсальная десятичная классификация (УДК)

676 Десятичная классификация Дьюи (ДКД)

680 Классификация библиотеки конгресса (КБК)

686 Индексы других классификаций

689 Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) (в настоящее время не используется)

В полях блока 6-- могут использоваться следующие контрольные подполя:

$0 Пояснительный текст

$2 Код системы

$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи.

7.11 7-- блок принятых точек доступа на других языках и/или в другой графике

7.11.1 Определение и область применения полей

Поля блока содержат принятые точки доступа на других языках и/или в другой графике для точки доступа в поле блока 2--, а также данные для связи точек доступа, приведенных в полях блока 7--, с другими авторитетными/нормативными записями.

Определены следующие поля:

700 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Имя лица

710 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Наименование организации

715 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Географическое название

716 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Торговая марка

717 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Эмблема типографа / издателя

719 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Структурированное географическое или тематическое наименование

720 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Родовое имя

730 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Заглавие

731 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Заглавие (Произведение)

732 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Заглавие (Выражение) (предварительное)

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH MARKAZI

740 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Имя / Заглавие

741 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Имя / Заглавие (Произведение)

742 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Имя / Заглавие (Выражение) (предварительное)

743 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов

745 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Имя / Типовое заглавие

750 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Наименование темы

760 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.п.

780 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Форма, жанр, физические характеристики документа.

7.11.2 Примечания к содержанию полей

В полях блока 7-- приводятся дополнительные принятые формы точки доступа на языке, отличном от языка каталогизации, указанного в поле 100 (позиции символов 9-11). Код языка для каждой принятой точки доступа приводится в подполе $8 в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение А).

Поля этого блока используются также для записи принятой точки доступа из блока 2-- в другой графике, если существует другая авторитетная/нормативная запись для точки доступа в другой графике (со своей системой ссылок). Для точки доступа, представленной в другой графике, в поле блока 7-- вводится подполе $7 Графика (подполе $6 Данные для связи полей не требуется, поскольку все точки доступа в полях блока 7-- по определению связаны с точкой доступа в блоке 2--).

Параллельные данные приведены в соответствии с 5.9.1, данные в альтернативной графике - в соответствии с 5.9.2.

В полях блока 7-- могут использоваться следующие контрольные подполя:

$1 Данные связи

$2 Код системы

$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи

$7 Графика

$8 Язык точки доступа.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

7.12 8-- блок источников информации

7.12.1 Определение и область применения полей

Блок содержит информацию об организациях, ответственных за запись, и примечания для сотрудников ИБУ, составленные в этих учреждениях. В поля 8-- блока вводится информация об использованных при составлении записи справочных изданиях, методических пособиях, а также фиксируются решения, принятые в сложных частных случаях, не предусмотренных общей методикой каталогизации и предметизации. Примечания, необходимые для других групп пользователей, приводятся в блоке справок и примечаний 3--.

Определены следующие поля:

801 Источник записи

810 Источник, в котором выявлена информация о точке доступа

815 Источник, в котором не выявлена информация о точке доступа

820 Информация об использовании точки доступа в поле 2--

825 Пример, приведенный в примечании

830 Общее примечание каталогизатора

835 Информация об исключенной точке доступа

836 Информация о замещенной точке доступа

856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним

886 Данные, неконвертируемые из исходного формата.

7.12.2 Наличие

Поле 801 является обязательным. Все остальные поля блока 8-- являются факультативными.

7.12.3 Примечания к содержанию полей

Данные в поля блока 8-- вводятся с сохранением пунктуации.

7.12.4 Контрольные подполя

В полях блока 8-- может использоваться контрольное подполе

$2 Код системы.

7.13 9-- блок локального использования

7.13.1 Определение и область применения полей

Блок зарезервирован для использования организациями, для которых Российский коммуникативный формат является форматом каталогизации. Поля этого блока не предназначены для международного обмена и обмена внутри страны.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

7.13.2 Примечания к содержанию полей

Поля могут содержать любую информацию, имеющую локальное значение.

7.13.3 Взаимосвязанные поля

Содержание полей -9- и --9 всех блоков формата, значения их индикаторов и подполей могут определяться ИБУ самостоятельно. Это также справедливо для значений индикаторов, равных 9, и для подполя $9.

8 Перечень полей, применямых в авторитетных/нормативных данных

8.1 Перечень полей блока 0

001 Идентификатор записи
003 Постоянный идентификатор записи
005 Идентификатор версии
010 Международный стандартный идентификатор имени (ISNI)
015 Международный стандартный номер авторитетных/нормативных данных (ISADN) (уже не используется)
033 Постоянный идентификатор записи другой системы
035 Другие системные номера
036 Музыкальный инципит
050 Международный стандартный код текстовых произведений (ISTC)
051 Международный стандартный код музыкальных произведений (ISWC)
052 Международный стандартный номер аудиовизуальных произведений (ISAN)
061 Международный стандартный номер аудио/видеозаписи (ISRC)

001 Идентификатор записи

Определение

Поле содержит набор символов, однозначно идентифицирующий запись, а именно контрольный номер записи, присвоенный учреждением, подготовившим, использующим или распространяющим запись.

Наличие

Обязательное. Не повторяется.

Индикаторы

Поле не имеет индикаторов.

Подполя

Поле не содержит подполей.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETILISH MASHQARMASI

Примечание к содержанию поля

Решение о форме идентификатора записи принимается ИБУ, создающим, использующим или распространяющим запись.

Никаких ограничений на форму идентификатора записи не устанавливается.

Идентификатором записи может выступать, например, любой международный стандартный номер. Если идентификатором записи выступает любой международный стандартный номер, номер национального уровня или номер, включающий в себя эти номера и другие данные, такая информация должна дополнительно записываться и в предназначенные для нее поля.

Взаимосвязанные поля

Если в качестве идентификационного номера или его части используется любой международный стандартный номер, номер национального уровня или номер, включающий в себя эти номера и другие данные, взаимосвязанными с данным полем оказываются поля, специально предназначенные для этих номеров.

003 Постоянный идентификатор записи

Определение

Поле содержит постоянный идентификатор записи, присвоенный ИБУ, подготовившим, использующим или распространяющим запись. Идентификатор, записываемый в поле, является постоянным идентификатором авторитетной записи, а не объекта, в ней описываемого.

Наличие

Факультативное. Не повторяется.

Индикаторы

Поле не имеет индикаторов.

Подполя

Поле не содержит подполей.

Примечания к содержанию поля

Постоянный идентификатор записи позволяет ссылаться на электронный документ с помощью гипертекстовой ссылки, при условии, что эта ссылка не будет меняться.

В частности, авторитетная/нормативная запись также может иметь постоянный идентификатор. Благодаря этому инструменту ссылка на авторитетную запись может быть указана на веб-сайте, в блоге или на форуме в виде Интернет-адреса.

Взаимосвязанные поля

001 Идентификатор записи

Поле содержит контрольный номер записи в базе данных, устанавливаемый организацией, создавшей, использующей или распространяющей запись; постоянный идентификатор является эквивалентом этого контрольного номера, используемым в веб-среде.

856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

В поле вводится постоянный идентификатор электронного ресурса, в котором содержится дополнительная информация об объекте, для которого создается авторитетная запись.

005 Идентификатор версии

Определение

Поле содержит 16 символов, указывающих дату и время последней редакции записи

Наличие

Обязательное. Не повторяется.

Индикаторы

Поле не имеет индикаторов.

Подполя

Поле не содержит подполей.

Примечание к содержанию поля

Данные вводятся в формате для даты: ГГГГММДД, где ГГГГ представляет год, ММ - месяц, ДД - число месяца. Время вводится в форме ЧЧММСС.Т, где ЧЧ означает час, исходя из 24-часового отсчета, ММ - минуты, СС - секунды и .Т - десятые доли секунды. Для всех чисел, если необходимо, добавляют начальные нули.

Взаимосвязанные поля

100 Данные общей обработки (позиции 0-7)

Дата первоначального составления записи. Дата в поле 100 не изменяется, даже если запись корректировалась или передавалась для обмена.

801 Источник записи подполе $c Дата составления

Подполе включает только год, месяц и число модификации, транскрипции и/или составления записи.

010 Международный стандартный идентификатор имени (ISNI)

Определение поля

Поле содержит Международный стандартный идентификатор имени (ISNI). Этот международный стандарт обеспечивает уникальную идентификацию всех участников создания, производства, дистрибуции любых видов медиаконтента.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Идентификатор (ISNI)

Содержит правильно составленный ISNI (16-символьный идентификатор без пробелов и аббревиатуры «ISNI»).

Обязательное, если в поле отсутствует $z. Не повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
MAZONATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
ARXIV ETISH MUASSASASI

$y Отмененный ISNI

Содержит ISNI, правильно составленный и действовавший ранее, но впоследствии отмененный ИБУ, ответственным за присвоение ISNI.

Факультативное. Повторяется.

$z Ошибочный ISNI

Содержит ISNI, присвоенный ошибочно и впоследствии аннулированный (например, в случае, если один и тот же ISNI был присвоен двум различным записям).

Факультативное. Повторяется.

Контрольные подполя

$6 Данные для связи полей

Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке записи связывать одно поле с другими полями. В частности, в случае повторения поля 010 может использоваться для связи поля 010 с соответствующими полями 200, 210, 220, 400, 410, 420.

Повторяется.

Примечания к содержанию поля

ISNI используется для идентификации лиц и организаций - участников создания, производства, дистрибуции любых видов медиаконтента (книги, музыкальные произведения, видеозаписи и т.д). ISNI присваивается Регистрационным агентством ISNI в централизованном порядке.

Используются следующие определения:

- party - физическое или юридическое лицо, либо группа физических или юридических лиц;
- public identity - социальная роль лица / организации / художественного персонажа, известная публике;
- name - имя; обозначение, под которым известно public identity.
- party может иметь несколько public identities, каждое из которых идентифицируется отдельным ISNI (например, подлинное имя и псевдоним);
- один и то же ISNI должен присваиваться одному и только одному public identity одного party;
- различие написания имени/названия, включая использование различных наборов символов, не влечет за собой присвоение отдельного ISNI.

Формат данных

ISNI состоит из 16 символов, включая 15 десятичных цифр и контрольный символ. Контрольный символ может представлять собой либо десятичную цифру, либо символ «X».

16 символов идентификатора вводятся в поле без пробелов и каких-либо знаков пунктуации, без аббревиатуры «ISNI».

При печати идентификатор должен предваряться аббревиатурой ISNI; далее через пробел следует идентификатор, разделенный на 4 группы символов по 4 символа, разделенные пробелами.

Взаимосвязанные поля

200 Принятая точка доступа – имя лица

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

210 Принятая точка доступа – наименование организации

220 Принятая точка доступа – родовое имя

400 Вариантная точка доступа – имя лица

410 Вариантная точка доступа – наименование организации

420 Вариантная точка доступа – родовое имя

015 Международный стандартный номер авторитетных/нормативных данных (ISADN) (неиспользуемое)

История

Это поле получило статус «неиспользуемое» в связи с решением IFLA не рассматривать идею ISADN в том виде, как она была определена изначально. Тем не менее, те учреждения, которые используют это поле для записи локально установленных номеров ISADN, могут преобразовать это поле в поле 05- или 061.

033 Постоянный идентификатор записи другой системы

Определение поля

Поле содержит постоянный идентификатор записи, полученной из другой системы. Постоянный идентификатор записи присваивается учреждением, подготовившим, использующим или распространяющим запись. Идентификатор, записываемый в поле, является постоянным идентификатором авторитетной записи, а не объекта, в ней описываемого.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Постоянный идентификатор записи

Постоянный идентификатор записи, полученной из другой системы.

Обязательное, если поле 033 приводится в записи. Не повторяется.

$z Отмененный или ошибочный постоянный идентификатор записи

Факультативное. Повторяется.

Взаимосвязанные поля

035 Другие системные номера

Постоянный идентификатор, записанный в поле 033, является эквивалентом контрольного номера записи из другой базы данных, используемым в веб-среде.

856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним

В поле вводится постоянный идентификатор электронного ресурса, в котором содержится дополнительная информация об объекте, для которого создается авторитетная запись.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
ARXIV ETISH BOSHQARMASI

035 Другие системные номера

Определение поля

Поле содержит идентификатор записи, полученной из другой системы.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Идентификатор записи

Идентификатор записи, полученной из другой системы. Перед ним в круглых скобках приводится код организации, присвоившей этот идентификатор в своей системе в соответствии с ISIL.

При выводе записи рекомендуется код заменять соответствующим полным наименованием или общепринятой аббревиатурой.

Обязательное, если поле 035 приводится в записи. Не повторяется.

$z Отмененный или ошибочный контрольный номер записи

Факультативное. Повторяется.

Взаимосвязанные поля

001 Идентификатор записи

Идентификатор записи используется как уникальный идентификатор ИБУ, подготовившим запись.

801 Источник записи

Идентификатор и наименование организации, создавшей или модифицировавшей запись, полученную из другой системы, могут также быть введены в поле 801, подполе $b.

036 Музыкальный инципит

Определение поля

Поле содержит данные, описывающие музыкальный инципит, частично представленные в кодированной форме.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Номер произведения

Код, состоящий из двух цифр, определяет произведение, к которому относится инципит, если ряд произведений (например, шесть сонат) описывается в одной записи. Если в записи описывается только одно произведение, используется значение «01».

Обязательное. Не повторяется.

Например: инципит, представляющий вторую сонату в сборнике из шести сонат: 036 $a = 02.

O‘ZSTANDART AMENTLIGA
MAZORATIM! MUVOFIQLASHTIRISHDA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$b Номер части

Код, состоящий из двух цифр, определяет часть произведения, к которой относится инципит. Если произведение состоит только из одной части, используется значение «01».

Обязательное. Не повторяется.

Например: инципит, представляющий третью часть симфонии: 036 $b = 03.

$c Номер инципита

Код, состоящий из двух цифр, используется для различения различных инципитов, относящихся к одной части произведения. Если к части произведения относится только один инципит, используется значение «01».

Обязательное. Не повторяется.

Пример

При описании арии требуется один инципит для инструментального вступления и один инципит для вокальной части; два инципита будут представлены соответственно: 036 $c = 01 и 036 $c = 02.

$d Голос / инструмент

Голос или инструмент, код которого указан в 036 $p.

Обязательное, если в поле присутствует $p. Не повторяется.

$e Роль

Имя персонажа, исполняющего инципит, указанный в подполе $p.

Факультативное. Не повторяется.

$f Название части

Название части произведения в форме, приведенной в источнике.

Факультативное. Повторяется.

$g Тональность или лад

Тональность или лад части произведения, если применимо. Используются следующие значения: прописные буквы A-G – мажорные тональности; строчные буквы a-g – минорные тональности; «x» – диезы; «b» – бемоли; цифры 1-12 – григорианские лады.

Факультативное. Не повторяется.

$m Ключ

Трехсимвольный код, имеющий следующую структуру: прописные буквы «F», «C» или «G», обозначающие вид ключа; знак «-» - разделитель; цифра 1-5, обозначающая положение ключа в нотном стане, начиная с нижней линии. При описании мензуральной нотации в качестве разделителя используется символ «+».

Обязательное, если присутствует подполе $p; в противном случае отсутствует. Не повторяется.

O‘z DSt ... STANDARTLASHTIRISH, RAVLAT RAZVITIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH MUVOFIQLASHTIRISH

Пример
Басовый ключ: 036 $m = F-4

$n Ключевой знак альтерации

Указывается «x» для обозначения диеза и «b» для обозначения бемоля, далее указываются прописные буквы F,C,G,D,A,E,B или B,E,A,D,G,C,F для обозначения нот, к которым относится ключевой знак диез или бемоль соответственно.

Факультативное. Не повторяется.

Пример
Инципит в А-мажоре с тремя диезами: 036 $n = xFCG

$o Музыкальный размер

Обозначение размера или мензуры, приведенное на нотном стане, указывается символом (c, c/, c., o и т.д.), и/или цифрой (3, 2, c3 и т.д.), или в виде дроби (4/4, 12/8 и т.д.)

Факультативное. Не повторяется.

$p Музыкальная нотация

Для записи первых нот выбранного фрагмента используются знаки нотного письма Plaine & Easie или DARMS.

Факультативное. Не повторяется.

$q Комментарии (произвольный текст)

Примечание в произвольной форме.

Факультативное. Повторяется.

$r Примечание в кодированной форме

Односимвольный код, обозначает тип комментария. Символ «?» означает ошибку в инципите, которая не была исправлена; «+» – ошибку в инципите, которая была исправлена; «t» – инципит приведен в транскрипции (например, из мензуральной нотации).

Факультативное. Не повторяется.

$t Литературный инципит

Литературный текст (если присутствует) в форме, приведенной в источнике. Если в источнике приводится более одного текста, каждый из них записывается в отдельное вхождение подполя 036 $t.

Факультативное. Повторяется.

$u Универсальный идентификатор ресурса

Идентификатор URI, например, URL или URN, который обеспечивает доступ к инципиту в электронном виде, например, в виде аудиофайла (Midi, MP3 или .wav файлы и т.п.), графического файла (jpeg, gif, tiff и др.) или файлы в формате enigma, niff и др. Эти данные могут использоваться для автоматического доступа к электронному ресурсу, используя один из протоколов Интернет. Подполе $u может повторяться, если одно местона-

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

хождение цифрового объекта имеет несколько URI. В случае, если имеется несколько мест расположения цифрового объекта, повторяется поле 036.

Факультативное. Повторяется.

$z Язык текста

Обозначение языка инципита в кодированной форме. Используется, если язык инципита отличается от языка, указанного в поле 101 язык объекта. Если подполе повторяется, порядок кодов определяется объемом текста на каждом языке, представленного в инципите, а также значимостью языка. Если это не представляется возможным, коды языков указываются в алфавитном порядке. В случае, если необходимо привести большое количество кодов языков, используется код «mul».

Факультативное. Повторяется.

$2 Код системы

Подполе $2 указывает систему, определяющую код музыкальной нотации. Двухсимвольный кол определяет код, использованный для записи поля 036, подполя $p.

Обязательно, если поле 036 отсутствует. Не повторяется.

Пример
Коды:
pe = plaine & easie code
da = DARMS code
Beyond MIDI : The Handbook of Musical Codes / edited by Eleanor Selfridge-Field. - Cambridge, Mass. [etc.], MIT Press, 1997. -xviii, 630 p. : mus. ; 24 cm. ISBN 0-262-19394-9.

050 Международный стандартный код текстовых произведений (ISTC)

Определение поля

Поле содержит международный стандартный код текстовых произведений (ISTC). ISTC используется для идентификации текстовых произведений, но не физических воплощений.

Наличие

Факультативное. Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Номер произведения

Правильно составленный номер ISTC, включая дефисы. Номера ISTC присваиваются при регистрации текстового произведения соответствующим регистрирующим агентством.

Обязательное, если отсутствует подполе $z. Не повторяется.

$z Ошибочный ISTC

O‘ZSTANDART TEKSHIRISH, BAHOLASH
STANDARTLASHTIRISH, BAHOLASH
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Номер ISTC, ошибочно присвоенный текстовому произведению или неверный по иной причине. Например, номер может быть присвоен двум различным текстовым произведениям и по этой причине впоследствии аннулирован, либо может быть некорректно набран.

Повторяется.

Примечание к содержанию поля

Структура ISTC

ISTC используется для идентификации текстового произведения или любой его части. ISTC состоит из 16 символов, предваряемых аббревиатурой «ISTC».

Код состоит из следующих частей, разделяемых дефисом или пробелом:

Регистрирующее агентство: Три шестнадцатиричных символа, идентифицирующие агентство, присвоившее ISTC.

Год: четыре цифры, обозначающие год, в котором ISTC был присвоен текстовому произведению.

(Текстовое) произведение: Восемь шестнадцатеричных символов, присвоенных регистрирующим агентством.

Контрольная цифра: четвертый элемент ISTC.

Формат данных

Аббревиатура «ISTC», которая обязательно должна быть напечатана на документе, не должна вводиться в поле 050. Любой ISTC, про который известно, что он неверно напечатан на документе, может вводиться в подполе $z (ошибочный ISTC), для того, чтобы обеспечить возможность поиска по номеру, приведенному на документе, даже в том случае, когда он является ошибочным.

Дефисы или пробелы включаются в запись с тем, чтобы отделять друг от друга части номеров ISTC в подполях $a и $z. Никакая другая пунктуация в этих подполях не допускается. Когда ISTC отображается в каталожной записи, наличие дефисов или пробелов является обязательным.

051 Международный стандартный код музыкальных произведений (ISWC)

Определение

Поле содержит международный стандартный код музыкальных произведений (ISWC). Он используется для идентификации музыкальных произведений, но не их физических воплощений.

Наличие

Факультативное. Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Подполя

$a Номер произведения

Правильно составленный номер ISWC, включая дефисы. Номера ISWC присваиваются при регистрации музыкального произведения соответствующим регистрирующим агентством.

Обязательное, если отсутствует подполе $z. Не повторяется.

$z Ошибочный ISWC

Номер ISWC, ошибочно присвоенный музыкальному произведению или неверный по иной причине. Например, номер может быть присвоен двум различным музыкальным произведениям и по этой причине впоследствии аннулирован, либо может быть некорректно набран.

Повторяется.

Примечание к содержанию поля

Структура ISWC

ISWC используется для идентификации музыкального произведения или любой его части. ISTC состоит из 11 символов, предваряемых аббревиатурой «ISWC».

ISWC состоит из трех частей, разделяемых дефисами:

Префикс: символ «T»

Идентификатор (музыкального) произведения: состоит из девяти цифр.

Контрольная цифра: третий элемент ISWC.

Формат данных

Аббревиатура «ISWC», которая, как правило, напечатана на документе, не должна вводиться в поле 051. Любой ISWC, про который известно, что он неверно напечатан на документе, может вводиться в подполе $z (ошибочный ISWC), для того, чтобы обеспечить возможность поиска по номеру, приведенному на документе, даже в том случае, когда он является ошибочным.

Дефисы включаются в запись с тем, чтобы отделять друг от друга части номеров ISWC в подполях $a и $z. Никакая другая пунктуация в этих подполях не допускается. Когда ISWC отображается в каталожной записи, наличие дефисов является обязательным.

Взаимосвязанные поля

061 Международный стандартный номер аудио/видеозаписи (ISRC)

052 Международный стандартный код аудиовизуальных произведений (ISAN)

Определение

Поле содержит международный стандартный код для аудиовизуальных произведений. Он используется для идентификации аудиовизуальных произведений, но не их физических воплощений.

Наличие

Факультативное. Не повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AKKREDIT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Номер ISAN

Правильно составленный номер ISAN, включая дефисы. Номера ISAN присваиваются при регистрации аудиовизуального произведения международными агентствами, регистрирующими ISAN.

Обязательное, если отсутствует подполе $z. Не повторяется.

$z Ошибочный ISAN

Номер ISAN, ошибочно присвоенный аудиовизуальному произведению или неверный по иной причине. Например, номер может быть присвоен двум различным аудиовизуальным произведениям и по этой причине впоследствии аннулирован, либо может быть некорректно набран.

Повторяется.

Примечание к содержанию поля

Структура ISAN

ISAN используется для идентификации музыкального произведения или любой его части. ISAN состоит из 16 шестнадцатеричных символов, предваряемых аббревиатурой ISAN, и следующей за номером контрольной цифры.

ISAN состоит из трех частей, разделяемых дефисом либо пробелом:

Основной элемент: 12 шестнадцатеричных символов

Идентификатор части: 4 шестнадцатеричных символа

Контрольная цифра: третий элемент ISAN; обязателен в написанном либо напечатанном ISAN.

Формат данных

Аббревиатура «ISAN», как правило, напечатанная вместе с кодом ISAN на документе, не должна вводиться в поле 052. Эта аббревиатура является обязательной, если ISAN написан или напечатан, включая случаи отображения ISAN в авторитетной записи.

Любой ISAN, про который известно, что он неверно напечатан на документе, может вводиться в подполе $z (ошибочный ISAN), для того, чтобы обеспечить возможность поиска по номеру, приведенному на документе, даже в том случае, когда он является ошибочным.

Четыре части номера (по четыре шестнадцатеричных символа) в подполе $a или $z разделяются пробелами или дефисами. Контрольная цифра также отделяется от номера ISAN дефисом или пробелом. Когда ISAN отображается в авторитетной записи, включение дефисов обязательно. Другие знаки препинания не допускаются.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

061 Международный стандартный номер аудио/видеозаписи (ISRC)

Определение поля

Поле содержит Международный стандартный номер аудио/видеозаписи. ISRC является средством идентификации звукозаписей и музыкальных видеозаписей, но не физических воплощений.

Наличие

Факультативное. Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Номер ISRC

Правильно составленный номер ISRC, включая дефисы. Номера ISRC присваиваются при регистрации аудио/видеозаписи соответствующими агентствами в каждой стране.

Обязательное, если отсутствует подполе $z. Не повторяется.

$z Ошибочный ISRC

Номер ISRC, ошибочно присвоенный аудио/видеозаписи или неверный по иной причине. Например, номер может быть присвоен двум различным аудио/видеозаписям и по этой причине впоследствии аннулирован, либо может быть некорректно набран.

Повторяется.

Примечание к содержанию поля

ISRC используется для идентификации аудио-, видео- или аудиовизуальных записей.

ISRC состоит из 12 буквенно-цифровых символов, предваряемых аббревиатурой «ISRC».

ISRC делится на четыре группы, которые отделяются друг от друга дефисами. Ранее номер включал пять групп, из которых четвертая и пятая теперь являются единым элементом, не разделяемым дефисом.

Код страны: Двухсимвольный код страны.

Код регистранта: Трехсимвольный буквенно-цифровой код, присвоенный агентством.

Год присвоения: Две последние цифры года, в котором ISRC был присвоен звукозаписи.

Код обозначения: Состоит из пяти цифр, присвоенных регистрантом.

Формат данных

Аббревиатура «ISRC», которая обычно напечатана на документе, не должна вводиться в поле 061. Эта аббревиатура является обязательной, когда ISRC написан или напечатан, включая случаи отображения ISRC в авторитетной записи.

Любой ISRC, про который известно, что он неверно напечатан на документе, может вводиться в подполе $z (ошибочный ISRC), для того, что-

O'ZBEKISTON STANDART AGENTLIGI NAZORATIDAGI MUVOFIQLASHTIRISH DAVLAT AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BO'SHQARMASI

бы обеспечить возможность поиска по номеру, приведенному на документе, даже в том случае, когда он является ошибочным. Дефисы включаются в запись с тем, чтобы отделять друг от друга части номеров ISRC в подполях $a и $z. Никакая другая пунктуация в этих подполях не допускается. Когда ISRC отображается в авторитетной записи, наличие дефисов является обязательным.

8.2 Перечень полей блока 1

1-- Блок кодированной информации
100 Данные общей обработки
101 Язык объекта
102 Национальная принадлежность объекта
106 Поле кодированных данных: Имя лица / Наименование организации / Торговая марка / Эмблема типографа/издателя как предметная точка доступа
120 Поле кодированных данных: Имя лица
123 Поле кодированных данных: Географическое название
150 Поле кодированных данных: Наименование организации
152 Правила каталогизации и система предметизации
154 Поле кодированных данных: Заглавие
160 Код географического региона

100 Данные общей обработки

Определение

Поле содержит основные кодированные данные, определяющие запись в целом, а также отдельные характеристики точки доступа в поле блока 2-- во всех авторитетных/нормативных, ссылочных, справочных записях.

Данные определяются в соответствии с позицией символа в подполе. Если данные, не являющиеся обязательными, не используются, их позиции в поле содержат символы-заполнители « | ».

Наличие

Обязательное. Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Данные общей обработки
Не повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MUAMMOLARI

Элементы данных приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование элементов данных	Количество символов	Позиции символов	Обязательность элементов данных
Дата ввода записи в файл	8	0-7	*
Код статуса точки доступа	1	8	-
Язык каталогизации	3	9-11	*
Код транслитерации	1	12	-
Набор символов	4	13-16	*
Дополнительный набор символов	4	17-20	-
Графика каталогизации	2	21-22	-
Примечание - Обязательность элементов данных отмечается знаком «*».			

$a/0-7 Дата ввода в файл

Заполнение обязательно.

Восемь цифровых символов в стандартной форме для даты: ГГГГММДД, где ГГГГ соответствует году, ММ - месяцу, ДД - дню месяца, с добавлением начального нуля, если необходимо.

Данная позиция символов содержит дату ввода записи в файл. При корректуре ошибок ввода и редактировании дата не подлежит изменению. При обмене информацией сохраняется первоначальная дата составления записи. (Дата последней редакции содержится в поле 005 идентификатор версии).

$a/8 Код статуса точки доступа

Односимвольный буквенный код, определяющий статус точки доступа в поле 2-- авторитетной/нормативной записи.

a = установленная (точка доступа принята как авторитетная/нормативная)

c = предварительная (точка доступа не является окончательно принятой в связи с отсутствием необходимой информации. В дальнейшем при наличии дополнительной информации форма точки доступа может быть пересмотрена).

x = не применяемая (запись является ссылочной или справочной и, следовательно, поле точки доступа блока 2-- содержит вариантную точку доступа).

$a/9-11 Язык каталогизации (обязательный)

Трехсимвольный код определяет язык, используемый при каталогизации. Этот код определяет язык, на котором приводятся идентифициру-

O'ZBEKISTON STANDART AGENTLIGI
MAZKUR HUJJAT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

ющие признаки, примечания, пояснительная и справочная информация в записи.

Язык точки доступа в записи может отличаться от языка каталогизации. При этом обязательным оказывается указание в поле блока 2-- (подполе $8) языка точки доступа, если он отличается от языка, указанного в позициях 9-11 поля 100.

Для ИБУ Узбекистана, ведущих систему справок, примечаний, ссылок на узбекском или других языках, в позициях 9-11 указывается язык каталогизации узбекский (uzb) или русский (UZs). Коды языков в соответствии O‘z DSt 2803 (приложение А).

$a/12 Код транслитерации (позиция 12)

Односимвольный код определяет систему транслитерации, используемую в записи для точки доступа в первом вхождении поля блока 2--. Если точка доступа в поле блока 2-- не является транслитерированной формой, используется код «y».

Используются следующие коды:

a = система транслитерации ISO

b = другая система (система, отличная от ISO)

c = несколько систем транслитерации - система ISO или другие. Код «c» обычно используется, когда в $7 в полях точки доступа приводится несколько разных график

d = таблицы транслитерации, принятые национальным библиографирующим агентством

e = транслитерация используется, но без указания таблиц транслитерации

f = другие установленные схемы транслитерации

y = система транслитерации не используется

$a/13-16 Набор символов (обязательный)

В четырех позициях символов определяются основные наборы графических символов, используемые в записи. Позиции 13-14 предназначены для набора G0, позиции 15-16 для G1. Если набор G1 не используется, позиции 15-16 содержат пробелы.

01 = основной набор символов латинского алфавита

02 = #37 основной набор символов алфавита кириллицы (неиспользуемое)

03 = расширенный набор символов латинского алфавита

04 = расширенный набор символов алфавита кириллицы

05 = набор символов греческого алфавита

06 = набор кодированных символов для африканских языков

07 = набор символов грузинского алфавита

08 = набор символов иврита 1

09 = набор символов иврита 2

10 = [Зарезервировано]

11 = латинские символы, используемые в редких европейских языках и устаревших типографиях

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

50 = уровень 3 (Unicode, UTF-8)

Если позиции 13-14 содержат код «50», то он используется для наборов C0, C1 и G0-G3. Позиции 15-20 содержат символы пробелов.

$a/17-20 Дополнительный набор символов

Два двухсимвольных кода определяют не более двух дополнительных наборов графических символов. Используются те же коды, что и в позициях 13-16. Позиции 17-18 предназначены для набора G2, позиции 19-20 - для набора G3. Если дополнительные наборы символов не требуются, эти четыре позиции содержат пробелы.

$a/21-22 Графика каталогизации

Двухсимвольный код определяет графику, используемую для записи идентифицирующих признаков, примечаний, ссылок и т.д. Для заполнения этих позиций используется код кириллицы (ca) (возможно автоматическое заполнение). Точка доступа в поле блока 2-- может приводиться в графике, отличной от графики каталогизации. В этом случае графика точки доступа должна быть указана в контрольном подполе $7 Графика.

Используются коды:

ba = латинская
ca = кириллическая
da = японская - неопределенная графика
db = японская - канджи
dc = японская - кана
ea = китайская
fa = арабская
ga = греческая
ha = иврит
ia = тайская
ja = деванагари
ka = корейская
la = тамильская
ma = грузинская
mb = армянская
zz = другая

Для ИБУ Узбекистана, ведущих систему справок, примечаний, ссылок на узбекском или других языках, в позициях 21-22 будет проставляться либо код кириллицы (ca - латинские буквы с и а), либо код латиницы (la – латинский буквы «l» и «а»). При ведении ИБУ системы справок, примечаний, ссылок на языке, использующем другой алфавит, в позициях 21-22, соответственно, указывается другой код.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

101 Язык объекта

Определение

Поле содержит код, определяющий язык (или языки), используемый объектом записи, идентифицированным в поле 2--. В качестве объекта может выступать автор (т.е. лицо, род, организация) или произведение.

Наличие

Факультативное. Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Язык объекта

Подполе содержит код языка, используемого автором в произведениях, или код языка оригинала произведения.

Обязательное. Повторяется.

$c Язык выражения

Подполе содержит код языка выражения произведения.

Факультативное. Повторяется.

Примечание к содержанию поля

Каждое подполе содержит трехсимвольный код языка. Список кодов языков представлен в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение А).

Взаимосвязанные поля:

340 Примечание о биографии и деятельности

102 Национальная принадлежность объекта

Определение

Поле содержит кодированную информацию о национальной принадлежности лица, организации, рода (династии), торговой марки, эмблемы типографа/издателя (т.е. данные, которые соотносят объект записи с определенным государством).

Наличие

Обязательное при наличии данных. Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Код страны

Содержит код страны, гражданином (подданным) которой является лицо или род (династия); страны, в которой находится главное правление организации или в которой была зарегистрирована торговая марка; страны, где было создано произведение; страны, в которой идентифицирована эмблема печатника/типографа.

Используются коды из таблицы двух символьных кодов в соответствии с ГОСТ 7.67.

O‘ZSTANDART STANDARTLASHTIRISH DAVLAT KAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH Boshqarmasi

В случае, если ИБУ не может присвоить определенного кода, используется код XX (неизвестно).

Обязательное. Повторяется.

$b Код административно-территориальной единицы

Содержит код местности, если необходимо привести дополнительные уточняющие сведения.

Факультативное. Повторяется, если необходимо привести больше одного кода.

Примечание к содержанию поля

Каждый код административно-территориальной единицы должен следовать непосредственно после кода страны, к которой он относится. Для удобства автоматической обработки данных рекомендуется, чтобы каждому подполю $b предшествовало подполе $a, даже если географические объекты находятся в пределах одной страны.

Дополнительные коды:

XX - национальная принадлежность неизвестна

ZZ - интернациональная или смешанная национальная принадлежность, т.е. применимо больше трех кодов.

Взаимосвязанные поля:

340 Примечание о биографии и деятельности

106 Поле кодированных данных: имя лица/наименование организации/торговая марка/эмблема типографа/издателя как предметная точка доступа

Определение

Поле содержит кодированные данные фиксированной длины, относящиеся к использованию точки доступа в качестве предметной точки доступа. Поле применяется для имени лица, наименования организации, родового имени, торговой марки, эмблемы типографа/издателя.

Наличие

Факультативное. Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Кодированные данные - возможность использования в предметной рубрике

Односимвольный код. Обязательное. Не повторяется.

0 = Может использоваться как предметная рубрика

1 = Не может использоваться как предметная рубрика

2 = Может использоваться только как предметная рубрика

$b Кодированные данные - использование в предметной рубрике в качестве заголовка или подзаголовка

Односимвольный код. Факультативное. Не повторяется.

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

= Не применяется (например, если подполе $a содержит значение 1)

0 = Может использоваться в качестве заголовка или подзаголовка предметной рубрики

1 = Может использоваться только в качестве заголовка предметной рубрики

2 = Может использоваться только в качестве подзаголовка предметной рубрики

$c Кодированные данные - возможности использования в тематической предметной рубрике с географическим подзаголовком.

Односимвольный код. Факультативное. Не повторяется.

= Не применимо

0 = Не может использоваться с географическим подзаголовком

1 = Добавление географического подзаголовка допускается при использовании точки доступа в качестве как заголовка, так и подзаголовка предметной рубрики

2 = Добавление географического подзаголовка допускается при использовании точки доступа только в качестве заголовка предметной рубрики

3 = Добавление географического подзаголовка допускается при использовании точки доступа только в качестве подзаголовка предметной рубрики

Примечание к содержанию поля

Поле применяется для имени лица, наименования организации, родового имени, торговой марки и эмблемы типографа/издателя (поля 200, 210, 216, 217 или 220).

Взаимосвязанные поля:

200 Принятая точка доступа - имя лица

210 Принятая точка доступа - наименование организации

216 Принятая точка доступа - торговая марка

217 принятая точка доступа - эмблема типографа/издателя

220 Принятая точка доступа - родовое имя

120 Поле кодированных данных: имя лица

Определение

Поле содержит кодированные данные фиксированной длины, при наличии поля 200 в авторитетной/нормативной записи.

Наличие

Факультативное. Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Кодированные данные: имя лица

Двухсимвольный код. Факультативное. Не повторяется.

Элементы данных фиксированной длины представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование элемента данных	Количество символов	Позиция символа
Пол объекта	1	0
Дифференцированное или недифференцированное имя лица	1	1

0 Пол объекта

Односимвольный буквенный код, используемый для указания пола объекта, идентифицированного в поле 200.

a = женский (объект описания в поле 200 - женщина)

b = мужской (объект описания в поле 200 - мужчина)

c = пол изменен (объект описания в поле 200 имеет измененный пол)

u = неизвестно (т.е. пол объекта описания не может быть определен)

x = не применяется (объект описания в поле 200 не имеет пола)

1 Дифференцированное или недифференцированное имя лица

Односимвольный буквенный код, используемый для указания, является ли имя лица дифференцированным или нет.

a = дифференцированное имя лица (т.е. авторитетная запись идентифицирует единственное лицо, точка доступа в поле 200 содержит идентифицирующие признаки, позволяющие отличить данное лицо от других; например, даты жизни, титул, почетное звание, адрес, эпитет и другие добавления, определяемые правилами каталогизации, принятыми в организации).

b = недифференцированное имя лица (т.е. авторитетная запись может идентифицировать несколько лиц, так как точка доступа в поле 200 не содержит достаточно данных, позволяющих отличить лица с одинаковым именем).

123 Поле кодированных данных: географическое название

Определение

Поле содержит данные о координатах географического объекта, описываемого в поле блока 2--, представленные в кодированной форме.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$d Координаты - Граничная западная долгота

$e Координаты - Граничная восточная долгота

O'ZBEKISTON STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH MAZURATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
OLIY ETILGAN MUHANDISLARI

$f Координаты - Граничная северная широта

$g Координаты - Граничная южная широта

Координаты для планетарных и земных картографических материалов.

Каждое подполе имеет фиксированную длину в 8 символов, является факультативным и не повторяется. Каждое подполе содержит следующие данные:

Позиция символа 0.

Стороны света. Односимвольный код:

w = запад

e = восток

n = север

s = юг

Позиции символов 1-3.

Градусы - три цифровых символа, выравниваемые вправо заполнителями - нулями.

Позиции символов 4-5.

Минуты - два цифровых символа, выравниваемые вправо заполнителями - нулями.

Позиции символов 6-7.

Секунды - два цифровых символа, выравниваемые вправо заполнителями - нулями.

Примечание к содержанию поля

Если координаты для карты или плана даются относительно центральной точки, а не внешних границ, долгота и широта, которые формируют центральные оси, записываются дважды в подполях $d и $e (долгота) и подполях $f и $g (широта).

Взаимосвязанные поля

215 Принятая точка доступа - географическое название

260 Принятая точка доступа - место и дата публикации, исполнения и т.д.

150 Поле кодированных данных: наименование организации

Определение

Если точка доступа в поле блока 2-- является наименованием организации (постоянной или временной) или географическим названием, поле 150 используется для ввода дополнительной информации о наименовании в кодированном виде.

Наличие

Факультативное. Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Подполя

$a Тип правительственной организации

Односимвольный код, указывающий, является ли точка доступа наименованием правительственной организации.

Обязательное. Не повторяется.

a = федеральная / национальная

b = республика, штат / провинция

c = край, область, округ (графство) / департамент

d = местная (городская, муниципальная и т.д.)

e = межтерриториальная (объединяющая правительственные организации ниже национального уровня)

f = межправительственная

g = нелегальное правительство или правительство в изгнании

h = уровень не определен

u = не известно

y = неправительственная организация

z = другой правительственный уровень

$b Код временной организации

Односимвольный код, указывающий, является ли организация постоянной или временной. К временным организациям относятся конференции, симпозиумы и т.п. в соответствии с полем 210, индикатор 1 O‘z DSt 2803 (6.3).

В этом случае временные организации обозначают все формы временных организаций, независимо от того, являются ли они структурным подразделением постоянной организации.

Факультативное. Не повторяется.

0 = постоянная организация

1 = временная организация

160 Код географического региона

210 Принятая точка доступа - наименование организации

215 Принятая точка доступа - географическое название

152 Правила каталогизации и система предметизации

Определение

В поле определяется система правил, по которым формируется структура точки доступа в поле блока 2-- и сопровождающих ее ссылок.

Наличие

Обязательное. Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Правила каталогизации

STANDART AGENTLIGI
MAZURATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AKSIONOT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Подполе $a идентифицирует правила каталогизации, используемые при формировании структуры точки доступа/ссылки. Подполе используется в тех случаях, когда правила применяются для формирования имен, заглавий и имен/заглавий. При выводе на дисплей коды могут использоваться для генерирования аббревиатур, приведенных в GARE.

Факультативное. Не повторяется.

$b Система предметизации

Подполе $b идентифицирует систему предметизации или систему предметных категорий, используемую для формирования структуры точки доступа/ссылки. Подполе используется, главным образом, для тематических предметных рубрик, а также для имен и заглавий, используемых в качестве предметных рубрик и предметных категорий. В некоторых системах структура точки доступа/ссылки может устанавливаться по правилам каталогизации, но использоваться также и в системе предметизации. В этих случаях приводятся коды правил каталогизации и системы предметизации, в которой используется точка доступа, сформулированная по правилам каталогизации.

Факультативное. Не повторяется.

Взаимосвязанные поля и подполя

$2 Код системы

154 Поле кодированных данных: заглавие

Определение

Поле используется для записи дополнительной информации о точке доступа в поле блока 2--, если эта точка доступа является заглавием.

Наличие

Факультативное. Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Данные обработки заглавия

Двухсимвольный код. Обязательное. Не повторяется.

Элементы данных фиксированной длины представлены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование элемента данных	Количество символов	Позиция символа
Код типа серии	1	0
Код типа объекта	1	1

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$a/0 Код типа серии

Односимвольный код, определяющий тип серии, если точка доступа является заглавием серии.

a = монографическая серия

b = многочастный документ (например, комплект, партитура и ее части, многотомная монография)

c = ложная серия (как таковая серией не является)

x = не применимо

z = другое

$a/1 Код типа объекта

Односимвольный код, определяющий тип объекта, если точка доступа идентифицирует произведение или выражение.

a = произведение

b = выражение

x = не применимо

Взаимосвязанные поля

230 Принятая точка доступа - заглавие

231 Принятая точка доступа - заглавие (произведение)

232 Принятая точка доступа - заглавие (выражение)

235 Принятая точка доступа - типовое заглавие

240 Принятая точка доступа - имя / заглавие

241 Принятая точка доступа - имя / заглавие (произведение)

242 Принятая точка доступа - имя / заглавие (выражение)

245 Принятая точка доступа - имя / типовое заглавие

160 Код географического региона

Определение

Поле содержит код географического региона, ассоциируемого с точкой доступа в поле 2-- авторитетной записи. Поле служит для дополнительной характеристики точки доступа, а не заменяет географические названия в поле 2-- записи.

Наличие

Факультативное. Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен).

Индикатор 2: # (не определен).

Подполя

$a Код географического региона

Обязательное. Повторяется.

Примечание к содержанию поля

Код состоит из семи алфавитных символов, разделенных дефисами, и, насколько это возможно, обеспечивает иерархическое деление по географическим и политическим категориям. Используются коды географических регионов, приведенные в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение B).

O'zbekiston Davlat Standartlashtirish, Metrologiya va Sertifikatlashtirish Agentligi
Axborot texnologiyalarini joriy etish boshqarmasi

Взаимосвязанные поля

215 Принятая точка доступа - географическое название

260 Принятая точка доступа - место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.д.

8.3 Контрольные подполя

$0 Пояснительный текст

Определение

Подполе $0 содержит специальную текстовую информацию (например, хронологический аспект и др.), которая может выводиться на дисплей или печать ссылки. Пояснительный текст служит для представления точки доступа поля блока 2-- в ссылке, генерируемой из полей блоков 4-- и 5--.

Наличие

Факультативное. Не повторяется.

Пояснительный текст может использоваться в полях блоков вариантных и связанных точек доступа 4--, 5--, а также в поле 640.

Примечание к содержанию подполя

Пояснительный текст приводится в случае, если связь между точкой доступа в поле, содержащем $0, и полем блока 2-- не является одной из связей, значения которых определены для кода связи в подполе $5, и требуется дополнительная пояснительная информация о связи.

Пояснительный текст не заменяет функции блока 3--.

Примечание - Пояснительный текст служит для представления точки доступа из поля блока 2-- в автоматически формируемой ссылке.

$1 Данные связи

Определение

Подполе используется в составных точках доступа, состоящих из имени и заглавия.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Примечание к содержанию поля

Подполе содержит полностью поле данных, включая метки, индикаторы и идентификаторы подполей для каждого встроенного поля Имя/Заглавие.

Повторяется для каждого встроенного поля.

Дополнительную информацию об использовании подполя см. раздел Составные точки доступа и поле 240 Принятая точка доступа - имя/заглавие. Более полное описание метода в соответствии с O‘z DSt 2803, поскольку он совпадает с используемым в блоке 4-- (Блок связи записей).

O‘ZSTANDART AKENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$2 Код системы

Определение

Подполе идентифицирует правила каталогизации и систему индексирования, к которой относится точка доступа в поле блока 4-- или 5--, если (1) она отличается от правил (системы), указанных в поле 152, или (2) точка доступа - наименование темы приводится в авторитетной/нормативной записи на имя или заглавие, которое не может использоваться в качестве наименования темы.

Как правило, имя, заглавие или наименование темы (в поле блока 2--) и ссылки (в полях блоков 4-- или 5--) в отдельной авторитетной/нормативной записи построены по одним и тем же правилам каталогизации или системы индексирования (определяемым в поле 152); однако возможно использование в качестве ссылок точек доступа, построенных по другим правилам, для обеспечения связи между системами.

Подполе также может использоваться в полях 60- и 61- и идентифицировать систему индексирования, по которым построена точка доступа в поле. Кроме того, подполе может использоваться в поле 686 и идентифицировать систему классификации, к которой относится классификационный индекс, соответствующий тематике точки доступа в поле блока 2--.

Кроме того, в полях 801 и 886 это подполе также определяет формат, используемый в машиночитаемой записи.

Наличие

Факультативное. Не повторяется.

Код системы может использоваться в полях блоков 4--, 5--,7--, а также полях 60-, 61-, 686, 801, 886.

Примечание к содержанию подполя

Используется буквенный код переменной длины. Максимальная длина - 7 символов.

$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи

Определение

Подполе идентифицирует запись, точка доступа из поля 2-- которой приведена в поле, к которому относится данное подполе.

Наличие

Факультативное. Не повторяется.

Подполе может использоваться в поле 232, полях блоков 4--, 5--, 6-- и 7--. В поле 232 связанной записью является запись на произведение, выражение которого представлено в поле. В полях блоков 5-- и 7-- связанной записью является авторитетная запись для данной точки доступа. В полях блока 4-- связанной записью является ссылочная запись, используемая для вывода ссылки на дисплей вместо генерирования вывода ссылки из поля 4--. Подполе $3 может использоваться в поле блока 4--, когда оно содержит подполе $2 Код системы и подполе $5 Управление связями, в первой пози-

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT AKKREDITATSIYA XIZMATI AGENTLIGI

ции которого (код блокировки ссылки) приводится значение 0 - блокированная ссылка.

Примечание к содержанию подполя

Подполе $3 содержит идентификатор записи, который приведен в поле 001 связанной записи.

$5 Управление связями

Определение

Подполе содержит кодированные данные, относящиеся к использованию или выводу на экран дисплея или печать ссылок блоков 4-- и 5--, т.е. связи между принятыми или между принятым и вариантными точками доступа. Данные приводятся в фиксированных позициях. Если точка доступа в поле, к которому относится подполе $5, не нуждается в дополнительных инструкциях, подполе $5 не применяется.

Наличие

Факультативное. При использовании в полях 5-0, которые содержат точки доступа - имена, ассоциированные с произведением, - обязательное. Не повторяется.

Это подполе может быть использовано в блоках точек доступа 4--, 5--.

Примечание к содержанию подполя

Элементы данных представлены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование элемента данных	Количество символов	Позиции символов
Код связи для имен	1	0
Код блокировки ссылки	1	1
Код специфической связи для произведений	1	2
Код специфической связи для лиц, организаций, родов	1	3
Код специфической связи между лицом/организацией/родом и произведением/выражением	1	4

Управление связями осуществляется:

- если требуется только указание связи в позиции 0, подполе $5 содержит лишь одну позицию символа с соответствующим значением кода (позиция 0), остальные позиции могут опускаться;

- если требуется только указание кода блокировки ссылки, в позиции 1 указывается код блокировки ссылки, а в позиции 0 содержится значение «x» (не применяется) или символ-заполнитель (|). Позиции 2 и 3 не используются;

STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA
STANDARTLASHTIRISH VA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

- если требуется только указание специфической связи в позиции 2, 3 или 4, предшествующие позиции содержат значение «x» (не применяется) или символ-заполнитель (|). Все последующие позиции не используются.

$5/0 Код связи для имен

Односимвольный буквенный код определяет связь между формами имени / наименования объекта, записанными в поле блока 4-- или 5--, и принятой точкой доступа в поле блока 2--. Код связи используется для автоматического генерирования пояснительного текста при выводе ссылки на экран дисплея или печать в соответствии с нижеприведенной таблицей.

Вывод пояснительного текста на экран дисплея не обязателен. Допустимо использование вместо него специальных знаков.

Код связи может применяться в полях блоков 4-- и 5--.

Определены следующие коды и их значения:

a = предыдущее имя / наименование (точка доступа, принятая до определенного времени)

b = последующее имя / наименование (точка доступа, принятая с определенного времени)

c = официальное имя / наименование

d = сокращение (акроним, инициал, сокращенное наименование, аббревиатура)

e = псевдоним

f = подлинное имя

g = более широкий термин или имя / наименование

h = более узкий термин или имя / наименование

i = духовное имя

j = имя в браке

k = имя до брака

l = коллективный псевдоним

m = светское имя (мирское имя)

n = различные правила написания имени (в таком случае $2 является обязательным)

o = аттрибутированное имя / условное заглавие произведения

x = не применяется

z = другое (связь, не определяемая никаким из перечисленных выше кодов, например, для точек доступа, содержащих наименование организации: ссылка от города, ссылка от структурного подразделения, ссылки от других наименований организации и т.д.)

c = ассоциативное понятие (предварительный)

s = синоним (предварительный)

Примечание: Коды «c» и «s» настоящего формата соответствуют коду «z» представленного в таблице 7.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Таблица 7

Код связи и его значение	Пояснительный текст для ссылки из поля блока 4--	Пояснительный текст для ссылки из поля блока 5--
a = предыдущее имя / наименование	см. последующее имя / наименование	см. также последующее имя / наименование
b = последующее имя / наименование	см. предыдущее имя / наименование	см. также предыдущее имя / наименование
c = официальное имя / наименование	см. подлинное имя / наименование	см. также подлинное имя / наименование
d = сокращение	см. несокращенную форму	см. также несокращенную форму
e = псевдоним	см. подлинное имя	см. также подлинное имя
f = подлинное имя	см. псевдоним	см. также псевдоним
g = более широкое понятие	см. более узкое понятие	см. также более узкое понятие
h = более узкое понятие	см. более широкое понятие	см. также более широкое понятие
i = духовное имя	см. светское имя	см. также светское имя
j = имя в браке	см. имя до брака	см. также имя до брака
k = имя до брака	см. имя в браке	см. также имя в браке
l = коллективный псевдоним	см. подлинное имя	см. также подлинное имя
m = светское имя	см. духовное имя	см. также духовное имя
n = различные правила написания имени	см. форму имени в соответствии с другими правилами	см. также форму имени в соответствии с другими правилами
o = аттрибутированное имя / условное заглавие произведения	см. подлинное имя / оригинальное заглавие произведения	см. также подлинное имя / оригинальное заглавие произведения
z = другое	см.	см. также
c = ассоциативное понятие		см. также ассоциативное понятие
s = синоним	см. дескриптор	

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$5/1 Код блокировки ссылки

Односимвольный цифровой код, указывающий, что ссылка не должна автоматически генерироваться из точки доступа в поле блока 4-- (т.к. существует самостоятельная ссылочная запись типа «у», включающая ссылочное примечание «см.» в поле 310) и блока 5-- (т.к. существует примечание в поле 305, содержащее эту точку доступа). В этих случаях предполагается, что при выводе на экран дисплея ссылка представлена только в форме примечания.

0 = блокированная ссылка

x = не применяется

$5/2 Код специфической связи для произведений

Односимвольный буквенный код, обозначающий специфический вид связи между произведением (или произведением / выражением), заглавие которого записано в поле блока 5--, с одной стороны, и другим произведением (или произведением / выражением), точка доступа для которого записана в поле блока 2--, с другой стороны.

Код связи используется для генерирования пояснительного текста при выводе ссылки на экран дисплея или печать в соответствии с таблицей 8.

Вывод пояснительного текста на экран дисплея не обязателен. Допустимо использование вместо него специальных знаков.

Код связи может применяться только в полях блока 5--.

Определены следующие коды и их значения:

a = оригинальное произведение

b = производное произведение (вариация или версия произведения) (например, издание, исправленное издание, перевод, краткое изложение, реферат, обзор)

c = производное произведение (адаптация или модификация произведения) (например, новые произведения, основанные на более раннем произведении, или адаптированные в другом жанре, или новые произведения, основанные на стиле или тематическом содержании другого произведения)

d = целое произведение

e = часть более крупного произведения

f = приложение или дополнение (например, произведения, предназначенные для использования в дополнение к взаимосвязанному произведению, или предназначенные для использования в качестве приложения к другому произведению)

g = связанное произведение / произведение, к которому относится приложение

h = более позднее произведение (сиквел)

i = более раннее произведение

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH AGENTLIGI

k = произведения со схожими характеристиками (например, написанные на одном и том же языке)

x = не применимо

z = другое (например, варианты, различающиеся написанием, порядком слов; варианты заглавия и т.п.)

Пример пояснительного текста, генерируемого с помощью кодов связи, представлен в таблице 8.

Таблица 8

Код связи и его значение	Пояснительный текст для ссылки из поля блока 5--
a = оригинальное произведение	см. также под заглавием производного произведения(-ий)
b = производное произведение (вариация или версия произведения)	см. также под заглавием оригинального произведения
c = производное произведение (адаптация или модификация произведения)	см. также под заглавием оригинального произведения
d = целое произведение	см. также под заглавием части произведения
e = часть более крупного произведения	см. также под заглавием целого произведения
f = приложение или дополнение	см. также под заглавием основного произведения
g = связанное произведение / произведение, к которому относится приложение	см. также под заглавием приложения или дополнения
h = более позднее произведение	см. также под заглавием более раннего произведения
i = более раннее произведение	см. также под заглавием более позднего произведения
k = произведения со схожими характеристиками	см. также под заглавием произведения(-ий) с общими характеристиками

$5/3 Код специфической связи для лиц, организаций, родов

Односимвольный буквенный код, обозначающий специфический вид связи между лицом, организацией, родом, имя /наименование которого за-

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
NAZORATNI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MUQOBILLASHTIRISH

писано в поле блока 5--, с одной стороны, и другим лицом, организацией, родом, имя / наименование которого записана в поле блока 2--, с другой стороны.

Код связи используется для генерирования пояснительного текста при выводе ссылки на экран дисплея или печать в соответствии с нижеприведенной таблицей).

Вывод пояснительного текста на экран дисплея не обязателен. Допустимо использование вместо него специальных знаков (см. п.11 Вывод на экран дисплея авторитетных / нормативных и ссылочных записей).

Код связи может применяться только в полях блока 5--.

Определены следующие коды и их значения:

c = нисходящая родственная связь (потомок)

d = восходящая родственная связь (предок)

e = связь в браке

j = связь между потомками одного предка

g = родитель

h = ребенок

k = член (является членом ...)

l = включает ...

m = основатель

n = основано ...

p = нижестоящая организация

q = вышестоящая организация

s = владелец (владеет)

t = принадлежит ...

x = не применимо

z = другое

Пример пояснительного текста, генерируемого с помощью кодов связи представлен в таблице 9.

Таблица 9

Код связи и его значение	Пояснительный текст для ссылки из поля блока 5--
c = нисходящая родственная связь	см. также именем предка
d = восходящая родственная связь	см. также под именем потомка
e = связь в браке	см. также под именем супруга
j = связь между потомками одного предка	см. также под именем другого потомка

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Окончание таблицы 9

Код связи и его значение	Пояснительный текст для ссылки из поля блока 5--
g = родитель	см. также под именем ребенка
h = ребенок	см. также под именем родителя
k = является членом...	см. также под наименованием организации или родовым именем
l = включает...	см. также под именем лица
m = основатель	см. также под наименованием организации
n = основано ...	см. также под родовым именем
p = нижестоящая организация	см. также под наименованием вышестоящей организации
q = вышестоящая организация	см. также под наименованием нижестоящей организации
s = владелец	см. также под наименованием организации
t = принадлежит...	см. также под родовым именем

$5/4 Код специфической связи между лицом/организацией/родом и произведением/выражением

Односимвольный буквенный код, обозначающий специфический вид связи между лицом, организацией, родом, который принимал участие в создании произведения или выражения произведения, и заглавием этого произведения или выражения.

Код связи может применяться только в полях блока 5--. В полях 5-0, которые содержат точки доступа для имен, ассоциированных с произведением, указание кода связи является обязательным.

Определены следующие коды и их значения:

a = создатель произведения

b = участник создания выражения

x = не применимо

$6 Данные для связи полей

Определение

Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке записи связывать одно поле с другими полями (например, с различной графикой). Предназначено для связи полей в одной записи. Два поля, между которыми устанавливается связь, должны содержать подполе $6 в соответствии с правилами, приведенными ниже. Подполе содержит также код мо-

O‘ZSTANDART
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

тивации связи. При использовании этого подполя первые два элемента приводятся всегда, третий элемент является факультативным.

Наличие

Факультативное. Не повторяется.

Подполе может использоваться в полях блока информационных примечаний 3-- и блоков точек доступа 4--, 5--.

Примечание к содержанию подполя

Элементы данных представлены в таблице 10.

Таблица 10

Наименование элемента данных	Кол-во символов	Позиции символов
Код мотивации связи - обязат.	1	0
Номер связи - обязат.	2	1-2
Метка связываемого поля	3	3-5

$6/0 Код мотивации связи

Код определяет мотивацию связи полей.

a = альтернативная графика

z = другое

$6/1-2 Номер связи

Номер каждой связываемой группы полей состоит из двух цифр и приводится в подполе $6 каждого из связываемых полей. Функцией номера является обеспечение связи между связываемыми полями. Он не предназначен для использования в качестве номера, устанавливающего последовательность или месторасположение поля в записи. Номер связи может присваиваться произвольно, он должен лишь быть идентичным в каждом из связываемых полей и не дублировать номер, используемый для других групп полей в записи.

$6/3-5 Метка связываемого поля

Этот элемент данных представляет собой метку поля, с которым осуществляется связь. Элемент является факультативным. Если метка поля, с которым осуществляется связь, идентична метке исходного поля, элемент обычно опускается.

$7 Графика

Определение

Подполе идентифицирует графику данных в поле, когда она отличается от графики, указанной в поле 100 (позиции символов 21-22).

Подполе может использоваться в полях блоков 2--, 3--, 4--, 5--, 7--.

Наличие

Обязательное для данных в альтернативной графике.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETILISH MONITORINGI

Повторяется для точек доступа, содержащих данные в различных графиках. Графика первого вхождения поля блока 2-- и графика по умолчанию для всей записи указывается в поле 100 ($a, позиции символов 21-22). Если в записи приводится более одной точки доступа блока 2-- в повторяющихся полях, второе (и последующие) вхождения поля 2-- содержат точки доступа в альтернативной графике, и каждое из них должно содержать подполе $7.

Двухсимвольный буквенный код определяет графику точки доступа, если запись содержит идентичную точку доступа в иной графике.

Используются следующие значения кода:

- ba = латинская графика;
- ca = кириллица;
- da = японская - неопределенная графика;
- db = японская - каньи;
- dc = японская - кана;
- ea = китайская;
- fa = арабская;
- ga = греческая;
- ha = древнееврейская;
- ia = тайская;
- ja = деванагари;
- ka = корейская;
- la = тамильская;
- ma = грузинская;
- mb = армянская;
- zz = другая.

Если различные графики относятся к разным языкам, применяются правила обработки параллельных данных.

$8 Язык точки доступа

Определение

Подполе идентифицирует язык точки доступа, если он отличается от языка каталогизации (языка ссылок, примечаний и т.д.), указанного в поле 100 (позиции 9-11). Подполе может использоваться в полях блоков 2--, 4--, 5-- и 7--. Если в подполе код языка не указывается, то по умолчанию считается, что язык точки доступа, содержащейся в подполе $a данного поля, соответствует коду, приведенному в позициях 9-11 поля 100 данной записи.

Наличие

Повторяется для точки доступа, содержащей данные на разных языках.

Для обозначения языка точки доступа используется трехсимвольный код.

Коды языков приведены в O‘z DSt 2803 (приложение C).

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

8.4 Перечень полей блока 2

2-- Блок принятых точек доступа
200 Принятая точка доступа - Имя лица
210 Принятая точка доступа - Наименование организации
215 Принятая точка доступа - Географическое название
216 Принятая точка доступа - Торговая марка
217 Принятая точка доступа - Эмблема типографа / издателя
219 Принятая точка доступа - Структурированное географическое или тематическое наименование
220 Принятая точка доступа - Родовое имя
230 Принятая точка доступа - Заглавие
231 Принятая точка доступа - Заглавие (Произведение)
232 Принятая точка доступа - Заглавие (Выражение) (предварительное)
235 Принятая точка доступа - Типовое заглавие
240 Принятая точка доступа - Имя / Заглавие
241 Принятая точка доступа - Имя / Заглавие (Произведение)
242 Принятая точка доступа - Имя / Заглавие (Выражение) (предварительное)
243 Принятая точка доступа - Условное наименование/заглавие для законодательных и религиозных текстов
245 Принятая точка доступа - Имя / Типовое заглавие
250 Принятая точка доступа - Наименование темы
260 Принятая точка доступа - Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.д.
280 Принятая точка доступа - Форма, жанр, физические характеристики документа

200 Принятая точка доступа - имя лица

Определение

Поле содержит точку доступа, представляющую собой имя лица.

Имя лица может быть приведено в форме личного имени, фамилии, имени и отчества, в инициальной или полной форме. К имени лица могут быть добавлены идентифицирующие признаки - титулы, эпитеты, звания и т.д. Если точка доступа-имя лица используется как предметная рубрика, к ней могут добавляться тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки.

Поле 200 в формате авторитетных/нормативных данных соответствует полям 600, 700, 701, 702 формата для библиографических данных. Перечень видов интеллектуальной ответственности, которую могут иметь лица, определяются в соответствии с перечнем, приведенным в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение E).

Поле 200 может использоваться в качестве элемента имени в полях Имя / Заглавие (240, 241, 242, 245).

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH V
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MASHHAMMASI

Наличие

Факультативное. Повторяется для точек доступа в альтернативной графике.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: индикатор формы представления имени

Индикатор определяет, записывается ли имя под первым приведенным именем (имеется в виду личное имя, а не фамилия) в прямом порядке или оно вводится под фамилией, родовым именем, отчеством в инверсированной форме.

0 - Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке

1 - Имя лица записано под фамилией (родовым именем, отчеством и т. д.)

Подполя

$a Начальный элемент ввода

Часть имени лица, используемая при формировании упорядоченных списков (для сортировки записей).

Предлоги, артикли, частицы, участвующие в сортировке записей (стоящие перед фамилией или личным именем в начальном элементе ввода), включаются в подполе $a. Предлоги, частицы, артикли, не участвующие в сортировке записей (стоящие до или после фамилии или личного имени и написанные со строчной буквы), рекомендуется включать в подполе $b.

Обязательное, если поле 200 присутствует в записи. Не повторяется.

$b Часть имени, отличная от начального элемента ввода

Остаток имени от начального элемента ввода - фамилии или родового имени. Содержит личные имена (не фамилии) и другие присвоенные имена, как правило, в инициальной форме. Предназначенные для печати раскрытые инициалы записываются в $g.

При использовании подполя индикатор формы представления имени должен быть = 1 (имя лица вводится под фамилией). Не повторяется.

Индикатор 2 $b

0 не используется

1 оставшаяся часть имени лица:

- инициалы;

- предлоги, частицы, артикли, не участвующие в сортировке записей (стоящие после фамилии или личного имени и написанные со строчной буквы).

$c Идентифицирующий признак

Любые дополнения к именам (кроме дат), которые не формируют неотъемлемую часть самого имени, включая звания, эпитеты, определения или указания должности (например: князь, протопоп, иранский шах, врач, снайпер и т.д.).

Повторяется для второго или последующих дополнений.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$d Римские цифры

В подполе вводятся римские цифры, связанные с именами римских пап, членов королевских семей, священнослужителей, т.д. Если имеется эпитет (второе имя, прозвище и т.п.), связанный с нумерацией, эпитет также включается в подполе $d.

Используется только при значении индикатора формы представления имени = 0. Не повторяется.

Индикатор 2 $d

0 римские цифры

1 не используется

$f Даты

В подполе записываются любые типы дат (даты рождения, смерти, правления и т.д.). В случае необходимости дата может уточняться в полной или сокращенной форме (т.е. жил, род, умер). Все даты для лица, названного в поле, вводятся в $f. Не повторяется.

$g Расширение инициалов личного имени

Полная форма личного имени, когда наряду с инициалами, записанными в подполе $b, необходимо их раскрытие.

Подполе заполняется только в том случае, если необходимо иметь в записи краткую и полную форму имени. Не повторяется.

Индикатор 2 $g

0 не используется

1 раскрытая форма личного имени

$4 Код отношений

Код, используемый для указания взаимосвязи между лицом, указанным в поле, и документом. Включается в поле 200 для использования в некоторых случаях в точках доступа Имя / Заглавие (240, 241, 242, 245).

Используются коды в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение E). Повторяется.

$j Формальный подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения формы или вида документа, целевого и читательского назначения, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения тематического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения географического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARIGA

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения хронологического аспекта рассмотрения предмета (кроме дат, включаемых в подполе $f), в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

Контрольные подполя

$6 Данные для связи полей

Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке записи связывать одно поле с другими полями. В частности, в случае повторения поля 010 может использоваться для связи поля 010 с соответствующими полями 200, 210, 220, 400, 410, 420. Повторяется.

$7 Графика

В подполе приводят коды используемой графики. Не повторяется.

$8 Язык точки доступа

В подполе приводят коды языка. Не повторяется.

Подробнее об использовании контрольных подполей см. $6, $7 и $8.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит принятую форму имени лица, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системой предметизации, используемыми ИБУ.

Взаимосвязанные поля

120 Поле кодированных данных: имя лица

240 Принятая точка доступа - имя / заглавие

241 Принятая точка доступа - имя / заглавие (произведение)

242 Принятая точка доступа - имя / заглавие (выражение)

245 Принятая точка доступа - имя / типовое заглавие

400 Вариантная точка доступа - имя лица

500 Связанная точка доступа - имя лица

700 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - имя лица

210 Принятая точка доступа - наименование организации

Определение

Поле содержит точку доступа, представляющую собой наименование организации (постоянной или временной).

Название юрисдикции, за которым как составная часть точки доступа может следовать наименование организации, рассматривается как наименование организации (поле 210). Название юрисдикции, сопровождаемое предметными подзаголовками, рассматривается как географическое название (поле 215).

Поле 210 в формате авторитетных / нормативных данных соответствует полям 601, 710, 711, 712, 791 формата для библиографических данных.

O‘ZSTANDART AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Наличие

Факультативное. Повторяется для точек доступа в альтернативной графике.

Индикаторы

Индикатор 1: определяет тип наименования организации:

Первый индикатор обозначает, является ли организация постоянной или временной. Временные организации включают конференции, симпозиумы и т.п.

0 - Постоянная организация

1 - Временная организация

Если наименование организации вводится как подразделение вышестоящей организации, значение первого индикатора определяется типом вышестоящей организации.

Если исходный формат не делает различия между постоянными и временными организациями, позиция индикатора должна содержать символ-заполнитель.

Индикатор 2: определяет способ ввода наименования организации:

0 - Наименование в инверсированной форме

1 - Наименование, введенное под юрисдикцией

2 - Наименование в прямой форме

Для записей типов y и z в позиции второго индикатора может вводиться символ-заполнитель (|).

Подполя

$a Начальный элемент ввода

Часть наименования, используемая как начальный элемент ввода, по которой определяется положение записи в упорядоченных списках.

В подполе вводится наименование организации (простая точка доступа), если наименование состоит из одного звена, или его часть (сложная точка доступа), если наименование организации состоит из двух и более звеньев, либо название страны или иной юрисдикции, предшествующее наименованию организации.

Обязательное, если поле 210 присутствует в записи. Не повторяется.

$b Структурное подразделение

Часть наименования организации, содержащая наименование подведомственной организации или структурного подразделения при иерархической структуре наименования организации; а также часть наименования организации, следующая после названия юрисдикции, в точках доступа под юрисдикцией. Повторяется для каждого последующего иерархического уровня.

$c Идентифицирующие признаки

Дополнение или уточнение к наименованию организации, за исключением порядкового номера, даты и места проведения временной органи-

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH AGENTLIGI

зации. Может включать: географические названия, даты, номера. Повторяется.

$d Порядковый номер временной организации и / или номер ее части.

Не повторяется.

$e Место проведения временной организации

Может представлять собой название страны, города или любой другой местности, где проходила временная организация, если эти данные являются частью точки доступа. Не повторяется.

$f Дата проведения временной организации

В подполе заносятся даты, относящиеся к данной временной организации, если эти даты являются частью точки доступа. Не повторяется.

$g Инверсированный элемент

Часть наименования организации, записанного в инверсированной форме, перенесенная с начала наименования (инициалы или имя и отчество, записанные после фамилии в точках доступа, представляющих персональные выставки, магазины частных владельцев и т.д.). В соответствии с общей методикой предметизации точки доступа, представляющие персональные выставки, не рассматриваются как наименование организации. В таких случаях заголовок предметной рубрики представляется именем лица. Не повторяется.

$h Часть наименования, отличная от начального элемента ввода и инверсированного элемента

В инверсированной точке доступа - часть наименования, следующая за инверсией. Не повторяется.

$4 Код отношений

Код, используемый для указания взаимосвязи между организацией, указанной в поле, и документом. Включается в поле 210 для использования в некоторых случаях в точках доступа Имя / Заглавие (240, 241, 242, 245).

Используются коды в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение E). Повторяется.

$j Формальный подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения формы или вида документа, целевого и читательского назначения, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения тематического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения географического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARIGA
ADMIN QO‘LLAB-QUVVATLASH

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения хронологического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

Контрольные подполя

$6 Данные для связи полей

Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке записи связывать одно поле с другими полями. В частности, в случае повторения поля 010 может использоваться для связи поля 010 с соответствующими полями 200, 210, 220, 400, 410, 420. Повторяется.

$7 Графика

В подполе приводят коды используемой графики. Не повторяется.

$8 Язык точки доступа

В подполе приводят коды языка. Не повторяется.

Подробнее об использовании контрольных подполей см. $6, $7 и $8.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит принятую форму наименования организации, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системой предметизации, используемыми ИБУ.

Взаимосвязанные поля

150 Поле кодированных данных: наименование организации

240 Принятая точка доступа - имя / заглавие

241 Принятая точка доступа - имя / заглавие (произведение)

242 Принятая точка доступа - имя / заглавие (выражение)

245 Принятая точка доступа - имя / типовое заглавие

410 Вариантная точка доступа - наименование организации

510 Связанная точка доступа - наименование организации

710 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - наименование организации

215 Принятая точка доступа - географическое название

Определение

Поле содержит точку доступа, представляющую собой географическое название. Название юрисдикции, сопровождаемое предметными подзаголовками, рассматривается как географическое название (поле 215). Название юрисдикции, за которым как составная часть точки доступа может следовать наименование организации, рассматривается как наименование организации (поле 210).

Поле 215 в формате авторитетных/нормативных данных соответствует полям 601, 607, 710, 711, 712 формата для библиографических данных.

Наличие

Факультативное. Повторяется для точек доступа в альтернативной графике.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MASHQMASI

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Начальный элемент ввода

Географическое название в форме, определяемой используемой системой индексирования. Определяет положение записи в упорядоченных списках.

Обязательное, если поле 215 присутствует в записи. Не повторяется.

$j Формальный подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения формы или вида документа, целевого и читательского назначения, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения тематического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения географического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения хронологического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

Контрольные подполя

$7 Графика

В подполе приводят коды используемой графики. Не повторяется.

$8 Язык точки доступа

В подполе приводят коды языка. Не повторяется.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит принятую форму юрисдикции или географического названия, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системой предметизации, используемыми ИБУ.

Взаимосвязанные поля

160 Код географического региона

210 Принятая точка доступа - наименование организации

240 Принятая точка доступа - имя / заглавие

241 Принятая точка доступа - имя / заглавие (произведение)

242 Принятая точка доступа - имя / заглавие (выражение)

245 Принятая точка доступа - имя / типовое заглавие

415 Вариантная точка доступа - географическое название

515 Связанная точка доступа - географическое название

715 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - географическое название

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

216 Принятая точка доступа - торговая марка

Определение

Поле содержит точку доступа, представляющую собой название торговой марки (товарного знака).

Пример

Levi's (торговая марка Levi Strauss & Co); Pentium (торговая марка корпорации Intel); Decca (торговая марка компании звукозаписи Decca).

К торговым маркам относятся также следующие понятия: знак обслуживания (service mark), «торговая одежда» (trade dress), коллективный знак (collective mark) и т.д.

В качестве торговой марки может также использоваться название фирмы (компании).

Пример

Корпорация Sony Music Entertainment Inc. использует название Sony Music в качестве торговой марки своих звукозаписей.

Для звукозаписей торговая марка (известная также как «лэйбл») в сочетании с издательским номером однозначно идентифицирует каждую коммерческую звукозапись в соответствии с O‘z DSt 2803 (поле 071).

К названию торговой марки, используемому в качестве предметной рубрики, факультативно могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки.

Наличие

Факультативное. Повторяется для точек доступа в альтернативной графике.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Начальный элемент ввода

Название торговой марки, представленное в форме точки доступа.

Обязательное, если поле 216 используется в записи. Не повторяется.

$f Даты

Указание периода, в течение которого использовалась торговая марка, если эти данные являются частью точки доступа.

Факультативное. Не повторяется.

$c Уточнение

Любая дополнительная информация, добавляемая к торговой марке каталогизатором, кроме дат.

Факультативное. Повторяется.

$j Формальный подзаголовок

O'ZBEKISTON STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения формы или вида документа, целевого и читательского назначения, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения тематического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения географического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения хронологического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

Контрольные подполя

$7 Графика

В подполе приводят коды используемой графики. Не повторяется.

$8 Язык точки доступа

В подполе приводят коды языка. Не повторяется.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит принятую форму названия торговой марки, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системой предметизации, используемыми ИБУ.

Взаимосвязанные поля

416 Вариантная точка доступа - торговая марка

510 Связанная точка доступа - наименование организации

516 Связанная точка доступа - торговая марка

716 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - торговая марка

217 Принятая точка доступа - эмблема типографа / издателя

Определение

Поле содержит точку доступа, идентифицирующую эмблему типографа/издателя.

Наличие

Факультативное. Повторяется для точек доступа в альтернативной графике.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Описание эмблемы типографа / издателя

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
MATERIALINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Описание декоративных элементов и символики эмблемы. Не повторяется.

$b Девиз

Повторяется.

$c Стандартная ссылка

Местоположение ссылки на эмблему (описания эмблемы) в одном из стандартных библиографических источников, однозначно идентифицирующей эмблему. Повторяется.

$d Размер

Размер эмблемы в сантиметрах. Не повторяется.

$f Дата

Даты, относящиеся к типографу/издателю, если они необходимы как часть точки доступа. Не повторяется.

$g Элементы иконографии

Термин, относящийся к основным присутствующим в эмблеме элементам иконографии. Повторяется.

$j Формальный подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения формы или вида документа, целевого и читательского назначения, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения тематического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения географического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения хронологического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

Контрольные подполя

$7 Графика

В подполе приводят коды используемой графики. Не повторяется.

$8 Язык точки доступа

В подполе приводят коды языка. Не повторяется.

Примечание к содержанию поля

Каждая эмблема должна характеризоваться одной или более стандартной ссылкой, однозначно идентифицирующей эмблему. Стандартная ссылка определяет местоположение описания эмблемы в одном из установленных библиографических источников; ссылка включает букву, идентифицирующую источник, и цифры, определяющие местоположение описания эмблемы в источнике (номер эмблемы).

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Пример
Z534 (Z = Zappella; 534 =номер эмблемы в наборе)

Эмблема может иметь несколько стандартных ссылок, так как она может быть отражена в одном или более источнике.

Пример
Выборочный список источников эмблем типографов / издателей XVI века:
A Ascarelli, F. La tipografia cinquecentina italiana. Firenze: Sansoni Antiquariato, 1953.
T Ascarelli, F.; M. Menato. La tipografia del '500 in Italia. Firenze: L.S. Olschki, 1989.
Q Ascarelli, F.; E. Vaccaro. Marche poco note di tipografi editori italiani del sec. XVI dalla raccolta della biblioteca universitaria Alessandrina
in «Miscellanea di studi in memoria di Anna Saitta Revignas». Firenze: L.S. Olschki, 1978, p. 29-52.
K Kristeller, P. Die italienischen Buchd UZcker- und Verlegerzeichen bis 1525. Strassburg: J.H. Ed. Heitz, 1893 (ripr. facs.: Naarden,
A.W.Van Bekhoven, 1969).
V Vaccaro, E. Le marche dei tipografi ed editori del secolo XVI nella Biblioteca Angelica. Firenze: L.S. Olschki, 1983.
Z Zappella, G. Le marche dei tipografi e degli editori italiani del Cinquecento. Milano: Editrice Bibliografica, 1986.

Взаимосвязанные поля
510 Связанная точка доступа - наименование органиЗАЦИИ
517 Связанная точка доступа - эмблема типографа / издателя

219 Принятая точка доступа - структурированное географическое или тематическое наименование

Определение
Поле содержит точку доступа, представляющую собой структурированное географическое или тематическое наименование; используется при описании картографических материалов.

Поле 219 в формате авторитетных/нормативных данных соответствует полю 509 формата для библиографических данных.

Наличие
Факультативное. Повторяется для точек доступа в альтернативной графике.

Индикаторы
Индикатор 1: Индикатор типа наименования
0 - В поле содержится структурированное географическое наименование
1 - В поле содержится структурированное тематическое наименование
Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAHOLASH
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

$a Географическое/тематическое наименование - начальный элемент ввода

Часть наименования, используемая как начальный элемент ввода.

Обязательное, если поле 219 присутствует в записи. Повторяется, если географическое наименование включает два наименования территорий, населенных пунктов и т.п., разделяемых знаком тире.

$b Географическое / тематическое наименование - структурное подразделение

Часть географического наименования, содержащая название части государства, отделенное от названия государства точкой, или отдельной части города, или часть тематического наименования, содержащая название отдельной операции (битвы, сражения, наступления, периода войны и т.п.).

Обязательное, если данные должны присутствовать. Повторяется.

$c Идентифицирующий признак

Поясняющие слова, уточняющие местонахождение изображаемой территории.

Обязательное, если данные должны присутствовать. Повторяется.

$e Идентифицирующий признак - географическая принадлежность

Географическое название, уточняющее местонахождение изображаемой территории.

Обязательное, если данные должны присутствовать. Повторяется.

$f Даты

Даты или периоды, уточняющие время, к которому относится изображение в картографическом материале.

Обязательное, если данные должны присутствовать. Повторяется.

$g Инвертируемая часть

Часть наименования, содержащая географический термин в географическом названии, помещенный собственно перед названием. Географический термин в этом случае приводится без сокращения и запятая перед термином не ставится.

Обязательное, если данные должны присутствовать. Не повторяется.

$h Географический термин

Подполе содержит географический термин, приводимый после заглавия, за исключением тех случаев, когда термин входит в географическое наименование как его неотъемлемая часть.

Обязательное, если данные должны присутствовать. Повторяется.

$l Вид издания

Подполе содержит сведения о виде издания (атлас, карта, рельефная карта, глобус и т.п.).

Обязательное, если данные должны присутствовать. Не повторяется.

$n Масштаб

Подполе содержит сведения о числовом масштабе картографического материала.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH AGENTLIGI

Обязательное, если данные должны присутствовать. Не повторяется.

Контрольные подполя

$7 Графика

В подполе приводят коды используемой графики. Не повторяется.

$8 Язык точки доступа

В подполе приводят коды языка. Не повторяется.

Примечание о содержании поля

Если точка доступа включает в себя два географических наименования, разделенных знаком тире, каждое из этих наименований вводится в повторяющееся подполе $a (относящиеся к ним географические термины - в подполя $h).

220 Принятая точка доступа - родовое имя

Определение

Поле содержит точку доступа, представляющую собой родовое имя (имя семьи, рода, династии, клана и других подобных групп).

Поле 220 в формате авторитетных / нормативных данных соответствует полям 602, 720, 721, 722 формата для библиографических данных.

Наличие

Факультативное. Повторяется для точек доступа в альтернативной графике.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Начальный элемент ввода

Родовое имя в форме точки доступа.

В подполе вводятся все данные, формирующие точку доступа, кроме дат. При этом любое дополнение записывается в круглых скобках для отделения его от имени.

Обязательное. Не повторяется.

$c Тип рода

Указание типа рода. Включает в себя такие категории, как клан, династия, семья, патриархат, матриархат и т.д. Не повторяется.

$d Места, ассоциированные с родом

Информация о территориях/местах, где род проживает или проживал, или с которыми род каким-либо образом связан. Повторяется.

$f Даты

В подполе вводятся даты, относящиеся к родовым именам, когда эти даты необходимы как часть точки доступа. Не повторяется.

$4 Код отношений

Код используется для определения характера связи между родовым именем, указанным в поле, и документом, к которому относится запись.

Включается в поле 220 для использования в некоторых случаях в точках доступа Имя / Заглавие (240, 241, 242, 243).

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI AXBOROTLASHTIRISH VA MUVOFIQLASHTIRISH MARKAZI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI

Используются коды в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение C). Повторяется.

$j Формальный подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения формы или вида документа, целевого и читательского назначения, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения тематического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения географического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения хронологического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой предметизации. Повторяется.

Контрольные подполя

$6 Данные для связи полей

Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке записи связывать одно поле с другими полями. В частности, в случае повторения поля 010 может использоваться для связи поля 010 с соответствующими полями 200, 210, 220, 400, 410, 420. Повторяется.

$7 Графика

В подполе приводят коды используемой графики. Не повторяется.

$8 Язык точки доступа

В подполе приводят коды языка. Не повторяется.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит принятую форму родового имени, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системой предметизации, используемыми ИБУ.

Взаимосвязанные поля

240 Принятая точка доступа - имя / заглавие

241 Принятая точка доступа - имя / заглавие (произведение)

242 Принятая точка доступа - имя / заглавие (выражение)

245 Принятая точка доступа - имя / типовое заглавие

420 Вариантная точка доступа - родовое имя

520 Связанная точка доступа - родовое имя

720 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - родовое имя

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

8.5 Перечень полей блока 3

3-- Блок справок и примечаний
300 Справочное примечание
305 Ссылочное примечание «см. также»
310 Ссылочное примечание «см.»
320 Общее справочное примечание
330 Примечание об области применения
340 Примечание о биографии и деятельности
341 Примечание о деятельности типографа / издателя
356 Примечание к географической информации

300 Справочное примечание

Определение

Поле применяется в авторитетной/нормативной или ссылочной записи для пояснения связей между точкой доступа в поле блока 2-- и другими объектами. Поле используется также для исторической справки о точке доступа и для информации, облегчающей идентификацию точки доступа.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: определяет тип примечания

0 - Примечание об использовании точки доступа не в качестве предметной рубрики

1 - Примечание об использовании точки доступа в качестве предметной рубрики

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Текст примечания

Текст примечания в свободной форме.

Обязательное. Не повторяется.

Контрольные подполя

$6 Данные для связи полей

Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке записи связывать одно поле с другими полями. Повторяется.

$7 Графика

В подполе приводят код используемой графики. Не повторяется.

Примечание к содержанию поля

Для точек доступа-наименований организации поле 300 может использоваться для сведений об основании организации и т.п., а также сведений о других наименованиях данной организации при отсутствии в ИБУ документов под этим наименованием.

В авторитетных/нормативных и ссылочных записях для предметных рубрик это поле может использоваться, в частности, для исторической

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH MARKAZI

справки о предметной рубрике. Исторической справкой о предметной рубрике предлагается считать любую пояснительную информацию (в том числе и исторического характера) о любой точке доступа, используемой в качестве заголовка предметной рубрики. Подобная информация может быть полезна для пользователя, поэтому справочное примечание выводится на экран. Информация, приведенная в поле 300 записи, не требует приведения соответствующих ссылок в полях блока.

Поле 300 приводится в записи вместе с полями 305 и 510, если необходимо соединить две или более принятых точек доступа справкой, в которой содержатся историческое обоснование связи между точками доступа и инструктивные указания для поиска необходимой точки доступа. Историческое обоснование при этом может вводиться в 300 поле, инструктивная часть - в 305.

Взаимосвязанные поля и подполя

$0 Пояснительный текст

305 Ссылочное примечание «см. также»

820 Информация об использовании точки доступа в поле 2--

830 Общее примечание каталогизатора

305 Ссылочное примечание «см. также»

Определение

Поле 305 приводится в авторитетных/нормативных записях (тип записи x) для пояснения связи между точкой доступа в поле блока 2-- и связанными точками доступа в полях блока 5--, если ссылка «см. также» не может быть адекватно сформирована только из содержания полей блока 5--.

Принятая точка доступа, от которой делается ссылка, является точкой доступа из блока 2-- авторитетной / нормативной записи. Каждая принятая точка доступа, к которой делается ссылка, и текст «см. также» (или подобный) приводятся в поле 305.

Примечание обычно используется в записях для связанных точек доступа в дополнение, а не вместо ссылок «см. также» блока 5--. Это означает, что точки доступа, приведенные в подполе $b поля 305, должны также быть приведены в соответствующих полях блока 5--. Если в указанном примечании нет ссылки непосредственно к другим принятым точкам доступа, а содержатся только примеры, соответствующие поля блока 5-- не формируются. В этом случае точка доступа из поля 2-- приводится в поле 825.

Примечание - В случае предметных рубрик рекомендуется использовать поле 305 только для сводных ссылок.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: определяет тип примечания

0 - Примечание об использовании точки доступа не в качестве предметной рубрики

1 - Примечание об использовании точки доступа в качестве предметной рубрики

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Текст примечания

Обязательное, если поле 305 приводится в записи. Повторяется.

$b Точка доступа, к которой делается ссылка

Связанная точка доступа приводится в соответствии с правилами каталогизации/предметизации, используемыми в ИБУ, включая необходимую пунктуацию. Повторяется.

Контрольные подполя

$6 Данные для связи полей

Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке записи связывать одно поле с другими полями. Повторяется.

$7 Графика

В подполе приводят код используемой графики. Не повторяется.

Взаимосвязанные поля и подполя

$0 Пояснительный текст

$5 Управление связями

300 Справочное примечание

820 Информация об использовании точки доступа в поле 2--

830 Общее примечание каталогизатора

310 Ссылочное примечание «см.»

Определение

Поле 310 приводится в ссылочной записи (тип записи y) для пояснения связи между точкой доступа в поле блока 2-- и принятой точкой доступа, которая приводится в поле 310, если ссылка «см.» не может быть адекватно сформирована только из содержания полей блока 4--.

Точка доступа, от которой сделана ссылка, является точкой доступа в поле блока 2-- ссылочной записи. Принятая точка доступа, к которой делается ссылка, и текст «см.» (или подобный) приводятся в поле 310 ссылочной записи. В авторитетной/нормативной записи для принятой точки доступа, к которой делается ссылка, в соответствующем поле блока 4--, содержащем вариантную точку доступа, указывается код подавления ссылки в подполе $5.

Точка доступа из поля блока 2-- ссылочной записи приводится в авторитетной/нормативной записи в поле блока 4-- для каждой точки досту-

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

па, к которой делается ссылка в поле 310, за исключением тех случаев, когда примечание содержит только примеры.

Примечание - В случае предметных рубрик рекомендуется использовать поле 310 только для сводных ссылок.

Наличие

Обязательное для записи типа y. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: определяет тип примечания

0 - Примечание об использовании точки доступа не в качестве предметной рубрики

1 - Примечание об использовании точки доступа в качестве предметной рубрики

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Текст примечания

Обязательное, если поле 305 приводится в записи. Повторяется.

$b Точка доступа, к которой делается ссылка

Принятая точка доступа приводится в соответствии с правилами каталогизации/предметизации, используемыми в ИБУ, включая необходимую пунктуацию. Повторяется.

Контрольные подполя

$6 Данные для связи полей

Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке записи связывать одно поле с другими полями. Повторяется.

$7 Графика

В подполе приводят код используемой графики. Не повторяется.

Взаимосвязанные поля

300 Справочное примечание

820 Информация об использовании точки доступа в поле 2--

825 Пример, приведенный в примечании

830 Общее примечание каталогизатора

835 Информация об исключенной точке доступа

320 Общее справочное примечание

Определение

Поле используется в справочной записи (тип записи z) для организации поиска или хранения данных. Поле содержит информацию о правилах формулировки точек доступа той или иной группы для указания типичных форм точек доступа. Поле может применяться для расшифровки типовых аббревиатур. Слово или фраза, к которым даются указанные пояснения, приводятся в поле блока 2-- справочной записи, а сами пояснения - в поле 320.

Наличие

Обязательное для записи типа z. Не повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
TEXNIKUT TEXNOLOGIYALARINI
ETIBOR KUCHGA KIRMASI

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Текст примечания

Повторяется.

Контрольные подполя

$6 Данные для связи полей

Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке записи связывать одно поле с другими полями. Повторяется.

$7 Графика

В подполе приводят код используемой графики. Не повторяется.

Взаимосвязанные поля

300 Справочное примечание

820 Информация об использовании точки доступа в поле 2--

825 Пример, приведенный в примечании

830 Общее примечание каталогизатора

330 Примечание об области применения

Определение

Поле используется в авторитетной/нормативной записи для описания области применения точки доступа из поля блока 2--. Эта информация может обеспечить точное определение потенциально неоднозначного термина, пояснить различия использования сходных терминов, предоставить пользователям дополнительную информацию и т.д.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: определяет тип примечания

0 - Примечание об использовании точки доступа не в качестве предметной рубрики

1 - Примечание об использовании точки доступа в качестве предметной рубрики

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Текст примечания

Повторяется.

Контрольные подполя

$6 Данные для связи полей

Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке записи связывать одно поле с другими полями. Повторяется.

$7 Графика

В подполе приводят код используемой графики. Не повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DEPARTAMENTI

Взаимосвязанные поля

300 Справочное примечание

305 Ссылочное примечание «см. также»

820 Информация об использовании точки доступа в поле 2--

825 Пример, приведенный в примечании

830 Общее примечание каталогизатора

340 Примечание о биографии и деятельности

Определение

Поле применяется в авторитетной / нормативной или ссылочной записи для информации об истории, биографии или деятельности объекта, идентифицированного в полях блока 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Текст примечания о биографии

Содержит текст примечания об истории или деятельности. Не повторяется.

$b Текст примечания о деятельности

Содержит текст примечания о деятельности. Не повторяется.

$p Место работы / адрес

Содержит наименование группы, например учреждения и/или места, с которым лицо, организация, род (из блока 2--) связан или был связан посредством работы, членства, культурной общности, местожительства и т.п. Повторяется.

Контрольные подполя

$6 Данные для связи полей

Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке записи связывать одно поле с другими полями. Повторяется.

$7 Графика

В подполе приводят код используемой графики. Не повторяется.

Примечание к содержанию поля

Содержание поля определяется правилами каталогизации, принятыми в ИБУ.

Взаимосвязанные поля

341 Примечание о деятельности типографа / издателя

640 Место и даты, связанные с объектом

O‘zSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MUASSASASI

341 Примечание о деятельности типографа/издателя

Определение

Поле применяется в авторитетной/нормативной записи для информации о месте, датах, деятельности, фирменном знаке и адресе издателя. Используется прежде всего для типографов/издателей старопечатной книги.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Место деятельности

Место, где осуществляет свою деятельность типограф / издатель. Не повторяется.

$b Даты

Даты или период деятельности типографа / издателя, имеющий отношение к месту. Не повторяется.

$c Адрес

Адрес типографа / издателя в том виде, как он указывается в документе. Повторяется.

$d Фирменный знак

Описание фирменного знака мастерской типографа / издательству, в том виде, как он приведен в издании. Повторяется.

Контрольные подполя

$6 Данные для связи полей

Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке записи связывать одно поле с другими полями. Повторяется.

$7 Графика

В подполе приводят код используемой графики. Не повторяется.

Примечание к содержанию поля

Содержание поля регулируется правилами каталогизации / предметизации, принятыми в ИБУ.

Взаимосвязанные поля

340 Примечание о биографии и деятельности

640 Место и даты, связанные с объектом

356 Примечание к географической информации

Определение

Поле применяется в авторитетной / нормативной или ссылочной записи для дополнительной географической информации об объекте, идентифицированном в поле 215.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETILISH MUHOKAMASI

Подполя

$a Текст примечания. Не повторяется.

Контрольные подполя

$6 Данные для связи полей

Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке записи связывать одно поле с другими полями. Повторяется.

$7 Графика

В подполе приводят код используемой графики. Не повторяется.

8.6 Перечень полей блока 4

4-- Блок вариантных точек доступа

400 Вариантная точка доступа - Имя лица

410 Вариантная точка доступа - Наименование организации

415 Вариантная точка доступа - Географическое название

416 Вариантная точка доступа - Торговая марка

417 Вариантная точка доступа - Эмблема типографа / издателя

419 Вариантная точка доступа - Структурированное географическое или тематическое наименование

420 Вариантная точка доступа - Родовое имя

430 Вариантная точка доступа - Заглавие

431 Вариантная точка доступа - Заглавие (Произведение)

432 Вариантная точка доступа - Заглавие (Выражение) (предварительное)

440 Вариантная точка доступа - Имя / Заглавие

441 Вариантная точка доступа - Имя / Заглавие (Произведение)

442 Вариантная точка доступа - Имя / Заглавие (Выражение) (предварительное)

443 Вариантная точка доступа - Условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов

445 Вариантная точка доступа - Имя / Типовое заглавие

450 Вариантная точка доступа - Наименование темы

460 Вариантная точка доступа - Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.п.

480 Вариантная точка доступа - Форма, жанр, физические характеристики документа

400 Вариантная точка доступа - имя лица

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа - имя лица, от которой формируется ссылка «см.» к принятой точке доступа в поле 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Индикаторы и подполя определены в описании поля 200.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит вариантную точку доступа - имя лица, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поле 400) и точкой доступа в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

200 Принятая точка доступа - имя лица

410 Вариантная точка доступа - наименование организации

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа - наименование организации, от которой формируется ссылка «см.» к принятой точке доступа в поле 2--.

Название юрисдикции, за которым как составная часть точки доступа может следовать наименование организации, рассматривается как наименование организации (поле 410). Название юрисдикции, сопровождаемое предметными подзаголовками, рассматривается как географическое название (поле 415).

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 210.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит вариантную точку доступа - наименование организации, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поле 410) и точкой доступа в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Для сокращенного наименования организации в позиции второго индикатора может проставляться символ-заполнитель.

Взаимосвязанные поля

210 Принятая точка доступа - наименование организации

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MARKAZI

415 Вариантная точка доступа - географическое название

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа - географическое название, от которой формируется ссылка «см.» к точке доступа в поле 2--.

Название юрисдикции, сопровождаемое предметными подзаголовками, рассматривается как географическое название (поле 415). Название юрисдикции, за которым как составная часть подзаголовка может следовать наименование организации, рассматривается как наименование организации (поле 410).

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 215.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит вариантную точку доступа - географическое название, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поле 415) и точкой доступа в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

215 Принятая точка доступа - географическое название

416 Вариантная точка доступа - торговая марка

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа - название торговой марки (товарного знака), от которой формируется ссылка «см.» к точке доступа в поле 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 216.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит точку доступа - торговую марку, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поле 416) и точкой доступа в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

216 Принятая точка доступа - торговая марка

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

417 Вариантная точка доступа - эмблема типографа / издателя

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа - эмблема типографа/издателя, от которой формируется ссылка «см.» к точке доступа в поле 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 217.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит точку доступа - эмблему типографа/издателя, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поле 417) и точкой доступа в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные подполя

217 Принятая точка доступа - эмблема типографа / издателя

419 Вариантная точка доступа - структурированное географическое или тематическое наименование

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа - структурированное географическое или тематическое наименование, от которого формируется ссылка «см.» к точке доступа в поле 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 219.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит точку доступа - структурированное географическое или тематическое наименование, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поле 419) и точкой доступа в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...ETIGH MUSHKARMAS

420 Вариантная точка доступа - родовое имя

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа - родовое имя, от которой формируется ссылка «см.» к точке доступа в поле 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 220.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит точку доступа - родовое имя, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поле 420) и точкой доступа в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные подполя

220 Принятая точка доступа - родовое имя

430 Вариантная точка доступа - заглавие

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа - заглавие (заглавие, тематическое заглавие, а также заглавие серии), от которого формируется ссылка «см.» к точке доступа в поле 2--. Кроме того, поле может содержать заглавие самой рукописи, от которого формируется ссылка к заглавию рукописи, принятому в науке, приведенному в поле 2--.

Поле предназначено для использования в записях, в которых не реализованы требования FRBR. В случае, если требуется отразить в записи структуру и объекты FRBR, следует использовать поля 431 или 432.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 230.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит условную точку доступа, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ. Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поле 430) и точкой доступа в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Взаимосвязанные поля

230 Принятая точка доступа – заглавие

431 Вариантная точка доступа - заглавие (произведение)

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа - заглавие произведения, от которого формируется ссылка «см.» к точке доступа в поле 2--.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и используется в записи, описывающей произведение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 231.

Используются следующие контрольные подполя.

Взаимосвязанные поля

231 Принятая точка доступа - заглавие (произведение)

531 Связанная точка доступа - заглавие (произведение)

731 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - заглавие (произведение)

432 Вариантная точка доступа - заглавие (выражение) (предварительное)

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа - заглавие, от которого формируется ссылка «см.» к точке доступа в поле 2--.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и используется в записи, описывающей выражение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 232.

Используются следующие контрольные подполя.

Взаимосвязанные поля

232 Принятая точка доступа - заглавие (выражение)

532 Связанная точка доступа - заглавие (выражение)

732 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - заглавие (выражение)

440 Вариантная точка доступа - имя / заглавие

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа - Имя / Заглавие, от которой формируется ссылка «см.» к точке доступа в поле 2--. Структура поля аналогична структуре поля 240. Данные приводятся в соответствующих

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ... VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI MUVOFIQLASHTIRISH ... AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI ... STIQLOV BOSHQARMASI

подполях блока 2--, встроенных в поле 440 по правилам, описанным в поле 240.

Поле предназначено для использования в записях, в которых не реализованы требования FRBR. В случае, если требуется отразить в записи структуру и объекты FRBR, следует использовать поля 441 или 442.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 240.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле, индикаторы и подполя для имени и заглавия встраиваются в поле 440; каждому из них предшествует идентификатор встроенного подполя $1. Каждый элемент кодируется в соответствии с соответствующими полями блока 2-- : для имени - 200 Принятая точка доступа - имя лица, 210 Принятая точка доступа - наименование организации, 215 Принятая точка доступа - географическое название, или 220 Принятая точка доступа - родовое имя; для заглавия - 230 Принятая точка доступа - заглавие.

Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поле 440) и точкой доступа (поле 2--), а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Контрольные подполя, в случае их использования, предшествуют первому подполю $1, содержащему встроенные данные.

(Контрольные подполя, определенные для полей 200, 210, 215, 220 и 230, в подполе $1 не включаются).

Взаимосвязанные поля

240 Принятая точка доступа - имя / заглавие

441 Вариантная точка доступа - имя / заглавие (произведение)

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа - Имя / Заглавие, которая относится к произведению и от которой формируется ссылка «см.» к точке доступа в поле 2--. Структура поля аналогична структуре поля 241. Данные приводятся в соответствующих подполях блока 2--, встроенных в поле 441 по правилам, описанным в поле 241.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и используется в записи, описывающей произведение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 241.

Используются следующие контрольные подполя.

O‘ZSTANDART STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI

Примечание к содержанию поля

Поле, индикаторы и подполя для имени и заглавия встраиваются в поле 441. Каждый элемент кодируется в соответствии с соответствующими полями блока 2-- : для имени - 200 Принятая точка доступа - имя лица, 210 Принятая точка доступа - наименование организации, 215 Принятая точка доступа - географическое название, или 220 Принятая точка доступа - родовое имя; для заглавия - 231 Принятая точка доступа - заглавие (произведение).

Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поле 441) и точкой доступа (поле 2--), а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Контрольные подполя, в случае их использования, предшествуют первому подполю $1, содержащему встроенные данные.

(Контрольные подполя, определенные для полей 200, 210, 215, 220 и 231, в подполе $1 не включаются).

Взаимосвязанные поля

241 Принятая точка доступа - имя / заглавие (произведение)

541 Связанная точка доступа - имя / заглавие (произведение)

741 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - имя / заглавие (произведение)

442 Вариантная точка доступа - имя / заглавие (выражение) (предварительное)

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа - Имя / Заглавие, которая относится к произведению и от которой формируется ссылка «см.» к точке доступа в поле 2--. Структура поля аналогична структуре поля 242. Данные приводятся в соответствующих подполях блока 2--, встроенных в поле 442 по правилам, описанным в поле 242.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и используется в записи, описывающей выражение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 242.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле, индикаторы и подполя для имени и заглавия встраиваются в поле 442; Каждый элемент кодируется в соответствии с соответствующими полями блока 2-- : для имени - 200 Принятая точка доступа - имя лица, 210 Принятая точка доступа - наименование организации, 215 Принятая точка доступа - географическое название, или 220 Принятая точка доступа - родовое имя; для заглавия - 232 Принятая точка доступа - заглавие (выражение).

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH DEPARTAMENTI

Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поле 442) и точкой доступа (поле 2--), а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Контрольные подполя, в случае их использования, предшествуют первому подполю $1, содержащему встроенные данные.

(Контрольные подполя, определенные для полей 200, 210, 215, 220 и 232, в подполе $1 не включаются).

Взаимосвязанные поля

242 Принятая точка доступа - имя / заглавие (выражение)

542 Связанная точка доступа - имя / заглавие (выражение)

742 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - имя / заглавие (выражение)

443 Вариантная точка доступа - условное наименование/заглавие для законодательных и религиозных текстов

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа - условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов, от которой формируется ссылка «см.» к точке доступа в поле 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 243.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечания к содержанию поля

Поле содержит вариантную форму точки доступа, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поле 443) и точкой доступа в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

243 Принятая точка доступа - условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов

445 Вариантная точка доступа - имя / типовое заглавие

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа - Имя / Типовое заглавие, от которой формируется ссылка «см.» к точке доступа в поле 2--. Структура поля аналогична структуре поля 245. Данные приводятся в соответствующих подполях блока 2-- по правилам, описанным в поле 245.

Наличие

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DEPARTAMENTI

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 245.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле, индикаторы и подполя для имени и заглавия встраиваются в поле 445, причем каждому из них предшествует идентификатор встроенного подполя $1. Каждый элемент кодируется в соответствии с соответствующими полями блока 2--: для имени - 200 Принятая точка доступа - имя лица, 210 Принятая точка доступа - наименование организации, 215 Принятая точка доступа - географическое название, или 220 Принятая точка доступа - родовое имя; для заглавия - 235 Принятая точка доступа - типовое заглавие.

Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поле 445) и точкой доступа в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Контрольные подполя, в случае их использования, предшествуют первому подполю $1, содержащему встроенные данные.

(Контрольные подполя, определенные для полей 200, 210, 215, 220 и 235, в подполе $1 не включаются).

Взаимосвязанные поля

245 Принятая точка доступа - имя / типовое заглавие

450 Вариантная точка доступа - наименование темы

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа, представляющую собой наименование темы или предметную категорию в кодированной и/или текстовой форме, от которой формируется ссылка «см.» к точке доступа в поле 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 250.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит вариантную форму точки доступа, сформулированную в соответствии с правилами системы индексирования (системы предметизации или системы предметных категорий), принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поле 450) и точкой доступа в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

250 Принятая точка доступа - наименование темы

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

460 Вариантная точка доступа - место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.д.

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа, отражающую место и дату, связанные с публикацией, происхождением, исполнением, производством, от которой формируется ссылка «см.» к точке доступа в поле 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 260.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит вариантную форму места и/или даты публикации и т.д., сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поле 460) и точкой доступа в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

260 Принятая точка доступа - место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.д.

480 Вариантная точка доступа - форма, жанр, физические характеристики документа

Определение

Поле содержит вариантную точку доступа для формы, жанра и/или физической характеристики документа, от которой формируется ссылка «см.» к точке доступа в поле 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 280.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит вариантную точку доступа, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ

Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поле 480) и точкой доступа в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

STANDARTLASHTIRISH AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLIK
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
HUQUQIY ETIBOR BOSHQARMASI

Взаимосвязанные поля

280 Принятая точка доступа - форма, жанр, физические характеристики документа

8.7 Перечень полей блока 5

5-- Блок связанных точек доступа

500 Связанная точка доступа - Имя лица

501 Связанная точка доступа - Имя лица - Ответственность (Произведение)

502 Связанная точка доступа - Имя лица - Ответственность (Выражение)

510 Связанная точка доступа - Наименование организации

511 Связанная точка доступа - Наименование организации - Ответственность (Произведение)

512 Связанная точка доступа - Наименование организации - Ответственность (Выражение)

515 Связанная точка доступа - Географическое название

516 Связанная точка доступа - Торговая марка

517 Связанная точка доступа - Эмблема типографа / издателя

519 Связанная точка доступа - Структурированное географическое или тематическое наименование

520 Связанная точка доступа - Родовое имя

521 Связанная точка доступа - Родовое имя - Ответственность (Произведение)

522 Связанная точка доступа - Родовое имя - Ответственность (Выражение)

530 Связанная точка доступа - Заглавие

531 Связанная точка доступа - Заглавие (Произведение)

532 Связанная точка доступа - Заглавие (Выражение) (предварительное)

540 Связанная точка доступа - Имя / Заглавие

541 Связанная точка доступа - Имя / Заглавие (Произведение)

542 Связанная точка доступа - Имя / Заглавие (Выражение) (предварительное)

543 Связанная точка доступа - Условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов

545 Связанная точка доступа - Имя / Типовое заглавие

550 Связанная точка доступа - Наименование темы

560 Связанная точка доступа - Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.п.

580 Связанная точка доступа - Форма, жанр, физические характеристики документа

O`ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, RAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY KILISH BOSHQARMASI

500 Связанная точка доступа - имя лица

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - имя лица, от которой устанавливается связь с точкой доступа в поле блока 2--. В записи на произведение точка доступа в поле 500 представляет имя создателя (автора) этого произведения. В последнем случае поле должно содержать подполе $5, в котором в поз.4 содержится код «a» (создатель произведения).

Наличие

Факультативное. Повторяется, за исключением случаев, когда поле используется для имени создателя произведения. В таких случаях поле не повторяется, а все последующие имена создателей должны записываться в поле 501, 511 или 521, в зависимости от категории точки доступа (лицо, организация, род / династия).

Индикаторы

Индикаторы те же, что в поле 200.

Подполя

Подполя те же, что в поле 200, со следующими дополнениями:

$o Международный стандартный идентификатор имени

Международный стандартный идентификатор, присвоенный имени/наименованию, которое записано в поле.

Факультативное. Повторяется.

$4 Код отношения

Код, используемый для указания взаимосвязи между лицом, указанным в поле, и произведением, описываемым в записи.

Коды отношений могут быть цифровыми или буквенно-цифровыми. Используется список цифровых кодов в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение E). Если необходимо дать более точную информацию о роли исполнителей музыкального произведения, дополнительно могут использоваться буквенные коды. В этом случае указывается сначала цифровой код, и далее, в повторяющемся подполе $4, – соответствующий буквенный код.

Факультативное. Используется только в том случае, если поле содержит подполе $5, в котором поз.4='a'. Повторяется.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа - имя лица, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между точками доступа в поле 500 и в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

200 Принятая точка доступа - имя лица

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
...MIY ETIKA MASHKARMAT

501 Связанная точка доступа - имя лица - ответственность (произведение)

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - имя лица, связанного с произведением, описываемым в записи. Лицо, представленное точкой доступа, является создателем (автором) этого произведения.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и используется в записи, описывающей произведение, с которым связаны имена двух или более создателей. В такой записи обязательно должно присутствовать поле 500, 501 или 520, в котором содержится имя создателя произведения.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикаторы те же, что в поле 200.

Подполя

Подполя те же, что в поле 200, со следующими дополнениями:

$4 Код отношения

Код, используемый для указания взаимосвязи между лицом, указанным в поле, и произведением, описываемым в записи.

Коды отношений могут быть цифровыми или буквенно-цифровыми. Используется список цифровых кодов в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение Е). Если необходимо дать более точную информацию о роли исполнителей музыкального произведения, дополнительно могут использоваться буквенные коды. В этом случае указывается сначала цифровой код, и далее, в повторяющемся подполе $4, – соответствующий буквенный код.

Факультативное. Повторяется.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа - имя лица, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Взаимосвязанные поля

154 Поле кодированных данных: заглавие

241 Принятая точка доступа - имя / заглавие (произведение)

500 Связанная точка доступа - имя лица

510 Связанная точка доступа - наименование организации

511 Связанная точка доступа - наименование организации - ответственность (произведение)

520 Связанная точка доступа - родовое имя

521 Связанная точка доступа - родовое имя - ответственность (произведение)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MARKAZI

502 Связанная точка доступа - имя лица – ответственность (выражение)

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - имя лица, связанную с выражением, описываемым в записи. Лицо, представленное точкой доступа, является одним из участников создания выражения.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и используется в записи, описывающей выражение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикаторы те же, что в поле 200.

Подполя

Подполя те же, что в поле 200, со следующими дополнениями:

$r Роль (партия)

Роль / партия, исполненная либо озвученная лицом, которое представлено точкой доступа.

Факультативное. Повторяется.

$4 Код отношения

Код, используемый для указания взаимосвязи между лицом, указанным в поле, и выражением, описываемым в записи.

Коды отношений могут быть цифровыми или буквенно-цифровыми. Используется список цифровых кодов в соответствии с O’z DSt 2803 (приложение Е). Если необходимо дать более точную информацию о роли исполнителей музыкального произведения, дополнительно могут использоваться буквенные коды. В этом случае указывается сначала цифровой код, и далее, в повторяющемся подполе $4, – соответствующий буквенный код.

Факультативное. Повторяется.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа - имя лица, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Взаимосвязанные поля

154 Поле кодированных данных: заглавие

242 Принятая точка доступа - имя / заглавие (выражение)

512 Связанная точка доступа - наименование организации - ответственность (выражение)

522 Связанная точка доступа - родовое имя - ответственность (выражение)

O‘ZSTANDART AMENTICIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

510 Связанная точка доступа - наименование организации

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - наименование организации, от которой устанавливается связь с точкой доступа в поле блока 2--. В записи на произведение точка доступа в поле 510 представляет наименование организации - создателя (автора) этого произведения. В последнем случае поле должно содержать подполе $5, в котором в поз.4 содержится код «а» (создатель произведения).

Название юрисдикции, за которым как составная часть точки доступа может следовать наименование организации, рассматривается как наименование организации (поле 510). Название юрисдикции, сопровождаемое предметными подзаголовками, рассматривается как географическое название (поле 515).

Наличие

Факультативное. Повторяется, за исключением случаев, когда поле используется для наименования организации - создателя произведения. В таких случаях поле не повторяется, а все последующие наименования создателей должны записываться в поле 501, 511 или 521, в зависимости от категории точки доступа (лицо, организация, род / династия).

Индикаторы

Индикаторы те же, что в поле 210.

Подполя

Подполя те же, что в поле 210, со следующими дополнениями:

$o Международный стандартный идентификатор имени

Международный стандартный идентификатор, присвоенный имени/наименованию, которое записано в поле.

Факультативное. Повторяется.

$4 Код отношения

Код, используемый для указания взаимосвязи между организацией, указанной в поле, и произведением, описываемым в записи.

Коды отношений могут быть цифровыми или буквенно-цифровыми. Используется список цифровых кодов в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение Е). Если необходимо дать более точную информацию о роли исполнителей музыкального произведения, дополнительно могут использоваться буквенные коды. В этом случае указывается сначала цифровой код, и далее, в повторяющемся подполе $4, – соответствующий буквенный код.

Факультативное. Используется только в том случае, если поле содержит подполе $5, в котором поз.4='a'. Повторяется.

Используются следующие контрольные подполя.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа - наименование организации, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между точками доступа в поле 510 и в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

210 Принятая точка доступа - наименование организации

511 Связанная точка доступа - наименование организации - ответственность (произведение)

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - наименование организации, связанную с произведением, описываемым в записи. Организация, представленная точкой доступа, является создателем (автором) этого произведения.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и используется в записи, описывающей произведение, с которым связаны имена двух или более создателей. В такой записи обязательно должно присутствовать поле 500, 501 или 520, в котором содержится имя создателя произведения.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикаторы те же, что в поле 210.

Подполя

Подполя те же, что в поле 210, со следующими дополнениями:

$4 Код отношения

Код, используемый для указания взаимосвязи между организацией, указанной в поле, и произведением, описываемым в записи.

Коды отношений могут быть цифровыми или буквенно-цифровыми. Используется список цифровых кодов в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение E). Если необходимо дать более точную информацию о роли исполнителей музыкального произведения, дополнительно могут использоваться буквенные коды. В этом случае указывается сначала цифровой код, и далее, в повторяющемся подполе $4, – соответствующий буквенный код.

Факультативное. Повторяется.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа - наименование организации, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STANDARTLASHTIRISH MILLIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH DOSHQARMASI

Взаимосвязанные поля

154 Поле кодированных данных: заглавие

241 Принятая точка доступа - имя / заглавие (произведение)

500 Точка доступа - имя лица

501 Связанная точка доступа - имя лица - ответственность (произведение)

510 Связанная точка доступа - наименование организации

520 Связанная точка доступа - родовое имя

521 Связанная точка доступа - родовое имя - ответственность (произведение)

512 Связанная точка доступа - наименование организации - ответственность (выражение)

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - наименование организации, связанную с выражением, описываемым в записи. Организация, представленная точкой доступа, является оним из участников создания выражения.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и используется в записи, описывающей выражение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикаторы те же, что в поле 210.

Подполя

Подполя те же, что в поле 210, со следующими дополнениями:

$r Роль (партия)

Роль/партия, исполненная либо озвученная организацией, которая представлена точкой доступа.

Факультативное. Повторяется.

$4 Код отношения

Код, используемый для указания взаимосвязи между организацией, указанной в поле, и выражением, описываемым в записи.

Коды отношений могут быть цифровыми или буквенно-цифровыми. Используется список цифровых кодов в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение E). Если необходимо дать более точную информацию о роли исполнителей музыкального произведения, дополнительно могут использоваться буквенные коды. В этом случае указывается сначала цифровой код, и далее, в повторяющемся подполе $4, – соответствующий буквенный код.

Факультативное. Повторяется.

Используются следующие контрольные подполя.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
ARXIV ETILGAN NUSXASIDIR!

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа - наименование организации, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Взаимосвязанные поля

154 Поле кодированных данных: заглавие

242 Принятая точка доступа - имя / заглавие (выражение)

502 Связанная точка доступа - имя лица - ответственность (выражение)

522 Связанная точка доступа - родовое имя - ответственность (выражение)

515 Связанная точка доступа - географическое название

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - географическое название, от которого устанавливается связь с точкой доступа в поле блока 2--.

Название юрисдикции, сопровождаемое предметными подзаголовками, рассматривается как географическое название (поле 515). Название юрисдикции, за которым как составная часть точки доступа может следовать наименование организации, рассматривается как наименование организации (поле 510).

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 215.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа - географическое название, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между точками доступа в поле 515 и в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

215 Принятая точка доступа - географическое название

516 Связанная точка доступа - торговая марка

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - название торговой марки (товарного знака), от которой устанавливается связь с точкой доступа в поле блока 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 216.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа - название торговой марки, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между точками доступа в поле 516 и в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

216 Принятая точка доступа - торговая марка

517 Связанная точка доступа - эмблема типографа/издателя

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - эмблему типографа / издателя, от которой устанавливается связь с точкой доступа в поле блока 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 217.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа - эмблему типографа / издателя, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между точками доступа в поле 517 и в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

217 Принятая точка доступа - эмблема типографа / издателя

519 Связанная точка доступа - структурированное географическое или тематическое наименование

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - структурированное географическое или тематическое наименование, от которого устанавливается связь с точкой доступа в поле блока 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 219.

Используются следующие контрольные подполя.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа - структурированное географическое или тематическое наименование, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между точками доступа в поле 519 и в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

219 Принятая точка доступа - структурированное географическое или тематическое наименование

520 Связанная точка доступа - родовое имя

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - родовое имя, от которой устанавливается связь с принятой точкой доступа в поле блока 2--. В записи на произведение точка доступа в поле 520 представляет имя рода (семьи, династии), являющегося создателем (автором) этого произведения. В последнем случае поле должно содержать подполе $5, в котором в поз.4 содержится код «а» (создатель произведения).

Наличие

Факультативное.

Повторяется, за исключением случаев, когда поле используется для родового имени создателя произведения. В таких случаях поле не повторяется, а все последующие имена создателей должны записываться в поле 501, 511 или 521, в зависимости от категории точки доступа (лицо, организация, род/династия).

Индикаторы

Индикаторы те же, что в поле 220.

Подполя

Подполя те же, что в поле 220, со следующими дополнениями:

$o Международный стандартный идентификатор имени

Международный стандартный идентификатор, присвоенный имени/наименованию, которое записано в поле.

Факультативное. Повторяется.

$4 Код отношения

Код, используемый для указания взаимосвязи между родом, указанным в поле, и произведением, описываемым в записи.

Коды отношений могут быть цифровыми или буквенно-цифровыми. Используется список цифровых кодов в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение E). Если необходимо дать более точную информацию о роли исполнителей музыкального произведения, дополнительно могут использо-

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

ваться буквенные коды. В этом случае указывается сначала цифровой код, и далее, в повторяющемся подполе $4, – соответствующий буквенный код.

Факультативное. Используется только в том случае, если поле содержит подполе $5, в котором поз.4='a'. Повторяется.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа - родовое имя, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между точками доступа в поле 520 и в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

220 Принятая точка доступа - родовое имя

521 Связанная точка доступа - родовое имя – ответственность (произведение)

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - родовое имя, связанную с произведением, описываемым в записи. Род (семья, династия), представленная точкой доступа, является создателем (автором) этого произведения.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и используется в записи, описывающей произведение, с которым связаны имена двух или более создателей. В такой записи обязательно должно присутствовать поле 500, 501 или 520, в котором содержится имя создателя произведения.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикаторы те же, что в поле 220.

Подполя

Подполя те же, что в поле 220, со следующими дополнениями:

$4 Код отношения

Код, используемый для указания взаимосвязи между родом, указанным в поле, и произведением, описываемым в записи.

Коды отношений могут быть цифровыми или буквенно-цифровыми. Используется список цифровых кодов в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение E). Если необходимо дать более точную информацию о роли исполнителей музыкального произведения, дополнительно могут использоваться буквенные коды. В этом случае указывается сначала цифровой код, и далее, в повторяющемся подполе $4, – соответствующий буквенный код.

Факультативное. Повторяется.

Используются следующие контрольные подполя.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AKKREDITATSIYA TEXNOLOGIYALARINI
ISHLAB CHIQISH MARKAZI

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа - родовое имя, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Взаимосвязанные поля

154 Поле кодированных данных: заглавие

241 Принятая точка доступа - имя / заглавие (произведение)

500 Точка доступа - имя лица

501 Связанная точка доступа - имя лица - ответственность (произведение)

510 Связанная точка доступа - наименование организации

511 Связанная точка доступа - наименование организации (произведение)

520 Связанная точка доступа - родовое имя

522 Связанная точка доступа - родовое имя - ответственность (выражение)

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - наименование организации, связанную с выражением, описываемым в записи. Организация, представленная точкой доступа, является оним из участников создания выражения.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и используется в записи, описывающей выражение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикаторы те же, что в поле 220.

Подполя

Подполя те же, что в поле 220, со следующими дополнениями:

$r Роль (партия)

Роль / партия, исполненная либо озвученная родом, который представлен точкой доступа.

Факультативное. Повторяется.

$4 Код отношения

Код, используемый для указания взаимосвязи между родом, указанным в поле, и выражением, описываемым в записи.

Коды отношений могут быть цифровыми или буквенно-цифровыми. Используется список цифровых кодов в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение E). Если необходимо дать более точную информацию о роли исполнителей музыкального произведения, дополнительно могут использоваться буквенные коды. В этом случае указывается сначала цифровой код, и далее, в повторяющемся подполе $4 соответствующий буквенный код.

STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Факультативное. Повторяется.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа - родовое имя, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Взаимосвязанные поля

154 Поле кодированных данных: заглавие

242 Принятая точка доступа - имя / заглавие (выражение)

502 Связанная точка доступа - имя лица - ответственность (выражение)

512 Связанная точка доступа - наименование организации - ответственность (выражение)

530 Связанная точка доступа - заглавие

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - заглавие (типовое заглавие, тематическое заглавие, самоназвание рукописи, а также заглавие серии), от которого устанавливается связь с принятой точкой доступа в поле блока 2--.

Поле предназначено для использования в записях, в которых не реализованы требования FRBR. В случае, если требуется отразить в записи структуру и объекты FRBR, следует использовать поля 531 (объект FRBR «произведение») или 532 (объект FRBR «выражение»).

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 230.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа - заглавие, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между точками доступа в поле 530 и в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

230 Принятая точка доступа – заглавие

531 Связанная точка доступа - заглавие (произведение)

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - заглавие произведения, от которого устанавливается связь с принятой точкой доступа в поле 2--.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARDLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI, MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и используется в записи, описывающей произведение или выражение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 231.

Используются следующие контрольные подполя.

Взаимосвязанные поля

231 Принятая точка доступа - заглавие (произведение)

431 Вариантная точка доступа - заглавие (произведение)

731 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - заглавие (произведение)

532 Связанная точка доступа - заглавие (выражение) (предварительное)

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - заглавие выражения, от которого устанавливается связь с принятой точкой доступа в поле 2--.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и используется в записи, описывающей произведение или выражение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 232.

Используются следующие контрольные подполя.

Взаимосвязанные поля

232 Принятая точка доступа - заглавие (выражение)

432 Вариантная точка доступа - заглавие (выражение)

732 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - заглавие (выражение)

540 Связанная точка доступа - имя/заглавие

Определение

Поле содержит принятую точку доступа Имя / Заглавие, от которой устанавливается связь с точкой доступа в поле блока 2--. Структура поля аналогична структуре поля 240. Данные приводятся в соответствующих подполях блока 2-- по правилам, описанным в поле 240.

Поле предназначено для использования в записях, в которых не реализованы требования FRBR. В случае, если требуется отразить в записи структуру и объекты FRBR, следует использовать поля 541 (объект FRBR «произведение») или 542 (объект FRBR «выражение»).

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 240.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Каждый элемент кодируется в соответствии с соответствующими полями блока 2-- : для имени - 200 Принятая точка доступа - имя лица, 210 Принятая точка доступа - наименование организации, 215 Принятая точка доступа - географическое название, или 220 Принятая точка доступа - родовое имя; для заглавия - 230 Принятая точка доступа - заглавие.

Для пояснения связи между точками доступа в поле 540 и в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Контрольные подполя, в случае их использования, предшествуют первому подполю $1, содержащему встроенные данные.

(Контрольные подполя, определенные для полей 200, 210, 215, 220 и 230, в подполе $1 не включаются).

Взаимосвязанные поля

240 Принятая точка доступа - имя / заглавие

541 Связанная точка доступа - имя/заглавие (произведение)

Определение

Поле содержит принятую точку доступа Имя / Заглавие, от которой устанавливается связь с точкой доступа в поле блока 2--. Структура поля аналогична структуре поля 241. Данные приводятся в соответствующих подполях блока 2-- по правилам, описанным в поле 241.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализована модель FRBR, и используется в записи, описывающей произведение или выражение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 241.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Каждый элемент кодируется в соответствии с соответствующими полями блока 2-- : для имени - 200 Принятая точка доступа - имя лица, 210 Принятая точка доступа - наименование организации, 215 Принятая точка доступа - географическое название, или 220 Принятая точка доступа - родовое имя; для заглавия - 231 Принятая точка доступа - заглавие (произведение).

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH VA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...TIRISH MARKAZI HOSHIMMASI

Для пояснения связи между точками доступа в поле 541 и в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Контрольные подполя, в случае их использования, предшествуют первому подполю $1, содержащему встроенные данные.

(Контрольные подполя, определенные для полей 200, 210, 215, 220 и 231, в подполе $1 не включаются).

Взаимосвязанные поля

241 Принятая точка доступа - имя / заглавие (произведение)

441 Вариантная точка доступа - имя / заглавие (произведение)

741 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - имя / заглавие (произведение)

542 Связанная точка доступа - имя/заглавие (выражение) (предварительное)

Определение

Поле содержит принятую точку доступа Имя / Заглавие выражения, от которой устанавливается связь с точкой доступа в поле блока 2--. Структура поля аналогична структуре поля 242. Данные приводятся в соответствующих подполях блока 2-- по правилам, описанным в поле 242.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и используется в записи, описывающей произведение или выражение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 242.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Каждый элемент кодируется в соответствии с соответствующими полями блока 2-- : для имени - 200 Принятая точка доступа - имя лица, 210 Принятая точка доступа - наименование организации, 215 Принятая точка доступа - географическое название, или 220 Принятая точка доступа - родовое имя; для заглавия - 232 Принятая точка доступа - заглавие (выражение).

Для пояснения связи между точками доступа в поле 542 и в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Контрольные подполя, в случае их использования, предшествуют первому подполю $1, содержащему встроенные данные.

(Контрольные подполя, определенные для полей 200, 210, 215, 220 и 232, в подполе $1 не включаются).

STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETILISH BOSHQARMASI

Взаимосвязанные поля

242 Принятая точка доступа - имя/заглавие (выражение)

442 Вариантная точка доступа - имя/заглавие (выражение)

742 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - имя/заглавие (выражение)

543 Связанная точка доступа - условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов

Определение

Поле содержит принятую точку доступа для законодательных и религиозных текстов, от которой устанавливается связь с точкой доступа в поле блока 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 243.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечания к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между точками доступа в поле 543 и в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

243 Принятая точка доступа - условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов

545 Связанная точка доступа - имя/типовое заглавие

Определение

Поле содержит принятую точку доступа Имя / Типовое заглавие, от которой устанавливается связь с точкой доступа в поле блока 2--. Структура поля аналогична структуре поля 245. Данные приводятся в соответствующих полях блока 2-- по правилам, описанным в поле 245.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 245.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Каждый элемент кодируется в соответствии с соответствующими полями блока 2--: для имени - 200 Принятая точка доступа - имя лица, 210 Принятая точка доступа - наименование организации, 215 Принятая точка

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, SIFATNI
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MARKAZI

доступа - географическое название, или 220 Принятая точка доступа - родовое имя; для заглавия - 235 Принятая точка доступа - типовое заглавие.

Для пояснения связи между точками доступа в поле 545 и в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Контрольные подполя, в случае их использования, предшествуют первому подполю $1, содержащему встроенные данные.

(Контрольные подполя, определенные для полей 200, 210, 215, 220 и 235, в подполе $1 не включаются).

Взаимосвязанные поля

245 Принятая точка доступа - имя/типовое заглавие

550 Связанная точка доступа - наименование темы

Определение

Поле содержит принятую точку доступа, представляющую собой наименование темы или предметную категорию в кодированной и/или текстовой форме, от которой устанавливается связь с точкой доступа в поле блока 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы те же, что в описании поля 250.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между точками доступа в поле 550 и в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

250 Принятая точка доступа - наименование темы

560 Связанная точка доступа - место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.д.

Определение

Поле содержит принятую точку доступа, отражающую место и дату, связанные с публикацией, происхождением, исполнением, производством, от которой устанавливается связь с точкой доступа в поле 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

O‘ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA AGENTLIGI HUZURIDAGI MUVOFIQLASHTIRISH VA AKKREDITATSIYA TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH MARKAZI

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 260.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между точками доступа в поле 560 и в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

260 принятая точка доступа - место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.д.

580 Связанная точка доступа - форма, жанр, физические характеристики документа

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - форма, жанр, физические характеристики документа, от которой устанавливается связь с принятой точкой доступа в поле 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 280.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит связанную принятую точку доступа, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ.

Для пояснения связи между точками доступа в поле 580 и в поле 2--, а также для управления выводом ссылок на дисплей используется контрольное подполе $5. Если дополнительное пояснение связи или блокировка ссылки не требуется, подполе $5 не используется.

Взаимосвязанные поля

280 Принятая точка доступа - форма, жанр, физические характеристики документа

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATIGA MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

8.8 Перечень полей блока 6

6-- Блок анализа содержания и истории объекта записи
600 Имя лица как предмет
601 Наименование организации как предмет
602 Родовое имя как предмет
606 Наименование темы как предмет
607 Географическое наименование как предмет
610 Неконтролируемые предметные термины
616 Торговая марка как точка доступа
617 Иерархическое географическое наименование, используемое как предмет
631 Заглавие произведения как предмет
632 Заглавие выражения как предмет
641 Имя и заглавие произведения как предмет
642 Имя и заглавие выражения как предмет
640 Место и даты, связанные с объектом
675 Универсальная десятичная классификация (УДК)
676 Десятичная классификация Дьюи (ДКД)
680 Классификация библиотеки конгресса (КБК)
686 Индексы других классификаций
689 Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) (в настоящее время не используется)

600 Имя лица как предмет

Определение

Поле содержит имя лица (как реального, так и вымышленного образа/ персонажа), являющегося одним из предметов произведения, представленное в форме точки доступа. К имени лица, используемому в качестве предметной рубрики, могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: Индикатор формы представления имени

0 - Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке

1 - Имя лица записано под фамилией (родовым именем, отчеством и т. д.)

Подполя

$a Начальный элемент ввода

Часть имени, используемая как начальный элемент ввода. Начальный элемент ввода определяет положение записи в упорядоченных списках.

Обязательное, если поле 600 присутствует в записи. Не повторяется.

STANDARTLASHTIRISH AGENTLIGI
MAZMUNIY MUVOFIQLIGINI TA'MINLASH DAVLAT
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
ETISH BOSHQARMASI

$b Часть имени, кроме начального элемента ввода

Остаток имени от начального элемента ввода - фамилии или родового имени. Содержит личные имена (не фамилии и не родовые имена) и другие присвоенные имена в инициальной форме. При использовании подполя индикатор формы представления имени должен быть установлен 1. Предназначенные для печати раскрытые инициалы записываются в подполе $g.

Обязательное, если имеются доступные данные. Не повторяется.

$c Дополнения к именам, кроме дат

Любые дополнения к именам (кроме дат), которые не являются неотъемлемой частью имени (титулы, звания, эпитеты, указание должности).

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяются при втором или последующих появлениях дополнений.

$d Римские цифры

Римские цифры, ассоциирующиеся с именами членов царствующих семей, князей, священнослужителей, римских пап. Если имеется эпитет (второе имя, прозвище и т.п.), связанный с нумерацией, эпитет также включается в подполе $d. При использовании подполя индикатор формы представления имени должен быть 0.

Обязательное, если имеются доступные данные. Не повторяется.

$f Даты

Даты, присоединяемые к именам лиц, включая слова, указывающие на смысл дат (например, жил, родился, умер). Указанные слова вводятся в подполе в полной или сокращенной форме. Все даты для лица, названного в поле, вводятся в одно подполе $f.

Обязательное, если имеются доступные данные. Не повторяется.

$g Расширение инициалов личного имени

Полная форма личного имени, когда наряду с инициалами, записанными в подполе $b, необходимо их раскрытие.

Обязательное, если имеются доступные данные. Не повторяется.

$j Формальный подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения вида или жанра материала, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$p Наименование / адрес организации

Подполе содержит наименование и/или адрес организации, в которой данное лицо работало в момент создания произведения.

Факультативное. Не повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения тематического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$y Географический подзаголовок

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения географического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения хронологического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$2 Код системы

Код системы индексирования, по правилам которой построена точка доступа.

Рекомендуется всегда включать в поле 600. Не повторяется.

$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи

Контрольный номер авторитетной / нормативной записи имени лица, для которого создается точка доступа в записи на произведение.

Обязательное, если существует авторитетная / нормативная запись. Повторяется.

Примечания о содержании поля

Поле предназначается для записи точек доступа для имен лиц, являющихся предметом рассмотрения в произведении. Эти точки доступа структурируются аналогично точкам доступа для имен лиц, ответственных за содержание произведения или выражения, записываемым в полях 50-. Данные в подполях $a, $b, $c, $d, $f, $g и $p записываются в той же форме, что и соответствующие подполя полей 50-, поэтому подробное описание указанных подполей см. в описании полей 50-.

Для ввода формальных, тематических, географических и хронологических подзаголовков при составлении предметной рубрики предусмотрены подполя $j, $x, $y, $z. Наполнение этих подполей и их последовательность в записи определяется правилами системы предметизации.

Взаимосвязанные поля

601 Наименование организации как предмет

Применяется в том случае, когда предметом рассмотрения является организация, а не отдельное лицо.

602 Родовое имя как предмет

Применяется в том случае, когда предметом рассмотрения является семья / род / династия, а не отдельный представитель.

607 Географическое наименование как предмет

Применяется в том случае, когда географическое наименование выступает в качестве географического заголовка предметной рубрики и может детализироваться тематическим, географическими и хронологическими подзаголовками.

641 Имя и заглавие произведения как предмет

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MARKAZI

Применяется в том случае, когда предметом рассмотрения является произведение одного или нескольких авторов.

642 Имя и заглавие выражения как предмет

Применяется в том случае, когда предметом рассмотрения является выражение, относящееся к произведению одного или нескольких авторов.

601 Наименование организации как предмет

Определение

Поле содержит наименование организации, являющейся одним из объектов рассмотрения в произведении, представленное в форме точки доступа. К наименованию организации, используемому в качестве предметной рубрики, могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Определяет постоянный или временный характер организации:

0 - Постоянная организация

1 - Временная организация

Индикатор 2: Определяет способ ввода наименования:

0 - Наименование в инверсированной форме

1 - Наименование, введенное под юрисдикцией

2 - Наименование в прямой форме

Подполя

$a Начальный элемент ввода

Часть наименования организации, используемая как начальный элемент ввода. Начальный элемент ввода определяет положение записи в упорядоченных списках.

Обязательное, если поле 601 присутствует в записи. Не повторяется.

$b Структурное подразделение организации

Часть наименования организации, содержащая наименование подведомственной организации, либо наименование структурного подразделения организации при иерархической структуре ее наименования. В это подполе заносится также часть наименования организации, следующая после названия территории в тех заголовках - наименованиях организации, начальным элементом ввода которых является юрисдикция.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повто ряется (для каждого последующего иерархического уровня).

$c Идентифицирующий признак

Дополнение к наименованию или уточнение, за исключением порядкового номера, даты и места проведения временной организации. Может включать: географические названия, даты, номера.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется для каждого из перечисленных идентифицирующих признаков.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH AGENTLIGI
MAZORATIN! MUVOFIQLASHTIRISHNI AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$d Порядковый номер временной организации и/или порядковый номер ее части

Указывается арабскими цифрами без наращения окончания.

Обязательное, если имеются доступные данные. Не повторяется.

$e Место проведения временной организации

Название города или любой другой местности, в которой проходила временная организация.

Обязательное, если имеются доступные данные. Не повторяется.

$f Дата проведения временной организации

Указывается арабскими цифрами без наращения окончания.

Обязательное, если имеются доступные данные. Не повторяется.

$g Инверсированный элемент

Часть наименования организации, записанного в инверсированной форме, перенесенная с начала наименования (имя или имя и отчество, записанные после фамилии).

Обязательное, если имеются доступные данные. Не повторяется.

$h Часть наименования, отличная от начального элемента ввода и от инверсированного элемента.

В инверсированном заголовке - часть наименования, следующая за инверсией.

Обязательное, если имеются доступные данные. Не повторяется.

$j Формальный подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения вида или жанра материала, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения тематического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения географического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения хронологического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$2 Код системы

Код системы индексирования, по правилам которой построена точка доступа.

STANDARTLASHTIRISH VA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Рекомендуется всегда включать в поле 601. Не повторяется.

$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи

Контрольный номер авторитетной / нормативной записи наименования организации, для которой создается точка доступа в записи на произведение.

Обязательное, если существует авторитетная / нормативная запись. Повторяется.

Примечания о содержании поля

Поле предназначается для записи точек доступа, содержащих наименование организации, являющейся предметом рассмотрения в произведении. Эти точки доступа структурируются аналогично точкам доступа для наименования организации, ответственных за содержание произведения или выражения, записываемым в полях 51-. Подполя $a, $b, $c, $d, $e, $f, $g, $h, формирующие заголовок предметной рубрики, структурируются аналогично соответствующим подполям поля 51-. Подробное описание индикаторов, подполей и правил заполнения см. в описании полей 51-.

Для ввода формальных, тематических, географических и хронологических подзаголовков при составлении предметной рубрики предусмотрены подполя $j, $x, $y, $z. Наполнение этих подполей и их последовательность в записи определяется правилами системы предметизации.

Взаимосвязанные поля

600 Имя лица как предмет

Применяется в том случае, когда предметом рассмотрения является отдельное лицо, а не организация.

602 Родовое имя как предмет

Применяется в том случае, когда предметом рассмотрения является род (династия), а не организация.

607 Наименование как предмет

Применяется в том случае, когда географическое наименование не является начальным элементом ввода наименования организации, а выступает в качестве географического заголовка предметной рубрики и детализируется тематическим, географическими и хронологическими подзаголовками.

641 Имя и заглавие произведения как предмет

Применяется в том случае, когда предметом рассмотрения является произведение одного или нескольких авторов.

642 Имя и заглавие выражение как предмет

Применяется в том случае, когда предметом рассмотрения является выражение, относящееся к произведению одного или нескольких авторов.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AKKREDITATSIYA TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

602 Родовое имя как предмет

Определение

Поле содержит наименование семьи, рода, династии, являющихся одним из объектов рассмотрения в произведении, представленное в форме точки доступа.

К наименованию семьи, рода, династии, используемому в качестве предметной рубрики, могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Начальный элемент ввода

Родовое имя в форме точки доступа.

Обязательное, если поле 602 присутствует в записи. Не повторяется.

$f Даты

Даты, относящиеся к родовому имени, когда они необходимы как часть точки доступа.

Обязательное, если имеются доступные данные. Не повторяется.

$j Формальный подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения вида или жанра материала, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения тематического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения географического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения хронологического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$2 Код системы

O ZSTANDART AKENYLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DOSHKASMASI

Код системы индексирования, по правилам которой построена точка доступа.

Рекомендуется всегда включать в поле 602. Не повторяется.

$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи

Контрольный номер авторитетной / нормативной записи родового имени, для которого создается точка доступа в записи на произведение.

Обязательное, если существует авторитетная / нормативная запись. Повторяется.

Примечания о содержании поля

Поле предназначается для записи точек доступа, содержащих имя рода (династии), являющихся предметом рассмотрения в произведении. Эти точки доступа структурируются аналогично точкам доступа для имени рода (династии), ответственных за содержание произведения или выражения, записываемым в полях 52-. Подполе $a содержит родовое имя и любое уточнение (элемент рубрики после фамилии), такие уточнения при записи в подполе должны сохранять собственную пунктуацию.

Для ввода формальных, тематических, географических и хронологических подзаголовков при составлении предметной рубрики предусмотрены подполя $j, $x, $y, $z. Наполнение этих подполей и их последовательность в записи определяется правилами системы предметизации.

Взаимосвязанные поля

600 Имя лица как предмет

Применяется в том случае, когда предметом рассмотрения является отдельное лицо, а не род (династия).

601 Наименование организации как предмет

Применяется в том случае, когда предметом рассмотрения является организация, а не род (династия).

641 Имя и заглавие произведения как предмет

Применяется в том случае, когда предметом рассмотрения является произведение одного или нескольких авторов.

642 Имя и заглавие выражение как предмет

Применяется в том случае, когда предметом рассмотрения является выражение, относящееся к произведению одного или нескольких авторов.

606 Наименование темы как предмет

Определение

Поле содержит слово или словосочетание, отражающее содержание произведения, представленное в форме точки доступа. К наименованию темы, используемому в качестве предметной рубрики, факультативно могут быть добавлены тематические, географические, хронологические или формальные подзаголовки.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHGA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Индикаторы

Индикатор 1: Уровень предметной единицы

- Нет доступной информации для установления уровня значимости

0 - Уровень значимости не указан

1 - Первичный термин

2 - Вторичный термин

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Наименование темы

Тематический заголовок предметной рубрики / дескриптор в форме, определяемой используемой системой индексирования.

Обязательное, если поле 606 присутствует в записи. Не повторяется.

$j Формальный подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения вида или жанра материала, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения тематического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения географического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения хронологического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$2 Код системы

Код системы индексирования, по правилам которой построена точка доступа.

Рекомендуется всегда включать в поле 606. Не повторяется.

$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи

Контрольный номер авторитетной / нормативной записи предметной рубрики / дескриптора, для которого создается точка доступа в записи на произведение.

Обязательное, если существует авторитетная / нормативная запись. Повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Примечания о содержании поля

Поле содержит данные, записываемые в соответствии с правилами, принятыми в системе индексирования. В поле могут быть записаны названия объектов, продуктов, растений, животных, абстрактные понятия, исторические события, периоды развития культуры, названия движений (литературных, художественных и т.п.), этнических групп, языков и т.д.

Взаимосвязанные поля

607 Географическое наименование как предмет

Применяется в том случае, когда точка доступа представляет географическое наименование.

607 Географическое наименование как предмет

Определение поля

Поле содержит название географического объекта, являющегося одним из предметов рассмотрения в произведении, представленное в форме точки доступа. К географическому наименованию, используемому в качестве предметной рубрики, факультативно могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Географическое наименование

Географическое наименование в форме, определяемой используемой системой индексирования.

Обязательное, если поле 607 используется в записи. Не повторяется.

$j Формальный подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения вида или жанра материала, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения тематического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения географического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

STANDARTLASHTIRISH AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения хронологического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$2 Код системы

Код системы индексирования, по правилам которой построена точка доступа.

Рекомендуется всегда включать в поле 607. Не повторяется.

$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи

Контрольный номер авторитетной / нормативной записи предметной рубрики / дескриптора, для которого создается точка доступа в записи на произведение.

Обязательное, если существует авторитетная / нормативная запись. Повторяется.

Примечания о содержании поля

Данные в поле записываются в соответствии с правилами, принятыми в системе индексирования.

Взаимосвязанные поля

601 Наименование организации как предмет

Применяется в том случае, когда точка доступа представляет название юрисдикции.

617 Иерархическое географическое наименование, используемое как предмет

В поле 617 вводится структурированная точка доступа - географическое наименование, связанная с предметом произведения.

610 Неконтролируемые предметные термины

Определение

Поле содержит предметные термины, которые не были заимствованы из контролируемых списков предметных рубрик или дескрипторных словарей.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Уровень значимости предметного термина

0 - Уровень значимости не устанавливается

1 - Первичный термин (отражает основное содержание или тему документа)

2 - Вторичный термин (отражает менее существенные детали содержания)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Предметный термин

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Обязательное, если поле 610 присутствует в записи. Повторяется (при повторении терминов одинакового уровня значимости).

Примечания о содержании поля

Термины, заимствованные из тезаурусов / контролируемых списков предметных рубрик, должны вноситься в поля 600-607 с указанием системы индексирования в $2.

Взаимосвязанные поля

600 Имя лица как предмет

601 Наименование организации как предмет

602 Родовое имя как предмет

606 Наименование темы как предмет

607 Географическое наименование как предмет

616 Торговая марка как точка доступа

Определение поля

Поле содержит торговую марку изделия / службы, являющегося одним из предметов рассмотрения в произведении, представленную в форме точки доступа. К торговой марке, используемой в качестве предметной рубрики, факультативно могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Начальный элемент ввода

Название торговой марки, представленное в форме точки доступа.

Обязательное, если поле 616 используется в записи. Не повторяется.

$c Уточнение

Любая дополнительная информация, добавляемая к торговой марке каталогизатором, кроме дат.

Факультативное. Повторяется.

$f Даты

Указание периода, в течение которого использовалась торговая марка.

Факультативное. Не повторяется.

$j Формальный подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения вида или жанра материала, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения тематического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BAYLAT QILISH MAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$y Географический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения географического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения хронологического аспекта рассмотрения предмета в документе, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$2 Код системы

Код системы индексирования, по правилам которой построена точка доступа.

Рекомендуется всегда включать в поле 616. Не повторяется.

$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи

Контрольный номер авторитетной / нормативной записи предметной рубрики / дескриптора, для которого создается точка доступа в записи на произведение.

Обязательное, если существует авторитетная / нормативная запись. Повторяется.

Примечания о содержании поля

Поле применяется для записи точек доступа, представляющих торговую марку, и отражающих предмет рассмотрения в произведении. Для ввода формальных, тематических, географических и хронологических подзаголовков при составлении предметной рубрики предусмотрены подполя $j, $x, $y, $z. Наполнение этих подполей и их последовательность в записи определяется правилами системы предметизации.

617 Иерархическое географическое название, используемое как предмет

Определение

Поле содержит название географического объекта, являющегося одним из предметов рассмотрения в произведении, представленное в форме структурированной точки доступа.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Страна

Факультативное. Повторяется.

$b Республика / штат / провинция и т.п.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Первый уровень административно-территориального деления внутри страны.

Факультативное. Не повторяется.

$c Край / область / округ / графство / департамент и т.п.

Второй и последующие уровни административно-территориального деления, не включая города и т. п.

Факультативное. Повторяется для указания нескольких единиц административно-территориального деления разного уровня, в порядке от высшего к низшему.

$d Город

Название города, поселка, деревни или другого населенного пункта, который не является частью более крупного населенного пункта (см. подполе $k).

Факультативное. Не повторяется.

$e Место действия

Здания, городские объекты, транспортные средства, имеющие собственные названия.

Факультативное. Повторяется.

$f Дата

Факультативное. Повторяется для записи нескольких дат.

$g Сезон

Время года или другой природный сезон (весна, лето, сезон дождей и т. д.), а также сезоны в широком значении (жатва и т. п.). Сезоны, ассоциирующиеся с религиозными праздниками и обрядами (Рождество и т. д.), рассматриваются как события и должны записываться в подполе $h.

Факультативное. Не повторяется.

$h Событие

Факультативное. Не повторяется.

$i Дата окончания / финала

Факультативное. Не повторяется.

$k Район города и т.п.

Район, квартал, улица населенного пункта.

Факультативное. Повторяется для указания нескольких единиц разного уровня, в порядке от высшего к низшему.

$m Другие географические объекты

Названия географических объектов, не связанные с административно-территориальным делением, например, океаны, моря, острова, горы и т.д.

Факультативное. Повторяется для указания нескольких единиц разного уровня, в порядке от высшего к низшему.

$n Внеземные географические объекты

Любой внеземной географический объект.

Факультативное. Повторяется для указания нескольких единиц разного уровня, в порядке от высшего к низшему.

STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH AGENTLIGI

$o Географическая область

Географическая область любого уровня больше страны – мир, полушарие, континент и т. д.

Факультативное. Повторяется для указания нескольких единиц разного уровня, в порядке от высшего к низшему.

Если подполе $o используется, оно должно предшествовать всем другим подполям в поле.

$2 Код системы

Код источника, из которого взяты термины в подполях $a – $d и $k – $o, если используются термины опубликованного справочника, тезауруса и т.д. Если необходимый код отсутствует, может быть использовано полное название источника, либо аббревиатура названия.

Обязательное, если имеются доступные данные. Не повторяется.

$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи

Контрольный номер авторитетной / нормативной записи предметной рубрики / дескриптора, для которого создается точка доступа в записи на произведение.

Обязательное, если существует авторитетная / нормативная запись. Не повторяется.

Примечания о содержании поля

Поле может иметь иерархическую форму записи (например, Страна – Область – Город) или не иметь ее (например, Город или Здание), в зависимости от практики ИБУ и необходимой степени полноты информации.

Подполя $a, $c, $k, $m, $n и $o повторяются, если термины взяты из справочника или тезауруса, в котором используется иерархическая структура записи географических названий, например, $oAmericas$oNorth America$aCanada. Если используется подполе $e, оно, как правило, располагается после всех не цифровых подполей.

В подполе $2 Код системы, если код необходимого тезауруса (справочника и т. п.) отсутствует, название источника может быть сокращено.

Все подполя имеют статус «факультативное» либо «обязательное при условии».

Взаимосвязанные поля

607 Географическое наименование как предмет

Поле содержит данные, сформулированные в соответствии с правилами используемой системы индексирования; может включать тематические, географические, хронологические подзаголовки.

631 Заглавие произведения как предмет

Определение поля

Поле содержит заглавие произведения, являющегося одним из объектов рассмотрения в произведении, для которого создается авторитетная/нормативная запись, представленное в форме точки доступа. Заглавие может относиться к произведению любого вида (например, сценарий, ра-

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STANDARTLASHTIRISH VA MUVOFIQLASHTIRISH MILLIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

диопрограмма, т.д.). Поле 631 структурируется аналогично полю 231 Принятая точка доступа - заглавие (произведение). Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и применяется в записи, описывающей произведение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Начальный элемент ввода

Заглавие без каких-либо уточнений или указания составных частей.

Обязательное, если поле 631 приводится в записи. Не повторяется.

$h Обозначение или номер раздела или части

Цифровое или буквенное обозначение раздела или части, когда предметная точка доступа относится к наименованию составной части произведения, записанного в подполе $a.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется (в случае указания нескольких уровней деления произведения, например, часть 2, глава 3).

$i Наименование части

Наименование части или раздела, когда в предметную точку доступа вносится наименование составной части произведения, записанного в подполе $a.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется (в случае указания нескольких уровней деления произведения).

$c Форма произведения

Стандартизированное слово или словосочетание, указывающее класс или жанр, к которому относится произведение.

Факультативное. Не повторяется.

$d Дата произведения

Дата произведения как часть предметной точки доступа в том случае, если добавление даты необходимо для однозначной идентификации произведения. Дата произведения - это наиболее ранняя дата, связанная с произведением (например, дата создания произведения либо дата первой публикации произведения).

Факультативное. Не повторяется.

$e Место создания произведения

Место создания произведения как часть предметной точки доступа в том случае, если добавление места необходимо для однозначной идентификации произведения. Место создания произведения может быть представлено названием страны или другой территориальной единицы.

Факультативное. Не повторяется. Если необходимо указать несколько мест, все они вводятся в одно подполе $e.

$f Оригинальный язык произведения

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
TEXNOLOGIYALARINI

Оригинальный язык произведения, если указание языка требуется как часть заглавия произведения.

Обязательное, если имеются доступные данные. Не повторяется. Если произведение более чем на одном языке, то все языки записываются в одно подполе $f.

$k Прочие характеристики произведения

Любая информация, не представленная в других подполях, которая может быть использована для дифференциации произведений с одинаковым заглавием, либо для того, чтобы достоверно отличить заглавие произведения от имени лица, родового имени или наименования организации.

Факультативное. Повторяется.

$r Средства исполнения (для музыкальных произведений)

Инструментовка и т.п. произведения.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$s Цифровое обозначение (для музыкальных произведений)

Число, присвоенное композитором или кем-нибудь другим для того, чтобы различать музыкальные произведения. Это число может быть номером серии, опуса, тематическим индексом или датой, используемой как порядковый номер.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$u Ключ (для музыкальных произведений)

Музыкальный ключ (тональность), используемый как часть заглавия.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$j Формальный подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной точке доступа для отражения вида или жанра материала, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения тематического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения географического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения хронологического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$2 Код системы

NAZORATCHI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
IDORAVIY ETISH BOSHQARMASI

Код системы индексирования, по правилам которой построена точка доступа.

Обязательное, если имеются доступные данные. Не повторяется.

$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи

Контрольный номер авторитетной / нормативной записи произведения, для которого создается предметная точка доступа в записи на произведение.

Обязательное, если существует авторитетная / нормативная запись. Повторяется.

Примечания о содержании поля

Поле, как правило, содержит точку доступа - унифицированное заглавие, так как большинство других заглавий будут записаны в поле 641 Имя и заглавие произведения как предмет или 642 Имя и заглавие выражения как предмет. В поле записывается заглавие любого анонимного произведения, являющегося предметом произведения, для которого создается авторитетная / нормативная запись. Более подробное описание подполей принятой точки доступа для заглавия произведения и примеры см. в описании полей 231 и 232.

Взаимосвязанные поля

641 Имя и заглавие произведения как предмет

642 Имя и заглавие выражения как предмет

Поля применяются в том случае, когда предмет произведения представлен точкой доступа имя / заглавие.

632 Заглавие выражения как предмет

Определение

Поле содержит заглавие выражения произведения, являющегося одним из объектов рассмотрения в произведении, для которого создается авторитетная / нормативная запись, представленное в форме точки доступа. Поле 632 структурируется аналогично полю 232 Принятая точка доступа - заглавие (выражение).

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и применяется в записи, описывающей произведение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

В перечне подполей те подполя, которые относятся к связанному произведению, отмечены «[Произведение]». Подполя, которые относятся к выражению, отмечены «[Выражение]».

$a Заглавие [Произведение]

Заглавие, под которым известно произведение

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Обязательное, если поле 632 приводится в записи. Не повторяется.

$h Обозначение или номер раздела или части [Произведение]

Цифровое или буквенное обозначение раздела или части, когда предметная точка доступа относится к наименованию составной части произведения, записанного в подполе $a.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется (в случае указания нескольких уровней деления произведения, например, часть 2, глава 3).

$i Наименование части [Произведение]

Наименование части или раздела, когда в предметную точку доступа вносится наименование составной части произведения, записанного в подполе $a.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется (в случае указания нескольких уровней деления произведения).

$c Форма произведения [Произведение]

Стандартизированное слово или словосочетание, указывающее класс или жанр, к которому относится произведение.

Факультативное. Не повторяется.

$d Дата произведения [Произведение]

Дата произведения как часть предметной точки доступа в том случае, если добавление даты необходимо для однозначной идентификации произведения. Дата произведения - это наиболее ранняя дата, связанная с произведением (например, дата создания произведения, либо дата первой публикации произведения).

Факультативное. Не повторяется.

$e Место создания произведения [Произведение]

Место создания произведения как часть предметной точки доступа в том случае, если добавление места необходимо для однозначной идентификации произведения. Место создания произведения может быть представлено названием страны или другой территориальной единицы.

Факультативное. Не повторяется. Если необходимо указать несколько мест, все они вводятся в одно подполе $e.

$f Оригинальный язык произведения [Произведение]

Оригинальный язык произведения, если указание языка требуется как часть заглавия произведения.

Обязательное, если имеются доступные данные. Не повторяется. Если документ более чем на одном языке, то все языки записываются в одно подполе $f.

$k Прочие характеристики произведения [Произведение]

Любая информация, не представленная в других подполях, которая может быть использована для дифференциации произведений с одинаковым заглавием, либо для того, чтобы достоверно отличить заглавие произведения от имени лица, родового имени или наименования организации.

Факультативное. Повторяется.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAHOLASH
NAZORATIDA MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MUDDATLARI

$r Средства исполнения (для музыкальных произведений) [Произведение]

Инструментовка и т.п. произведения.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$s Цифровое обозначение (для музыкальных произведений) [Произведение]

Число, присвоенное композитором или кем-нибудь другим для того, чтобы различать музыкальные произведения. Это число может быть номером серии, опуса, тематическим индексом или датой, используемой как порядковый номер.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$u Ключ (для музыкальных произведений) [Произведение]

Музыкальный ключ (тональность), используемый как часть унифицированного заглавия.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$l Форма выражения [Выражение]

Стандартизированное слово или словосочетание, указывающее класс или жанр, к которому относится выражение.

Обязательное, если имеются доступные данные. Не повторяется.

$m Язык выражения [Выражение]

Язык выражения.

Обязательное, если имеются доступные данные.

Не повторяется. Если документ более чем на одном языке, то все языки записываются в одно подполе $f.

$n Тип содержания [Выражение]

Категории типа содержания отражают основную форму, в которой выражается содержание, а также человеческое чувство, с помощью которого содержание предназначено к восприятию. Для отражения типа содержания используются стандартизированные фразы.

Факультативное. Не повторяется.

$o Дата выражения [Выражение]

Оригинальная дата выражения в том случае, если добавление даты необходимо для однозначной идентификации выражения. Оригинальная дата выражения - это наиболее ранняя дата, связанная с выражением. В качестве даты выражения может приниматься дата наиболее раннего воплощения данного выражения.

Факультативное. Не повторяется.

$v Средства исполнения (для музыкальных произведений) [Выражение]

Инструментовка и т.п. выражения.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$w Прочие характеристики выражения [Выражение]

Любая информация, кроме типа содержания, языка выражения, даты выражения или формы выражения, которая может быть использована для дифференциации выражений одного произведения. Это может быть указа-

ние версии, имя лица или наименование организации, ответственной за выражение и т.д.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$j Формальный подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной точке доступа для отражения вида или жанра материала, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения тематического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения географического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения хронологического аспекта рассмотрения предмета, представленного точкой доступа, в форме, определяемой системой предметизации.

Обязательное, если имеются доступные данные. Повторяется.

$2 Код системы

Код системы индексирования, по правилам которой построена точка доступа.

Обязательное, если имеются доступные данные. Не повторяется.

$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи

Контрольный номер авторитетной / нормативной записи выражения, для которого создается предметная точка доступа в записи на произведение.

Обязательное, если существует авторитетная / нормативная запись. Повторяется.

Взаимосвязанные поля

641 Имя и заглавие произведения как предмет

642 Имя и заглавие выражения как предмет

Поля применяются в том случае, когда предмет произведения представлен точкой доступа имя / заглавие.

640 Место и даты, связанные с объектом

Определение

Поле содержит информацию о месте (местах) и/или дате (датах), связанных с объектом, описанным в блоке 2--

STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AKSIONERLIK JAMIYATLARI

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: определяет тип информации

(не определен)

Относится к наименованию темы

1 - Начало существования (или рождение)

Относится к имени лица, наименованию организации, географическому названию, родовому имени, торговой марке и заглавию.

2 - Конец существования (или смерть)

Относится к имени лица, наименованию организации, географическому названию, родовому имени, торговой марке и заглавию.

3 - Деятельность

Относится к имени лица, родовому имени, наименованию организации

4 - Местонахождение

Относится к имени лица, родовому имени, наименованию организации

5 - Создание интеллектуального или художественного содержания

Относится к заглавию

6 - Первое публичное представление

Относится к заглавию

0 - Другое

При использовании значения 0 поле должно содержать подполе $0, определяющее в текстовой форме тип места и/или дат, ассоциированных с именем и/или заглавием.

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Страна

Страна может быть указана либо в кодированном виде, либо в виде текста. Используются коды из таблицы двух символьных кодов в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение B).

Факультативное. Не повторяется.

$b Республика, штат, провинция, регион и т.п.

Первый уровень административно-территориального деления внутри страны.

Факультативное. Не повторяется.

$c Край / область / округ / графство / департамент и т.п.

Второй и последующие уровни административно-территориального деления, не включая города и т. п.

Факультативное. Повторяется.

$d Город

Название города, поселка, деревни или другого населенного пункта.

Факультативное. Не повторяется.

$e Место действия

Здания, городские объекты, транспортные средства, имеющие собственные названия.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH SOHASIDA
NAZORATNI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Факультативное. Повторяется.

$f Дата начала или уникальная дата

Факультативное. Не повторяется.

$g Сезон

Время года или другой природный сезон (весна, лето, сезон дождей и т. д.), а также сезоны в широком значении (жатва и т. п.). Сезоны, ассоциирующиеся с религиозными праздниками и обрядами (Рождество и т. д.), рассматриваются как события и должны записываться в подполе $h.

Факультативное. Не повторяется.

$h События

Событие, к которому приурочено издание / создание документа (например, по случаю…, к годовщине…, приурочено…)

Факультативное. Не повторяется.

$i Дата окончания

Факультативное. Не повторяется.

Каждое из подполей $f и $i состоит из 10 символов и не повторяется.

Перечень элементов данных для подполей $f и $i представлены в таблице 11.

Таблица 11

Наименование элемента данных	Количество символов	Позиция символа
Эра (обязат.)	1	0
Дата	8	1-8
Достоверность даты	1	9

Поз. 0 - Эра

- Односимвольный код, определяющий эру, к которой относится описываемый объект

Определены следующие значения:

= нашей эры

- = до нашей эры

Поз. 1-8 - Дата

Дата вводится для даты: ГГГГММДД, где ГГГГ соответствует году, ММ – месяцу, при необходимости с начальным нулем, ДД – дню месяца, также с начальным нулем, если необходимо.

Вместо недостающих или неизвестных цифр допускается указывать пробелы.

Поз. 9 - Достоверность даты

Односимвольный код, определяющий достоверность установленной даты.

Определены следующие значения:

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH Boshqarmasi

= точная дата

? = неточная дата

Контрольные подполя

$0 Пояснительный текст

Не повторяется.

Примечания к содержанию поля

Это поле применяется для всех типов объектов. Оно обеспечивает возможность создания точек доступа для мест и дат, связанных с объектом, описываемым в записи.

Повторяется для создания точки доступа на несколько мест или дат разного типа, связанных с данным объектом.

Одно вхождение поля может содержать информацию только об одном месте или одну (или несколько) дат.

В зависимости от практики, принятой в ИБУ, место может быть представлено в иерархической форме (например, страна, область и город), либо без указания иерархии (например, только город).

Взаимосвязанные поля

340 Примечание о биографии и деятельности

В поле 340 указывается информация о биографии и деятельности в текстовой, не структурированной форме.

341 Примечание о деятельности типографа / издателя

560 Связанная точка доступа - место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.п.

Поле содержит данные только о местах, которые не представляется возможным ассоциировать с одной (или более) датой.

Кроме того, поле 560 не позволяет указать тип связи между данным объектом и местом. По существу, поле не следует использовать для создания точек доступа для мест и дат, ассоциированных с описываемым объектом.

641 Имя и заглавие произведения как предмет

Определение

Поле содержит имя автора и заглавие произведения, являющегося одним из предметов рассмотрения в произведении, для которого создается запись. К имени / заглавию, используемому в качестве предметной рубрики, факультативно могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки. Поле структурировано аналогично полю 241 Принятая точка доступа - имя и заглавие (произведение) и полям блока связи записей 4--.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и применяется в записи, описывающей произведение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)
Подполя
$1 Связываемые данные
Каждое подполе $1 (единица) содержит полностью поля данных с меткой, индикаторами и идентификаторами подполей.
Повторяется для каждого встроенного поля.
Примечания о содержании поля
Поле содержит точку доступа имя / заглавие и используется в том случае, если одним из предметов рассмотрения в произведении является другое произведение. Структура поля аналогична структуре поля 241. Данные приводятся в соответствующих подполях блока 2-- по правилам, описанным в поле 241. Для ввода формальных, тематических, географических, хронологических подзаголовков предусмотрены подполя $j, $x, $y, $z, которые добавляются после элемента «заглавие». Наполнение этих подполей и их последовательность в поле определяется правилами системы предметизации.
Взаимосвязанные поля
600 Имя лица как предмет
601 Наименование организации как предмет
602 Родовое имя как предмет
Поля 600, 601, 602 применяются в том случае, когда предметом рассмотрения в произведении является отдельное лицо, организация, род / семья / династия.

631 Заглавие произведения как предмет
Поле применяется в том случае, когда предмет рассмотрения в произведении представлен точкой доступа - заглавием другого произведения.

642 Имя и заглавие выражения как предмет
Определение
Поле содержит имя автора и заглавие выражения, которое является одним из предметов рассмотрения в произведении, для которого создается запись. К имени / заглавию, используемому в качестве предметной рубрики, факультативно могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки. Поле структурировано аналогично полю 242 Принятая точка доступа - имя и заглавие (выражение) и полям блока связи записей 4-- в соответствии с O‘z DSt 2803.
Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и применяется в записи, описывающей произведение.
Наличие
Факультативное. Повторяется
Индикаторы

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
TEKSHIRTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$1 Связываемые данные

Каждое подполе $1 (единица) содержит полностью поля данных с меткой, индикаторами и идентификаторами подполей.

Повторяется для каждого встроенного поля.

Примечания о содержании поля

Поле используется в том случае, если одним из предметов рассмотрения в произведении является выражение произведения, и содержит точку доступа имя / заглавие, относящуюся к этому выражению. Структура поля аналогична структуре поля 242. Данные приводятся в соответствующих подполях блока 2-- по правилам, описанным в поле 242. Для ввода формальных, тематических, географических, хронологических подзаголовков предусмотрены подполя $j, $x, $y, $z, которые добавляются после элемента «заглавие». Наполнение этих подполей и их последовательность в поле определяется правилами системы предметизации.

Взаимосвязанные поля

600 Имя лица как предмет

601 Наименование организации как предмет

602 Родовое имя как предмет

Поля 600, 601, 602 применяются в том случае, когда предметом рассмотрения в произведении является отдельное лицо, организация, род / семья / династия.

632 Заглавие выражения как предмет

Поле 632 применяется в том случае, когда предмет произведения представлен точкой доступа - заглавием выражения.

675 Универсальная десятичная классификация (УДК)

Определение

Поле содержит классификационный(-ые) индекс(ы) УДК, соответствующий(ие) точке доступа в поле блока 2--. Индекс УДК может сопровождаться поясняющими его текстом.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Индекс УДК, отдельный или начальный в последовательности

Классификационный индекс согласно таблицам УДК.

Не повторяется.

$b Индекс УДК, конечный в последовательности

Классификационный индекс согласно таблицам УДК.

O ZSTANDART AGENTLIGI STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT AKKREDITATSIYA MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI

Не повторяется.

$c Поясняющий текст

Поясняющий текст, относящийся к индексам в подполе $a и $b, взятый из таблиц УДК.

Повторяется.

$v Издание

Номер издания, из которого взят индекс в подполе $a.

Не повторяется.

$z Язык издания

Язык издания, из которого взят индекс в подполе $a. Язык указывается в кодированной форме. Список кодов приведен в O‘z DSt 2803 (приложение С).

Не повторяется.

Контрольные подполя

$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи

Идентификатор авторитетной/нормативной записи для классификационного индекса.

Не повторяется.

Примечания к содержанию поля

Поле содержит индекс таблиц УДК, используемых организацией, подготавливающей запись. УДК составляется на различных языках, каждая языковая версия периодически обновляется и публикуется как новое издание.

676 Десятичная классификация Дьюи (ДКД)

Определение

Поле содержит индекс ДКД, соответствующий точке доступа в поле блока 2--. Индекс ДКД может сопровождаться поясняющим его текстом.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Индекс ДКД, отдельный или начальный в последовательности

Классификационный индекс согласно таблицам ДКД. Индекс может включать символ «/».

Не повторяется.

$b Индекс ДКД, конечный в последовательности

Классификационный индекс согласно таблицам ДДК. Индекс может включать символ «/».

Не повторяется.

$c Поясняющий текст

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATIN! MUVOFIQLASHTIRISHNA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Поясняющий текст, относящийся к индексам в подполе $a (и $b), взятый из таблиц ДКД.

Повторяется.

$v Издание ДКД

Номер издания, из которого взят индекс в подполе $a. Для указания сокращенной редакции добавляется символ «a».

Не повторяется.

$z Язык издания

Язык издания, из которого взят индекс в подполе $a. Язык указывается в кодированной форме. Список кодов приведен в O‘z DSt 2803 (приложение C).

Не повторяется.

Контрольные подполя

$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи

Идентификатор авторитетной/нормативной записи для классификационного индекса.

Не повторяется.

Примечания к содержанию поля

Индекс записывается в подполе $a в форме, предписанной таблицами, используемыми организацией, подготавливающей запись. Индекс может включать символ «/». В этом случае часть индекса справа от знака «/» может опускаться в соответствии с международными соглашениями. Подполе $z используется только в том случае, если переведенная версия отличается от оригинала, т.е. когда часть таблиц переработана в соответствии с локальными требованиями.

680 Классификация библиотеки конгресса (КБК)

Определение

Поле содержит индекс КБК, соответствующий точке доступа в поле блока 2--. Индекс КБК может сопровождаться поясняющим его текстом.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Индекс КБК, отдельный или начальный в последовательности

Классификационный индекс таблиц КБК.

Не повторяется.

$b Индекс КБК, конечный в последовательности

Классификационный индекс таблиц КБК.

Не повторяется.

$c Поясняющий текст

Поясняющий текст, относящийся к классификационным индексам в подполе $a и $b.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

Повторяется.

Контрольные подполя

$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи

Идентификатор авторитетной/нормативной записи для классификационного индекса.

Не повторяется.

686 Индексы других классификаций

Определение

Поле содержит индекс(ы) общеизвестных систем классификации, обычно не применяемых в международной практике, соответствующие точке доступа в поле блока 2--, в том числе ББК. Система классификации идентифицируется в подполе $2.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Индекс, отдельный или начальный в последовательности

Классификационный индекс из таблиц, указанных в подполе $2.

Для ББК: в подполе вносится простой индекс, сложный индекс (т.е. индекс, состоящий из комбинации индекса основных таблиц классификации с одним или несколькими индексами вспомогательных таблиц) или начальная часть составного индекса, представляющего собой комбинацию индексов основных таблиц, соединенных знаком «:» (до знака «:»).

Не повторяется.

$b Индекс, конечный в последовательности

Классификационный индекс из таблиц, указанных в подполе $2.

Для ББК: в подполе вносится заключительная часть составного индекса, представляющего собой комбинацию индексов основных таблиц, соединенных знаком «:» (после знака «:»).

Не повторяется.

$c Поясняющий текст

В подполе вносится слово или словосочетание, поясняющие наполнение классификационного индекса в подполях $a и $b. Как правило, это слово или словосочетание используется для дифференциации двух или более классификационных индексов, ассоциирующихся с точкой доступа в поле блока 2--.

Повторяется.

$v Издание

В подполе идентифицируется издание или выпуск таблиц, на основании которых построен классификационный индекс, записанный в под-

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, SIFATNI
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

полях $a и $b (например, для ББК - выпуск для научных библиотек, массовых библиотек и т.д.).

Не повторяется.

Контрольные подполя

$2 Код системы

Не повторяется.

$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи

Идентификатор авторитетной/нормативной записи для классификационного индекса.

Не повторяется.

Примечание к содержанию поля

Составные индексы ББК, представляющие собой комбинацию индексов, соединенных знаком «+», в поле не включаются. В случае, если содержанию точки доступа в поле 2-- соответствует такой составной индекс, каждая часть составного индекса записывается в отдельное вхождение поля 686.

689 Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) (в настоящее время не используется)

Определение

Поле содержит классификационный индекс / индексы ББК, соответствующие тематике точки доступа в поле блока 2--.

Наличие

Факультативное. Повторяется для составных индексов (соединенных знаком «+»).

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Индекс ББК, отдельный или начальный в последовательности

В подполе вносится простой индекс, сложный индекс (т.е. индекс, состоящий из комбинации индекса основных таблиц классификации с одним или несколькими индексами вспомогательных таблиц ББК) или начальная часть составного индекса, представляющего собой комбинацию индексов основных таблиц, соединенных знаком «:» (до знака «:»).

Не повторяется.

$b Индекс ББК, конечный в последовательности

В подполе вносится заключительная часть составного индекса, представляющего собой комбинацию индексов основных таблиц, соединенных знаком «:» (после знака «:»).

Не повторяется.

$c Поясняющий текст

В подполе вносится слово или словосочетание, поясняющие наполнение классификационного индекса в подполях $a и $b. Как правило, это слово или словосочетание используется для дифференциации двух или со-

O'ZSTANDART LOYIHASI
STANDARTLASHTIRISH BO'YICHA
NAZORATNI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

лее классификационных индексов, ассоциирующихся с точкой доступа в поле блока 2--.

Повторяется.

$v Выпуск таблиц ББК

В подполе вносится название выпуска таблиц ББК, на основании которых построен классификационный индекс, записанный в подполях $a и $b (выпуск для научных библиотек, массовых библиотек и т.д.).

Не повторяется.

Примечание к содержанию поля

В настоящее время поле не используется. Индексы ББК записываются в поле 686.

8.9 Перечень полей блока 7

7-- Блок принятых точек доступа на других языках или в другой графике

700 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Имя лица

710 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Наименование организации

715 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Географическое название

716 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Торговая марка

717 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Эмблема типографа / издателя

719 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Структурированное географическое или тематическое наименование

720 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Родовое имя

730 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Заглавие

731 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Заглавие (Произведение)

732 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Заглавие (Выражение) (предварительное)

740 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Имя / Заглавие

741 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Имя / Заглавие (Произведение)

742 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Имя / Заглавие (Выражение) (предварительное)

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

743 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов

745 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Имя / Типовое заглавие

750 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Наименование темы

760 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т.п.

780 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - Форма, жанр, физические характеристики документа

700 Принятая точка доступа на другом языке и/и ли в другой графике - имя лица

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - имя лица (на другом языке и/или в другой графике) для точки доступа в поле 200.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 200.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит имя лица, сформулированного в соответствии с правилами каталогизации или системой индексирования, принятыми в ИБУ, и связанное с формой, приведенной в поле 200.

Взаимосвязанные поля

200 Точка доступа - имя лица

710 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - наименование организации

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - наименование организации (на другом языке и/или в другой графике) для точки доступа в поле 210.

Название юрисдикции, за которым может следовать наименование организации, рассматривается как наименование организаций (поле 710). Название юрисдикции, сопровождаемое предметными подзаголовками, рассматривается как географическое название (поле 715).

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 210.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

Поле содержит наименование организации, сформулированное в соответствии с правилами каталогизации или системой индексирования, принятыми в ИБУ, и связанное с формой, приведенной в поле 210.

Взаимосвязанные поля

210 Точка доступа - наименование организации

715 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - географическое название

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - географическое название (на другом языке и/или в другой графике) для точки доступа в поле 215.

Название юрисдикции, сопровождаемое предметными подзаголовками, рассматривается как географическое название (поле 715). Название юрисдикции, за которым может следовать наименование организации, рассматривается как наименование организации (поле 710).

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 215.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит географическое наименование, сформулированное в соответствии с правилами каталогизации или системой индексирования, принятыми в ИБУ, и связанное с формой, приведенной в поле 215.

Взаимосвязанные поля

215 Точка доступа - географическое название

716 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - торговая марка

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - название торговой марки (товарного знака) на другом языке и/или в другой графике для точки доступа в поле 216.

O`ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 216.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит название торговой марки, сформулированное в соответствии с правилами каталогизации или системой индексирования, принятыми в ИБУ, и связанное с формой, приведенной в поле 216.

Взаимосвязанные поля

216 Точка доступа - торговая марка

717 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - эмблема типографа / издателя

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - эмблему типографа / издателя на другом языке и/или в другой графике для точки доступа в поле 217.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 217.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит принятую точку доступа, отражающую эмблему типографа / издателя, сформулированную в соответствии с правилами, принятыми в ИБУ, и связанную с формой, приведенной в поле 217.

Взаимосвязанные поля

217 Точка доступа - эмблема типографа / издателя

719 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - структурированное географическое или тематическое наименование

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - структурированное географическое или тематическое наименование (на другом языке и/или в другой графике) для точки доступа в поле 219.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 219.

Используются следующие контрольные подполя.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Примечание к содержанию поля

Поле содержит структурированное географическое или тематическое наименование, сформулированное в соответствии с правилами, принятыми в ИБУ, и связанную с формой, приведенной в поле 219.

Взаимосвязанные поля

219 Точка доступа - структурированное географическое или тематическое наименование

720 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - родовое имя

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - родовое имя (на другом языке и/или в другой графике) для точки доступа в поле 220.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 220.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит родовое имя, сформулированное в соответствии с правилами каталогизации или системой индексирования, принятыми в ИБУ, и связанное с формой, приведенной в поле 220.

Взаимосвязанные поля

220 Точка доступа - родовое имя

730 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - заглавие

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - заглавие (унифицированное заглавие, тематическое заглавие, самоназвание рукописи, а также заглавие серии) на другом языке и/или в другой графике для точки доступа в поле 230.

Поле предназначено для использования в записях, в которых не реализованы требования FRBR. В случае, если требуется отразить в записи структуру и объекты FRBR, следует использовать поля 731 или 732.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 230.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечания к содержанию поля

Поле содержит заглавие произведения или произведения/выражения, сформулированное в соответствии с правилами каталогизации или систе-

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

мы индексирования, принятыми в ИБУ, и связанное с формой, приведенной в поле 230.

Взаимосвязанные поля

230 Точка доступа – заглавие

731 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - заглавие (произведение)

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - заглавие (на другом языке и/или в другой графике) для точки доступа в поле 231. Точка доступа в поле 731 относится к произведению.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализована модель FRBR, и используется в записи, описывающей произведение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 231.

Используются следующие контрольные подполя.

Взаимосвязанные поля

231 Точка доступа - заглавие (произведение)

732 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - заглавие (выражение) (предварительное)

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - заглавие на другом языке и/или в другой графике для точки доступа в поле 232. Точка доступа в поле 732 относится к выражению.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализована модель FRBR, и используется в записи, описывающей выражение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 232.

Используются следующие контрольные подполя.

Взаимосвязанные поля

232 Точка доступа - заглавие (выражение)

740 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - имя / заглавие

Определение

Поле содержит принятую точку доступа Имя / Заглавие (на другом языке и/или в другой графике) для точки доступа в поле 240.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Структура поля аналогична структуре поля 240. Данные приводятся в соответствующих подполях блока 2-- по правилам, описанным в поле 240.

Поле предназначено для использования в записях, в которых не реализованы требования FRBR. В случае, если требуется отразить в записи структуру и объекты FRBR, следует использовать поля 741 или 742.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 240.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Каждый элемент кодируется в соответствии с соответствующими полями блока 2--: для имени - 200 точка доступа - имя лица, 210 точка доступа - наименование организации, 215 точка доступа - географическое название, или 220 точка доступа - родовое имя; для заглавия - 230 точка доступа - заглавие.

Контрольные подполя, в случае их использования, предшествуют первому подполю $1, содержащему встроенные данные.

(Контрольные подполя, определенные для полей 200, 210, 215, 220 и 230, в подполе $1 не включаются).

Взаимосвязанные поля

240 Точка доступа - имя / заглавие

741 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - имя / заглавие (произведение)

Определение

Поле содержит принятую точку доступа Имя / Заглавие (на другом языке и/или в другой графике) для точки доступа в поле 241. Точка доступа в поле 741 относится к произведению.

Структура поля аналогична структуре поля 241. Данные приводятся в соответствующих подполях блока 2-- по правилам, описанным в поле 241.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализована модель FRBR, и используется в записи, описывающей произведение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 241.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Каждый элемент кодируется в соответствии с соответствующими полями блока 2--: для имени - 200 точка доступа - имя лица, 210 точка до-

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH DEPARTAMENTI

ступа - наименование организации, 215 точка доступа - географическое название, или 220 точка доступа - родовое имя; для заглавия - 231 точка доступа - заглавие (произведение).

Контрольные подполя, в случае их использования, предшествуют первому подполю $1, содержащему встроенные данные.

(Контрольные подполя, определенные для полей 200, 210, 215, 220 и 231, в подполе $1 не включаются).

Взаимосвязанные поля

241 Точка доступа - имя / заглавие (произведение)

742 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - имя / заглавие (выражение) (предварительное)

Определение

Поле содержит принятую точку доступа Имя / Заглавие (на другом языке и/или в другой графике) для точки доступа в поле 242. Точка доступа в поле 741 относится к выражению.

Структура поля аналогична структуре поля 242. Данные приводятся в соответствующих подполях блока 2-- по правилам, описанным в поле 242.

Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализованы требования FRBR, и используется в записи, описывающей выражение.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 242.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Каждый элемент кодируется в соответствии с соответствующими полями блока 2--: для имени - 200 точка доступа - имя лица, 210 точка доступа - наименование организации, 215 точка доступа - географическое название, или 220 точка доступа - родовое имя; для заглавия - 232 точка доступа - заглавие (выражение).

Контрольные подполя, в случае их использования, предшествуют первому подполю $1, содержащему встроенные данные.

(Контрольные подполя, определенные для полей 200, 210, 215, 220 и 232, в подполе $1 не включаются).

Взаимосвязанные поля

242 Точка доступа - имя / заглавие (выражение)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MARKAZI

743 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов (на другом языке и/или в другой графике) для точки доступа в поле 243.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 243.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечания к содержанию поля

Поле содержит условное наименование / заглавие, сформулированное в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в ИБУ, и связанное с формой, приведенной в поле 243.

Взаимосвязанные поля

243 Точка доступа - условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов

745 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - имя / типовое заглавие

Определение

Поле содержит принятую точку доступа Имя / Типовое заглавие на другом языке и/или в другой графике для точки доступа в поле 245.

Структура поля аналогична структуре поля 245. Данные приводятся в соответствующих полях блока 2-- по правилам, описанным в поле 245.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы определены в описании поля 245.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечания к содержанию поля

Каждый элемент кодируется в соответствии с соответствующими полями блока 2--: для имени - 200 точка доступа - имя лица, 210 точка доступа - наименование организации, 215 точка доступа - географическое название, или 220 точка доступа - родовое имя; для заглавия - 235 точка доступа - типовое заглавие.

Контрольные подполя, в случае их использования, предшествуют первому подполю $1, содержащему встроенные данные.

(Контрольные подполя, определенные для полей 200, 210, 215, 220 и 235, в подполе $1 не включаются).

Взаимосвязанные поля

245 Точка доступа - имя/ типовое заглавие

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

750 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - наименование темы

Определение

Поле содержит принятую точку доступа, представляющую собой наименование темы или предметную категорию в кодированной и/или текстовой форме, на другом языке и/или в другой графике для точки доступа в поле 250.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 250.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит наименование темы или предметную категорию, сформулированную в соответствии с системой предметных рубрик или системой предметных категорий, принятыми в ИБУ, и связанную с формой, приведенной в поле 250.

Взаимосвязанные поля

250 Точка доступа - наименование темы

760 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - место и дата публикации, происхождения, исполнения и т. п.

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - место издания, производства документа и т. п. (на другом языке и/или в другой графике) для точки доступа в поле 260.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 260.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечания к содержанию поля

Поле содержит точку доступа, сформулированную в соответствии с правилами, принятыми в ИБУ, и связанную с формой, приведенной в поле 260.

Взаимосвязанные поля

260 Точка доступа - место и дата публикации, происхождения, исполнения и т. п.

O'ZSTANDART
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

780 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - форма, жанр, физические характеристики документа

Определение

Поле содержит принятую точку доступа - форма и жанр или физические характеристики документа (на другом языке и/или в другой графике) для точки доступа в поле 280.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы и подполя

Индикаторы и подполя определены в описании поля 280.

Используются следующие контрольные подполя.

Примечание к содержанию поля

Поле содержит точку доступа, сформулированную в соответствии с правилами, принятыми в ИБУ, и связанную с формой, приведенной в поле 280.

Взаимосвязанные поля

280 Точка доступа - форма, жанр, физические характеристики документа

8.10 Перечень полей блока 8

8-- Блок источников информации
801 Источник записи
810 Источник, в котором выявлена информация о точке доступа
815 Источник, в котором не выявлена информация о точке доступа
820 Информация об использовании точки доступа в поле 2--
825 Пример, приведенный в примечании
830 Общее примечание каталогизатора
835 Информация об исключенной точке доступа
836 Информация о замещенной точке доступа
856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним

801 Источник записи

Определение

Поле используется для идентификации ИБУ, ответственного за создание записи, и даты ввода записи. Повторяется для указания организаций, преобразующих данные в машиночитаемую форму, модифицирующих или распространяющих запись. Для новых записей указывается дата ввода. Для модифицированных записей - дата последней модификации.

Наличие

Обязательное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Индикатор 2: определяет функции, выполняемые организацией, указанной в $b:

0 - Агентство, производящее первоначальную каталогизацию

Организация, подготовившая данные для записи.

1 - Агентство, преобразующее данные

Организация, конвертировавшая данные в машиночитаемую форму

2 - Агентство, вносящее изменения в запись

Организация, модифицировавшая содержание записи, либо ее структуру.

3 - Агентство, распространяющее запись

Организация, распространявшая запись

Подполя

$a Страна

Двухсимвольный код страны, в которой находится организация, указанная в подполе $b.

Обязательное. Не повторяется.

$b Организация

Подполе содержит наименование (в кодированной или полной форме) организации. При выводе записи рекомендуется код заменять соответствующим полным наименованием или общепринятой аббревиатурой.

Обязательное. Не повторяется.

$c Дата составления

Подполе содержит дату выполнения той операции с записью, на которую указывает индикатор 2. Дату следует записывать, указывая цифры года, месяца и дня без разделителей между ними, т.е. ГГГГММДД.

Обязательное. Не повторяется.

$2 Код системы

Не повторяется.

Примечания к содержанию поля

Во многих случаях одна и та же организация выполняет все или отдельные вышеперечисленные функции. Поле следует повторять для каждой функции, так как даты обработки могут быть различными.

В машиночитаемой записи должно быть не менее двух вхождений поля 801, так как для того чтобы данные привести в машиночитаемую форму, их надо подготовить. Таким образом, у первого вхождения поля 801 индикатор = 0, а у второго = 1.

Если организация сразу создает авторитетную запись в машиночитаемой форме, то должно быть приведено два вхождения поля 801 с одинаковыми подполями $c - дата составления.

Поле 801 со значением второго индикатора 0 вводится в запись при появлении в позиции 17 маркера значения # (пробел - полный уровень кодирования). В этом случае дата в поле 801 совпадает с датой ввода в поле 100. Для модифицируемых записей указывается дата редактирования записи.

O‘ZSTANDART ...
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Дата последней редакции записи сохраняется в поле 005 Идентификатор версии. В поле 801 хранится история записи с указанием всех модификаций: какая организация и когда создала и изменяла запись.

Взаимосвязанные поля

Маркер записи, позиция символа 17.

005 Идентификатор версии

100 Данные общей обработки, Дата ввода записи в файл (позиции символов 0-7)

Дата в поле 100 может иметь такое же значение, как и дата преобразования записи в машиночитаемую форму, однако ее необходимо повторить в поле 801.

810 Источник, в котором выявлена информация о точке доступа

Определение

Поле содержит сведения об источнике, в котором была найдена информация о точке доступа. Поле 810, приведенное в записи первым, обычно содержит ссылку на документ, при каталогизации которого была установлена точка доступа. Поле может использоваться:

- при создании новой точки доступа;
- при введении вариантной точки доступа;
- в случае необходимости обосновать выбор формы точки доступа.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Название источника

В подполе может вводиться название источника или действия, предпринятого для получения информации о точке доступа, например, название издания, справочника, телефонный звонок в издательство и т. д. Информация об источнике должна позволять достаточно полно идентифицировать источник - дату, название публикации и т.д. и ее положение внутри источника.

Не повторяется.

$b Найденная информация

Информация о точке доступа из данного источника приводится в круглых скобках. Вся информация, найденная в одном источнике, записывается в одно подполе $b.

Не повторяется.

Примечание к содержанию поля

Для ссылки на каждый источник поле повторяется.

Взаимосвязанные поля

2-- Блок принятых точек доступа

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

4-- Блок вариантных точек доступа

5-- Блок связанных точек доступа

7-- Блок принятых точек доступа на других языках и/или в другой графике

815 Источник, в котором не выявлена информация о точке доступа

815 Источник, в котором не выявлена информация о точке оступа

Определение

Поле содержит сведения об источнике, который просматривался с целью получения информации о точке доступа, но информация в нем найдена не была.

Наличие

Факультативное. Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Название источника

В подполе может вводиться название источника или действия, предпринятого для получения информации о точке доступа, например, название издания, справочника, телефонный звонок в издательство и т. д. Информация об источнике должна позволять достаточно полно идентифицировать источник - дату, название публикации и т. д.

Повторяется для каждого источника.

Примечание к содержанию поля

Если код статуса точки доступа в поле 100, подполе $a/8 - c (предварительная точка доступа), в поле 815 перечисляются все источники (справочники, действия и т. д.), просмотренные (или предпринятые) для уточнения точки доступа в поле блока 2--.

При изменении кода статуса точки доступа на a (установленная точка доступа) поле 815 остается в записи; в случае необходимости заполняется поле 810.

Взаимосвязанные поля

2-- Блок принятых точек доступа

4-- Блок вариантных точек доступа

5-- Блок связанных точек доступа

7-- Блок принятых точек доступа на других языках или в другой графике

810 Источник, в котором выявлена информация о точке доступа

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

820 Информация об использовании точки доступа в поле 2--
Определение

Поле содержит информацию, определяющую область использования точки доступа в поле блока 2-- и/или позволяющую дифференцировать одинаковые или близкие по написанию или значению точки доступа.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Текст примечания

Подполе содержит текст примечания.

Повторяется.

Примечание к содержанию поля

Информация в поле 820 предназначена только для сотрудников ИБУ, в то время как информация в поле 330 - для других категорий пользователей.

Взаимосвязанные поля

2-- Блок принятых точек доступа

4-- Блок вариантных точек доступа

5-- Блок связанных точек доступа

7-- Блок принятых точек доступа на других языках или в другой графике

330 Примечание об области применения

825 Пример, приведенный в примечании
Определение

Поле предназначено для указания того, что точка доступа из поля блока 2-- была приведена в качестве примера или была процитирована в качестве примера в примечании к другой записи. Поле содержит данные поля 2-- из другой записи.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Текст примечания

В подполе $a указывается точка доступа из поля 2-- записи, в которой в тексте примечаний или в качестве примера приведена принятая точка доступа блока 2-- данной записи

Не повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BO‘LIMI

Примечание к содержанию поля

Поле используется в случае, если точка доступа в поле блока 2-- приводится в качестве примера в поле примечаний блока 3-- другой записи и не трассируется в полях блоков 4-- и 5--. Поле 825 позволяет вносить изменения в поля блока 3-- (в записи, цитирующей точку доступа) при изменении точки доступа в поле блока 2--.

Взаимосвязанные поля

2-- Блок принятых точек доступа

830 Общее примечание каталогизатора

Определение

Поле используется для записи биографической, исторической или другой информации о точке доступа.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Текст примечания

Текст примечания.

Повторяется.

Примечание к содержанию поля

Данные могут включать сведения о применении специфических правил, примечания, обосновывающие выбор формы точки доступа и т.д. Эти данные могут быть также включены в другие поля, например, в поле 810 источник, в котором выявлена информация о точке доступа.

835 Информация об исключенной точке доступа

Определение

Поле используется для объяснения причины исключения из файла авторитетных / нормативных записей точки доступа, приведенной в поле блока 2--. Поле приводится только в случае, если в маркере записи позиция символа 5 (статус записи) содержит значение d (исключенная запись).

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Текст примечания

Примечание, объясняющее причины удаления точки доступа.

Повторяется.

$b Точка доступа, на которую заменена исключенная точка доступа

O ZSTANDART STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA MILLIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

В подполе $b приводится точка(точки) доступа, которая используются вместо исключенной.

Повторяется.

$d Дата исключения

В подполе приводится дата исключения точки доступа в форме ГГГГММДД.

Обязательное, если поле 835 приводится в записи.

Не повторяется.

Взаимосвязанные поля

Маркер записи, позиция символа 5 (статус записи)

836 Информация о замещенной точке доступа

Определение

Поле используется, чтобы показать, что точку доступа из поля блока 2-- в авторитетном / нормативном файле заменила другая точка доступа. Поле приводится только в случае, если в маркере записи позиция символа 5 (статус записи) содержит значение c (откорректированная запись) или n (новая запись).

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$b Замененная точка доступа

Замененная точка доступа.

Обязательное, если поле 836 присутствует в записи.

Не повторяется.

$d Дата изменения

В подполе указывается дата изменения точки доступа в форме ГГГГММДД.

Обязательное, если поле 836 присутствует в записи.

Не повторяется.

Взаимосвязанные поля

Маркер записи, позиция символа 5 (статус записи)

856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним

Определение

Поле содержит информацию, необходимую для установления местонахождения электронного ресурса. Поле может использоваться в авторитетной записи для того, чтобы предоставить дополнительную информацию, доступную в электронном виде, об объекте описания, на который создана запись. Информация определяет электронный адрес ресурса или электронный адрес, по которому ресурс может быть доступен. Поле также

NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

содержит информацию о типе доступа к электронному ресурсу, определяемого первым индикатором. Это поле может использоваться для генерации примечаний, относящихся к режиму доступа.

Наличие

Факультативное.

Повторяется, когда отличаются элементы данных о размещении ($a, $b, $d), тип электронного формата, или когда может быть использовано несколько типов доступа. Также повторяется всякий раз, когда изменяется электронное имя файла (подполе $f), исключая случай, когда единый по смыслу документ разделяется на части для онлайнового хранения или поиска.

Индикаторы

Индикатор 1: Тип доступа

- Информация отсутствует

0 - Электронная почта (Email)

1 - FTP

2 - Удаленный доступ (Telnet)

3 - Коммутируемый канал (Dial-up)

4 - HTTP

7 - Тип, определенный в подполе $y

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Имя хоста (Host name)

Повторяется.

$b Цифровой код доступа (Access number)

Цифровой код доступа, связанный с хостом. Подполе содержит цифровой IP-адрес, если элемент является ресурсом Интернет, или телефонный номер, если доступ предоставляется по коммутируемым телефонным каналам. Эти данные могут часто меняться, и вероятнее генерируются системой, а не хранятся постоянно. Телефонный номер записывается следующим образом: [код страны]-[код города]-[телефонный номер].

Пример

49-69-15251140 (номер во Франкфурте, Германия); 1-202-7076237 (U.S., Вашингтон, D.C.).

Если надо использовать добавочный номер, его добавляют после номера, предваряя символом «x».

Пример

1-703-3589800x515 (телефонный номер с добавочным 515)

Повторяется, если вся остальная информация в поле остается применимой.

$c Сведения о сжатии (Compression information)

Повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

$d Путь (Path)

Повторяется.

$e Дата и время последнего доступа (Date and Hour of Consultation and Access)

Дата и время (в формате ГГГГММДДЧЧММ), в которое последний раз был получен доступ к электронному документу.

Не повторяется.

$f Электронное имя (Electronic name)

Подполе содержит электронное имя файла, находящегося в директории / поддиректории, указанной в подполе $d, на сервере, определенном в $a. Подполе $f может повторяться, если логически единый файл разделен на части и хранится под разными именами. В этом случае отдельные части должны составлять единую библиографическую единицу. Во всех остальных случаях, когда файл можно получить с использованием разных имен, запись содержит несколько вхождений поля 856, каждое со своим электронным именем в подполе $f. В именах файлов могут, при необходимости, применяться шаблоны («*» или «?») с пояснением в подполе $z о том, как файлы называются.

Примечание - В некоторых системах имена файлов могут различать строчное и прописное написание.

Это подполе может также содержать имя электронной публикации или конференции.

Повторяется.

$g Универсальное имя ресурса (Uniform resource name)

Подполе содержит URN, обеспечивающий независимую универсальную идентификацию местоположения ресурса.

Повторяется.

$h Исполнитель запроса (Processor of request)

Подполе содержит имя пользователя или исполнителя запроса; обычно - это данные, предшествующие знаку «@» в адресе хоста.

Не повторяется.

$i Команда (Inst UZction)

Подполе содержит инструкции или команды, необходимые удаленному хосту для выполнения запроса.

Повторяется.

$j Скорость передачи данных (bits per second)

Подполе содержит минимальную и максимальную скорость передачи данных (бит в секунду) при соединении с хостом. Синтаксис подполя для записи скорости передачи данных (BPS) следующий: [минимальная скорость BPS] - [максимальная скорость BPS].

Если дается только минимальная скорость: [минимальная скорость] -. Если дается только максимальная скорость: - [максимальная скорость].

Не повторяется.

$k Пароль (Password)

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Используется для хранения паролей общего использования и не должно применяться для хранения паролей требующих секретности.

Не повторяется.

$l Имя пользователя (logon/login)

Подполе используется для хранения имен пользователей общего использования и не должно применяться для хранения имен, требующих секретности.

Не повторяется.

$m Координаты для получения помощи по доступу (Contact for access assistance)

Повторяется.

$n Название местонахождения сервера, определенного в подполе $a (Name of location of host in subfield $a)

Подполе содержит общепринятое название месторасположения сервера, определенного в подполе $a, включая физическое (географическое) месторасположение.

Не повторяется.

$o Операционная система (Operating system)

Подполе содержит данные об операционной системе, под которой работает сервер, определяемый в подполе $a.

Не повторяется.

$p Порт (Port)

Подполе содержит часть адреса, определяющую процесс или службу на сервере.

Не повторяется.

$q Тип электронного формата (Electronic Format Type)

Подполе содержит указание на тип электронного формата, который определяет, каким образом данные были переданы через сеть. Обычно текстовый файл передается как символьные данные, ограниченные набором символов ASCII (т.е. основные латинские буквы, цифры 0 - 9, несколько специальных символов и большинство знаков пунктуации). Текстовые файлы, содержащие символы, не являющиеся частью ASCII, или нетекстовые файлы (компьютерные программы, файлы с изображениями) должны передаваться в другом режиме (обычно в двоичном). Тип электронного формата может быть взят из списков, таких как зарегистрированные типы Internet Media (MIME типы).

Не повторяется.

$r Установки (Settings)

Подполе содержит установки, применяемые при передаче данных. В установки включают:

- число битов данных (число битов в символе);

- количество стоп битов (число битов, используемых для обозначения конца байта);

-четность (используемый вариант проверки на четность).

Применяется следующий синтаксис:

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AKKREDIT TEXNOLOGIYALARINI
BANK ETHN MASHHARMASI

- [Четность] - [Число битов данных] - [Количество стоп битов].

Если задана только четность, то установки для всех остальных элементов и относящиеся к ним дефисы опускаются (например, [Четность]). Если один из двух оставшихся элементов присутствует, дефисы для пропущенного элемента стоят на соответствующих местах (т.е. [Четность] - [Количество стоп битов] или [Четность] - [Число битов данных] -). Значения для четности: O (нечетные) E (четные) N (нет проверки) S (пробел) M (пометка).

Не повторяется.

$s Размер файла (File size)

Подполе содержит размер файла, заданного в подполе $f. Обычно размер выражается в 8-битных байтах. Повторяется, если повторяется имя файла, следуя при этом сразу за подполем $f, к которому оно относится. Эта информация не дается для журналов, поскольку поле 856 относится к журналу в целом, а не к отдельным выпускам.

Повторяется.

$t Эмуляция терминала (Terminal emulation)

Подполе содержит сведения о поддерживаемых версиях эмуляции терминала. Подполе обычно используется для удаленного доступа (при этом первый индикатор содержит значение 2 (удаленный доступ (telnet)).

Повторяется.

$u Универсальный идентификатор ресурса (Uniform Resource Locator)

Подполе содержит URL, который п редставляет собой данные для электронного доступа в стандартном синтаксисе. Эти данные могут использоваться для автоматического доступа к электронному документу через один из протоколов сети Интернет. Структура поля 856 позволяет собрать URL из других подполей. Подполе $u может использоваться вместо этих отдельных подполей или наряду с ними.

Не повторяется.

$v Часы доступа по данному типу (Hours access method available)

Подполе содержит указание на часы, в которые возможен доступ к документу по электронному адресу, указанному в данном поле.

Повторяется.

$w Контрольный номер записи (Record control number)

Повторяется.

$x Непубликуемое примечание (Nonpublic note)

Повторяется.

$y Тип доступа (Access method)

Подполе указывает на тип доступа, в тех случаях, когда первый индикатор равен 7 (тип определен в подполе $y). Это подполе может указывать на тип доступа, отличный от основных протоколов TCP/IP, на которые указывает первый индикатор. Данные этого подполя соответствуют схеме доступа, определяемой в URL, продукт Uniform Resource Identifiers

O‘ZSTANDART AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Working Group of the IETF. Internet Assigned Numbers Authority (IANA) регистрирует схемы URL и определяет синтаксис и правила использования новых схем. Не повторяется.

Не повторяется.

$z Публикуемое примечание (Public note)

Повторяется.

Примечание к содержанию поля

Информация, содержащаяся в поле, должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить передачу файла, подписку на электронный журнал, подключение к электронному ресурсу. В некоторых случаях записываются только уникальные элементы данных, которые позволяют пользователю получить доступ к таблице адресов на удаленном хосте, содержащем остальную информацию, необходимую для получения доступа к документу.

886 Данные, не конвертируемые из исходного формата

Определение

Поле содержит данные, не конвертируемые из записи исходного формата, когда для них невозможно определить самостоятельные поля по O‘z DSt 2803.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: определяет тип поля

0 - Маркер

1 - Поле, содержащее контрольный номер (0-- поля без индикаторов или подполей)

2 - Поле данных (поля 010-999)

Индикатор 2: # (не определен)

Подполя

$a Метка поля в исходном формате

Подполе содержит метку поля, данные которого приведены в подполе $b. Подполе $a может встречаться в поле 886 только один раз. Все остальные вхождения подполя $a должны рассматриваться как подполя исходного формата. Подполе не используется, если индикатор 1 = 0.

Обязательное, если значение индикатора 1 = 1 или 2.

Не повторяется.

$b Содержимое поля в исходном формате

Подполе содержит индикаторы, идентификаторы подполей и данные поля исходного формата. Подполе $b может встречаться в поле 886 только один раз. Все остальные вхождения подполя $b должны рассматриваться как подполя исходного формата.

Обязательное, если поле 886 приводится в записи.

Не повторяется.

$2 Код системы

O‘ZBEKISTON DAVLAT STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI

Наименование формата, использованного для машиночитаемой записи. В поле 886 $2 всегда является первым подполем. Подполе $2 может встречаться в поле 886 только один раз. Все остальные вхождения подполя $2 должны рассматриваться как подполя исходного формата.

Обязательное, если поле приводится в записи.

Не повторяется.

8.11 Перечень полей блока 9

9-- Блок локального использования

Определение и область применения полей

Блок зарезервирован для использования организациями, для которых O‘z DSt 2803 является форматом каталогизации. Поля этого блока не предназначены для международного обмена и обмена внутри страны.

Примечания к содержанию полей

Поля могут содержать любую информацию, имеющую локальное значение.

Взаимосвязанные поля

Содержание полей -9- и --9 всех блоков формата, значения их индикаторов и подполей определены в O‘z DSt 2803. Это касается также значений индикаторов, равных 9, и для подполя $9.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение А
(справочное)

Примеры авторитетных/нормативных данных

А.1 0-- Блок идентификации

А.1.1 001 Идентификатор записи

Пример
001 78-34279
001 n##82-003762#

А.1.2 003 Постоянный идентификатор записи

Пример
001 FRBNF11911553
003 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119115538/
Постоянный идентификатор авторитетной записи на Jean-Marie Gustave Le Clézio в каталоге BnF.

А.1.3 005 Идентификатор версии

Пример
005 20151003171540.3
3 октября 2015 г. 17 часов, 15 минут, 40 секунд
[последние два знака обозначают десятые доли секунды]

А.1.4 010 Международный стандартный идентификатор имени (ISNI)

Примеры[*]
010 ## $a0000000121035067
200 #1 $aLévi-Strauss$bClaude$f1908-2009
300 0# $aPhilosophe et anthropologue
300 0# $aMembre de l'Académie française (élu en 1974)
400 #1 $aStrauss$bClaude Lévi-$f1908-2009
400 #1 $aLévy-Strauss$bClaude$f1908-2009
400 #1 $aStrauss$bClaude Lévy-$f1908-2009
Запись содержит одни идентификационные данные. Формы имени, записанные в полях 400, представляют собой формы написания имени и не имеют отдельных идентификаторов ISNI.

[*] В целях наглядности отображения фактического состояния библиографических записей в данных примерах и аналогичных в дальнейшем тексте стандарта не используется нумерация примеров.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

010 ## $a0000000121929124
210 02 $aАкадемия наук Республики Узбекистан
410 02 $5d$aAH РУз
410 02 $5z$aАкадемия наук РУз
410 02 $5z$aAH Уз ССР
510 02 $5a$aAH СССР
Запись содержит одну идентификационную запись. Формы наименования, записанные в полях 410 и 510, не имеют отдельных идентификаторов ISNI.

A.1.5 035 Другие системные номера

Примеры
035 ##$a(CaBVaU)2835210335
Исходная запись создана в Университете Британской Колумбии (University of British Columbia)

035 ##$a (OCoLC)1553114$z(OCoLC)153114
Контрольный номер был присвоен OCLC. Первоначальный номер был неверным и заменен.

A.1.6 036 Музыкальный инципит

Примеры
036 ## $a01$b01$c01$dS$fAria gemC-1ocp'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B $tRei d'impuniti eccessi$2pe
Запись инципита:
1.1: Aria,S
Rei d'impuniti eccessi

036 ## $a01$b01$c01$dvl1$fScena. Largo$lG-2$nbBEA$oc $p8{'C+8(3{CDEFG};5)}8{GC}{,nB'G}4(-)/''2G+6{GnB'''C''E}6{DCAG}$2pe
036 ## $a01$b01$c02$dS$eSara$fScena. Largo$mC-1$nbBEA$oc $p=5/4-''6C3CC6DEgF6CC8-6ED/q8D4C8C'nB''4D-/2-/$tChi per pieta mi dice il figlio mio che fa $2pe
036 ## $a01$b02$c01$dvl1$fAria. Allegro$mG-2$nbBEA$oc $p6{'EDEF}{GABG}{EDEF}{GABG}/{''C'BAG}{FEDC},4B-/$2pe
036 ## $a01$b02$c02$dS$eSara$fAria. Allegro$mC-1$nbBEA$oc $p2-/2-''4.F8D/gC'8BB4-2(-)/=2/''2E'G/''4.C'8A4F-/-Fq8B4A8GF/$tDeh parlate che forse tacendo$2pe
Сцена и ария «Deh parlate che forse tacendo» Д.Чимароза

A.1.7 050 Международный стандартный код текстовых произведений (ISTC)

Пример
050 ##$A0A9-2002-12B4A105-7

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

A.1.8 051 Международный стандартный код музыкальных произведений (ISRC)

Пример
051 ##$aT-345346800-1

A.1.9 052 Международный стандартный код аудиовизуальных произведений (ISAN)

Пример
052 ##$a0000-3BAB-9352-0000-G-0000-0000-Q
(Вымышленный ISAN).

A.1.10 061 Международный стандартный код аудио/видеозаписи (ISRC)

Пример
061 ##$aFR-Z03-98-00212
Mercury France зарегистрировало в 1998 году запись с ISRC FR-Z03-98-00212

A.2 1-- Блок кодированной информации

A.2.1 100 Данные общей обработки

Примеры
5 октября 2015 г.:
100 ##$a20151005.....

Передача осуществляется в 8-битном коде с использованием набора символов латинского алфавита.
*100 ##$a**********0103*

Передача данных осуществляется в 7-битном коде
*100 ##$a**********01##*

A.2.2 101 Язык объекта

Примеры
100 ##$aYYYYMMDDafrey0103####ba
101 ##$aeng
152 ##$aAFNOR
200 #1$aMaclean$bIan$f19..-....$cExpert auprès de I'UNESCO

100 ##$aYYYYMMDDafrey0103####ba
101 ##$afre
152 ##$aAFNOR
200 #1$aMasson$bAndré$f1930-...
André Masson переводит произведения с английского или немецкого на французский.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

A.2.3 102 Национальная принадлежность объекта

Примеры
100 ##$aYYYYMMDDafrey0103####ba
101 ##$aeng
102 ##$aXX
152 ##$aAFNOR
200 #1$aMaclean$bIan$f19..-....$cExpert auprès de I'UNESCO
Библиографирующее учреждение, создавшее авторитетную запись, не располагает данными для определения национальной принадлежности лица.

100 ##$aYYYYMMDDafrey0103####ba
101 ##$afre
102 ##aFRaCH
152 ##$aAFNOR
200 #1$aScheider$bEdgar$f192901996
Лицо имеет двойное гражданство: французское и швейцарское.

100 ##$aYYYYMMDDaengy0103####ba
101 ##$ager$aeng
102 ##aUSaDE
152 ##$aAFNOR
200 #1$aArendt$bHannah$f1906-1975
340 ##$aGerman by birth. Naturalized American in 1951

A.2.4 106 Поле кодированных данных: имя лица / наименование организации / торговая марка/ эмблема типографа/издателя как предметная рубрика

Примеры
100 ##$aYYYYMMDDafrey0103####ba
101 ##$afre
106 ##$a0$b1$c0
120 ##$aba
200 #1$aHugo$bVictor$f1802-1885
Имя лица используется и в качестве точки доступа в описательной каталогизации, и в качестве предметной точки доступа.

100 ##$aYYYYMMDDafrey0103####ba
101 ##$afre
106 ##$a0$b1$c0
150 ##$ay
210 02$aCentre national d'art et de culture Georges Pompidou$cParis
Наименование организации используется и в качестве точки доступа в описательной каталогизации, и в качестве предметной точки доступа.

A.2.5 120 Поле кодированных данных: имя лица

Примеры
100 ##$aYYYYMMDDaengy0103####ba
101 ##$aeng

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

120 ##$aaa
200 #1$aChristie$bAgata$f1890-1976
Даты жизни, приведенные в качестве идентифицирующих признаков, позволяют отличить автора от других лиц с таким же именем.

А.2.6 123 Поле кодированных данных: географическое название

Примеры
123 ##$de0790000$ee0860000$fn0200000$gn0120000
215 ##$aIndia
Индия: 79° восточной долготы - 86° восточной долготы, 20° северной широты - 12° северной широты.

123 ##$de0122000$ee0122000$fn0452600$gn0452600
Венеция: 45.26 (Северная граничная широта) 12.20 (Восточная граничная долгота).

123 ##$de0295400$ee0295400$fn0595300$gn0595300
Петродворец: 59°53' северной широты, 29°54' восточной долготы.

А.2.7 150 Поле кодированных данных: наименование организации

Примеры
150 ##ayb0
210 02$aМосковское высшее художественно-промышленное училище

150 ##ayb1
210 12$aПроблемы развития минерально-сырьевой базы платиновых металлов России, научно-практическая конференция$f1995$eПетрозаводск

150 ##ayb0
210 02$aРоссийская академия адвокатуры$bНовосибирский институт$bЦентр сравнительного трудового права

А.2.8 152 Правила каталогизации и системы предметизации

Примеры
152 ##$aAACR2$blc
200 #1$aShai$bMordekhai

152 ##$blc
250 ##$aRed River Valley (Minn. and N.D.-Man.)

А.2.9 154 Поле кодированных данных: заглавие

Примеры
154 ##$aax
230 ##$aCBMS regional conference series in mathematics

154 ##$abx
230 ##$aCambridge history of Iran

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AKKREDIT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

A.2.10 160 Код географического региона

Примеры
160 ##$ae-au
215 ##$aАвстрия$xИстория

160 ##$an-us-mi
200 #1$aFord$bGerald R.$f1913-$xMuseums$zMichigan

A.3 2-- Блок принятых точек доступа

A.3.1 200 Принятая точка доступа - имя лица

Примеры
200 #1$aHorne$bDonald$f1921-

200 #0$aAlexander$dI$cEmperor of UZssia$f1777-1825

A.3.2 210 Принятая точка доступа - наименование организации

Примеры
210 02$aB UZnel University$bEducation Liaison Centre

210 01$aOntario$bOffice of Arbitration

210 02$aPomorski muzej$cKotor

A.3.3 215 Принятая точка доступа - географическое название

Примеры
215 ##$aUnited States$xHistory

215 ##$aOntario$xHistory$z1801-1900

A.3.4 216 Принятая точка доступа - торговая марка

Примеры
216 ##$aKitekat

216 ##$aErato$cmarque phonographique

A.3.5 217 Принятая точка доступа - эмблема типографа/издателя

Пример
152 ## $aGuida SBN. Libro antico
217 ## $aTarta UZga che tiene sul guscio una vela con giglio fiorentino. In cornice figurata$bFestina lente$cZ11524
$d40 x 48 mm$f1574 - 1599
510 00$3IT\ICCU\CNCT\CNCT000160$aSernqrtelli$gBartolomeo$c<1>

O‘ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH MILLIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH DEPARTAMENTI

510 00$3IT\ICCU\CNCT\CNCT000045$aSermartelli,$gMichelangelo

810 ##$aZappella, Giuseppina, Le marche dei tipografi e degli editori italiani del cinquecento

810 ##$aEDIT16$uhttp://edit16.iccu.sbn.it

856 4#$uhttp://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=63&i=84

А.3.6 219 Принятая точка доступа - структурированное географическое или тематическое наименование

Примеры

219 0#$aСанкт-Петербург$hгород

219 0#$aСеверский Донец$hрека

А.3.7 220 Принятая точка доступа - родовое имя

Примеры

220 ##$aDuecker$cFamily

220 ##$aРамессиды$cдинастия$f1206 - ок.1070 до н.э.

А.3.8 230 Принятая точка доступа - заглавие

Примеры

230 ##$aBible$mEnglish$qAuthorized$lSelections

230 ##$aGodsave the King$warr.

А.3.9 231 Принятая точка доступа - заглавие (произведение)

Примеры

230 ##$aProphéties de la Sibylle érythréenne$fcatalan

Музыкальное произведение, известное также под названиями Cant de la Sibilla, Canto de la Sibila, и др., имеет несколько музыкальных версий, которые могут быть идентифицированы за счет указания языка стихотворного текста.

231 ##$aBible$iCorinthians$h1st

А.3.10 232 Принятая точка доступа - заглавие (выражение)

Примеры

232 ## $3[Идентификатор авторитетной записи на произведение]$aBible$iCorinthians$h1st$mGreek$o1934

Подполя $3, $a и $i относятся к произведению; подполе $m идентифицирует язык выражения, подполе $o - дату, связанную с выражением.

232 ## $3[Идентификатор авторитетной записи на произведение]$aLiturgie des heures$kCommunauté Saint-Martin$nmusique notée$mlatin-français

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

A.3.11 240 Принятая точка доступа - имя / заглавие

Примеры
240 ##$1215##$aFrance$1230##$aBulletin officiel du registre du commerce

240 ##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$1230##$aHamlet$xBibliographes

A.3.12 241 Принятая точка доступа - имя / заглавие (произведение)

Курсивом выделен факультативный элемент поля 241 «Имя».

Примеры
241 ## $1001[Идентификатор авторитетной записи на имя]$1200#1$aAzzarone$bPietro$4070$1231##$aStoria della letteratura italiana
500 #1$3[Идентификатор авторитетной записи на имя]$5xxxxa$aAzzarone$bPietro$4070

241 ##$1001FRBNF11904568X$1200#1$aGenette$bGérard$f1930-....$1231##$aFigures$h2
500 #1$3FRBNF11904568X$5xxxxa$aGenette$bGérard$f1930-....$4070

A.3.13 242 Принятая точка доступа - имя / заглавие (выражение)

Примеры
242 ## $1001[Идентификатор авторитетной записи на произведение]$1200#1$aAzzarone$bPietro
$1232##$aStoria della letteratura italiana$mitalien

242 ## $1001[Идентификатор авторитетной записи на произведение]$1200#1$aGenette$bGérard$f1930-....
$1232##$aFigures$h2$mfrançais

A.3.14 243 Принятая точка доступа - условное наименование/заглавие для законодательных и религиозных текстов

Примеры
243 #1$aPortugal$tLeis, decretos, etc.

243 #1$aPortugal$tLeis, decretos, etc.$iCódigo de processo penal, $f1987

243 #2$aCatholic Church$tLiturgy$iMissale$iKyriale

243 #1$aPortugal.$tTratados, etc.$eRússia,$f1798
543 #1$aRússia.$tTratados, etc.$ePortugal,$f1798

243 #2$aIgreja católica$tTratados, etc.$ePortugal$f1778
543 #1$aPortugal$tTratados, etc.$eIgreja Católica$f1778

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

A.3.15 245 Принятая точка доступа - имя / типовое заглавие

Примеры
Запись 1
100##$a19960321aengy50######ba
245 ##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$12350#$aWorks$m UZssian
Запись 2
100##$a19960321a UZsy50######ca
245 ##$1200#1$aШекспир$bВильям$f1564-1616$12350#$aИзбранное$mПер. на рус. язык

245 ##$1200#1$aШекспир$bB.$gВильям$f1564-1616$12351#$aИзбранные сочинения$k1938

A.3.16 250 Принятая точка доступа - наименование темы

Примеры
250 ##$aEducation$yItaly

250 ##$aConst UZction industry$xLaw and legislation

A.3.17 260 Принятая точка доступа - место и дата публикации, происхождения, исполнения и т. п.

Примеры
260 ##$aUnited States$bAlabama$dMontgomery

260 ##$dRoma

260 ##$aUnited States$bVirginia$cPrince William County$dHaymarket

A.3.18 280 Принятая точка доступа - форма, жанр, физические характеристики документа

Примеры
152 ##$brbgenr
280 ##$aEmblem books$yGermany$z17th century
Точка доступа сформирована в соответствии с руководством Genre terms : thesau UZs for use in rare book and special collections cataloguing.
152 ##$brbgenr
280 ##$aDictionaries$xFrench$z18th century
Словарь французского языка, изданный в 1770 г.

152 ##$brbpap
280 ##$aBritish marbled papers$y Germany$z17th century
Точка доступа, отражающая физические характеристики документа, сформирована в соответствии с руководством Paper terms : a thesau UZs for use in rare book and special collections cataloguing.

DAVLAT STANDART AGENTLIGI

A.4 3-- Блок справок и примечаний

A.4.1 300 Справочное примечание

Примеры

Запись 1 (тип записи - x)

210 01$aOntario$bOffice of Arbitration

300 0#$aReplaced Ontario Labour-Management Arbitration Commission on Sept. 1, 1979

510 02$5a$aOntario Labour-Management Arbitration Commission

Запись 2 (тип записи - x)

210 02$aOntario Labour-Management Arbitration Commission

300 0#$aReplaced by Ontario. Office of Arbitration on Sept.1, 1979

510 01$5b$aOntario$bOffice of Arbitration

Запись 1 (тип записи - x)

200 #1$aØrn$bB.

300 0#$aJoint pseudonym of Mette Bader, Hans Jorn Christensen, Jørgen Døor and others

500 #1$5f$aBader$bMette

500 #1$5f$aChristensen$bHans Jørn

500 #1$5f$aDøor$bJørgen$fl933-

Запись 2 (тип записи - x)

200 #1$aBader$bMette

500 #1$51$aØrn$bB.

Запись 3 (тип записи - x)

200 #1$aChristensen$bHans Jorn

500 #1$51$aØrn$bB.

Запись 4 (тип записи - x)

200 #1$aDoor$bJorgen$f1933

500 #1l51aØrn$bB.

A.4.2 305 Ссылочное примечание «См. также»

Примеры

Запись 1 (тип записи – x)

210 01$aConnecticut$bDept. of Social Services

300 0# $aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Service split to form the Dept. of Human Resources and the Dept. of Income Maintenance

305 0# $aWorks by these bodies are found under the following access points according to the name used at the time of publication:$bConnecticut. Dept. of Social Services; $bCon. Dept.of Human Resources; $bConnecticut. Dept. of Income Maintenance

330 1# $aWorks about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered under the name of the original body

410 01$aConnecticut$bSocial Services, Dept. of

510 01$5b0$aConnecticut$bDept. of Human Resources

510 01$5b0$aConnecticut$bDept. of Income Maintenance

Запись2 (тип записи – x)

210 01$aConnecticut$bDept. of Income Maintenance

O‘z STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETILISH MONITORINGI

300 0# $aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept.of Social Services split to form the Dept. of Human Resources and the Dept. of Income Maintenance

305 0# $aWorks by these bodies are found under the following access points according to the name used at the time of publication:$bConnecticut. Dept.of Social Services; $bConnecticut Dept.of Human Resources; $bConnecticut Dept.of Income Maintenance

330 1# $aWorks about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered under the name of the original body

410 01$aConnecticut$bIncome Maintenance, Dept. of

510 01$5a0$aConnecticut.$bDept.of Social Services

510 01$5z0$aConnecticut$bDept.of Human Resources

Запись 3 (тип записи – x)

210 01$aConnecticut$bDept.of Human Resources

300 0# #$aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Services split to form the Dept. of Human Resources and the Dept. of Income Maintenance

305 0# $aWorks by these bodies are found under the following access points according to the name used at the time of publication:$bConnecticut. Dept. of Social Services; $bConnec. Dept. of Human Resources; $bConnecticut. Dept. of Income Maintenance

330 1# $aWorks about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered under the name of the original body

410 01$aConnecticut$bHuman Resources, Dept. of

510 01$5a0$aConnecticut$bDept.of Social Services

510 01$5z0$aConnecticut$bDept.of Income Maintenance

A.5 4-- Блок вариантных точек доступа

A.5.1 400 Вариантная точка доступа - имя лица

Примеры

200 #1$aDuMaurier$cDame$bDaphne

400 #1$aMaurier$cDame$bDaphne du

200 #1$aWaterman$bAnthonyM.C.$f1931

400 #1$aWaterman$bA.M.C.

A.5.2 410 Вариантная точка доступа - наименование организации

Примеры

210 02$aDelaware Racing Commission

410 01$aDelaware$bRacing Commission

210 02$aSchweizerisches Rotes Kreuz

410 02$aCroix-Rouge suisse

A.5.3 415 Вариантная точка доступа - географическое название

Примеры

215 ##$aAustralia

415 ##$aCommonwealth of Australia

415 ##$aNew Holland

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

215 ##$aMcAlester (Okla.)
415 ##$aMcAlester, Okla

A.5.4 416 Вариантная точка доступа - торговая марка

Примеры
216 ##$aHis Master's Voice
416 ##$aHMV

216 ##$aМелодия
216 ##$7ba$8fre$8 UZs$aMelodiâ$cmarque UZsse
416 ##$7ba$aMelodiya
Первое поле 216 содержит данные в кириллице. Второе поле 216 содержит данные в транслитерации.

A.5.5 419 Вариантная точка доступа - структурированное географическое или тематическое наименование

Примеры
219 0#$aСеверский Донец$hрека
419 0#$5z$aСеверный Донец$hрека

219 0#$aПетербурго-Московская железная дорога
419 0#$aЦарскосельская железная дорога

A.5.6 420 Вариантная точка доступа - родовое имя

Примеры
220 ##$aMedici$cHouse of
420 ##$aHouse of Medici

220 ##$aРомановы$cдинастия
420 ##$5z$aДинастия Романовых
420 ##$5z$aДом Романовых

A.5.7 430 Вариантная точка доступа - заглавие

Примеры
230 ##$aNibelungenlied
430 ##$aLied der Nibelungen

230 ##$aBible$xMusic
430 ##$aBible$iO.T.$iPsalms$xMusic

230 ##$aСлово о полку Игореве
430 ##$5z$aСлово о походе Игоря Святославовича
430 ##$5z$aСлово о полку Игоревом, Игоря Святославовича внука Олегова
430 ##$5z$aИгорь, Великий князь Северский
430 ##$5z$aИроническая песнь о походе на половцов удельного князя Новагорода Северского Игоря Святославича
[непринятые варианты заглавия]

O`ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MARKAZI

A.5.8 431 Вариантная точка доступа - заглавие (произведение)

Пример
231 ##$aАладдин и волшебная лампа
431 ##$aВолшебная лампа Аладдина
431 ##$aЛампа Аладдина
431 ##$aАлладин или Лампадник
431 ##$aАладин и его чудесная лампа
431 ##$aАладдин или волшебная лампа
431 ##$aАлладин и султан
431 ##$aАлладин
431 ##$aАлладин и волшебная лампа
431 ##$aАладин и Волшебная лампа

A.5.9 432 Вариантная точка доступа - заглавие (выражение)

Примеры
232 ##$aОткровение Варуха$wГреческий вариант
432 ##$aАпокалипсис Варуха$wГреческий вариант
Ветхозаветный апокриф, сходный по своему сюжету с аналогичными апокалиптическими произведениями других библейских персонажей.

232 ##$aКнига Еноха$wЭфиопская версия
432 ##$aБиблия$iB.З.$iПсевдоэпиграфы$iКнига Еноха$wЭфиопская версия
Эфиопская версия перевода с греческого одной из апокрифических Книг Еноха, наиболее древняя из трех псевдоэпиграфических произведений, посвященных библейскому патриарху Еноху.

A.5.10 440 Вариантная точка доступа - имя / заглавие

Примеры
240 ##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$1230$aHamlet
440 ##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$1230$aTragedy of Hamlet, Prince of Denmark

240 ##$1200#1$aШекспир$bB.$gВильям$f1564-1616$1230$aГамлет
440 ##$1200#1$aШекспир$bB.$gВильям$f1564-1616$1230$aТрагедия Гамлета, принца датского

A.5.11 441 Вариантная точка доступа - имя / заглавие (произведение)

Примеры
241 ##$1200#1$aVerdi$bGiuseppe$f1813-1901$4070$1231##$aNabucco$sH39
441 ##$1200#1$aVerdi$bGiuseppe$f1813-1901$4070$1231##$aNabucodonosor$sH39
Nabucodonosor - оригинальное название оперы Дж.Верди, получившей известность под названием Nabucco.

241 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\7755291200#1$aЖуковский$bB. A.$f1783-1852$cпоэт$gВасилий Андреевич$4070

STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH BYUROSI
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$1231##$aСтранствующий жид
441 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\775529$1200#1$aЖуковский$bB. A.$f1783-1852$cпоэт$gВасилий Андреевич$4070
$1231##$aАгасвер, странствующий жид
441 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\775529$1200#1$aЖуковский$bB. A.$f1783-1852$cпоэт$gВасилий Андреевич$4070
$1231##$aСтранствующий жид. (Агасвер)
441 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\775529$1200#1$aЖуковский$bB. A.$f1783-1852$cпоэт$gВасилий Андреевич$4070
$1231##$aСтранствующий жид
Поэма В.А.Жуковского на библейскую тему об Агасфере; издавалась под разными заглавиями.

A.5.12 442 Вариантная точка доступа - имя / заглавие (выражение)

Пример
242 ## $1001[Идентификатор авторитетной записи на произведение]$1200#1$aBrontë$bEmily$f1818-1848$4070$1232##$aWuthering heights$mfrançais$wMonod
442 ##$1200#1$aBrontë$bEmily$f1818-1848$4070$1232##$aHurlemont
Известно несколько переводов Wuthering Heights Эмили Бронте на французский язык; один из них, известный под названием Hurlemont, выполненSylvère Monod. Другие переводы имеют другие названия.

A.5.13 445 Вариантная точка доступа - имя / типовое заглавие

Примеры
245 ##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$12350#$aWorks$m UZssian
445 ##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$12350#$aWorks$mUkranian

245 ##$1200#1$aШекспир$bB.$gВильям$f1564-1616$12350#$aПолн. собр. соч.
445 ##$1200#1$aШекспир$bB.$gВильям$f1564-1616$12350#$aПолное собрание сочинений

245 ##$1200#0$aРафаэль Санти$f1483 - 1520$12350#$aФрески
445 ##$1200#0$aРафаэль Санцио$f1483 - 1520$12350#$aФрески

A.5.14 450 Вариантная точка доступа - наименование темы

Примеры
250 ##$aFederal aid to education
450 ##$aEducation$xFederal aid

152 ##$bNLU_sh
250 ##$aКортевега-де-Вриза уравнения
450 ##$2NLU_sh1$3 UZ\NLU\AUTH\66572154$5a$aУравнения Кортевега-де-Вриза

250 ##$aМультикультурное образование
450 ##$aОбразование мультикультурное
450 ##$aПоликультурное образование

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

450 ##$aИнтеркультурное образование

A.5.15 460 Вариантная точка доступа - место и дата публикации, представления, исполнения и т. д.

Примеры
152 ## $aPPIAK
160 ## $ae-it---
260 ## $8ita$aItalija$dVenezia
460 ## $8scr$aItalija$dBenetki
460 ## $8lat$aItalija$dVinegia

260 ##$8scr$aHrvatska$dOsijek
460 ##$8lat$aHrvatska$dMursa
460 ##$8lat$aHrvatska$dEssekinum
460 ##$8hun$aHrvatska$dEssek

A.5.16 480 Вариантная точка доступа - форма, жанр, физические характеристики документа

Примеры

152 ##$brbpap
280 ##$aMarbled papers
480 ##$aMarble papers

152 ##$bgsafd
280 ##$aErotic stories
480 ##$aAdult fiction

A.6 5-- Блок связанных точек доступа

A.6.1 500 Связанная точка доступа - имя лица

Примеры
200 #1$aEdwards$bP.$gPaul
500 #1$aEdwards$bPaul

200 #0$aPseudo-B UZtus
500 #1$aB UZtus$bMarcus Junius$f85?-42 B.C.

A.6.2 501 Связанная точка доступа - имя лица - ответственность (произведение)

Примеры
241 ##$1001FRBNF13893072 4$1200#1$aDebussy$bClaude$f1862-1918$4230$1231##$aPelléas et Mélisande
500 #1$3FRBNF13893072 4$5xxxxa$aDebussy$bClaude$f1862-1918$4230
501 #1$3FRBNF119138653$aMaeterlink$bMaurice$f1862-1949$4480
Опера Дебюсси Pelléas et Mélisande, автор либретто - Maurice Maeterlinck. Поле 241 включает факультативную часть «Имя».

STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

241 ##$1$1231##$aPelléas et Mélisande
500 #1$3FRBNF13893072 4$5xxxxa$aDebussy$bClaude$f1862-1918$4230
501 #1$3FRBNF119138653$aMaeterlink$bMaurice$f1862-1949$4480
Поле 241 не включает факультативную часть «Имя».

241 ##$1200#1$aFerrão$bRaúl$f1890-1953$4230$1231##$aNoite de Santo António
500 #1$3[Идентификатор авторитетной записи на имя]$5xxxxa$aFerrão$bRaúl$f1890-1953$4230
501 #1$3[Идентификатор авторитетной записи на имя]$aAraújo$bNorberto de$f1889-1952$4520
Песня Noite de Santo António, написана Raúl Ferrão на слова Norberto de Araújo. Поле 241 включает факультативную часть «Имя».

241 ##$1231##$aNoite de Santo António
500 #1$3[Идентификатор авторитетной записи на имя]$5xxxxa$aFerrão$bRaúl$f1890-1953$4230
501 #1$3[Идентификатор авторитетной записи на имя]$aAraújo$bNorberto de$f1889-1952$4520
Поле 241 не включает факультативную часть «Имя».

241 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\776493$1200#1$aИльф$bИ. А.$f1897-1937$gИлья Арнольдович
$1231##$aЗолотой телёнок
500 #1 $3 UZ\NLU\AUTH\776493$5xxxxa$aИльф$bИ. А.$f1897-1937$gИлья Арнольдович$4070
501 #1 $3 UZ\NLU\AUTH\776494$aПетров$bЕ. П.$f1902-1942$gЕвгений Петрович$4070
Поле 241 включает факультативную часть «Имя».

А.6.3 502 Связанная точка доступа - имя лица - ответственность (выражение)

Примеры
242 ## $1001FRBNF14715875 9$1200#1$aBizet$bGeorges$f1838-1875$1232##$aCarmen$hActe 2, no 17$i≠NSB≠La ≠NSE≠fleur que tu m’avais jetée$nMusique interprétée$o1995$wAlagna$wArmstrong$wLondon Philharmonic
502 #1$3FRBNF13981937 4$aAlagna$bRoberto$f1963-…$rDon José$4721$4vte
502 #1$3FRBNF13890885 2$aArmstrong$bRichard$f1943-…$4250
512 02$3FRBNF13904702 2$aLondon philharmonic orchestra$4545$4oun

242 ## $1001[Идентификатор авторитетной записи на произведение]$1200#1$aШекспир$bУ.$f1564-1616$gУильям$4070 $1232##$aРомео и Джульетта$трус.$wБ.Л. Пастернак
502 #1$3 UZ\NLU\AUTH\7737$aПастернак$bБ. Л.$f1890-1960$gБорис Леонидович$4730
Выражение - «Ромео и Джульетта» У.Шекспира в переводе Б.Л.Пастернака. Поле 502 содержит точку доступа на имя переводчика.

MAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

A.6.4 510 Связанная точка доступа - наименование организации

Примеры
210 01$aGreat Britain$bBoard of Trade
510 01$5b$aGreat Britain$bDepartment of Trade and Industry
510 01$5b$aGreat Britain$bDepartment of Trade

210 02$aAmerican Material Handling Society
510 02$5b$aInternational Material Management Society
Z\NLU\AUTH\8817146$5a0$aВсесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур$cЛенинград
510 02$3 UZ\NLU\AUTH\8817144$5a0$aВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова$cЛенинград

A.6.5 511 Связанная точка доступа - наименование организации - ответственность (произведение)

Пример
241 ##$1001FRBNF13893072$1200#1$aMousseigne$bAlain$f1946-....$4070$1231##$aBarceló avant Barceló, 1973-1982
500 #1$3FRBNF14045767$5xxxxa$aMousseigne$bAlain$f1946-....$4070
511 02$3FRBNF12494096$aFundació Pilar i Joan Miró a Mallorca$4070
511 02$3FRBNF12547032$a≠NSB≠Les≠NSE≠Abattoirs$cToulouse$4070
511 02$3FRBNF12502434$aCentre d'art Santa Mònica$cBarcelone, Espagne$4070
Каталог выставки, авторами которого являются лицо и три организации.

A.6.6 512 Связанная точка доступа - наименование организации - ответственность (выражение)

Примеры
242 ## $1001[Идентификатор авторитетной записи на произведение]$1200#1$aDebussy$bClaude$f1862-1918$1232##$aPelléas et Mélisande$sFL 93$nMusique interprétée$qAuberson$qSuisse romande$k1969
502 #1$3FRBNF13890953$aAuberson$bJean-Marie$f1920-...$4250
502 #1$3FRBNF13900289$aTappy$bÉric$f 1931-....$4721$4vbr$rPelléas
[...]
512 02$3FRBNF13905617$aOrchestre de la Suisse romande$4545$4oun
512 02$3FRBNF13903781$aGrand Théâtre$cGenève$bChœurs$4721$4cmi
Интерпретация оперы Дебюсси Pelléas et Mélisande с указанием некоторых участников создания выражения.

A.6.7 515 Связанная точка доступа - географическое название

Примеры
215 ##$aSri Lanka
515 ##$5a$aCeylon

O`ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

215 ##$aШри Ланка
515 ##$5a$aЦейлон

215 ##$aKabwe (Zambia)
515 ##$5a$aBrokes Hill (Zambia)

A.6.8 516 Связанная точка доступа - торговая марка

Примеры
216 ##$aColumbia$cmarque américaine
516 ##$3[идентификатор авторитетной записи]$5h$aColumbia Masterworks

210 02$aDanone
516 ##$3[идентификатор авторитетной записи]$aDanone$cMarque
Поле 516 содержит точку доступа - название торговой марки (Danone, Marque), связанную с наименованием организации (поле 210, Danone).

A.6.9 517 Связанная точка доступа - эмблема типографа/издателя

Пример
152 ##$aRICA
210 00$aSermartelli,$g Bartolomeo$c<1>
340 ## $aTipografo e libraio attivo a Firenze, figlio di Michelangelo de' Libri. Aggiunse al proprio nome il cognome del suo mecenate, che apparteneva alla famiglia Martelli. Cominciò a stampare nel 1553, ma fino al 1563 lavorò poco. Nel 1553 aveva casa e bottega presso il Castello, dal 1559 si spostò nelle vicinanze del Vescovado. M. l'11.4.1604. Dal 1591 gli successe nella direzione dell'Officina il figlio Michelangelo, che stampò fino al 1608.
341 ##$aFirenze$b1553-1591$c In la via nuova da San Giuliano presso al Castello $cpresso il Vescovado$dTestuggine
341 ##$aVenezia, 1574
410 00$aSermartellius$gBartholomaeus$c<1>$3IT\Edit16\CNCT005648
410 02$aBartolomeo di Michelagnuolo S. M.$3IT\Edit16\CNCT004089
517 ##$3IT\Edit16\CNCM001081$aTarta UZga che tiene sul guscio una vela con giglio fiorentino. In cornice figurata$cU132
517 ##$3IT\Edit16\CNCM000202$aTarta UZga che tiene sul guscio una vela con giglio fiorentino. In cornice figurata$cV78$cZ1153
517 ##$3IT\Edit16\CNCM000083$aTarta UZga che tiene sul guscio una vela con giglio fiorentino. In cornice figurata$cV78$cZ1153
517 ##$3IT\Edit16\CNCM000084$aTarta UZga che tiene sul guscio una vela con giglio fiorentino. In cornice figurata$cZ1152
517 ##$3IT\Edit16\CNCM001267$aTarta UZga che tiene sul guscio una vela. In cornice figurata$cU255
517 ##$3IT\Edit16\CNCM000082$aTarta UZga che tiene una vela con giglio fiorentino$cZ1154
517 ##$3IT\Edit16\CNCM000614$aTarta UZga che tiene una vela con giglio fiorentino. In cornice figurata$cA58$cZ1155
801 #1aITbICCU$c2004108
810 ## $aIndex Aureliensis Catalogus Libro UZm sedecimo saeculo impresso UZm. Tertia pars. Tomus III. Clavis typographo UZm librario UZmque saeculi sedecimi, 1992. - IACLA$bSermartelli, Bartolomeo

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

810 ## $aMaracchi Biagiarelli, Berta. I Sermartelli, discendenti di Bartolomeo de' Libri. In: La Bibliofilia, 63 (1961), 3, p. 281-288. - MBSDB$bSermartelli, Bartolomeo

810 ##$aBorsa, Gedeon Clavis typographo UZm librario UZmque italiae, 1465-1600., 1980. - BORSA$bSermartelli, Bartolomeo

810 ## $aShort-title Catalogue of Books printed in Italy and of Italian Books printed in other countries from 1465 to 1600 now in the British Library, 1986. - BMSTC$bSermartelli, Bartolomeo

810 ## $aCatalogue of Books printed on the Continent of Europe, 1501-1600 in Cambridge Libraries. Compiled by H. M. Adams, 1967 - ADCAM$bSermartelli, Bartolomeo

810 ##$aAscarelli, Fernanda - Menato, Marco. La tipografia del '500 in Italia, 1989 - AMTCI$bSermartelli Bartolomeo sen.

810 ##$aEDIT16$uhttp://edit16.iccu.sbn.it$bSermartelli, Bartolomeo$c<1>

856 4#$uhttp://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=160

A.6.10 519 Связанная точка доступа - структурированное географическое или тематическое наименование

Примеры

219 0#$aОктябрьская железная дорога
519 0#$5a$aПетербурго-Московская железная дорога
519 0#$5a$aНиколаевская железная дорога

219 0#$aСанкт-Петербург$hгород
519 0#$5a0#$aПетербург$hгород
519 0#$5a0#$aПетроград$hгород

A.6.11 520 Связанная точка доступа - родовое имя

Примеры

220 ##$aDuecker family
520 ##$aD UZecker family

200 #0$aЖозеф Бонапарт$f1768 - 1844
520 ##$aБонапартов род

A.6.12 530 Связанная точка доступа - заглавие

Примеры

230 ##$aCaedmon manuscripts
530 ##$aDaniel (Anglo-Saxon poem)

230 ##$aKoran$xReadings
530 ##$aKoran$xCriticism, Textual

A.6.13 531 Связанная точка доступа - заглавие (произведение)

Примеры

231 ##$8san$aMahābhārata$iVanaparva$iNalopākhyāna
531 ##$3FRBNF12271283$5xxe$8san$aMahābhārata$iVanaparva

STANDART AGENTLIGA
NAZORATIN! MUVOFIQLASHTIRISHVA

Mahābhārata. Vanaparva. Nalopākhyāna (поле 231) - часть произведения Mahābhārata. Vanaparva (поле 531).

Подполе $5, поз.2 в поле 531 содержит значение «е» (часть более крупного произведения).

231 ##$aТысяча и одна ночь
531 ##$5xxe$aАладдин и волшебная лампа
531 ##$5xxe$aАли-Баба и сорок разбойников
531 ##$5xxe$aДва везиря и Анис аль-Джалис
531 ##$5xxe$aПотерянное счастье
531 ##$5xxe$aСиндбад-мореход
Тысяча и одна ночь - цикл сказок.

241 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\7716260$1200#1$aРимский-Корсаков$bН. А.$f1844-1908$gНиколай Андреевич$4230$1231##$aСказание о Невидимом граде Китеже и деве Февронии

531 ##$3[Идентификатор связанной авторитетной записи на произведение]$5xxa$aКитежский летописец

A.6.14 532 Связанная точка доступа - заглавие (выражение)

Пример

232 ## $3[Идентификатор авторитетной записи на произведение]$aСиндбад-мореход$tрус.$wБ.Д. Порозовская

532 ## $3[Идентификатор связанной авторитетной записи на выражение]$aСиндбад-мореход$tфранц.

Перевод на русский язык выполнен Б.Д.Порозовской не с оригинала, а с французского перевода, поэтому связь устанавливается между выражениями одного произведения.

A.6.15 540 Связанная точка доступа - имя / заглавие

Примеры

240 ##$1200#1$aBoccherini$bLuigi$f1797-1805$1230##$aQuintets,$rpiano, strings$sG. 416$uD minor

540 ##$38502345б$1200#1$aBoccherini$bLuigi$f1797-1805$1230##$aQuintets$rguitar, violins, viola, violoncello$sG.445$uD minor

230 ##$aАшик-Гариб

540 ##$1200#1$aЛермонтов$bМ. Ю.$gМихаил Юрьевич$f1814 - 1841$1230##$aАшик-Гариб

A.6.16 541 Связанная точка доступа - имя / заглавие (произведение)

Примеры

241 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\7752996$1200#1$aДаргомыжский$bА. С.$f1813-1869$gАлександр Сергеевич$1231##$aБог помочь вам!...$сроманс

541 ## $5xxa$1200#1$aПушкин$bА. С.$f1799-1837$gАлександр Сергеевич $1231##$a19 октября 1827

Романс А.С. Даргомыжского на текст стихотворения А.С. Пушкина «19 октября 1827».

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AKKREDITATSIYALARINI ETIBOR BOSHQARMASI

241 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\773529$1200#1$aБулгаков$gМихаил Афанасьевич$bM. A.$f1891–1940

$1231##$aМастер и Маргарита$cроман

541 ## $3[Идентификатор связанной авторитетной записи на произведение]$5xxc$1200#1$aПетров$bA. П.$cкомпозитор$f1930-2006$gАндрей Павлович$1231##$aМастер и Маргарита$ссимфония-фантазия

541 ## $3[Идентификатор связанной авторитетной записи на произведение]$5xxc$1200#1$aВиктюк$bP.Г.$f1936-$gРоман Григорьевич$4300$1231##$aМастер и Маргарита, или Сны Ивана Бездомного$cспектакль

541 ## $3[Идентификатор связанной авторитетной записи на произведение]$5xxc$1200#1$aВайда$bA.$f1926-$gАнджей$4300$1231##$aПилат и другие$cкинофильм

Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и произведения, созданные на основе романа – симфония-фантазия «Мастер и Маргарита» А.Петрова, театральная постановка «Мастер и Маргарита, или Сны Ивана Бездомного» Р.Виктюка, экранизация «Пилат и другие» А.Вайды.

А.6.17 542 Связанная точка доступа - имя / заглавие (выражение)

Пример

242 ## $1001[Идентификатор авторитетной записи на произведение]$1200#1$aМусоргский$bM. П.$f1839-1881$gМодест Петрович$1241##$aБорис Годунов$cлибретто$o1872

542 ## $3[Идентификатор связанной авторитетной записи на выражение]$1200#1$aМусоргский$bM. П.$f1839-1881$gМодест Петрович$1241##$aБорис Годунов$cопера$wH.A.Римский-Корсаков

542 ## $3[Идентификатор связанной авторитетной записи на выражение]$1200#1$aМусоргский$bM. П.$f1839-1881$gМодест Петрович$1241##$aБорис Годунов$cлибретто$tфранц.$wЛ. Лалуа

Запись описывает выражение – либретто М.П. Мусоргского к версии 1872 г. оперы «Борис Годунов» (поле 242).

В первом вхождении поля 542 устанавливается связь с выражением – версией оперы в обработке и инструментовке Н.А. Римского Корсакова – связь между выражениями разных произведений. Подполе $3 содержит соответствующий идентификатор записи на выражение.

Во втором вхождении поля 542 устанавливается связь с выражением – переводом либретто на французский язык (автор перевода – Луи Лалуа) – связь между выражениями одного произведения. Подполе $3 также содержит идентификатор записи на выражение.

А.6.18 545 Связанная точка доступа - имя / типовое заглавие

Примеры

245 ##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$fl564-1616$12350#$aPlays

545 ##$1200#l$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$12350#$aWorks

245 ##$1200#1$aШекспир$bB.$gВильям$flS64-1616$12350#$aПьесы

545 ##$1200#l$aШекспир$bB.$gВильям$f1564-1616.$12350#$aИзбранные произведения

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

A.6.19 550 Связанная точка доступа - наименование темы

Примеры
250 ##$aElectronic data processing$xData preparation
550 ##$aInput design, Computers

200 #1$aГладков$bФ. В.$gФедор Васильевич$f1883 - 1958$xПамятные места$yПензенская область
550 ##$3 UZ\NLU\AUTH\66113343$5g$aЛитературное краеведение$yПензенская область

A.6.20 580 Связанная точка доступа - форма, жанр, физические характеристики документа

Примеры
152 ##$brbpap
280 ##$aMarbled papers
480 ##$aMarble papers
580 ##$5g$a[Surface applications of paper]
580 ##$5h$aAntique marbled papers
580 ##$5h$aBritish marbled papers
580 ##$5h$aCocoa marbled papers

152 ##$bgsafd
280 ##$aAdventure stories
480 ##$aSuspense novels
480 ##$aSwashbucklers
580 ##$aThrillers
580 ##$5h$aDetective and mystery stories
580 ##$5h$aPicaresque literature
580 ##$5h$aRobinsonades
580 ##$5h$aRomantic suspense novels
В Guidelines on subject access to individual works of fiction, drama, etc. для термина «Adventure stories» определены связанные термины.

A.7 6-- Блок анализа содержания и истории объекта записи

A.7.1 600 Имя лица как предмет

Примеры
241 ## $1200#1$aДоновaн$gДжеймс$1231##$aНезнакомцы на мосту
600 1#$3 UZ\NLU\AUTH\661191908$aАбель$bР. И.$f1903 - 1971$gРудольф Иванович$2NLU_sh

241 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\7710297$1200#1$aВейр$bX. де$f1570-ок.1598$gХеррит де$4070
$1231##$aАрктические плавания Виллема Баренца, 1594-1597 гг.
600 #1$3 UZ\NLU\AUTH\66163782$aБаренц$bВ.$gВиллем$f1550 - 1597$xЭкспедиции$z1594 - 1597$2NLU_sh

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

A.7.2 601 Наименование организации как предмет

Примеры

241 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\7729912$1200#1$aПетухов$bЮ. Д.$f1951-2009$gЮрий Дмитриевич$4070

$1231##$aЧетвертая Мировая. Вторжение. Хроника оккупации

601 02$3 UZ\NLU\AUTH\661404743$aОрганизация Североатлантического договора$xВоенная политика$z21 в.$2NLU_sh

241 ## $1200#1$aГервиц$bМ. В.$gМайя Владимировна$4070

$1231##$aЛео фон Кленце и Новый Эрмитаж в контексте европейского музейного строительства

600 #1$3 UZ\NLU\AUTH\6674789$aКленце$gЛео фон$bЛ. фон$f1784 - 1864$2NLU_sh

601 02$3 UZ\NLU\AUTH\661356710$aГосударственный Эрмитаж$cСанкт-Петербург, город$xАрхитектура$2NLU_sh

A.7.3 602 Родовое имя как предмет

Примеры

241 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\7735973$1200#1$aКлимкова$bМ. А.$gМарина Александровна$4070

$1231##$a»Край отеческий...»

602 ##$3 UZ\NLU\AUTH\661439993$aБаратынские (род)$2NLU_sh

241 ## $1200#1$aБлагово$bН. В.$gНикита Владимирович$4070

$1231##$aСемья Рерихов в гимназии К.И. Мая

601 02$3 UZ\NLU\AUTH\661465837$aСанкт-Петербургская мужская гимназия и реальное училище К.И. Мая$2NLU_sh

602 ##$3 UZ\NLU\AUTH\661347942$aРерихи (род)$2NLU_sh

A.7.4 606 Наименование темы как предмет

Примеры

241 ## $1200#1$aШаманов$bН. П.$4070$gНиколай Павлович

$1231##$aЦивилизация, энергетика, климат в XXI веке

606 0#$3 UZ\NLU\AUTH\66175552$aКлимат$xВлияние антропических факторов$2NLU_sh

606 0#$3 UZ\NLU\AUTH\66623030$aКлимат$xВлияние Мирового океана$2NLU_sh

241 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\7723650$1200#1$aШолохов$bМ. А.$cписатель$f1905-1984$gМихаил Александрович

$1231##$aТихий Дон$cроман

606 1#$3 UZ\NLU\AUTH\661431401$aДонское казачество$xИстория$z20 в.$2NLU_sh

606 1#$3 UZ\NLU\AUTH\6659821$aПервая мировая война$z1914 - 1918$yРоссия$2NLU_sh

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

А.7.5 607 Географическое наименование как предмет

Примеры

241 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\7735973$1200#1$aКлимкова$bM. A.$gМарина Александровна$4070

$1231##$a»Край отеческий...»

602 ##$3 UZ\NLU\AUTH\661439993$aБаратынские (род)$2NLU_sh

607 ##$3 UZ\NLU\AUTH\661439994$aМара, усадьба (Тамбовская область)$xИстория$2NLU_sh

А.7.6 610 Неконтролируемые предметные термины

Примеры

241 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\772621$1200#1$aФрейд$b3.$f1856-1939$g3игмунд

$1231##$aПо ту сторону принципа удовольствия

610 0# $aПсихология$aПсихика$aПсихические процессы$aУдовольствия (психол.)

$aМассовидные явления психики$aПсихоанализ

241 ## $1200#1$aПинкер$bC.$gСтивен$4070$1231##$aЯзык как инстинкт

610 1# $аанглийский язык$аязыковые системы$акогнитивистика$акоммуникация

$аповеденческая теория$абихевиоризм$aХомский Ноам$аонтогенез речи$аязыковой механизм

$апиджин$апсихолингвистика$алингвистическая прагматика

610 2# $аорфография$аграмматика$ачасти речи$алексикология$аморфология$асинтаксис$афонетика

А.7.7 617 Иерархическое географическое название, используемое как предмет

Примеры

241 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\7794142$1200#1$aПирютко$bЮ. М.$f1946-$gЮрий Минаевич$4070

$1231##$aПо Малой Садовой: путь через три столетия

617 ## $dСанкт-Петербург, город$kМалая Садовая улица

241 ## $1200#1$aКоротков$bЮ. Т.$gЮрий Терентьевич

$1231##$aВарманкасси - Атыково - Большое Маклашкино при корабельной роще

617 ## $aРоссия$bЧувашская Республика$cМариинско-Посадский район$dБольшое Маклашкино, деревня

617 ## $aРоссия$bЧувашская Республика$cМариинско-Посадский район$dМалое Маклашкино, деревня

А.7.8 631 Заглавие произведения как предмет

Примеры

241 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\7746589$1200#1$aКулиев$bЭ.Р.Р. оглы$f1975-$gЭльмир Рафаэль оглы$4070

$1231##$aНа пути к Корану

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH VA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BO‘LIMI

631 ## $aКоран$xИсследование текста$2NLU_sh

241 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\771622$1200#0$aОшо$f1931-1990$4070$1231##$aСияние луны
631 ## $aУпанишады$xТолкование$2NLU_sh

A.7.9 632 Заглавие выражения как предмет

Пример
241 ## $10013 UZ\NLU\AUTH\7772895$1200#1$aГилемшин$bФ. Ф.$gФлер Фоатович$4070
$1231##$aОсобенности перевода «Тысяча и одной ночи» на татарский язык (язык и стиль)
632 ## $aТысяча и одна ночь$mтатарский$wФ.Х.Халиди$2NLU_sh
Произведение содержит анализ существующих версий перевода «Тысяча и одной ночи» на татарский язык. Самый полный перевод был сделан татарским просветителем, писателем и драматургом Мухаммад Фатихом Халиди.

A.7.10 640 Место и даты, связанные с объектом

Примеры
102 ##aUSaDE
200 #1$aArendt$bHannah$f1906-1975
340 ##$aGerman by birth. Naturalized American in 1951
640 1#aDEdHanover$f#19061014#
640 2#aUSdNew York$f#19751204#

200 #1$aVirgile$f0070-0019 av. J-C.
340 ##$aNé à Andes (aujourd'hui Pietole) en 70 avant J.-C. et mort à Brindisi en 19 avant J-C.
640 1#$aItalie$dPietole$f-00701015#
640 2#$aItalie$dBrindisi$f-00190921#

A.7.11 641 Имя и заглавие произведения как предмет

Примеры
241 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\7717177$1200#1$aДобролюбов$bН. А.$f1836-1861$gНиколай Александрович
$1231##$aЛуч света в темном царстве
641 ## $1200#1$aОстровский$gАлександр Николаевич$bА. Н.$f1823 - 1886
$1231##$aГроза$2NLU_sh
Критическая статья Н.А.Добролюбова «Луч света в темном царстве» посвящена драме А.Н.Островского «Гроза».

241 ## $1200#1$aТелетова$bН.К.$gНаталья Константиновна$1231##$aСвятогорская повесть и отражение ее в «Борисе Годунове» Пушкина
631 ## $aСвятогорская повесть$2NLU_sh
641 ## $1200#1$aПушкин$bА. С.$f1799-1837$gАлександр Сергеевич
$1231##$aБорис Годунов$2NLU_sh

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARIGI

241 ## $1200#1$aКазанцева$bГ. В.$gГалина Владимировна$4070$1231##$aБеллетризованные биографии В.П. Авенариуса «Пушкин» и «Михаил Юрьевич Лермонтов»: история, теория, поэтика жанра
641 ## $1200#1$aАвенариус$bВ. П.$gВасилий Петрович$f1839 - 1919 $1231##$aМихаил Юрьевич Лермонтов$2NLU_sh
641 ## $1200#1$aАвенариус$bВ. П.$gВасилий Петрович$f1839 - 1919 $1231##$aПушкин$2NLU_sh

А.7.12 642 Имя и заглавие выражения как предмет

Пример
241 ## $1200#1$aНикифоровская$gНадежда Алексеевна$1231##$aШекспир Бориса Пастернака
642 ## $1200#1$aШекспир$bУ.$gУильям$f1564 - 1616 $1232##$aГамлет$mрус.$wБ.Л. Пастернак$2NLU_sh
642 ## $1200#1$aШекспир$bУ.$gУильям$f1564 - 1616 $1232##$aРомео и Джульетта$mрус.$wБ.Л. Пастернак$2NLU_sh
642 ## $1200#1$aШекспир$bУ.$gУильям$f1564 - 1616 $1232##$aАнтоний и Клеопатра$mрус.$wБ.Л. Пастернак$2NLU_sh
В произведении анализируются переводы произведений Шекспира, выполненные Б.Пастернаком.

А.7.13 675 Универсальная десятичная классификация (УДК)

Примеры
250 ##$aДробление
675 ##$a622.732$cДробление$v3$z UZs

250 ##$aИонный обмен$xПрименение в водоочистке
675 ##$a628.337$cЭлектрические методы очистки$v3$z UZs

А.7.14 676 Десятичная классификация Дьюи (ДКД)

Примеры
250 ##$aGold
676 ##$a669.22$cInterdisciplinary$vl9
676 ##$aS49.23$cMineralogy$vl9
676 ##$a553.41$cEconomicgeology$vl9

250 ##$aPhilosophy, parapsychology and occultism
676 ##$a153.94001$b153.94999$v21$zeng

А.7.15 680 Классификация библиотеки Конгресса (КБК)

Примеры
250 ##$aScaffolding
680 ##$aTH5281

250 ##$aString quartet
680 ##$aML1160$cHistory
680 ##$aMT728$cInst UZction and study

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

А.7.16 686 Индексы других классификаций

Примеры
152 ##$aRCR$brkp-sh
200 #1$aАбдулатипов$bР. Г.$gРамазан Гаджимурадович$f1946- $cГосударственный деятель России, доктор филос. наук, профессор
686 ##$2 UZgasnti$a10.15
686 ##$2 UZbbk$a67.99(2Рос)06$vLBC/PL

152 ##$aRCR$brkp-sh
200 #0$aАвсоний$dр. ок. 310 г. ум. ок. 394 г.$cРимский поэт эпохи упадка империи
686 ##$2 UZeskl$a49798(042)
686 ##$2 UZgasnti$a17
686 ##$2 UZbbk$a84(0)3$vLBC/PL

А.8 7-- Блок принятых точек доступа на других языках и/или в другой графике

А.8.1 700 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - имя лица

Примеры
Запись 1 (в каталоге на английском языке)
001 e79-392225
100 ##$a19970209aengy0103####ba
200 #0$aVictoria$cQueen of Great Britain
700 #0$3f79-034678$8fre$aVictoria$creine de Grande-Bretagne
Язык каталогизации в записи с номером e79-392225 - английский. Существует также параллельная запись на французском языке, номер записи - f79-034678. См. следующую запись.
Запись 2 (в каталоге на французском языке)
001 f79-034678
100 ##$a19970209afrey0103####ba
200 #0$aVictoria$creine de Grande-Bretagne
700 #0$3e79-392225$8eng$aVictoria$cQueen of Great Britain
Эквивалентная запись на французском языке. Подполе $8 в этой записи соответствует полю 100 предыдущей записи. Графика не указана ни в поле 200, ни в поле 700, так как графика всей записи - латиница (100 $a/21-22=ba).

Запись 1 (в каталоге в латинской графике)
001 23469
100 ##$a19970209ajpna50######ba
200 #1$aSuzuki$bKenzi
700 #1$7db$a[Имя лица в японской графике кандзи]
Запись сделана в латинской графике. Графика каталогизации (ba) указана в поле 100 $a/21-22. Поле 700 содержит точку доступа из эквивалентной записи, составленной в графике кандзи; графика каталогизации этой записи указана в подполе $7 поля 700.
Запись 2 (в каталоге в японской графике)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAR
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

001 36298
100 ##$a19970209ajpny50######db
200 #1$a[Имя лица в японской графике кандзи]
700 #1$7ba$aSuzuki$bKenzi
Запись составлена в графике кандзи, графика каталогизации указана в поле 100 $a/21-22 (db). Поле 700 содержит связанную точку доступа в латинской графике.

А.8.2 710 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - наименование организации

Примеры
Запись 1 (в каталоге на английском языке)
001 80-123456
100 ##$a19971210aengy0103####ba
210 02$aNational Library of Canada
710 02$380-239876$8fre$aBibliothèque nationale du Canada
Запись 2 (в каталоге на французском языке)
001 80-239876
100 ##$a19971210afrey0103####ba
210 02$aBibliothèque nationale du Canada
710 02$380-123456$8eng$aNational Library of Canada

Запись 1 (в каталоге на русском языке)
001 UZ\NLU\AUTH\8810027953
100 ##$a20001004a UZsy0189####ca
152 ##$aRCR
210 01$aЛондон$bКонвенция$c1995
410 01$5d$aПДНВ-Р,95
410 02$5z$aМеждународная конвенция о подготовке и дипломировании персонала рыболовных судов и несении вахты$c1995; Лондон
710 01$3 UZ\NLU\AUTH\8810027954$7ba$8eng$aLondon$bConvention$c1995
Запись 2 (параллельная точка доступа в каталоге на русском языке)
001 UZ\NLU\AUTH\8810027954
100 ##$a20001004a UZsy0189####ca
152 ##$aRCR
210 01$7ba$8eng$aLondon$bConvention$c1995
410 01$5d$7ba$8eng$aSTCW-F,95
410 02$5z$7ba$8eng$aInternational convention on standards of training, certification and watchkeeping or fishing vessel personnel$c1995; London
710 01$3 UZ\NLU\AUTH\8810027953$aЛондон$bКонвенция$c1995

А.8.3 715 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - географическое название

Примеры
Запись 1 (в каталоге на немецком языке)
001 A123456
100 ##$a19961207agery0103######ba
215 ##$aSchweiz
715 ##$3A234567$8fre$aSuisse
715 ##$3A345678$8ita$aSvizzera

O`ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

715 ##$315555$7ca$8 UZs$aШвейцария
Запись 2 (в каталоге на французском языке)
001 A234567
100 ##$a19961207afrey0103######ba
215 ##$aSuisse
715 ##$3A123456$8ger$aSchweiz
715 ##$3A345678$8ita$aSvizzera
715 ##$315555$7ca$8 UZs$aШвейцария
Запись 3 (в каталоге на итальянском языке)
001 A345678
100 ##$a19961207aitay0103####ba
215 ##$aSvizzera
715 ##$3A123456$8ger$aSchweiz
715 ##$3A234567$8fre$aSuisse
715 ##$315555$7ca$8 UZs$aШвейцария
Запись 4 (в каталоге на русском языке)
001 15555
100 ##$a19961207a UZsy0189####ca
215 ##$aШвейцария
715 ##$3A123456$7ba$8ger$aSchweiz
715 ##$3A234567$7ba$8fre$aSuisse
715 ##$3A345678$7ba$8ita$aSvizzera

A.8.4 716 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - торговая марка

Пример
Запись в каталоге на французском языке
216 ##$7ba$8 UZs$aMelodiâ
716 ##$7ca$8 UZs$aМелодия

A.8.5 720 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - родовое имя

Примеры
100 ##$a19960207aengy0103####ba
220 ##$aDuecker family
720 ##$8fre$aFamille de Duecker
720 ##$7ca$8 UZs$aДюкеры

Запись 1 (в каталоге на русском языке)
100 ##$a19960207a UZsy0189####ca
220 ##$aРомановы, династия
420 ##$5z$aДинастия Романовых
420 ##$5z$aДом Романовых
720 ##$7ba$aRomanovy
Запись 2 (параллельная точка доступа в каталоге на русском языке)
100 ##$a19960207a UZsy0189####ca
220 ##$7ba$aRomanovy
420 ##$7ba$8eng$aRomanovs
720 ##$aРомановы, династия

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BO‘LIMLARIDAGI

А.8.6 730 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - заглавие

Примеры
100 ##$a19960207aspay0103####ba
230 ##$aCrónica de los Reyes de Castilla
730 ##$386123$8eng$aChronicle of the Kings of Castille
См. также поле 745.

Запись 1 (в каталоге на русском языке)
001 395-222425
100 ##$a19960207a UZsy0189####ca
230 ##$aПеснь о Нибелунгах
730 ##$395-222238$7ba$8ger$aNibelungenlied
Запись 2 (параллельная точка доступа в каталоге на русском языке)
001 395-222238
100 ##$a19960207a UZsy0189####ca
230 ##$7ba$8ger$aNibelungenlied
730 ##$395-222425$aПеснь о Нибелунгах

А.8.7 731 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - заглавие (произведение)

Примеры
100 ##$a20111114a UZsy0189####ca
231 ##$aБиблия$iB.3$iАмос
731 ##$3[Идентификатор авторитетной записи]$7ba$8lat$aBiblia$iV.T.$iAmos

100 ##$a20111108a UZsy0189####ba
231 ##$aТибетская книга лекарств
731 ##$3[Идентификатор авторитетной записи]$7ba$8tib$aBar do thos grol

А.8.8 740 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - имя / заглавие

Примеры
100 ##$a19960207afrey0103######ba
240 ##121002aUniversité Laval$1230##$aRépertoire des cours
740 ##$34936289$8eng121002aUniversite Laval$1230##$aCourse Catalogue

Запись1 (в каталоге на русском языке)
100 ##$a19960207a UZsy0189####ca
240 ##$1215##$aБССР$1230##$aКонституция$n1978
740 ##$8bel$1215##$aБССР$1230##$aКанстытуция$n1978
Запись 2 (параллельная точка доступа в каталоге на русском языке)
100 ##$a19960207a UZsy0189####ca
240 ##$8bel$1215##$aБССР$1230##$aКанстытуция$n1978
740 ##$1215##$aБССР$1230##$aКонституция$n1978

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DEPARTAMENTI

A.8.9 750 Принятая точка доступа на другом языке и/или в другой графике - наименование темы

Примеры
Запись 1 (в каталоге на английском языке)
100 ##$a19960207aengy0103######ba
250 ##$aCivil law$yQuebec (Province)$jHandbooks, manuals, etc.
750 ##$8fre$aDroit civil$yQuébec (Province)$jGuides, manuels, etc.
Запись 2 (в каталоге на французском языке)
100 ##$a19960207afrey0103######ba
250 ##$aDroit civil$yQuébec (Province$jGuides, manuels, etc.
750 ##$8eng$aCivil law$yQuebec (Province)$jHandbooks, manuals, etc.

A.8.10 780 Принятая точка доступа на другом языке и/или другой графике - форма, жанр, физические характеристики документа

Примеры
100 ##$a19790723aengy0103####ba
152 ##$brbpap
280 ##$aMarbled papers
480 ##$aMarble papers
580 ##$5g$a[Surface applications of paper]
580 ##$5h$aAntique marbled papers
580 ##$5h$aBritish marbled papers
580 ##$5h$aCocoa marbled papers
780 ##$8fre$aPapiers marbrés

152 ##$bgsafd
280 ##$aAdventure stories
480 ##$aSuspense novels
480 ##$aSwashbucklers
580 ##$aThrillers
580 ##$5h$aDetective and mystery stories
580 ##$5h$aPicaresque literature
580 ##$5h$aRobinsonades
580 ##$5h$aRomantic suspense novels
780 ##$8fre$aHistoires d'aventure

A.9 8-- Блок источников информации

A.9.1 801 Источник записи

Примеры
801 #0aUSbLC$c19800516

801 #3aGBbBL$c19831121

801 #0$a UZ$bNLU$c19961109

O`ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...ETI...

801 #0aFRbBnF$c20061012
Авторитетная запись для издателя/типографа, созданная Bibliothèque nationale de France.

А.9.2 810 Источник, в котором выявлена информация о точке доступа

Примеры
200 #1$aAvery$bHarold Eric
400 #1$aAvery$bH.E.
810 ##$aHis Advanced physical chemistry citations, 1971: t.p.$bH.E. Avery, B.Sc., Ph.D., Dept of Chem., Liverpool Polytechnic

152 ##$aAACR2
215 ##$aCalanques, Massif des (France)
810 ## $aDict. géogr. de la France$bCalanques (les), nom donné au littoral mditerranéen du département des Bouches-du-Rhône, entre Marseille et Cassis

200 ##$aHailsham of Saint Marylebone$bQuintin Hogg$cBaron
810 ##$aWho's Who

А.9.3 815 Источник, в котором не выявлена информация о точке доступа

Примеры
200 #1$aJones$bA.Wesley
815 ## $aDir. Amer. schol., 1974;$aNational Faculty dir., 1979$aAmer. men / women sci., soc. and beh. sci., 1978$aWWA., 1978-79

240 ##$aCalanques (France)
815 ##$aWeb. geog. dict., 1972$aE. Brit. micro.$aCol. Lipp. gaz.$aTimes atlas, 1955

А.9.4 820 Информация об использовании точки доступа в поле 2--

Примеры
200 #1$aSmithe$bSam
820 ##$aNot to be confused with Smith, Sam
[не путать с Smith, Sam]

200 #1$aLafontaine$bJacques$f1944
820 ##$aNe pas confondre avec l'auteur ne en 1933
[не путать с автором, родившимся в 1933]

250 ##Holy Year
820 ## $aHere are entered works on the holy or jubilee years proclaimed by the popes. For special holy years (regular or extraordinary) add date, e.g., Holy Year, 1925

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

A.9.5 825 Пример, приведенный в примечании

Примеры
210 02$aLeague of Nations$xOfficials and employyees
825 ##$aExample under reference from Officials and employees
[используется как пример в записи: Officials and employees]
825 ##$aNote under Public officers
[заголовок приведен в примечании к точке доступа: Public officers]

250 ##$aJudges$xTravel regulations
825 ##Example under reference from Travel regulations
[используется как пример в записи: Travel regulations]

A.9.6 830 Общее примечание каталогизатора

Примеры
200 #1$aKorman$bGerd
830 ##$ab. 1928;$aPhD

200 #1$aOtter$bA.A.den$gAndy Albert den$f1941-
830 ##$aAACR2 22.4A. Name established according to author's preference

210 01$aЯпония$bКомиссия по атомной энергии
830 ##$aРетроввод

A.9.7 835 Информация об исключенной точке доступа

Примеры
Маркер записи, поз. сим. 5 = d (исключенная запись)
250 ##$aOrphans and orphan-asylums
835 ##$aThis heading has been replaced by the headings$bOrphans$aand$bOrphanages$d20001017
[Точка доступа заменена на точки доступа: Orphans и Orphanages]

Маркер записи, поз. сим. 5 = d (исключенная запись)
220 ##$aБакунины, семья в художественной литературе
835 ##$aТочка доступа заменена на точку доступа:$bБакунины, семья - художественная литература$d20030424

A.9.8 836 Информация о замещенной точке доступа

Примеры
Маркер записи, поз. сим. 5 = c (откорректированная запись)
250 ##$aOrphelinats
836 ##$bOrphelins et orphelinats$d19930629

Маркер записи, поз. сим. 5 = n (новая запись)
200 #1$aDe Clerck$bCharles
836 ##$bClerck, Charles de$d19871125

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
ANDOZOT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MARKAZLARI

A.9.9 856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним

Примеры
200 #1$a UZssell$bBertrand$f1872-1970
856 4#$uhttp://plato.stanford.edu/entries/ UZssell/ UZssell.jpeg
Электронный ресурс доступен на http.
240 ##$1200#0$aLeonardo$cda Vinci$f1452-1519$1230##$aMona Lisa
856 4#$ahttp://sunsite.unc.edu/wm/paint/auth/vinci/joconde/
856 4#$ahttp://sunsite.unc.edu/wm/paint/auth/vinci/joconde/jpg
Представлено два электронных ресурса: описание и изображение

A.9.10 886 Данные, неконвертируемые из исходного формата

Пример
886 2#$2usmarc$a042$b##$alc
В Коммуникативном формате нет поля, эквивалентного полю 042 Authentication Code формата USMARC для авторитетных данных. Поле 886 в данном примере содержит три реальных идентификатора подполя - $2, первое $a и $b.

A.10 Контрольные подполя

A.10.1 $0 Пояснительный текст

Примеры
200 #1$aOrwell$bGeorge
400 #1$0For works of this author see his pseudonym:$aBlair$bEric Arthur
Вывод ссылки на экран дисплея:
Blair, Eric Arthur
For works of this author see his pseudonym:> Orwell, George
[Работы этого автора см. под псевдонимом:> Orwell, George.]

A.10.2 $1 Данные связи

Примеры
240 ##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$1230##$aAll's well that ends well

241 ## $1001 UZ\NLU\AUTH\7717177$1200#1$aДобролюбов$bН. А.$f1836-1861$gНиколай Александрович
$1231##$aЛуч света в темном царстве

A.10.3 $2 Код системы

Примеры
152 ##$b1c
250 ##$aDentures
550 ##$2mesh$aDental prosthesis

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

001 UZ\NLU\AUTH\661359226
152 ##$bNLU_sh
200 #1$aКайебот$bГ.$gГустав$f1848 - 1894$xВыставки$yПариж, город$z1994 – 1995
500 ##$2lcsh$aCaillebotte, Gustave$f1848 - 1894$xExhibitions
686 ##$2 UZbbk$aЩ143(4Фр)5-8Кайебот$vLBC/SL

A.10.4 $3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи

Примеры
(тип записи – x)
210 02$aNational Library of Canada
710 02$382-539609$8fre$aBibliothèque nationale du Canada
710 02$36666666$7ca$8 UZs$aНациональная библиотека Канады

210 02$aNational Library of Canada
710 02$382-539609
710 02$36666666
[во втором варианте связь между связанными точками доступа осуществляется только посредством номера связываемой записи. При этом на экран дисплея выводятся данные, содержащиеся в поле 2-- записей N 382-539609 (Bibliothèque nationale du Canada) и N 6666666 (Национальная библиотека Канады). В следующих примерах также возможны два варианта].

Запись 1 (тип записи – x)
001 9943073
210 02$aВсероссийское театральное общество
410 02$363914$5d0$aBTO
Запись 2 (тип записи – y)
001 63914
210 02$aBTO
310 0#$aСокращенное наименование: $bВсесоюзное териологическое общество$bВсемирная туристская организация$bВсероссийское театральное общество

A.10.5 $5 Управление связями

A.10.5.1 $5/0 Код связи для имен

Примеры
(тип записи – x)
210 02$aDunedin Savings Bank
510 02$5a$aOtago Savings Bank
Вывод на экран дисплея авторитетной / нормативной записи:
Dunedin Savings Bank
<< Otago Savings Bank (предыдущая точка доступа)
[Примечание: При выводе на экран дисплея авторитетной / нормативной записи значение «a» в подполе $5 было использовано для представления информации об отношениях между точками доступа («предыдущая точка доступа») в дополнение к пояснительному тексту, генерируемому при выводе ссылки на экран.]
Вывод ссылки на экран дисплея:
Otago Savings Bank
См. также под последующей точкой доступа >> Dunedin Savings Bank

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

(тип записи – x)
152 ##$aRCR
200 #1$aГорький$bM.$f1868-1936$gМаксим
400 #1$5f$aПешков$bA. M.$f1868-1936$gАлексей Максимович
Пример вывода ссылки на экран дисплея:
Пешков, Алексей Максимович
См. под псевдонимом:
Горький, Максим

A.10.5.2 $5/1 Код блокировки ссылки

Примеры
Запись 1 (тип записи – y)
210 02$aParibas
310 0#$aVoir au$bGroupe Paribas$aet à sa compagnie holding de contrôle la$bCompagnie financière de Paribas$aainsi qu'à ses filiales
Запись 2 (тип записи – x)
210 02$aGroupe Paribas
300 0# $aGroupe multinational constitué par: La Compagnie financière de Paribas, societé holding de contrôle du Groupe; un ensemble de banques; ne nombreuses participations, en particulier dans des entreprises industrielles et commerciales, regroupées dans des sociétés holding spécialisées
410 02$5z0$aParibas
Запись 3 (тип записи – x)
210 02$aCompagnie financière de Paribas
300 0#$aSociété holding de contrôle du Groupe Paribas Nationalisée en 1982
410 02$5z0$aParibas

Запись 1 (тип записи – x)
210 02$aОмский с.-х. ин-т
410 02$5z$aИнститут им. С.М.Кирова$cОмск
410 02$5z$aСибирский ин-т сельского хоз-ва$cОмск
410 0 | $5d$aOMCXИ
410 0 | $37897767$5d0$aOCXИ
Запись 2 (тип записи – x)
210 02$aОдесский с.-х. ин-т
410 0 | $307897767$5d0$aOCXИ
Запись 3 (тип записи – y)
210 0 | $aOCXИ
310 0#$aСокращенное наименование:$bОдесский с.-х. ин-т$bОмский с.-х. ин-т$aВ каталоге также имеются издания журнала под таким наименованием
Вывод на экран дисплея авторитетной / нормативной и ссылочных записей:
Омский с.-х. ин-т
сс. от
Институт им. Кирова (Омск)
Сибирский ин-т сельского хоз-ва (Омск)
ОМСХИ
ОСХИ
Одесский с.-х. ин-т
сс. от

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
JUNTY ETISH DEPARTMENT

ОСХИ
ОСХИ
Сокращенное наименование:
1. Одесский с.-х. ин-т
2. Омский с.-х. ин-т
В каталоге также имеются издания журнала под таким наименованием

A.10.5.3 $5/2 Код специфической связи для произведений

Примеры
240 ##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$1230##$aCoriolanus
540 ##$5xxc$1200#1$aBrecht$bBertolt$1230##$aCoriolan von Shakespeare

230 ##$aAnthologie grecque
530 ##$5xxe$aAnthologie palatine
530 ##$5x0e$aAnthologie Planude
530 ##$5xxe$aCouronne

A.10.5.4 $5/3 Код специфической связи для лиц, организаций, родов

Примеры
Запись 1
200 #1$aGrimm$bJakob
300 0#$aPisao i u suradnji s bratom Wilhelmom Grimmom
340 ##$aGrimm, Jakob, njemački filolog i književnik, 1785.-1863.; Grimm, Wilhelm, njemački filolog, brat Jakoba Grimma, 1786.-1859
400 #0$aGrim$cBraća
400 #0$aGrimm$cBrothers
400 #0$aGrimm$cFratelli
400 #0$aGrimm$cFreres
400 #0$aGrimm$cGeb UZeder
400 #0$aGrim$cVellezerit
[etc.]
400 #1$aGrimm$bJacob
500 #1$5xxxj$aGrimm$bWilhelm
Текст примечания в поле 300: писал также в соавторстве со своим братом Вильгельмом Гриммом.
Запись 2
200 #1$aGrimm$bWilhelm
300 0#$aPublikacije svih djela što ih je Wilhelm Grimm pisao zajedno sa svojim bratom treba tražiti pod imenom Jakoba Grimma
400 #1$aGrim$bVilhelm
500 #1$5xxxj$aGrimm$bJakob
Текст примечания в поле 300: Публикации, созданные Вильгельмом Гриммом в соавторстве с братом, см. под именем Якоба Гримма.

Запись 1 (тип записи – x)
220 ##$aPicot de Gouberville$cfamille
500 #1$5xxxk$aGouberville$bGilles de$f1521?-1578
Запись 2 (тип записи – x)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLA...
NAZORATIN! NUVOFIGLASHTIRISH...
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI...

200 #1$aGouberville$bGilles de$f1521?-1578
520 ##$5xxxl$aPicot de Gouberville$cfamille

A.10.5.5 $5/4 Код специфической связи между лицом / организацией/ родом и произведением / выражением

Примеры
241 ##$1001FRBNF13893072 4$1200#1$aDebussy$bClaude$f1862-1918$4230$1231##$aPelléas et Mélisande$sFL 93
500 #1$3FRBNF13893072 4$5xxxxa$aDebussy$bClaude$f1862-1918$4230
501 #1$3FRBNF11913865 3$aMaeterlinck$bMaurice$f1862-1949$4480

241 ##$1200#1$aКашин$bГ.$4230$1231##$aПеснь русских воинов
500 #1$5xxxxa$aКашин$bГ.$4230
501 #1$aВоейков$bА.Ф.$f1778 - 1839$gАлександр Федорович$4520
Произведение - «Песнь русских воинов», написана Г.Кашиным на слова А.Ф. Воейкова.

A.10.6 $6 Данные для связи полей

Примеры
100 ##$a19960316aenga50####ba
101 ##$ajpn
200 #1$aAndo$bSio
200 #1$7db$a[Имя лица в японской графике кандзи]
400 #1$6a03$aKasima$bYasuzo
400 #1$6a03$7db$a[Имя лица в японской графике кандзи]
400 #1$6a25$aTakai$bSyozo
400 #1$6a25$7db$a[Имя лица в японской графике кандзи]
[Данное библиографирующее учреждение приводит в своих записях оригинальную и латинскую формы каждой точки доступа и ссылки. В связываемых полях факультативный элемент данных (метка) опускается]

152 ##$apsbo
210 02$aЮго-Восточный краев. союз потребительских о-в
410 02$5d$aЮВКрайсоюз
305 0#$6z01510$aОбразован в 1924 г. в результате слияния:$bКубанский союз потребительских о-в $au $bДонской обл. союз потребительской кооперации (Ростов н/Д).
305 0#$6z02510$aВ том же 1924 г. в результате переименования края получил название: $bСеверо-Кавказский краев. союз потребительских о-в
510 02$5b0$6z01305$aКубанский союз потребительских о-в
510 02$5b0$6z01305$aДонской обл. союз потребительской кооперации (Ростов н/Д)
510 02$5a0$6z02305$aСеверо-Кавказский краев. союз потребительских о-в
Вывод на экран дисплея:
Юго-Восточный краев. союз потребительских о-в.
Образован в 1924 г. в результате слияния: Кубанский союз потребительских о-в и Донской обл. союз потребительской кооперации (Ростов н/Д).
В том же 1924 г. в результате переименования края получил название: Северо-Кавказский краев. союз потребительских о-в.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
MAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

A.10.7 $7 Графика

Примеры
100 ##$aYYYYMMDDaenga50######ba
101 ##$ajpn
210 02$aNihon Toshokan Kyökai
210 02$7db$a[наименование организации в японской графике кандзи]

100 ##$a19960316a UZsy0179####ca
200 #1$aУэллс$bГ. Д.$gГерберт Джордж
200 #1$7ba$aWells$bH. G.$gHerbert George

A.10.8 $8 Язык точки доступа

Примеры
100 ##$aYYYYMMDDafrey0103####ba
101 ##$afre$aeng
210 01$aCanada$bGroupe de travail du Ministre sur la protection des enfants en cas d'accidents de véhicules automobiles
710 01$8eng$aCanada$bMinister's Task Force on Crash Protection for Infant and Child Passengers in Motor Vehicles

100 ##$aYYYYMMDDafrey0103####ba
101 ##$afre$aeng$awel
102 ##$aZZ
230 ##$aAmi et Amile
730 ##$8eng$aAmis and Amiloun
730 ##$8wel$aAmlyn ac Amig
Произведения, относящиеся к французской, английской и уэльской литературе(IFLA)

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AKKREDITATSIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

УДК 021.8(083.74) ОКС 01.140.20 Т 62

Ключевые слова: система, информация, коммуникативный, машиночитаемый, формат, авторитетные, нормативные, данные

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DEPARTAMENTI

O‘z DSt _____:2016

Директор
ГУП «UNICON.UZ» Х.Хасанов

Начальник Базовой
организации по стандартизации Е.Синяшина

Ведущий специалист отдела
развития информационных ресурсов
Министерства по развитию
информационных технологий
и коммуникаций Республики Узбекистан О.Рустамова

Руководитель службы
каталогизации и систематизации
Национальной библиотеки
Узбекистана имени Алишера Навои В.Борисов

Инженер I категории Базовой
организации по стандартизации Ш.Эльчиева

Нормоконтроль Л.Шаймарданова

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела развития
информационных ресурсов
Министерства по развитию
информационных технологий
и коммуникаций
Республики Узбекистан

Т.Мирзакулов
письмо от 25.05.2016
№ 19-8/2964

СОГЛАСОВАНО

Директор Информационно-
ресурсного центра
Ташкентского государственного
технического университета

Л.Отаханова
письмо от 03.06.2016
№ 01/9-14-767

СОГЛАСОВАНО

Директор Национальной
библиотеки Узбекистана
имени Алишера Навои

А.Ходжаев
письмо от 20.05.2016
№ 01-20/481

СОГЛАСОВАНО

Директор Республиканского
информационно-библиотечного
центра

А.Отакузиев
письмо от 19.05.2016
№ 08-01-9/221

O`ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]