СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Единая система защиты от коррозии и старения

ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Термины и определения

Издание официальное

Государственный комитет Республики Узбекистан
по архитектуре и строительству

г. Ташкент

Предисловие

1 Разработан и внесен Среднеазиатским научно-исследовательским институтом ирригации им. В. Д. Журина НПО САНИИРИ в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О стандартизации".

2 Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта Республики Узбекистан №12-96 от 09.12.96

3 Введен впервые.

4 Стандарт соответствует Государственной системе стандартизации Республики Узбекистан. Основные положения (РСТ Уз 1.1-92), ГОСТ 1.5-93.

5 С вводом в действие настоящего стандарта на территории Республики Узбекистан прекращается действие ГОСТ 9.103-78.

Перевод на государственный язык произведен
Махмудовым Ш. (НПО САНИИРИ)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта Республики Узбекистан.

Содержание

1 Область применения.....21
2 Нормативные ссылки.....21
3 Общие требования.....22
4 Алфавитный указатель терминов на русском языке.....34
5 Алфавитный указатель терминов на английском языке.....37
6 Алфавитный указатель терминов на немецком языке 39
7 Приложение А.....41

РСТ Уз 1.103–96

СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Емирилишдан ва эскиришдан ҳимоялашнинг ягона тизими
МЕТАЛЛ ВА БУЮМЛАРНИНГ ЕМИРИШИЛИГА ҚАРШИ ХИМОЯСИ

Атамалар ва таърифлар

Единая система защиты от коррозии и старения
ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Термины и определения

Unified system of corrosion and ageing protektion. Temporary prevention of metalls and products.
Terms of definitions.

Дата введения 199~~7-02~~-01
2002.01.01

1 Область применения

Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения , относящиеся к временной противокоррозионной защите металлов и изделий.

Термины установленные настоящим стандартом обязательны для применения в используемой в народном хозяйстве документации всех видов, в научно-технической, учебной и справочной литературе.

Требования изложенные во всех пунктах являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующие стандарты:

ГОСТ 9.008-73 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические, термины и определения.

ГОСТ 1654-74 Патроны токарные общего назначения. Технические требования.

Издание официальное

Узбекский центр стандартизации и метрологии
Зарегистрировано 09.12.1996 г.
по праву №598

ГОСТ 5272-68 Коррозия металлов. Терминология.
ГОСТ 17527-72 Упаковка. Общие понятия. Термины и определения.
ГОСТ 20071-74 Тара деревянная, картонная и комбинированная.

3 Общие требования

3.1 Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

3.2 Для каждого понятия установлен один стандартизированный термин. Применение терминов-синонимов стандартизированного термина запрещается.

3.3 Недопустимый термин-синоним приведен в стандарте в качестве справочного и обозначен "Ндп".

3.4 Для отдельных стандартизированных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

3.5 В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и соответственно, в графе "Определение" поставлен прочерк.

3.6 В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизированных терминов на английском (Е) и немецком (Д) языках.

3.7 В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов, а также справочное приложение, в котором даны термины и определения , применяемые в области временной противокоррозионной защиты в других областях науки и техники.

3.8 Стандартизированные термины приведены вначале, после их - краткая форма.

Термин	Определение
Основные понятия	
1 Временная противокоррозионная защита. Временная защита. E. Temporary corrosion prevention. D. Zeitweiliger Korrosions schutz.	Защита от коррозии металлов и изделий на время их изготовления, эксплуатации *, хранения и транспортирования средствами, удаляемыми перед использованием металлов и изделий по назначению или не требующих удаления, если они не препятствуют их использованию.
2 Межоперационная противокоррозионная защита. Межоперационная защита. E. Temporary protection during assembling operations. D. Korrosionsschutz warend die Fertigung.	Временная противооррозионная защита металлических полуфабрикатов, заготовок, деталей и сборочных единиц изделия при их изготовлении, ремонте и техническом обслуживании.
3 Средство временной противокоррозионной защиты. Средство временной защиты.	Вещество, материал или устройство, обеспечивающее временную противокоррозионную защиту.

*Здесь и далее по тексту следует понимать период кратковременного хранения изделий в процессе эксплуатации до момента его использования по назначению


Термин	Определение
E. The means of remporary corrosion prevention. D. Zeitweiliges Korrosions schutzmittel.	
4 Защитная способность средства временной противокоррозионной защиты. Защитная способность. E. Protective ability of temporary corrosion prevention means. D. Schutzwirkung des zeitweiligen Korrosionsmittel.	Способность средства временной противокоррозионной защиты обеспечивать противокоррозионную защиту металлов и изделий, характеризуемая перечнем защищаемых металлов, защитным эффектом и сроком защиты.
5 Защитный эффект средства временной противокоррозионной защиты. Защитный эффект. E. Protective effect of temporary corrosion prevention means. D. Schutzeffekt des zeitweiligen Korrosionsmittels.	Величина, равная отношению скорости коррозии незащищенных металлов и изделий к скорости коррозии металлов и изделий, защищенных средством временной противокоррозионной защиты, в одинаковых условиях.
6 Последействие средства временной противокоррозионной защиты. Последействие. E. Aftereffect of remporary corrosion prevention means.	Сохранение защитного эффекта средства временной противокоррозионной защиты после расконсервации по установленной технологии.

Термин	Определение
D. Nachschutzeffekt des zeitwei-ligen Korrosionsschutzmittels.	
7 Водовытесняющая способность средства временной противокоррозионной защиты. Водовытесняющая способность. E. Water displacing ability of temporary corrosion provention. D. Wasserverdangungsfahrgkeit des zeitweiligen Korrosionsschutzmittels.	
8 Срок временной противокоррозионной защиты. Срок защиты. E. Time of temporary corrosion prevention. D. Zeitweilige Korrosionsschutzdauer.	Предельное время, в течение которого обеспечивается противокоррозионная защита металлов и изделий в конкретных условиях без их переконсервации.
9 Консервация. Ндп. Временная противокоррозионная защита E. Temporary corrosion prevention. D. Konservation.	Осуществление временной противокоррозионной защиты металла и изделий по установленной технологии.

Термин	Определение
10 Расконсервация. E. Disconservation. D. Entkonservation.	Комплекс операций по удалению средств противокоррозионной защиты.
11 Переконсервация. E. Reconservation. D. Rekonservation.	Расконсервация и последующая консервация.
12 Подготовка поверхности при консервации. Подготовка поверхности. E. Surface preparation. D. Oberflachenvorbehandlung.	Комплекс операций по удалению продуктов коррозии и загрязнений с поверхности металлов и изделий перед применением средств временной противокоррозионной защиты.
13 Обезжиривание	По ГОСТ 9.008
14 Защитная атмосфера для временной противокоррозионной защиты. Защитная атмосфера. E. Protective atmosphere. D. Schutzatmosphare.	Атмосфера, искусственно создаваемая в замкнутом объеме для предотвращения коррозии.
15 Инертная защитная атмосфера E. Inert atmosphere D. Inerte Atmosphare	Защитная атмосфера состоящая из инертных газов.

Термин	Определение
16 Ингибированная защитная атмосфера. E. Inhibited atmosphere D. Inhibierende Atmosphare.	Защитная атмосфера, создаваемая парами летучего ингибитора.
Средства временной противокоррозионной защиты	
17 Консервационная смазка E. Corrosion prevention grease. D. Korrosionsschutzschmierfett.	Средство временной противокоррозионной защиты на основе пластичной смазки.
18 Консервационное масло E. Corrosion prevention oil. D. Korrosionsschutzol.	Средство временной противокоррозионной защиты на основе минерального или синтетического масла.
19 Консервационный воск. E. Wax of conservation. D. Konservationswachs.	Средство временной противокоррозионной защиты на основе воска.
20 Рабоче-консервационный горюче-смазочный материал. E. Protective and operating lubrikants and fuels. D. Betriebs- und Konservierungs Kreft- und Schmierstoffe.	Горюче-смазочные материал, одновременно обеспечивающий выполнение основной рабочей функции и временную противокоррозионную защиту. Примечание. Рабочеконсервационные горюче-смазочные материалы включают: рабоче-консервационные масла, рабоче-консервационные смазки, рабоче-консервационные топлива.

Термин	Определение
21 Ингибированный полимерный состав. E. Inhibited polymer composition. D. Inhibierende Polymerzusammensetzung.	Средство временной противокоррозионной защиты на основе полимеров с добавками ингибиторов коррозии.
22 Ингибированный пленкообразующий нефтяной состав. E. Filmforming inhibited oil composition. D. Filmbildende inhibierende erdolhaltige Zusammensetzung.	Средство временной противокоррозионной защиты на основе высокомолекулярных пленкообразующих нефтепродуктов с добавками ингибиторов коррозии и растворителей.
23 Ингибированная защитная эмульсия. Защитная эмульсия.. E. Inhibited emulsion. D. Schutzemulsion.	Технологическая эмульсия, содержащая ингибитор коррозии и используемая как средство временной противокоррозионной защиты при изготовлении изделий.
24 Ингибитор коррозии.	По ГОСТ 5272
25 Ингибитор атмосферной коррозии.	По ГОСТ 5272
26 Летучий ингибитор.	По ГОСТ 5272
27 Контактный ингибитор.	По ГОСТ 5272
28 Универсальный ингибитор.	По ГОСТ 5272



Термин	Определение
29 Маслорастворимый ингибитор. E. Oil-soiuble corrosion inhibitor. D. Olloslicher Korrosions inhibitor.	Ингибитор коррозии, растворимый в горюче-смазочном материале.
30 Водорастворимый ингибитор коррозии. E. Water-soluble inhibitor. D. Wasserloslicher Korrosionsinhibitor.	-
31 Масловодорастворимый ингибитор коррозии. E. Water- and oil-soluble inhibitor D. Wasser- und Ol-loslicher Korrosionsinhibitor.	-
32 Ингибированная бумага.	По ГОСТ 5272
33 Защитное покрытие.	По ГОСТ 5272
34 Консервационное смазочное покрытие. E. Prevention greas-ecoating. D. Konservationsschmierfett-schutzschicht.	Защитное покрытие на основе консервационной смазки.
35 Консервационное масляное покрытие. E. Prevention oilcoating.	Защитное покрытие на основе консервационного масла.

Термин	Определение
D. Korrosionsschutzolbelag.	
36 Консервационное восковое покрытие.	Защитное покрытие на основе консервационного воска.
E. Wax prevention coating.	
D. Konservationswachsschutz-schicht.	
37 Консервационное ингибированное полимерное покрытие.	Защитное покрытие на основе ингибированного полимерного состава.
Ингибирное полимерное покрытие.	
E. Inhibited polymer coating.	
D. Inhibitorhaltende Polymer-schutzschicht fur der Konservation.	
38 Консервационное ингибированное пленкообразующее нефтяное покрытие.	Защитное покрытие на основе ингибированного пленкообразующего нефтяного состава.
Пленкообразующее ингибированное покрытие.	
E. Protective bonbet petroleum coatings with inhibitors.	
D. Filmbildande Konservierung-sanstriche mit Inhibitoren.	
39 Снимаемое консервационное ингибированное полимерное покрытие.	Консервационное ингибированное полимерное покрытие с низкой адгезией к металлу, снимае-

Термин	Определение
Снимаемое покрытие. E. Strippingly inhibited polymer coating. D. Abziehnbare Konservations-polymerschutzchicht.	мое с защищаемой поверхности вручную с использованием механических средств.
40 Неснимаемое консервационное ингибированное полимерное покрытие. Неснимаемое покрытие. E. Non-strippingly inhibited polmer coating. D. Nichtabziehenbare inhibitorhaltende Konservationspolymerschutzschicht.	-
41 Смываемое консервационное ингибированное полимерное покрытие. Смываемое покрытие. E. Solvent-removable polymer coating. D. Abwaschbare Konservations-polymer schutzschicht.	Консервационное ингибированное полимерное покрытие с высокой адгезией к поверхности металла, удаляемое растворителем.

Ye[illegible]

Термин	Определение
Методы консервации	
42 Статическое осушение. E. Static air druing. D. Statische Luftenfeuchtung.	Консервация, заключающаяся в осушении воздуха в герметизированных объемах с помощью влагопоглотителей, размещаемых внутри этих объемов.
43 Динамическое осушение. E. Dunamic air bruing. D. Dynamische Luftenfeuchtung.	Консервация, заключающаяся в осушении воздуха в герметизированных объемах с помощью принудительной подачи в эти объемы сухого воздуха по определенной схеме.
44 Консервация маслами (смазками) E. Oil corrosion prevention. D. Konservationsschutz durch die Olen.	-
45 Консервация ингибиторами коррозии. E. Plevention by corrosion inhibitors. F. Konservationsschutz durch die Korrosionsinhibitoren.	Консервация с применением летучих или контактных ингибиторов коррозии.
46 Консервация ингибированными полимерными покрытиями (ингибированными пленкообразующими нефтяными покрытиями).	Консервация, заключающаяся в нанесении на поверхность металла или изделия ингибированного полимерного состава (ингибированного пленкообразующего нефтяного состава)

Термин	Определение
E. Protection by inhibited coatings. D. Korrosionsschutzmittels inhibirter Anstrichen.	
47 Консервация ингибированным воздухом. E. Corrosion prevention by inhibited air. D. Konservationsschutz durch die inhibitorhaltende Luft.	Консервация, заключающаяся в заполнении ингибированным воздухом герметизированных объемов или полостей изделия.
Оценка средств временной противокоррозионной защиты.	
48 Шкала показателей защитной способности средства временной противокоррозионной защиты. E. Scale of temporary corrosion protection means. D. Kennziffernskala der Schutzfahigkeit des zeitweiliges Korrosionsschutzmittels.	Условная градация качественных и (или) количественных показателей защитной способности средства временной противокоррозионной защиты, выраженная в абсолютных или условных единицах.

Алфавитный указатель терминов на русском языке.

Атмосфера для временной противокоррозионной защиты защитная....14
Атмосфера защитная....14
Атмосфера защитная ингибированная....16
Атмосфера защитная инертная....15
Бумага ингибированная....32
Воск консервационный....19
Защита временная....1
Защита межоперационная....2
Защита противокоррозионная временная....1
Защита противокоррозионная временная....9
Защита противокоррозионная межоперационная....2
Ингибитор атмосферной коррозии....25
Ингибитор контактный....27
Ингибитор коррозии....24
Ингибитор коррозии водорастворимый....30
Ингибитор коррозии масловодорастворимый....31
Ингибитор коррозии маслорастворимый....29
Ингибитор летучий....26
Ингибитор универсальный....28
Консервация....9
Консервация ингибированным воздухом....47
Консервация ингибированными полимерными покрытиями (ингибированными пленкообразующими нефтяными покрытиями)....46
Консервация ингибиторами коррозии....45
Консервация маслами (смазками)....44
Масло консервационное....18
Материал горюче-смазочный рабоче-консервационный....20
Обезжиривание....13
Осушение динамическое....43
Осушение статическое....42
Переконсервация....11
Подготовка поверхности....12
Подготовка поверхности при консервации....12
Покрытие восковое консервационное....36

Покрытие защитное....33
Покрытие ингибированное пленкообразующее....38
Покрытие масляное консервационное....35
Покрытие неснимаемое....40
Покрытие нефтяное пленкообразующее ингибированное консервационное....38
Покрытие полимерное ингибированное....37
Покрытие полимерное ингибированное консервационное....37
Покрытие полимерное ингибированное консервационное неснимаемое....40
Покрытие полимерное ингибированное консервационное смываемое....41
Покрытие полимерное ингибированное консервационное снимаемое....39
Покрытие смазочное консервационное....34
Покрытие смываемое....41
Покрытие снимаемое....39
Последействие....6
Последействие средства временной противокоррозионной защиты....6
Расконсервация....10
Смазка консервационная....17
Состав нефтяной пленкообюразующий ингибированный....22
Состав полимерный ингибированный....21
Способность водовытесняющая....7
Способность защитная....4
Способность средства временной противокоррозионной защиты водовытесняющая....7
Способность временной противокоррозионной защиты защитная....4
Средство временной защиты....3
Средство временной противокоррозионной защиты....3
Срок временной противокоррозионной защиты....8
Срок защиты....8
Шкала показателей защитной способности средства временной противокоррозионной защиты....48
Эмульсия защитная....23

Эмульсия защитная ингибированная 23
Эффект защитный.....5
Эффект средства временной противокоррозионной защиты защитный.....5

Алфавитный указатель терминов на английском языке

Aftereffect of temporary corrosion prevention means	6
Corrosion prevention by inhibited air	47
Corrosion prevention grease	17
Corrosion prevention oil	18
Disconservation	10
Dunamic air drying	43
Filmforming ihibited oil composition	22
Inert atmosphere	15
Inhibited atmosphere	16
Inhibited emulsion	23
Inhibited polymer coating	37
Inhibited polymer composition	21
Non-strippingly inhibited polymer coating	40
Oil-soluble corrosion inhibitor	29
Oil corrosion prevention	44
Prevention by corrosion inhibitors	45
Prevention grease-coating	34
Prevention oilcoating	35
Protection by inhibited coatings	46
Protective ability of temporary corrosion prevention means	4
Protective and operating lubricants and fuels	20
Protective atmosphere	14
Protective bondot petrolouna coatings with inhibitors	38
Protoctivs effect of temporary corrosion prevention means	5
Reconservation	11
Scale of temporary corrosion protection means	48
Solvent-removable polymer coating	41
Static air drying	42
Strippingly inhibited polymer coating	39

Suriace preparation	12
Time of temporary corrosion prevention	8
Temporary corrosion prevention	1;9
Temporary protection during assembling operations	2
The means of temporary corrosion prevention	3
Water and oil-soluble inhibitor	31
Water displacing ability of temporary corrosion prevention means	7
Water-soluble inhibitor	30
Wax prevention coating	36
Wax for conservation	19

Алфавитный указатель терминов на немецком языке

Abwaschbare Konservationspolymerschutzschicht	41
Abzienbare Konservationspolymerschutzschicht	39
Betriebs- und Konservierungs Kreft- und Schierstoffe	20
Dynamische Luftenfeuchtung	43
Entkonservation	10
Filmbildende inhibierende erdolhaltige Zusammensetzung	22
Filmbildendne Konservierungsanstriche mil Inhibitoren	38
Inerte Atmosphare	15
Inhibierende Atmosphare	16
lnhibierende Polylmerzusammensetzung	21
Inhibitorhaltende Polymerschutzschicht fur der Konservation	37
Kennziffernskala der Schutziahigkeit des zeitweitiges Korrosionsschutzmittels	48
Konservation	9
Konservationsschmierfettschutzschicht	34
Konservationsschutz durch die inhibitorhaltende Luft	47
Konservationsschutz durch die Korrosionsinhibitoren	45
Konservationsschutz durch die Olen	44
Konservationswachs	19
Konservationswachsschutzschicht	36
Korrosionsschutz warenddie Fertigung	2
Korrosionsschutzmittels inhibierter Anstrichen	46
Korrosionsschutzschmierfett	17
Korrosionsschutzol	18
Korrosionsschutzolbelag	35
Nachschutzeffekt des zeitweiligen Korrosionsschutzmittels	6
Nachtabziehenbare inhibitorhaltende Konservationspolyrnerschutzschicht	40
Oberflachenvorbehandlug	12
Olloslicher Korrosionsinhibitor	29

Rekonservation	11
Schutzatmosphare	14
Schutzemulsion	23
Schutzeffekt des zeitweiligen Korrosionsmittels	5
Schutzwirkung des zeitweiligen Korrosionsmittels	4
Statische Luftenfeuchtung	42
Wasseroslicher Korrosionsinhibitor	30
Wasser- und O1-loslicher Korrosionsinhibitor	31
Wasserverdrangungsfahigkeit des zeitweiligen Korrosionsschutzmittels	7
Zeitweilige Korrosionsschutzdauer	8
Zeitweiliger Korrosionsschutz	1
Zeitweiliges Korrosionsschutzmittel.	3

Приложение А
(Справочное)

Общие понятия, применяемые в области временной противокоррозионной защиты

Термин	Определение
1 Комплексная система временной защиты Комплексная защита	Совокупность средств и методов, обеспечивающих защиту изделий от агрессивного воздействия факторов окружающей среды, вызывающих коррозию, старение и биоповреждения, и поддерживающих их сохраняемость на заданном уровне
2 Хранение	Содержание изделий в местах их размещения в соответствии с установленными правилами, предусматривающими обеспечение их сохраняемости до использования по назначению
3 Опытное хранение	Хранение для определения эффективности средств защиты или прогнозирования сохраняемости изделий
4 Межоперационное хранение	Хранение полуфабрикатов, заготовок, деталей и сборочных единиц изделия в перерывах технологического процесса их изготовления в пределах одного предприятия
5 Место хранения изделий	Участок местности или помещение, специально оборудованные для хранения изделий

Термин	Определение
6 Условия хранения	Совокупность внешних факторов, воздействующих на изделие при его хранении
7 Открытая площадка	Место хранения под открытым небом
8 Навес для хранения изделий Навес	Место хранения, представляющее сооружение полузакрытого типа (крыша на опорах с незамкнутыми стенами или без них)
9 Неотапливаемое хранилище	Место хранения, представляющее закрытое помещение с принудительной или естественной вентиляцией, не имеющее устройство для отопления
10 Отапливаемое хранилище	Место хранения, представляющее закрытое помещение с принудительной или естественной вентиляцией, оборудованное устройством для отопления и обеспечивающее поддержание температуры в течение всего времени хранения в заданных пределах
11 Хранение с кондиционированием воздуха	Место хранения, представляющее закрытое помещение, обеспечивающее поддержание параметров воздушной среды в заданных пределах

Термин	Определение
12 Транспортирование	Процесс перемещения груза с применением транспортных и грузоподъемных средств, начинающийся с погрузки и кончающийся в выгрузкой на месте назначения
13 Условия транспортирования изделий	Совокупность факторов (климатических и механических) окружающей среды, воздействующих на изделие и его упаковку в местах их размещения в транспортных средства
14 Вариант упаковки	Сочетание элементов упаковки и упаковочных материалов в определенной последовательности
15 Криптоклимат	Климат внутри упаковочного пространства
16 Упаковочное пространство	Объем, создаваемый с помощью упаковочного материалов, для размещения изделий
17 Коррозионная агрессивность среды.	Свойство среды при определенных условиях (температура, влажность, коррозионные агенты) вызывать или усиливать коррозию металлов Примечание. Под средой понимают атмосферу, морскую или пресную воду, горюче-смазочные материалы и т.п.

Ўздавстандарт
Ахборот-ресурс маркази
стандартлаштириш ва сертификатлаштириш
Регистрация НТД


Термин	Определение
18 Горюче-смазочные материалы ГСМ.	Вещество на нефтяной или синтетической основе, выполняющее рабочую функцию в изделиях и (или) функцию средства временной противокоррозионной защиты Примечание. К горюче-смазочным материалам относят топлива, масла, смазки, гидравлические и другие специальные жидкости, ингибированные пленкообразующие нефтяные составы и ингибированные защитные эмульсии
19 Защитная способность горюче-смазочного материала	Способность горюче-смазочного материала обеспечивать защиту от коррозии металлов, характеризуемая перечнем защищаемых металлов, защитным эффектом и сроком защиты Примечание. Различают защитную способность горюче-смазочного материала в пленке и в жидкой среде
20 Присадка к горюче-смазочному материалу	Вещество, добавляемое в горюче-смазочный материал для придания ему необходимых свойств

Ташкент
Центр республиканской
стандартизации и тех
Регистрация НТД

Термин	Определение
21 Противокоррозионная присадка к горюче-смазочному материалу Противокоррозионная присадка	Присадка к горюче-смазочному материалу, вводимая для уменьшения его коррозионной агрессивности
22 Эксплуатационные свойства горюче-смазочного материала	Совокупность физико-химических и функциональных свойств конкретного горюче-смазочного материала, характеризующая возможность его использования для эксплуатации изделий
23 Герметизированный объем	Объем пространства, в котором ограничивается или исключается массообмен с окружающей средой
24 Герметичный нестационарный контейнер Гермоконтейнер	Нестационарное устройство, имеющее герметизированный объем, предназначенное для размещения изделия и обеспечивающее создание и поддержание в этом объеме защитной атмосферы заданных параметров
25 Полная герметизация изделия	Герметизация, обеспечивающая изоляцию всего изделия от внешней среды
26 Частичная герметизация изделия	Герметизация отдельных узлов или мест корпуса, обеспечивающая изоляцию узлов или внут-

Копия
Отдел распространения
стандартов и метрологии
Регистрация №

Термин	Определение
	реннего объема изделия от внешней среды
27 Влагопоглотитель	Вещество, способное сорбировать влагу
28 Индикатор влажности воздуха	Вещество или устройство, обладающее свойством определять изменение или абсолютную величину влажности воздуха
29 Влагопоглащающий патрон	Устройство, содержащее единичную порцию влагопоглотителя



УДК 001.4 : 620.193.2 : 006.354 Т90

Ключевые слова: покрытия металлические и неметаллические, обработка, обозначение, сплав, драгоценный металл, электролит.

