Изменение №5 к O'z DSt 941:2010

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

УЗБЕКСКИЕ ШАМПАНСКИЕ И ИГРИСТЫЕ ВИНА

Общие технические условия

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбек шампан ва қайнар винолари
Умумий техникавий шартлар

Узбекские шампанские и игристые вина
Общие технические условия

Uzbek champagne and sparkling wines
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№ 05-587 от «12» 11 2014 г.

Дата введения с «15» 11 2014 г.

Раздел 4

Абзац шестнадцатый пункта 4.5.1 после слов «текстовой надписи» дополнить словами «и (или) рисунка».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
2300/05 son bilan
«12» 11 2014 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Заместитель Председателя
компании «Узвиносаноат-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития
и координации деятельности
винодельческих предприятий Т. АБИДОВ

Начальник Управления маркетинга,
внешнеэкономической деятельности
и торговли М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Ю. АХМЕДЖАНОВ

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI


Изменение №4 к O‘z DSt 941:2010

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

УЗБЕКСКИЕ ШАМПАНСКИЕ И ИГРИСТЫЕ ВИНА

Общие технические условия

Издание официальное



Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбек шампан ва қайнар винолари
Умумий техникавий шартлар

Узбекские шампанские и игристые вина
Общие технические условия

Uzbek champagne and sparkling wines
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-577 от «17» 01 2014 г.

Дата введения с «18» 01 2014 г.

Раздел 4

Пункт 4.5 дополнить подпунктом 4.5.5 следующего содержания:

«4.5.5. При наклеивании акцизных марок должен использоваться клей, исключающий возможность снятия марки с продукции без повреждения.

Качество используемого клея должно обеспечить хорошую адгезию к стеклу и к укупорочным материалам в широком диапазоне температур и влажности (исключение отслоения акцизной марки от продукции) и гарантировать невозможности сбора целых акцизных марок с целью повторного их использования».



Заместитель Председателя
компании «Узвиносаноат-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. АБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Ю. АХМЕДЖАНОВ

O'ZBEKISTON AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

УЗБЕКСКИЕ ШАМПАНСКИЕ И ИГРИСТЫЕ ВИНА

Общие технические условия

Издание официальное

«O'ZSTANDART» AGENTLIGI
«AXBOROT-MA'LUMOT MARKAZ»
Me'yoriy hujjatlar Davlat fondini yuritish bo'lim
ISHCHIL NUSXASI

**Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент**

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ОКП 917220

УДК 663.233.1:006.354
Группа Н 73
ОКС 67.160.10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Узбек шампан ва кайнар винолари
Умумий техникавий шартлар

Узбекские шампанские и игристые вина
Общие технические условия

Uzbek champagne and sparkling wines
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№ 05-409 от « 25 » 10 2012 г.

Дата введения с « 01 » 11 2012 г.

Раздел 9

Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:

9.2 Срок годности, считая со дня розлива:

- без выдержки узбекские шампанские и игристые вина – 6 месяцев;
- выдержанные узбекские шампанские и игристые вина – 8 месяцев

O'ZSTANDART AGENTLIGI
2300/03 son bilan
« 25 » 10 2012 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

И.О. председателя
компании «Узвинпром-холдинг» **А. АБДУЛЛАЕВ**

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества **Т. АБИДОВ**

Начальник Управления торговли
И маркетинговых исследований **М. АРИПОВ**

Директор «Марказий назорат
лабораторияси» при холдинговой
компании «Узвинпром-холдинг» **И. КАРИМОВ**

«СОГЛАСОВАНО»

Главный Государственный
Санитарный врач Республики
Узбекистан

С. САЙДАЛИЕВ
«06» 10 2012 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор
ОАО «Узбекистон шампани»

Ю. КАСЫМБЕКОВ
«02» 10 2012 г.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI


Изменение №2 к O‘z DSt 941:2010

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

УЗБЕКСКИЕ ШАМПАНСКИЕ И ИГРИСТЫЕ ВИНА

Общие технические условия

Издание официальное



O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
NUSXASI

**Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент**

- медицинское предупреждение:

«Alkogol mahsulotlarini me’yordan ortiq iste’mol qilish inson asab tizimi va ichki a’zolarining og‘ir kasalliklariga olib keladi.

Злоупотребление алкогольной продукцией приводит к тяжелым заболеваниям нервной системы и внутренних органов».

Медицинское предупреждение должно занимать не менее сорок процентов основной площади этикетки в виде текстовой надписи.

На контрэтикетке указывают:

- номер партии продукции;
- наименование ароматических добавок (для игристых вин);
- условия хранения;
- дата розлива (число, месяц, год);
- срок годности;
- штрих-код с указанием регистрационного номера;
- адрес предприятия;
- для продукции реализуемой только в пределах Республики Узбекистан должна быть надпись «O‘ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQARILGAN», для продукции поставляемой на экспорт на английском языке «MADE IN UZBEKISTAN» или на языке страны-импортера.

На кольеретке указывают:

- год шампанизации (для коллекционных вин);
- метод шампанизации (при бутылочном методе шампанизации).

Допускается указывать на контрэтикетке:

- особенности состава купажа;
- происхождение виноматериалов;
- отличительные органолептические достоинства продукта;
- рекомендации к употреблению.

ОКП 917220

УДК 663.233.1:006.354
Группа Н 73
ОКС 67.160.10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбек шампан ва қайнар винолари
Умумий техникавий шартлар

Узбекские шампанские и игристые вина
Общие технические условия

Uzbek champagne and sparkling wines
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-361 от «26» 12 2011 г.

Дата введения с 05 апреля 2012 г.

Раздел 4

Пункт 4.5.1 изложить в следующей редакции:

4.5.1 На каждую бутылку с Узбекскими шампанскими и игристыми винами наклеивают художественно оформленную этикетку, контрэтикетку и кольеретку по действующей нормативной документации.

На этикетке указывают:

- наименование вышестоящей организации;
- наименование предприятия-изготовителя и форму собственности;
- код предприятия, соответствующий коду на акцизной марке, присвоенный законодательством об акцизном налоге;
- наименование продукции;
- товарный знак (для предприятий с зарегистрированным товарным знаком);
- объемную долю этилового спирта, процент;
- массовую концентрацию сахаров, g/dm^3;
- объем, l;
- знак соответствия по O‘z DSt 5.8;
- обозначение настоящего стандарта;

O'ZSTANDART AGENTLIGI
2011 son bilan
«26» 12 2011 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Заместитель Председателя
компании «Узвинпром-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. АБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор «Марказий назорат
лабораторияси» при холдинговой
компании «Узвинпром-холдинг» И. КАРИМОВ

«СОГЛАСОВАНО»

Главный Государственный
санитарный врач Республики
Узбекистан
_____ С. САЙДАЛИЕВ
«09» декабря 2011 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор
ОАО «Узбекистон Шампани»
_____ Ю. КАСЫМБЕКОВ
«12» декабря 2011 г.


Изменение №1 к O'z DSt 941:2010

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

УЗБЕКСКИЕ ШАМПАНСКИЕ И ИГРИСТЫЕ ВИНА

Общие технические условия

Издание официальное



**Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент**

ОКП 917220

УДК 663.233.1:006.354
Группа Н 73
ОКС 67.160.10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбек шампан ва қайнар винолари
Умумий техникавий шартлар

Узбекские шампанские и игристые вина
Общие технические условия

Uzbek champagne and sparkling wines
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-290 от «8» 04 2011 г.

Дата введения с «01» 09 2011 г.

Раздел 4

Из пункта 4.4.1 исключить вместимость бутылки «0,8 dm^3» .

Пункт 4.5.1, 15 абзац изложить:

«● Чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью. Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями почек, печени и органов пищеварения. Запрещена продажа узбекских шампанских и игристых вин лицам, не достигшим 18 лет.

Предупредительную информацию размещать в объеме не менее 20 процентов от размера этикетки».

В конце пункта 4.5.1 добавить:

На этикетках экспортируемых узбекских шампанских и игристых винах не указываются:

● код предприятия, соответствующий коду на акцизной марке, присвоенный законодательством об акцизном налоге;

● Чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью. Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями почек, печени и органов пищеварения. Запрещена продажа узбекских шампанских и игристых вин лицам, не достигшим 18 лет.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1178 son bilan
«8» 04 20// yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Предупредительную информацию размещать в объеме не менее 20 процентов от размера этикетки.

При необходимости вноситься дополнительная информация в соответствии с контрактом.

В конце пункта 4.5.2 добавить:

«Голографическое изображение акцизной марки должно находиться в верхней части пробки укупоренной бутылки».

STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

ОКП 917220

УДК 663.233.1:006.354
Группа Н 73
ОКС 67.160.10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбек шампан ва қайнар винолари
Умумий техникавий шартлар

Узбекские шампанские и игристые вина
Общие технические условия

Uzbek champagne and sparkling wines
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№ 05-290 от «8» 04 2011 г.

Дата введения с «8» 04 2011 г.

Раздел 4

Из пункта 4.4.1 исключить вместимость бутылки «0,8 dm^3» .

Пункт 4.5.1, абзац «Предупредительную информацию размещать в объеме 15 процентов от размера этикетки» изложить:

«Предупредительную информацию размещать в объеме не менее 20 процентов от размера этикетки».

В конце пункта 4.5.1 добавить:

«На этикетках экспортируемых узбекских шампанских и игристых винах не указываются:

- код предприятия, соответствующий коду на акцизной марке, присвоенный законодательством об акцизном налоге;
- Предупредительную информацию – «Чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью. Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями почек, печени и органов пищеварения. Реализация Узбекских шампанских и игристых вин детям до 16 лет запрещается».

При необходимости вноситься дополнительная информация в соответствии с контрактом».

В конце пункта 4.5.2 добавить:

«Голографическое изображение акцизной марки должно находиться в верхней части пробки укупоренной бутылки».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1178
son bilan
«8» 04 2011 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Заместитель Председателя
компании «Узвинпром-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. АБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Х. ДЖАЛИЛОВ

ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

Государственный стандарт Узбекистана

Узбекские шампанские и игристые вина

Издание официальное

**Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент**

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН:	ЦКЛ при ХК «УЗВИНПРОМ-ХОЛДИНГ»
2. ВНЕСЕН:	ХК «УЗВИНПРОМ-ХОЛДИНГ»
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ:	Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации 05/220 От «22» 09 2010г.
4. ВЗАМЕН:	O'z DSt 941:2005

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Республики Узбекистан принадлежит агентству «Узстандарт»

Содержание

1. Область применения _____ 1

2. Нормативные ссылки _____ 1

3. Классификация _____ 4

4. Общие технические требования _____ 5

5. Требования безопасности _____ 10

6. Правила приемки _____ 11

7. Методы контроля _____ 11

8. Транспортирование и хранение _____ 11

9. Гарантии изготовителя _____ 12

10. Библиографические данные _____ 13

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбек шампан ва қайнар винолари
Умумий техникавий шартлар

Узбекские шампанские и игристые вина
Общие технические условия

Uzbek champagne and sparkling wines
General specifications

Дата введения с « 01 » 10 2010 г.
Срок действия до « 01 » 10 2015 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на Узбекские шампанские вина, полученные насыщением двуокисью углерода эндогенного происхождения при вторичном брожении обработанных шампанских виноматериалов в бутылках, герметических закрытых резервуарах или системе резервуаров и игристые вина, полученные насыщением двуокисью углерода эндогенного происхождения при сбраживании обработанных сухих и десертных виноматериалов, недобродов, мистелей или вакуум- сусла виноградного, обладающие игристыми свойствами.

Требования настоящего стандарта являются обязательными и регламентируют требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья населения и охраны окружающей среды, и должны быть использованы при сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху в рабочей зоне.
ГОСТ 12.2.003-91	ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.002-75	ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.4.026-76	ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
ГОСТ 745-2003	Фольга алюминиевая для упаковки. ТУ.
ГОСТ 908-2004	Кислота лимонная пищевая. ТУ.
ГОСТ 2918-79	Ангидрид сернистый жидкий технический. ТУ.
ГОСТ 3760-79	Реактивы. Аммиак водный. ТУ.
ГОСТ 4207-75	Реактивы. Калий железистосинеродистый 3-водный. ТУ.
ГОСТ 5541-2002	Средства укупорочные корковые. ТУ.
ГОСТ 5962-67	Спирт этиловый ректификованный. ТУ.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
2300 son bilan
« 22 » 09 2010 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 7933-89	Картон для потребительской тары. ОТУ.
ГОСТ 8050-85	Двуокись углерода газообразная и жидкая. ТУ.
ГОСТ 9293-74	Азот газообразный и жидкий. ТУ.
ГОСТ 10117.1-2001	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. ОТУ
ГОСТ 10117.2-2001	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры.
ГОСТ 11293-89	Желатин. ТУ
ГОСТ 12258-79	Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления двуокиси углерода в бутылках.
ГОСТ 12290-89	Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. ТУ
ГОСТ 13191-73	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта.
ГОСТ 13192-73	Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров.
ГОСТ 13193-73	Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения летучих кислот.
ГОСТ 13195-73	Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа.
ГОСТ 13516-86	Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. ТУ.
ГОСТ 14137-74	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 14251-75	Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения приведенного экстракта.
ГОСТ 14252-73	Вина, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот.
ГОСТ 14351-73	Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения свободной и общей сернистой кислоты.
ГОСТ 18251-87	Лента клеевая на бумажной основе. ТУ
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. ТУ
ГОСТ 22702-96	Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемые на экспорт. ТУ
ГОСТ 23943-80	Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки.
ГОСТ 24251-80	Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с задним углом 20°. Конструкция и размеры
ГОСТ 24831-81	Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры.
ГОСТ 25951-83	Пленка полиэтиленовая термоусадочная. ТУ
ГОСТ 25776-83	Продукция штучная в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСТ 26927-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути.
ГОСТ 26928-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения железа.
ГОСТ 26929-94	Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов.
ГОСТ 26930-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка.
ГОСТ 26931-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди.
ГОСТ 26932-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца.
ГОСТ 26933-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия.
ГОСТ 26934-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка.
ГОСТ 31361-08	Сахар белый. ТУ
ИК 10-04-05-11-87	Инструкция по микробиологическому контролю производства Советского шампанского.
O'zDSt 1.19:2000	ГСС РУз. Знаки подтверждения соответствия. Форма, начертания, основные размеры
O'zDSt 939:2005	Спирты коньячные. ОТУ
O'zDSt 942:2005	Вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные. ОТУ
O'zDSt 963: 2006	Виноматериалы виноградные необработанные. ОТУ
O'zDSt 964:2007	Виноматериалы шампанские. ОТУ
O'zDSt 968:2005	Бутылки стеклянные. ОТУ
СанПиН 0283-10	Гигиенические требования к безопасности пищевой продукции.
СанПиН 0120-01	Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах
СанПиН 0122-01	Санитарные нормы общей и локальной вибрации на рабочих местах
СанПиН 0203-06	Санитарные нормы микроклимата производственных помещений
СанПиН 0283-10	Гигиенические требования по безопасности пищевых продуктов

Примечание. При использовании настоящего стандарта целесообразно проверять действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при использовании настоящего стандарта следует руководствоваться заменённым (изменённым) стандартом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

3 Классификация

3.1 Узбекские шампанские вина отличаются от игристых вин сырьем, используемым для их приготовления.

Узбекские шампанские вина готовят методом вторичного брожения обработанных шампанских виноматериалов в герметических сосудах под избыточным давлением образующейся при брожении двуокись, при этом они делятся на:

- вина сортовые, изготовленные из шампанских виноматериалов, выработанных из одного сорта винограда и прошедших полный цикл обработки;
- вина купажные, изготовленные из шампанских виноматериалов, выработанных из разных сорта винограда и прошедших полный цикл обработки.

Игристые вина готовят методом сбраживания подслащенных обработанных высококачественных сухих и десертных виноматериалов, недобродов, мистелей, или виноградного сусла в герметических сосудах под давлением образующейся при брожении двуокись углерода.

3.2 Узбекские шампанские и игристые вина могут быть приготовлены как бутылочным (классическим) методом шампанизации, так и резервуарным (непрерывным – в системе последовательно соединенных резервуаров и периодическим – в отдельно взятом резервуаре) методом шампанизации.

3.3 Игристые вина различают по:

- цвету
- массовой концентрации сахаров
- продолжительности выдержки после шампанизации.

3.4 Игристые вина по цвету различают на:

- белые
- розовые
- красные

3.5 Узбекские шампанские и игристые вина по массовой концентрации сахаров различают на следующие марки:

- брют
- сухое
- полусухое
- полусладкое
- сладкое

3.6 Узбекские шампанские и игристые вина по продолжительности выдержки различают на:

- без выдержки - Узбекские шампанские и игристые вина приготавливаются методом шампанизации и разливаются без дополнительной выдержки.
- выдержанные – со сроком выдержки с дрожжами после окончания процесса шампанизации не менее 6 месяцев при температуре, не выше плюс 15^0C.
- коллекционные – Узбекские шампанские и игристые вина приготавливаются исключительно бутылочным мотодом шампанизации и после завершения процесса шампанизации, они дополнительно выдерживаются в бутылках не менее 3-х лет при температуре, не выше плюс 15^0C.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

4 Общие технические требования

4.1 Узбекские шампанские и игристые вина должны быть приготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта с соблюдением санитарных норм и правил, по технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Характеристика

4.2.1 По органолептическим показателям Узбекские шампанские и игристые вина должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика		Метод контроля
	Игристые вина	Шампанские вина	
Внешний вид	Прозрачные, без осадка и посторонних включений		Визуальный
Цвет для: • белых • розовых • красных	от светло-соломенного до золотистого; от светло- розового до темно розового; от красного до темно- рубинового	от светло - соломенного с зеленоватым оттенком до золотистого;	Визуальный
Вкус	Чистый, без посторонних тонов, соответствующий вкусу рецептурных ингредиентов.		Органолептический
Букет	Развитый, тонкий, свойственный наименованию.		Органолептический
Пенистые и игристые свойства	При наливе в бокал должна образовываться пена и происходить длительное выделение пузырьков двуокиси углерода «игра»		Визуальный

4.2.2 По физико-химическим показателям Узбекские шампанские и игристые вина должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2

Таблица 2

Наименование показателя	Норма		Методы контроля
	Игристые вина	Шампанские вина	
Объемная доля этилового спирта, процент, не менее	от 10,0 до 13,5	от 10,5 до 12,5	ГОСТ 13191
Массовая концентрация сахаров, g/dm^3: • брют • сухое • полусухое • полусладкое • сладкое	не более 15,0 от 20,0 до 25,0 от 35,0 до 45,0 от 55,0 до 65,0 от 75,0 до 85,0		ГОСТ 13192

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Продолжение таблицы 2			
Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на винную кислоту), g/dm^3	от 5 до 8		ГОСТ 14252
Массовая концентрация приведенного экстракта, g/dm^3, не менее для: • белых • розовых • красных	16,0 17,0 18,0	16,0	ГОСТ 14251
Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту), g/dm^3 не более для: • белых • розовых • красных	1,0 1,0 1,2	1,0	ГОСТ 13193
Массовая концентрация общей сернистой кислоты, mg/dm^3, не более для: • белых • розовых • красных в том числе свободной, mg/dm^3, не более для: • белых • розовых • красных	200 20		ГОСТ 14351
Массовая концентрация железа, mg/dm^3, не более для: • белых • розовых • красных	10 10 15	10	ГОСТ 13195
Давление двуокиси углерода в бутылке при температуре 20 ^{0}C, кПа, не менее	350		ГОСТ 12258
Микробиологическое состояние	Здоровое		ИК 10-04-05-11

4.2.3 Содержание токсичных элементов и радионуклидов в узбекских шампанских и игристых винах не должно превышать допустимые уровни,

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

установленные СанПиН 0283, утвержденными Минздравом Республики Узбекистан.

4.3 **Требования к сырью и материалам**

4.3.1 Для приготовления Узбекских шампанских и игристых вин используют следующее сырье и материалы:

- виноматериалы шампанские по O'zDSt 964;
- виноматериалы виноградные необработанные по O'zDSt 963 (для приготовления игристых вин);
- вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные по O'zDSt 942 (для приготовления игристых вин);
- сусло виноградное по O'zDSt 963;
- сусло виноградное сульфитированное по O'zDSt 963;
- мистели по O'zDSt 963;
- спирты коньячные выдержанные и молодые по O'zDSt 939;
- сахар по ГОСТ 31361;
- кислота лимонная пищевая по ГОСТ 908;
- танин - разрешенные к применению МЗ РУз, по действующей НД;
- спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962 (для растворения танина);
- клей рыбный пищевой - разрешенные к применению МЗ РУз, по действующей НД
- желатин пищевой по ГОСТ 11293;
- бентонит для винодельческой промышленности разрешенные к применению МЗ РУз, по действующей НД;
- калий железистосинеродистый (желтая кровяная соль) по ГОСТ 4207
- фитин - разрешенные к применению МЗ РУз, по действующей НД;
- ангидрид сернистый жидкий технический по ГОСТ 2918
- аммиак водный (как хладоагент) по ГОСТ 3760;
- дрожжи винные чистых культур - разрешенные к применению МЗ РУз, по действующей НД;
- двуокись углерода газообразная и жидкая по ГОСТ 8050;
- азот газообразный и жидкий (для хранения и перемешивания виноматериалов) по ГОСТ 9293;
- картон фильтровальный для пищевых жидкостей по ГОСТ 12290.

4.3.2 При производстве Узбекских шампанских и игристых вин допускается использовать другие сырье и вспомогательные материалы, разрешенные к применению МЗ РУз, не ухудшающие качество продукции и обеспечивающие её сохранность.

4.3.3 Каждая партия сырья и материалов, поступающая для производства продукции, должна сопровождаться качественным удостоверением или сертификатом соответствия.

4.4 **Упаковка**

4.4.1 Узбекские шампанские и игристые вина разливают в новые и оборотные стеклянные бутылки тип II по ГОСТ 10117.1, ГОСТ 10117.2 и O'zDSt 968, вместимостью 0,75 и 0,8 dm^3.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Коллекционные Узбекские шампанские и игристые вина разливают только в новые бутылки.

Налив в бутылки осуществляют по уровню. Высота уровня налива, считая от верхнего края венчика бутылки, должна составлять (8±1) cm при температуре плюс 20 ^{0}C (по ГОСТ 23943).

Допускается разливать Узбекские шампанские и игристые вина в бутылки других форм и размеров, изготовленные из материалов, разрешенных Минздравом Республики Узбекистан, при условии их соответствия требованиям ГОСТ 10117.1, ГОСТ 10117.2 и O'zDSt 968. Вместимость бутылок может составлять 0,75; 0,8; 1,5; 3,0 dm^3.

4.4.2 Бутылки с Узбекскими шампанскими и игристыми винами укупоривают полиэтиленовой пробкой по действующей нормативной документации, или корковой пробкой по ГОСТ 5541. Бутылки с коллекционным вином укупоривают только корковой пробкой по ГОСТ 5541.

4.4.3 Пробку на бутылке закрепляют специальной уздечкой (мюзле). Между корковой пробкой и мюзле помещают металлическую прокладку. Горлышко бутылок вместе с пробкой и мюзле оформляют фольгой по ГОСТ 745 или специальным термоусадочным колпачком по действующей нормативной документации.

Нижний край фольги или колпачка оформляют кольереткой.

4.4.4 Бутылки с Узбекскими шампанскими и игристыми винами упаковывают:

- в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13516, ГОСТ 22702;
- коробки из гофрированного картона по действующей нормативной документации;
- пластмассовые многооборотные ящики для бутылок по действующей нормативной документации;
- тару-оборудование по ГОСТ 24831;
- формируют групповую упаковку бутылок в полиэтиленовую термоусадочную пленку по ГОСТ 25951, на картонную подложку из картона по ГОСТ 7933;
- в художественно оформленные сувенирные коробки и пеналы.

Коллекционные вина упаковывают только в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13516, ГОСТ 22702 или в художественно оформленные сувенирные коробки.

4.4.5 Групповую упаковку из полиэтиленовой термоусадочной пленки формируют по ГОСТ 25776.

4.4.6 Клапаны ящиков и коробок из гофрированного картона в продольном и поперечном направлениях оклеивают лентой на бумажной основе шириной 60-70 mm по ГОСТ 18251, или полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477.

4.5 **Маркировка**

4.5.1 На каждую бутылку с Узбекскими шампанскими и игристыми винами наклеивают художественно оформленную этикетку, контрэтикетку и кольеретку по действующей нормативной документации.

На этикетке указывают:

- наименование вышестоящей организации;

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

• наименование предприятия-изготовителя и форму собственности;

• код предприятия, соответствующий коду на акцизной марке, присвоенный законодательством об акцизном налоге;

• наименование продукции;

• товарный знак (для организаций с зарегистрированным товарным знаком);

• объемную долю этилового спирта, процент;

• массовую концентрацию сахаров, g/dm^3;

• метод шампанизации (при бутылочном методе шампанизации);

• обозначение настоящего стандарта;

• объем, L;

• национальный Знак соответствия по O'zDSt 1.19 с номером, зарегистрированным в Госреестре агентства «Узстандарт»;

• надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan» при реализации в пределах Республики Узбекистан и «Made in Uzbekistan» при отправке на экспорт.

• предупредительную информацию – «Чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью. Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями почек, печени и органов пищеварения. Реализация Узбекских шампанских и игристых вин детям до 16 лет запрещается».

Предупредительную информацию размещать в объеме 15 процентов от размера этикетки.

На контрэтикетке указывают:

• штрих код с указанием регистрационного номера;

• адрес, телефон предприятия;

• номер партии продукции;

• год шампанизации (для коллекционных вин);

• условия хранения;

• дату розлива (число, месяц, год);

• срок годности;

Допускается указывать на контрэтикетке:

• особенности состава купажа;

• происхождение виноматериалов;

• отличительные органолептические достоинства продукта;

• рекомендации к употреблению

4.5.2 После укупоривания и маркировки поверх пробки наклеивается акцизная марка таким образом, чтобы раскупорка бутылки была возможна только после нарушения целостности акцизной марки, на которой указывается код предприятия.

4.5.3 Транспортную маркировку ящиков, коробок из гофрированного картона и других видов упаковок с нанесением манипуляционных знаков производят по ГОСТ 14192 «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», «Ограничение температуры», «Штабелирование ограничено», с указанием на этикетке или ярлыке:

• наименование предприятия-изготовителя, формы собственности, адрес и телефона;

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

• товарного знака (для организаций с зарегистрированным товарным знаком);

• наименования продукции;

• обозначения настоящего стандарта;

• условий хранения;

• даты розлива (число, месяц, год);

• срока годности;

• количества бутылок;

• объема бутылок, L;

• национального Знака соответствия по O'zDSt 1.19;

• надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan» при реализации в пределах Республики Узбекистан и «Made in Uzbekistan» при отправке на экспорт.

4.5.4 Для маркировки алкогольной продукции должны применяться этикетки, изготовленные на типографии концерна «Шарк» и ГПО «Давлат белгиси» согласно нормативной документации из высоких сортов мелованной, металлизированной, самоклеющейся и Госзнаковской бумаги с соответствующим внесением полиграфической или другой защиты от подделок.

При наличии официального отказа типографий концерна «Шарк» и ГПО «Давлат белгиси», при соблюдении вышеуказанных требований, этикетки могут быть изготовлены по усмотрению заказчика на другом типографском предприятии, в том числе за пределами РУз.

5 Требования безопасности

5.1 Технологический процесс должен соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.3.002.

5.2 Применяемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003, правилам техники безопасности и производственной санитарии для предприятий виноводочной промышленности.

Технологическое оборудование должно быть безопасным.

Размещение и установка оборудования должны обеспечить безопасность, устойчивость, удобство обслуживания и ремонта, соблюдения последовательности технологического процесса.

От используемого технологического оборудования в процессе работ образующиеся вредные производственные факторы: шум, вибрация, температура от агрегата должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН № 0120-01, 0122-01, 0203-06).

5.3 Производственные помещения должны быть обеспечены знаками безопасности, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026, плакатами по технике безопасности и пожарной безопасности.

5.4 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны (окись углерода, кислоты) не должно превышать ПДК, предусмотренные ГОСТ 12.1.005.

5.5 Производственные сточные воды должны подвергаться очистке на локальных установках согласно «Порядок разработки и оформления проекта коммунально-экологических нормативов на сброс производственных сточных вод городской канализации», г.Ташкент, 1998г., № 208.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки по ГОСТ 14137.

6.2 Контроль за содержанием токсичных элементов и радионуклидов в шампанизированных и игристых винах осуществляют с периодичностью, установленной предприятием изготовителем по согласованию с органами Госсанэпиднадзора Минздрава Республики Узбекистан, в установленном порядке, но не менее 1 раза в квартал.

7 Методы контроля

7.1 Отбор проб осуществляют по ГОСТ 14137, подготовка проб для определения токсичных элементов по ГОСТ 26929.

7.2 Методы контроля осуществляют по:

- ГОСТ 12258 - метод определения давления двуокиси углерода в бутылках;
- ГОСТ 13191 - метод определения этилового спирта;
- ГОСТ 13192 - метод определения сахаров;
- ГОСТ 13193 - метод определения летучих кислот;
- ГОСТ 13195 - метод определения железа;
- ГОСТ 14251 - метод определения приведенного экстракта;
- ГОСТ 14252 – методы определения титруемых кислот;
- ГОСТ 14351 – метод определения свободной и общей сернистой кислоты.

7.3 Определение содержания токсичных элементов осуществляют по:

- ГОСТ 26927 – методы определения ртути;
- ГОСТ 26928 – методы определения железа;
- ГОСТ 26930 – метод определения мышьяка;
- ГОСТ 26931 – методы определения меди;
- ГОСТ 26932 – метод определения свинца;
- ГОСТ 26933 – метод определения кадмия;
- ГОСТ 26934 – метод определения цинка

Радионуклидов по методикам, утвержденным Минздравом Республики Узбекистан.

7.4 Исследования по показателям безопасности согласно СанПиН 0283 проводятся аккредитованными испытательными лабораториями ЦГСЭН не реже 1 раза в квартал.

7.5 Порядок и периодичность контроля в ходе технологического процесса на предприятиях устанавливает изготовитель в программе текущего производственного контроля, утвержденного в установленном порядке.

7.6 Правильность маркировки и качество упаковки определяются визуально.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Узбекские шампанские и игристые вина транспортируют при температуре от плюс 5 ^{0}C до плюс 16 ^{0}C всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

В таре-оборудовании Узбекские шампанские и игристые вина транспортируют крытым автомобильным транспортом.

8.2 Узбекские шампанские и игристые вина хранят в крытых складских и торговых помещениях при температуре от плюс 5 ^{0}C до плюс 16 ^{0}C.

Бутылки с вином не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие Узбекских шампанских и игристых вин требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

9.2 Срок годности, считая со дня розлива:

- без выдержки Узбекские шампанские и игристые вина - 4 месяца;
- выдержанные Узбекские шампанские и игристые вина – 6 месяцев;

9.3 Срок годности со дня отделки коллекционных Узбекских шампанских и игристых вин – 1 год.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

10 Библиографические данные

ОКП 917220

УДК 663.233.1:006.354
Группа Н-73
ОКС 67.160.10

Ключевые слова: Узбекские шампанские и игристые вина, классификация, технические требования, упаковка, маркировка, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Председателя компании
«Узвинпром-Холдинг» А. А. Абдуллаев

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник Управления развития,
координации деятельности,
стандартизации и качества
винодельческих предприятий
компании «Узвинпром-холдинг» Т.А. Абидов

Директор «Марказий назорат лабораторияси»
при компании «Узвинпром-холдинг» И. А. Каримов

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник Главного управления
санитарно-эпидемиологического
надзора Министерства
здравоохранения РУз

С.С. САИДАЛИЕВ
«02» июня 2010 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Ассоциации
«Узулгуржисавдоинвест»

З.О. ФАЙЗИЕВ
«03» 05 2010 г.
39 N 04-1/18-79

«СОГЛАСОВАНО»
Директор ОАО
«Узбекистон Шампани»

Ю.А. КАСЫМБЕКОВ
«08» 04 2010 г.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI