ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

УЗБЕКСКИЕ КОНЬЯКИ

Общие технические условия

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбек коньяклари
Умумий техникавий шартлар

Узбекские коньяки
Общие технические условия


Uzbek cognacs
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-587 от «12» 11 2014 г.

Дата введения с «15» 11 2014 г.

Раздел 4

Абзац шестнадцатый пункта 4.5.1 после слов «текстовой надписи» дополнить словами «и (или) рисунка».



Заместитель Председателя
компании «Узвиносаноат-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития
и координации деятельности
винодельческих предприятий Т. АБИДОВ

Начальник Управления маркетинга,
внешнеэкономической деятельности
и торговли М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Ю. АХМЕДЖАНОВ

O‘ZSTANDART AGE
STANDARTLASHTIRI
NAZORATINI MUVOFIQ
AXBOROT TEXNOLOGIY
JORIY ETISH BOS


Изменение №4 к O‘z DSt 940:2010

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

УЗБЕКСКИЕ КОНЬЯКИ

Общие технические условия

Издание официальное



**Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбек коньяклари
Умумий техникавий шартлар

Узбекские коньяки
Общие технические условия

Uzbek cognacs
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-317 от «27» 01 2014 г.

Дата введения с «28» 01 2014 г.

Раздел 4

Пункт 4.4 дополнить подпунктом 4.4.10 следующего содержания:

«4.4.10. При наклеивании акцизных марок должен использоваться клей, исключающий возможность снятия марки с продукции без повреждения.

Качество используемого клея должно обеспечить хорошую адгезию к стеклу и к укупорочным материалам в широком диапазоне температур и влажности (исключение отслоения акцизной марки от продукции) и гарантировать невозможности сбора целых акцизных марок с целью повторного их использования».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
2293/01 son bilan
«27» 01 2014 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Заместитель Председателя
компании «Узвиносаноат-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. АБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Ю. АХМЕДЖАНОВ

O‘zstandart agentligi
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Изменение №3 к O‘z DSt 940:2010


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

УЗБЕКСКИЕ КОНЬЯКИ

Общие технические условия

Издание официальное





**Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент**

ОКП 917430

УДК 663.5
Группа Н 74
ОКС 67.160.10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбек коньяклари
Умумий техникавий шартлар

Узбекские коньяки
Общие технические условия

Uzbek cognacs
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№ 05-36/ от «26» 12 2011 г.

Дата введения с 05 апреля 2012 г.

Раздел 4

Пункт 4.5.1 изложить в следующей редакции:

4.5.1 На каждую бутылку с коньяком наклеивают художественно оформленную этикетку и контрэтикетку. Допускается на горлышку бутылок наклеивать кольеретку.

На этикетке указывают:

- наименование вышестоящей организации;
- наименование предприятия-изготовителя, форма собственности;
- код предприятия, соответствующий коду на акцизной марке присвоенный законодательством об акцизном налоге;
- наименование продукции;
- тип коньяка;
- товарный знак (для организаций с зарегистрированным товарным знаком);
- объемная доля этилового спирта, процент;
- объем, l;
- знак соответствия по O‘z DSt 5.8;
- обозначение настоящего стандарта;

O'ZSTANDART AGENTLIGI
2910 son bilan
«26» 12 2011 yilda
Davlat ro'yxati

- медицинское предупреждение:

«Alkogol mahsulotlarini me’yordan ortiq iste’mol qilish inson asab tizimi va ichki a’zolarining og‘ir kasalliklariga olib keladi.

Злоупотребление алкогольной продукцией приводит к тяжелым заболеваниям нервной системы и внутренних органов».

Медицинское предупреждение должно занимать не менее сорок процентов основной площади этикетки в виде текстовой надписи.

На контрэтикетке указывают:

- возраст коньячных спиртов;
- условия хранения;
- дата розлива (число, месяц, год);
- срок годности;
- адрес предприятия;
- штрих-код с указанием регистрационного номера.
- для продукции реализуемой только в пределах Республики Узбекистан должна быть надпись «O‘ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQARILGAN» для продукции поставляемой на экспорт на английском языке «MADE IN UZBEKISTAN» или на языке страны-импортера.

На кольеретке указивают тип конъяка. Допускается в ординарних конъяках наносить в:

- 3 летних изображения 3-х звёздочек;
- 4 летних изображения 4-х звёздочек;
- 5 летних изображения 5-ти звёздочек или слово «ординарное».

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

Заместитель Председателя
компании «Узвинпром-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. АБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Х. ДЖАЛИЛОВ

«СОГЛАСОВАНО»

Главный Государственный
санитарный врач Республики
Узбекистан

С. САЙДАЛИЕВ
«05» декабря 2011 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель генерального директора
ОАО «Комбинат Ташкентвино»
Д. КАСИМХОДЖАЕВА
«2» декабря 2011 г.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI


Изменение №2 к O‘z DSt 940:2010

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

УЗБЕКСКИЕ КОНЬЯКИ

Общие технические условия

Издание официальное



Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент

ОКП 917430

УДК 663.5
Группа Н 74
ОКС 67.160.10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбек коньяклари
Умумий техникавий шартлар

Узбекские коньяки
Общие технические условия

Uzbek cognacs
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-290 от «8» 04 2011 г.

Дата введения с «01» 08 2011 г.

Раздел 4

В конце пункта 4.4.5 добавить:

«Голографическое изображение акцизной марки должно находиться в верхней плоской части пробки укупоренной бутылки».

Пункт 4.5.1:

- абзац «Реализация узбекских коньяков детям до 16 лет запрещается» изложить:

«Запрещена продажа узбекских коньяков лицам, не достигшим 18 лет»;

- абзац «Предупредительную информацию размещать в объеме 15 процентов от размера этикетки» изложить:

«Предупредительную информацию размещать в объеме не менее 20 процентов от размера этикетки».

В конце пункта 4.5.1 добавить:

На этикетках экспортируемых узбекских коньяках не указываются:

- код предприятия, соответствующий коду на акцизной марке присвоенный законодательством об акцизном налоге;

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1179 son bilan
«8» 04 2011 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

- чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью.

Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями почек, печени и органов пищеварения.

Запрещена продажа узбекских коньяков лицам, не достигшим 18 лет.

Предупредительную информацию размещать в объеме не менее 20 процентов от размера этикетки.

При необходимости вноситься дополнительная информация в соответствии с контрактом.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Заместитель Председателя
компании «Узвинпром-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. АБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Х. ДЖАЛИЛОВ

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Изменение №1 к O‘z DSt 940:2010

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

УЗБЕКСКИЕ КОНЬЯКИ

Общие технические условия

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент

ОКП 917430

УДК 663.5
Группа Н 74
ОКС 67.160.10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбек коньяклари
Умумий техникавий шартлар

Узбекские коньяки
Общие технические условия

Uzbek cognacs
General specifications

Изменение №1 к O‘z DSt 940:2010


Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-239 от «01» 12 2010 г.

Дата введения с «01» 12 2010 г.

Раздел 4

пункт 4.4.3, второй абзац, после четвертой строки дополнить следующий объем бутылки:

±3,0 для бутылок вместимостью 250 cm^3 (ml)



Заместитель Председателя
компании «Узвинпром-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. ОБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Х. ДЖАЛИЛОВ

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

УЗБЕКСКИЕ КОНЬЯКИ

Общие технические условия

Издание официальное

**Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент**

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН	– Творческим центром «Шаробсоз»
2. ВНЕСЕН	– Холдинговой компанией «Узвинпром-холдинг»
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	– Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации №05-210 от «14» 07 2010 г.
4. ВЗАМЕН	– O‘z DSt 940:2005

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
DASTURLARMAGI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Республики Узбекистан принадлежит агентству «Узстандарт»

Содержание

1. Область применения 1
2. Нормативные ссылки 1
3. Классификация 3
4. Общие технические требования..... 5
5. Требования безопасности 9
6. Правила приемки 10
7. Методы контроля..... 10
8. Транспортирование и хранение 11
9. Гарантии изготовителя 11
10. Библиографические данные 12

‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ОКП 917430

УДК 663.5
Группа Н 74
ОКС 67.160.10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбек коньяклари
Умумий техникавий шартлар

O‘z DSt 940:2010

Узбекские коньяки
Общие технические условия

Uzbek cognacs
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-2/10 от «14» 07 2010 г.

Дата введения с «01» 08 2010 г.
Срок действия до «01» 08 2015 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на узбекские коньяки представляющие собой крепкий алкогольный напиток со специфическим букетом и вкусом, приготовленный из выдержанного не менее 3-х лет коньячных спиртов, полученных из определенных сортов винограда выращенных на территории Республики Узбекистан.

Требование настоящего стандарта являются обязательными и регламентируют требования к качеству продукции, обеспечивающие её безопасность для жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды и должны быть использованы при сертификации.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

2243
«14» 07 2010
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 12.3.002-75	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.026-76	Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности
ГОСТ 17.4.3.05-86	Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения
ГОСТ 908-2004	Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия
ГОСТ 5541-2002	Средства укупорочные корковые. Общие технические условия
ГОСТ 7933-89	Картон для потребительской тары. Общие технические условия
ГОСТ 9218-86	Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия
ГОСТ 10117.1-2001	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия
ГОСТ 10117.2-2001	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры
ГОСТ 13191-73	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта
ГОСТ 13192-73	Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров
ГОСТ 13194-74	Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта
ГОСТ 13195-73	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа
ГОСТ 13516-86	Ящики из гофрированного картона для пищевых консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия
ГОСТ 14137-74	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 22702-96	Ящики из гофрированного картона, для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемые на экспорт. Технические условия
ГОСТ 23943-80	Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки
ГОСТ 25776-83	Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку
ГОСТ 25951-83	Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

O'ZSTANDART AGENTLIG
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСТ 26927-86	Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути
ГОСТ 26928-86	Продукты пищевые. Метод определения железа
ГОСТ 26929-94	Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов
ГОСТ 26930-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка
ГОСТ 26931-86	Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди
ГОСТ 26932-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца
ГОСТ 26933-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия
ГОСТ 26934-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка
ГОСТ 31361-2008	Сахар белый. Технические условия
O‘z DSt 1.19:2005	Знаки подтверждения соответствия. Форма начертание основные размеры
O‘z DSt 939:2005	Спирты коньячные. Общие технические условия
O‘z DSt 950:2005	Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качеством
O‘z DSt 968:2005	Бутылки стеклянные. Общие технические условия
СанПиН 0283-10	Гигиенические требования к безопасности пищевой продукции
СанПиН 0120-01	Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах
СанПиН 0122-01	Санитарные нормы общей и локальной вибрации на рабочих местах
СанПиН 0203-06	Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений

Примечание: вышеперечисленные нормативные документы по состоянию 01.06.2010 года являются действующими.

3 КЛАССИФИКАЦИЯ

3.1 Узбекские коньяки представляющие собой крепкий алкогольный напиток со специфическим букетом и вкусом, приготовленный из выдержанного не менее 3-х лет, коньячного спирта, воды и сахара.

В зависимости от сроков выдержки коньячных спиртов и качества коньяка узбекские коньяки делятся на ординарные, марочные и коллекционные.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

3.2 Ординарные коньяки готовят из коньячных спиртов, выдержанных и подразделяют на следующие виды:

- коньяки 3-х летние — из коньячных спиртов, со средней выдержкой не менее 3-х лет;
- коньяки 4-х летние — из коньячных спиртов, со средней выдержкой не менее 4-х лет;
- коньяки 5-ти летние — из коньячных спиртов, со средней выдержкой не менее 5-ти лет.

3.3 Марочные коньяки готовят из коньячных спиртов, со средней выдержкой не менее 6-ти лет в дубовой таре или эмалированных резервуарах с дубовой клепкой. Коньяки должны иметь собственные наименования.

Средний возраст спиртов, используемых для изготовления марочных коньяков, должен быть не менее возраста, установленного для коньяка данного наименования.

Наименование и возраст марочных коньяков должны быть установлены технологическими инструкциями на конкретный вид коньяка.

Коньяки марочные подразделяют на следующие виды:

- коньяк выдержанный «КВ» — из коньячных спиртов среднего возраста не менее 6-ти лет;
- коньяк выдержанный высокого качества «КВВК» — из коньячных спиртов среднего возраста не менее 8-и лет;
- коньяк старый «КС» — из коньячных спиртов среднего возраста не менее 10-и лет;
- коньяк очень старый «КОС» — из коньячных спиртов среднего возраста не менее 20-и лет.

3.4 Коллекционные коньяки готовят из марочных коньяков, дополнительно выдержанные не менее 3-х лет в дубовых бочках.

Для коллекционных коньяков сохраняют наименования марочных коньяков с указанием «коллекционный».

3.5 Продолжительность отдыха после купажа перед розливом устанавливается для ординарных коньяков не менее 3-х месяцев, для марочных коньяков «КВ» - не менее 9 месяцев, для коньяков «КС» и «КОС» - не менее 12 месяцев.

3.6 Разрешается использование коньячных спиртов выдержанных на открытой солнечной площадке в эмалированных емкостях, загруженных дубовыми стружками или клепками, не менее одного года для ординарных и трех лет для марочных коньяков.

3.7 В зависимости от направления использования, коньяки подразделяют на:

- коньяки, реализуемые в потребительской таре (бутылки стеклянные, сувенирные и другие);
- коньяки обработанные, предназначенные для отгрузки с целью розлива на других предприятиях.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

3.8 Обработанными коньяками называют коньяки, прошедшие полный цикл технологической обработки, установленной для данного наименования коньяка согласно действующей технологической инструкции и отгружаемые для розлива.

4 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Коньяки должны быть приготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта с соблюдением санитарных норм и правил, по технологическим инструкциям, утвержденным для конкретного наименования коньяков в установленном порядке.

4.2 Характеристики

4.2.1 Коньяки по органолептическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей	Характеристика
Внешний вид	Прозрачный, с блеском, без посторонних включений и осадка
Цвет	От светло-золотистого до светло-коричневого с золотистым оттенком
Вкус и аромат	Характерные для коньяка данного наименования, без постороннего привкуса и запаха

4.2.2 Коньяки по физико-химическим показателям должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателей	Норма			Методы контроля
	ординарные	марочные и коллекционные		
		КВ, КВВК	КС, КОС	
Объемная доля этилового спирта, процент	40	40-45	40-45	ГОСТ 13191
Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар, g/dm^3	15	7-20	7-25	ГОСТ 13192
Объемная доля метилового спирта, g/dm^3, не более	1,0	1,0	1,0	ГОСТ 13194

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Массовая концентрация железа, mg/dm^3, не более	1,5	1,5	1,5	ГОСТ 13195
Массовая концентрация меди, mg/dm^3, не более	5,0	5,0	5,0	ГОСТ 26931

Примечание: Допускаемые отклонение от норм, установленных для конкретного наименования коньяка:

- по массовой концентрации сахаров $\pm$2,0 g/dm^3 (g/l);
- по объемной доле этилового спирта в бутылках $\pm$0,3 процент, в обработанных коньяках - от минус 0,2 до плюс 0,3 процент.

4.2.3 Содержание токсичных элементов и радионуклидов в коньяках не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 0283-10 «Гигиенические требования к безопасности пищевой продукции», утверждёнными Минздравом Республики Узбекистан.

4.2.4 Для конкретного вида коньяка состав и характеристики коньячных спиртов, органолептические и физико-химические показатели устанавливаются в технологических инструкциях в установленных пределах указанных в настоящем стандарте.

4.3 Требование к сырью и материалам.

4.3.1 Для приготовления коньяков применяют следующие сырье и материалы, прошедшие входной контроль, имеющие сертификаты соответствия, разрешенные к применению Минздравом Республики Узбекистан:

- спирты коньячные по O‘z DSt 939;
- сахар белый по ГОСТ 31361;
- экстракт дубовый, приготовленный на коньячном спирте для коньяков 3, 4, 5-летних;
- колер карамельный (продукт термической обработки сахара-песка);
- кислоту лимонную пищевую по ГОСТ 908;
- воду питьевую по O‘z DSt 950.

Не допускается использование синтетических материалов.

Допускается использование и других вспомогательных материалов, разрешенных к применению Минздравом Республики Узбекистан.

4.3.2 Каждая партия сырья и материалов, поступающая для производства продукции, должна сопровождаться качественным удостоверением или сертификатом соответствия.

4.4 Упаковка

4.4.1 Розлив коньяков производят в стеклянные бутылки по ГОСТ 10117.1, ГОСТ 10117.2, O‘z DSt 968, а также в фигурные, сувенирные и художественно-оформленные сосуды, фигурные стеклянные бутылки, сувенирные бутылки, разрешенных Минздравом Республики Узбекистан.

O'ZSTANDART AGENTLIG
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

Не допускается разливать коньяки в тару с синтетическим покрытием.

4.4.2 Розлив коньяков в бутылки производят по объему и по уровню.

Полноту налива определяют по ГОСТ 23943.

4.4.3 При розливе по объему предельные отклонения от номинальной вместимости при температуре (20±0,5) °С для отдельной бутылки, cm^3, не должны превышать:

±6,0 для бутылок вместимостью 1000 cm^3 (ml)
±5,0 для бутылок вместимостью 750 cm^3 (ml)
±5,0 для бутылок вместимостью 700 cm^3 (ml)
±4,0 для бутылок вместимостью 500 cm^3 (ml)
±3,0 для бутылок вместимостью 200 cm^3 (ml)
±1,5 для бутылок вместимостью 100 cm^3 (ml)
±1,0 для бутылок вместимостью 50 cm^3 (ml)

4.4.4 При проверке на предприятии-изготовителя полноты налива, при розливе по объему средние отклонение для 25 бутылок от номинальной вместимости при температуре (20±0,5) °С не должно превышать в процентах:

0,5 для бутылок вместимостью от 200 и более cm^3 (ml);
1,0 для бутылок вместимостью от 50 до 100 cm^3 (ml).

При розливе по уровню бутылки заполняют от половины высоты горла до двух третей, считая от верхнего края венчика бутылки.

4.4.5 Бутылки с коньяками укупоривают корковыми пробками по ГОСТ 5541, полиэтиленовыми пробками, колпачками алюминиевыми, колпачками алюминиевыми винтовыми с перфорированным отрывным кольцом, колпачками алюминиевыми с перфорацией или другими видами укупорочных средств, разрешенных для применения Минздравом Республики Узбекистан.

Допускается поверх пробок надевать декоративную термоусадочную капсулу по действующим нормативным документам, после наклеивают акцизные марки, которые должны плотно прилегать на горловину бутылок и разрываться при вскрытии бутылок.

Поверх акцизных марок запрещается надевание каких либо капсул, за исключением прозрачных.

4.4.6 Упаковывание бутылок с коньяками производят в ящики и коробки из гофрированного картона по ГОСТ 13516, ГОСТ 22702, в пластмассовые многооборотные ящики, формирует групповую упаковку бутылок в полиэтиленовую термоусадочную пленку по ГОСТ 25951, на картонную подложку из картона по ГОСТ 7933, в художественно-оформленные сувенирные коробки и пеналы.

4.4.7 Групповую упаковку из полиэтиленовой термоусадочной пленки формирует по ГОСТ 25776.

4.4.8 Обработанные коньяки отгружают на другие предприятия не ранее установленного послекупажного отдыха.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

4.4.9 Коньяки отгружаемые на другие предприятия для розлива, разливают в дубовые бочки по гигиеническому сертификату, в эмалированные емкости и цистерны, разрешенные Минздравом Республики Узбекистан для контакта с данным видом продукта.

В бочках, емкостях и цистернах с коньяками, предназначенными для транспортирования, должно быть 1-2 процента свободного пространства от общей вместимости.

4.5 Маркировка

4.5.1 На каждую бутылку с коньяком наклеивают художественно оформленную этикетку, кольеретку и контрэтикетку.

На этикетке указывают:

- наименование вышестоящей организации;
- наименование предприятия-изготовителя, форма собственности;
- код предприятия, соответствующий коду на акцизной марке присвоенный законодательством об акцизном налоге;
- наименование продукции;
- товарный знак (для организаций с зарегистрированным товарным знаком);
- объемная доля этилового спирта, процент;
- объем, l;
- чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью.

Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями почек, печени и органов пищеварения.

Реализация узбекских коньяков детям до 16 лет запрещается.

Предупредительную информацию размещать в объеме 15 процентов от размера этикетки.

На этикетке или контрэтикетке указывают:

- возраст коньячных спиртов;
- обозначение настоящего стандарта;
- условия хранения;
- дата розлива (число, месяц, год);
- срок годности;
- адрес предприятия, номер телефона;
- национальный Знак соответствия по O‘z DSt 1.19 с номером зарегистрированном в Госреестре агентства «Узстандарт»;
- штрих-код с указанием регистрационного номера.
- для продукции реализуемой только в пределах Республики Узбекистан на этикетке должна быть надпись «O‘ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQARILGAN» для продукции поставляемой на экспорт на английском языке «MADE IN UZBEKISTAN» или на языке страны-импортера.

O'ZSTANDART AGENTLIG
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

4.5.2 На кольеретке указывают тип коньяка и возраст коньячных спиртов.

4.5.3 Для маркировки алкогольной продукции должны применяться этикетки, изготовленные на типографии концерна «Шарк» и ГПО «Давлат белгиси» согласно нормативной документации из высоких сортов мелованной, металлизированной, самоклеющейся и Госзнаковской бумаге с соответствующим внесением полиграфической или другой защиты от подделок.

При наличии официального отказа типографий ГПО «Давлат белгиси» и концерна «Шарк», при соблюдении вышеуказанных требований, этикетки могут быть изготовлены по усмотрению заказчика на другом типографском предприятии, в том числе за пределами Республики Узбекистан.

4.5.4 Транспортная маркировка ящиков, коробок из гофрированного картона и других видов упаковок с нанесением манипуляционных знаков по ГОСТ 14192 «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных лучей» и надписей:

- наименования предприятия-изготовителя, форма собственности и адрес;
- наименования продукции;
- условия хранения;
- количество бутылок;
- объем бутылок, l;
- надписи «O‘ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQARILGAN» при реализации в пределах Республики Узбекистан и при отправке на экспорт на английском языке «MADE IN UZBEKISTAN» или на языке страны импортёра.

Вышеуказанные информации вместо надписей могут быть отражены в приклеенном ярлыке.

4.5.5 Маркирование бочек, емкостей и цистерн производят по ГОСТ 14192 с указанием:

- наименования и адрес предприятия-изготовителя;
- наименования продукции;
- массы брутто, нетто в kg или объема, l;

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Технологический процесс должен соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.3.002.

5.2 Применяемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003, правилам охраны труда для предприятий винодельческой промышленности.

Технологическое оборудование должно быть безопасным.

O'ZSTANDART AGENTI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORAT

Размещение и установка оборудования должны обеспечивать безопасность, устойчивость, удобство для обслуживания и ремонта, соблюдения последовательности технологического процесса.

5.3 Производственные помещения должны быть обеспечены знаками безопасности, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026, плакатами по технике безопасности и пожарной безопасности.

5.4 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны (окись углерода, альдегиды, кислоты) не должно превышать ПДК предусмотренные ГОСТ 12.1.005 и санитарно-гигиенических норм и правил (СанПиН 0120-01, СанПиН 0122-01, СанПиН 0203-06).

5.5 Требования к сточным водам и их утилизация осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.05.

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1 Правила приемки - по ГОСТ 14137.

6.2 Контроль содержания токсичных элементов и радионуклидов в коньяках осуществляют с периодичностью, установленной предприятием по согласованию с Госсанэпиднадзором Минздрава Республики Узбекистан в установленном порядке в установленном порядке, но не менее одного раза в квартал.

6.3 При соответствии требованием настоящего стандарта на каждую отгружаемую партию коньяка выдается сертификат соответствия.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1 Правила приемки и методы отбора проб - по ГОСТ 14137.

7.2 Подготовка проб для определения токсичных элементов – по ГОСТ 26929.

7.3 Методы контроля - по ГОСТ 13191, ГОСТ 13192, ГОСТ 13194, ГОСТ 13195, ГОСТ 14192, ГОСТ 23943.

7.4 Определение содержания токсичных элементов осуществляют согласно:

ГОСТ 26927	Методы определения ртути
ГОСТ 26928	Метод определения железа
ГОСТ 26930	Метод определения мышьяка
ГОСТ 26931	Методы определения меди
ГОСТ 26932	Метод определения свинца
ГОСТ 26933	Метод определения кадмия
ГОСТ 26934	Метод определения цинка

радионуклидов по методикам, утверждённым Минздравом Республики Узбекистан.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование коньяков, розлитых в бутылки, производят транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте каждого вида, при соблюдении температурных условий, указанных в пункте 8.3.

8.2 Коньяки отгружаемые на другие предприятия, транспортируют железнодорожным транспортом в крытых транспортных средствах и специальных железнодорожных цистернах, а также автомобильным транспортом в транспортной таре или в цистернах по ГОСТ 9218 в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Цистерны должны быть эмалированными или из нержавеющей стали, разрешенной Минздравом Республики Узбекистан, для контакта с данным видом продукта, или иметь другие защитные покрытия или изготовлены из других материалов, разрешенных Минздравом Республики Узбекистан.

8.3 Коньяки хранят в вентилируемых, не имеющих посторонних запахов помещениях при температуре от плюс 5°С до плюс 25°С. Бутылки с коньяком не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие коньяков требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

9.2 Срок годности узбекских коньяков - 2 года со дня розлива.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

Заместитель Председателя
компании «Узвинпром-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. ОБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Х. ДЖАЛИЛОВ

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Главного управления
санитарно-эпидемиологического
надзора Министерства
здравоохранения РУз
_____С. САЙДАЛИЕВ
«12» мая 2010 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Правления
«Улгуржисавдоинвест»
_____З. ФАЙЗИЕВ
«21» 04 2010 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора
ОАО «Комбинат Ташкентвино»
_____Д. КАСИМХОДЖАЕВА
«15» 04 2010 г.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

10 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОКП 917430

УДК 663.5
Группа Н 74
ОКС 67.160.10

Ключевые слова: узбекские коньяки, классификация, общие технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI