O'z DSt 2993 2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Шляпа женская полушерстяная для сотрудников МВД Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан

Ташкент

O'z DSt 2993 :2015

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Министерством внутренних дел Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН:

Приказом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан № 57 от "7" апреля 2015 года

3 Введен в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство "Узстандарт")
05-684 21.07.2015

4 Взамен **TSh 78.2-019:2007**

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт» В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству " Узстандарт".

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O'z DSt 2993 :2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ходимлари учун ип аралаш жундан тўқилган аёллар шляпалари УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Шляпа женская полушерстяная для сотрудников МВД Республики Узбекистан ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Female semi-wool hat for MIA officials of the Republic of Uzbekistan THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «01» 08 2015 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шляпы женские полушерстяные (далее по тексту - шляпы женские), предназначенные для сотрудников МВД Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ТР - 2011 Специальный Технический Регламент о безопасности одежды верхней для военнослужащих

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно - гигиенические требования

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

O'ZSTANDART AGENTLIGI
5826 son bilan
«21» 07 2015 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ ИСО 4417-2002 Одежда. Головные уборы. Обозначение размеров

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 16534-89 Коробки из картона для обуви. Технические условия

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приёмки

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 25441- 90 Полотна клеевые прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 28000- 2004 Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия

ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые.

ГОСТ 32118-2013 Головные уборы. Общие технические условия

O'z DSt 1.17:1999 СС Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Шляпы женские должны изготавливаться следующих размеров: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 cm.

3.2 Размер головного убора шляпы женские (рисунок 1) определяется длиной внутренней окружности околыша, соответствующей обхвату головы человека, измеряемому ГОСТ ИСО 4417.

3.3 Пример записи продукции при заказе и в другой документации: «Шляпа женская полушерстяная для сотрудников МВД Республики Узбекистан O'z DSt :201 ».

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

4 Технические требования

4.1 Шляпа женская должна изготовляться в соответствии с требованиями технического регламента, настоящего стандарта, основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденными в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 Измерения готовых шляп женских должны соответствовать указанным в таблице 1 и на рисунке 1 в Приложении А.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT M: MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O'z DSt 2993 :2015

Таблица 1

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ
НА ШЛЯПУ ЖЕНСКУЮ ПОЛУШЕРСТЯНУЮ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МВД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

№	Наименование измерения	Размеры, cm									
		54	55	56	57	58	59	60	61	62	(+,-)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**14**
1	Длина внутренней окружности	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	0.5
2	Высота стенки спереди	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	0.3
3	Высота стенки сзади	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0.3
4	Длина донышка по середине	17.7	18.0	18.3	18.6	18.9	19.2	19.5	19.8	20.1	0.3
5	Ширина донышка по середине	15.1	15.4	15.7	16.0	16.3	16.6	16.9	17.2	17.5	0.3
6	Ширина полей спереди	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.3
7	Ширина полей сзади	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	0.3
8	Ширина окантовки полей	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АГЕНТЛИГИ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО УЗБЕКИСТАНА
NATIONAL AGENCY OF UZBEKISTAN

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Шляпа женская полушерстяная, состоит из донышка овальной формы, боковой стенки, клапана, с полями (приподнятыми сзади, спереди - в виде козырька). Поля выстеганы параллельными строчками и окантованы. Шляпа на жесткой прокладке.

Спереди по центру шляпы размещается кокарда

4.3.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297

4.3.2.2 Шляпа женская должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 2.

Материалы, применяемые для изготовления шляп женских полушерстяных

Таблица 2

Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
1. Ткань костюмная, полушерстяная	ГОСТ 28000	Для донышка, стенки, околыша, полей, окантовки.
2. Бязь гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для подкладки стенки
3 Нетканое полотно (прокламелин)	O'z DSt 1087	Для прокладки в поля
4 Дублирин	По действующей НД	Для прокладки в поля
5 Капроновое сито	По действующей НД	Для придания жесткости в передние поля
6. Картон	По действующей НД	Для прокладки в стенки
7. Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические	ГОСТ 6309	Для изготовления шляп женских

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим гигиеническим рекомендациям.

2. Материалы для верха и подкладки шляп женских должны быть

U'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

подобраны по цвету.

4.3.3 Конструктивные требования

4.3.3.1 Детали верха и подкладки раскраиваются в направлении нитей основы. Донышко - вдоль длины деталей. Поля, стенки деталей. Окантовка - в направлении нитей основы.

4.3.3.2 Классификация и виды стежков, строчек, швов применяемых для изготовления шляп - по ГОСТ 12807.

4.3.3.3 Частота соединительных и отделочных строчек должна быть 3-4 стежка в 1 cm

4.3.3.4 Детали верха соединяются швом шириной 0,7 cm и настрачиваются на 0,2 cm от края.

4.3.3.5 Предварительно стачанные одновременно с прикладом поля выстегивают параллельными строчками с расстоянием 0,5-0,6 cm между ними.

4.3.3.6 Поля окантовывается по краю, ширина окантовки 0,8-0,9 cm

4.3.3.7 Поля соединяют с головкой швом 0,7 cm

4.3.3.8 Прокладку боковой стенки выполняют из картона. Прокладку боковой стенки обтягивают подкладкой по технологии и соединяют верхом.

Допускается способов технологической обработки строго по настоящим стандартам.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуски к раскрою шляп женских - по ГОСТ 21219.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления шляп женских - по ГОСТ 12807.

Требования к стежкам, строчкам и швам - по Инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».

4.4.3 Определение сортности шляп женских - по ГОСТ 11259.

4.4.4 Спецификация деталей приведено в приложении В.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка шляп женских - по ГОСТ 19159.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка шляп женских - по ГОСТ 19159.

5 Требования безопасности и охраны окруающей среды

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

6 Правила приемки шляп женских - по ГОСТ 24782.

7 Методы контроля качества шляп женских - по ГОСТ 4103.

8 Транспортирование и хранение шляп женских - по ГОСТ 19159.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых шляп женских требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Срок хранения готовых шляп женских 2 года со дня изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение А
(обязательное)




Рисунок 1

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O'z DSt 2993 :2015

Приложение В
(справочное)

Спецификация деталей шляп женских

Таблица 3

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
	Верх		
1	Донышко	1	1
2	Верхняя стенка	1	1
3	Нижняя стенка	1	1
4	Поле переднее	1	2
5	Поле заднее	1	2
6	Окантовка	1	1
7	Клапан	1	1
	Гладкокрашенная бязь		
8	Стенка	1	1
	Приклад		
9	Стенка из картона	1	1
10	Поле переднее (дублирин)	1	1
11	Поле заднее (дублирин)	1	1
12	Поле переднее (прокламелин)	1	2
13	Поле заднее (прокламелин)	1	2
14	Передняя часть поля (сито)	1	1

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O'z DSt 2993 :2015

Библиографические данные

УДК: **677.06:687.15** **ОКП 816512** Группа **М 37**

ОКС **61.040**

Ключевые слова:

Головные уборы, шляпы женские форменные, размерные признаки, таблица измерений, внешний вид, донышка, стенка, поле, клапан, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT, MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O‘z DSt 2993 :2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **проф. К.Жуманиязов**

«_____» _____ 201__ г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

_____ **проф. Х.Х.Камилова**

«_____» _____ 201__ г.

М.П.

Заведующая кафедрой “Дизайн одежды” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **У.А.Вахидова**

«_____» _____ 201__ г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн одежды” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Х.М.Юнусходжаева**

«_____» _____ 201__ г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн одежды” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **У.Т.Муминова**

«_____» _____ 201__ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС МВД Республики Узбекистан

_____ **К.С.Зупаров**

«_____» _____ 201_ г.

М.П.

1-й заместитель начальника УМТС МВД Республики Узбекистан»

_____ **Ф.А.Шералиев**

«_____» _____ 201_ г.

М.П.

Начальник отдела вещевого снабжения УМТС МВД Республики Узбекистан

_____ **М.М.Атамуратов**

«_____» _____ 201__ г.

М.П.

Начальник ОМС и ВП при УМТС МВД Республики Узбекистан

_____ **Т.Т.Карахўжаев**

«_____» _____ 201__ г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

_____ **С.С. Саидалиев**

«_____» _____ 201_ г.

М.П.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI