O'z DSt 3011 :2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Кепи полевые летние камуфлированные для сотрудников МВД Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Министерством внутренних дел Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН:

Приказом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
№ 57 от "7" апреля 2015 года

3 Введен в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство "Узстандарт")
05-693 14.08.2015

4 Взамен **TSh 78.2-016:2007**

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт» В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
JORIY ETISH DEPARTAMENTI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству "Узстандарт"

O'z DSt 2011 :2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ходимлари учун ёзги камуфляж дала кепилари УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Кепи полевые летние камуфлированные для сотрудников МВД Республики Узбекистан ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Outfield summer camouflage kepi for MIA officials of the Republic of Uzbekistan THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «18» 08 2015 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кепи полевые летние камуфлированные (далее по тексту - кепи), предназначенные для сотрудников МВД Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
5853 son bilan
«14» 08 2015 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ТР - 2011 Специальный Технический Регламент о безопасности одежды верхней для военнослужащих

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно - гигиенические требования

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI AMALGA OSHIRISHNING
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DASTURIDA

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ ИСО 4417-2002 Одежда. Головные уборы. Обозначение размеров

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 21790-2005 Ткани хлопчатобумажные и смесовые камуфлированные. Общие технические условия

ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приёмки

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 25441- 90 Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые

ГОСТ 32118-2013 Головные уборы. Общие технические условия

O'z DSt 1005:2001 Ткани хлопчатобумажные камуфлированные

O'z DSt 1087:2005 Полотна клеевые подкладочные. Общие технические условия

O'z DSt 1.17:1999 СС Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Кепи полевые летние должны изготавливаться следующих размеров: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 cm.

3.2 Размер головного убора кепи определяется длиной внутренней окружности околыша, соответствующей обхвату головы человека, измеряемому по ГОСТ ИСО 4417.

3.3 Пример записи продукции при заказе и в другой документации: «Кепи полевые летние камуфлированные для сотрудников МВД Республики Узбекистан O'z DSt_____:201_ ».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH VA
NAZORATNI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

4 Технические требования

4.1 Кепи должны изготовляться в соответствии с требованиями технического регламента, настоящего стандарта, основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденными в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 Измерения готовых кепи должны соответствовать указанным в таблице 1 и на рисунке 1 в Приложении А.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA METROLOGIYA
XIZMATI FERMERLIGINI
TASDIQLOVCHI GUVOHNOMASI

Таблица 1

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ
КЕПИ ПОЛЕВЫЕ ЛЕТНИЕ КАМУФЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МВД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, cm

№	Наименование измерения	Размеры, cm											
		54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	(+,-)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Длина внутренней окружности	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	0.5
2	Донышко (долевая)	18.1	18.4	18.7	19.0	19.3	19.6	19.9	20.2	20.5	20.8	21.1	0.3
3	Донышко (поперечная)	16.1	16.4	16.7	17.0	17.3	17.6	17.9	18.2	18.5	18.8	19.1	0.3
4	Высота боковой стенки спереди	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0.2
5	Высота боковой стенки сзади	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0.3
6	Высота околыша	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0.2
7	Ширина козырька	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.2
8	Донышко внутреннее (долевая)	18.1	18.4	18.7	19.0	19.3	19.6	19.9	20.2	20.5	20.8	21.1	0.3
9	Донышко внутреннее (поперечная)	16.1	16.4	16.7	17.0	17.3	17.6	17.9	18.2	18.5	18.8	19.1	0.3
10	Высота внутренней боковой стенки спереди	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.3
11	Высота внутренней боковой стенки сзади	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.3

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Кепи летние полевые из камуфлированной ткани на подкладке из бязи состоит из донышка овальной формы, боковой стенки, отделочной ленты, козырька. По швам притачивания донышка, боковой стенки и отделочной ленты проложена отделочная строчка на 0,1-0,2 cm от края. Спереди по центру кепи размещается кокарда. Кепи изготавливаются из камуфлированной ткани

4.3.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297

4.3.2.2 Кепи должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 2.

Материалы, применяемые для изготовления кепи полевых летних камуфлированных

Таблица 2

Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
1	2	3
1. Ткань смесовая камуфлированная	ГОСТ 29222, ГОСТ 21790	Для донышка, стенки, отделочной ленты, козырька верхнего и козырька нижнего
2. Ткань хлопчатобумажная камуфлированная	ГОСТ 21790	Для донышка, стенки, отделочной ленты, козырька верхнего и козырька нижнего
3.Бязь гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для подкладки
4. Пленка полиэтиленовая	По действующей НД	Для прокладки в козырек
5. Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические	ГОСТ 6309	Для изготовления кепи
6. Нетканное полотно (прокламилин)	O’z DSt 1087	Для передней стенки прокладки отделочной ленты

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим гигиеническим рекомендациям.

STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH MILLIY
AXBOROT TEXNOLOGIYALARIMARKAZI

2. Материалы для верха и подкладки кепи - должны быть подобраны по цвету.

4.3.3 Конструктивные требования

4.3.3.1 Детали верха и подкладки раскраиваются в направлении нитей основы.

4.3.3.2 Места соединения донышка с боковой стенкой, отделочной лентой и козырька обрабатываются строго по надсечкам. Все стачивающие швы выполняются швом шириной 0,8 cm.

4.3.3.3 По всем соединительным швам кепи производят отделочные строчки согласно модели.

Допускается способов технологической обработки строго по настоящим стандартам.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуски к раскрою кепи - по ГОСТ 21219.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления кепи - по ГОСТ 12807.

Требования к стежкам, строчкам и швам - по Инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».

4.4.3 Определение сортности кепи - по ГОСТ 11259.

4.4.4 Спецификация деталей приведены в приложении В.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка кепи - по ГОСТ 19159.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка кепи - по ГОСТ 19159.

5 Требования безопасности и охраны окруающей среды

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
NAZORATINI KUCHAYTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

6 Правила приемки кепи - по ГОСТ 24782.

7 Методы контроля качества кепи - по ГОСТ 4103.

8 Транспортирование и хранение кепи - по ГОСТ 19159.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых кепи требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Срок хранения готовых кепи 2 года со дня изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AZBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение А

(обязательное)




Рисунок 1

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AKKREDIT TEXNOLOGIYALARINI
IDORA ETISH BOSHQARMASI

Приложение В
(справочное)

Таблица 3

Спецификация деталей кепи

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	**2**	**3**	**4**
Из основной ткани			
1	Донышко	1	1
2	Стенка	1	2
3	Отделочная лента	1	1
4	Козырек верхний	1	1
5	Козырек нижний	1	1
Гладкокрашенная бязь			
6	Стенка	1	1
7	Донышко	1	1
Приклад			
8	Вкладыш в козырек	1	1
9	Стенка подкладки	1	2
10	Отделочная лента (прокламилин)	1	1

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Библиографические данные

УДК: **677.06:687.15** **ОКП 856100** Группа **М 38**

ОКС **61.040**

Ключевые слова:

Головные уборы, кепи летние полевые из камуфлированной ткани, размерные признаки, таблица измерений, внешний вид, донышко, стенка, назатыльник, козырек нижний, козырек верхний, пластик, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O‘z DSt 3011:2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **проф. К.Жуманиязов**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

_____ **проф. Х.Х.Камилова**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Заведующая кафедрой “Дизайн одежды” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **У.А.Вахидова**

«_____ 201__ г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн одежды” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Х.М.Юнусходжаева**

«_____ 201__ г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн одежды” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **У.Т.Муминова**

«_____ 201__ г.

М.П

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС МВД Республики Узбекистан

_____ **К.С.Зупаров**

«____» _____ 201_ г.

М.П.

1-й заместитель начальника УМТС МВД Республики Узбекистан»

_____ **Ф.А.Шералиев**

«____» _____ 201_ г.

М.П.

Начальник отдела вещевого снабжения УМТС МВД Республики Узбекистан

_____ **М.М.Атамуратов**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Начальник ОМС и ВП при УМТС МВД Республики Узбекистан

_____ **Т.Т.Карахўжаев**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

_____ **С.С. Саидалиев**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, QAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDA