ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным унитарным предприятием Центр научно-технических и маркетинговых исследований - «UNICON.UZ» (ГУП «UNICON.UZ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в сфере информационных технологий и коммуникаций № 7

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 02.02.2016 № 05-743

4 ВЗАМЕН O‘z RH 51-150:2010

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству «Узстандарт»

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины, определения и сокращения 2
4 Общие положения 2
5 Порядок проведения сертификации ТС СОРМ 4
6 Порядок приостановки действия и аннулирования сертификата соответствия 15
Приложение А (обязательное) Форма «Заявки на проведение сертификации ТС СОРМ» 17
Приложение В (обязательное) Форма «Решения СОС ТС СОРМ по заявке на сертификацию ТС СОРМ» 19
Приложение С (обязательное) Форма «Акта идентификации ТС СОРМ» 21
Приложение D (обязательное) Форма «Акта обследования состояния производства» 23
Приложение Е (обязательное) Форма «Протокола испытаний ТС СОРМ» 24
Приложение F (обязательное) Форма «Заключения Сертификационной комиссии СОС ТС СОРМ» 27
Приложение G (обязательное) Внешний вид бланка сертификата соответствия на ТС СОРМ 29
Приложение Н (обязательное) Форма «Акта инспекционного контроля» 30
Приложение J (обязательное) Форма «Решения СОС ТС СОРМ по результатам инспекционного контроля» 32
Приложение К (обязательное) Форма «Решения СОС ТС СОРМ о приостановке действия (аннулировании) сертификата соответствия» 33
Библиография 34

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ ТИЗИМИНИНГ ТЕХНИК ВОСИТАЛАРИНИ СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ ҚОИДАЛАРИ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

The rules for certification
of operational-search activities System technical means

Дата введения 12.02.2016

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению процедур сертификации технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий, предназначенных для эксплуатации на сетях телекоммуникаций Узбекистана.

Требования настоящего стандарта распространяются на специальный орган по сертификации технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий и специальную испытательную лабораторию технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий, а также на заявителей на сертификацию технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий и операторов (провайдеров услуг) телекоммуникаций.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

O‘z DSt 5.5:2009 Национальная система сертификации Республики Узбекистан. Основные термины и определения

O‘z DSt 5.8:2006 Национальная система подтверждения соответствия Республики Узбекистан. Знак подтверждения соответствия. Правила применения

РСТ Уз 621-94 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

O‘z DSt 1047:2003 Информационные технологии. Термины и определения

Проект, окончательная редакция

O'ZSTANDART AGENTLIGI
6007 son bilan
«08» 02 2016 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по O‘z DSt 5.5, РСТ Уз 621, O‘z DSt 1047, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **аппаратное обеспечение ТС СОРМ**: Совокупность электрического и электронного оборудования, входящего в конструкцию конкретного типа ТС СОРМ.

3.1.2 **заявитель на сертификацию ТС СОРМ** (далее – заявитель): Юридическое лицо (изготовитель, поставщик), обратившееся в СОС ТС СОРМ с заявкой на проведение работ по сертификации ТС СОРМ.

3.1.3 **программное обеспечение ТС СОРМ**: Совокупность программ, предназначенных для обеспечения функционирования конкретного типа ТС СОРМ.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ИО	испытательное оборудование
НД	нормативный документ
НСС Уз	Национальная система сертификации Республики Узбекистан
СИ	средство измерений
СИЛ ТС СОРМ	Специальная испытательная лаборатория технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий
СМК	Система менеджмента качества
СОС ТС СОРМ	Специальный орган по сертификации технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий
ТСТ	технические средства телекоммуникаций
ТС СОРМ	технические средства системы оперативно-розыскных мероприятий

4 Общие положения

4.1 Единственной формой оценки соответствия ТС СОРМ является их обязательная сертификация.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

4.2 Сертификация ТС СОРМ проводится только после проведения в установленном порядке сертификации ТСТ, в состав которых входят ТС СОРМ.

4.3 Работы по сертификации ТС СОРМ согласно Положению [1] выполняются СОС ТС СОРМ и СИЛ ТС СОРМ, аккредитованными в установленном порядке.

4.4 Обязательной сертификации подлежат ТС СОРМ:

- вновь ввозимые на территорию Республики Узбекистан;
- эксплуатирующиеся на сетях телекоммуникаций и ранее не сертифицированные на соответствие установленным техническим требованиям к ТС СОРМ.

4.5 Сертификация ТС СОРМ, эксплуатируемых операторами телекоммуникаций и прошедших приемку у Пользователя СОРМ до ввода в действие настоящего стандарта, проводится только в случае внесения изменений в аппаратное или программное обеспечение данных ТС СОРМ, приводящих к изменению их идентификационных признаков, указанных в выданном СОС ТС СОРМ сертификате соответствия.

4.6 При внесении изменений в аппаратное или программное обеспечение сертифицированных ТС СОРМ, приведших к изменению указанных в сертификате соответствия идентификационных признаков, на эти ТС СОРМ не распространяется действие выданного СОС ТС СОРМ сертификата соответствия, и они должны быть предъявлены на сертификацию в порядке, установленном в разделе 5 настоящего стандарта.

Данное требование не распространяется на случаи замены комплектующих ТС СОРМ на однотипные (в целях ремонта), если при этом не произошло изменений идентификационных признаков ТС СОРМ, указанных в сертификате соответствия.

4.7 Сроки выполнения работ по сертификации конкретного типа ТС СОРМ определяются объемом испытаний, обязательных при сертификации данного типа ТС СОРМ, и должны учитывать время на проведение специальных мероприятий по организации процедур сертификации.

В случаях выявления несоответствий при проведении сертификационных испытаний ТС СОРМ, выполнение процедур сертификации может быть приостановлено в порядке, установленном в разделе 6 настоящего стандарта, до устранения выявленных несоответствий.

При необоснованном отказе в выдаче сертификата соответствия, приостановлении или аннулировании его действия заявитель согласно РД Уз 51-026 [2] имеет право в срок не более 15 дней со дня приостановления или аннулирования подать апелляцию в СОС ТС СОРМ в установленном порядке. Апелляции должны рассматриваться соответствующей Апелляционной комиссией в срок не более двух недель со дня подачи апелляции.

4.8 При проведении работ по сертификации СОС ТС СОРМ взаимодействует с Пользователем СОРМ, поставщиками, изготовителями,

© ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, RAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH AGENTLIGI

операторами телекоммуникаций и другими уполномоченными органами, с обязательным соблюдением конфиденциальности получаемой от них информации.

5 Порядок проведения сертификации ТС СОРМ

5.1 Основные этапы сертификации ТС СОРМ

Сертификация ТС СОРМ включает в себя следующие основные этапы:

– подача заявителем заявки на проведение сертификации ТС СОРМ;

– рассмотрение заявки, включая анализ НД и технической документации на заявленные на сертификацию ТС СОРМ;

– принятие решения СОС ТС СОРМ по заявке на проведение сертификации ТС СОРМ;

– проведение идентификации ТС СОРМ;

– проведение обследования состояния производства ТС СОРМ;

– проведение сертификационных испытаний ТС СОРМ;

– анализ полученных результатов процедур сертификации ТС СОРМ и составление заключения о возможности выдачи (отказе в выдаче) сертификата соответствия;

– оформление и выдача сертификата соответствия, заключение соглашения о предоставлении права применения сертификата соответствия и использования знака подтверждения соответствия, в котором оговариваются способы маркировки сертифицированных ТС СОРМ знаком подтверждения соответствия и условия инспекционного контроля сертифицированных ТС СОРМ;

– проведение инспекционного контроля сертифицированных ТС СОРМ;

– рассмотрение апелляций (при их наличии).

5.2 Подача заявителем заявки на проведение сертификации ТС СОРМ

5.2.1 Для проведения сертификации ТС СОРМ заявитель должен направить в СОС ТС СОРМ заявку, заполненную по форме, приведенной в приложении А, до ввоза ТС СОРМ на территорию Республики Узбекистан.

Примечание - Представлению заявки может предшествовать проведение предварительных переговоров (переписки) для получения консультаций по вопросам сертификации.

5.2.2 Вместе с заявкой на проведение сертификации ТС СОРМ заявитель должен представить в СОС ТС СОРМ следующие документы (допускается в электронном виде) на государственном или русском языке:

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

- копия сертификата соответствия на ТСТ, в состав которого входит ТС СОРМ;

- техническая документация на ТС СОРМ (техническое описание, руководство пользователя, инструкции по эксплуатации и т.п.).

При этом техническая документация ТС СОРМ должна содержать следующую информацию:

a) наименование, тип, модель;

b) версию программного обеспечения;

c) перечень и описание выполняемых функций;

d) перечень реализуемых интерфейсов и протоколов сигнализации;

e) количество, типы и параметры реализуемых интерфейсов.

5.3 Рассмотрение и принятие решения по заявке на проведение сертификации ТС СОРМ

5.3.1 СОС ТС СОРМ должен в установленном порядке осуществить рассмотрение заявки на проведение сертификации ТС СОРМ, включая проведение анализа представленной документации, с уведомлением заявителя о принятом решении.

5.3.2 При рассмотрении заявки на сертификацию ТС СОРМ должны учитываться:

– соответствие «Области аккредитации СОС ТС СОРМ»;

– соответствие указанных в представленной технической документации характеристик (параметров) сертифицируемых ТС СОРМ требованиям НД, действующих в Республике Узбекистан;

– результаты анализа НД и технической документации на сертифицируемые ТС СОРМ.

5.3.3 Анализ технической документации на ТС СОРМ.

5.3.3.1 В процессе анализа представленной технической документации на сертифицируемые ТС СОРМ (техническое описание, руководство пользователя, инструкции по эксплуатации и т.п.) должна быть получена информация, необходимая для решения следующих задач:

- определения наименования и функционального предназначения аппаратного и программного обеспечения, входящего в состав ТС СОРМ, а также гарантируемых предприятием-изготовителем значений характеристик (параметров) ТС СОРМ;

- определения состава обязательных требований, распространяющихся на указанный в заявке на проведение сертификации тип ТС СОРМ;

- определения степени соответствия обязательным требованиям значений характеристик (параметров), гарантируемых изготовителем ТС СОРМ.

5.3.3.2 При проведении анализа технической документации должна осуществляться проверка полноты содержащейся в ней информации о функциональном предназначении входящего в состав ТС СОРМ аппарат-

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

ного и программного обеспечения и полноты информации о гарантируемых предприятием-изготовителем значениях характеристик (параметров) ТС СОРМ. При выявлении недостаточности содержащейся в представленной технической документации информации, СОС ТС СОРМ должен проинформировать об этом заявителя. Процесс проведения анализа при этом считается приостановленным до предоставления заявителем недостающей информации.

5.3.3.3 После предоставления заявителем всей необходимой информации, проводится сопоставительный анализ информации о гарантируемых предприятием-изготовителем значениях характеристик (параметров) ТС СОРМ с требованиями к значениям этих характеристик (параметров), установленными в действующих в Республике Узбекистан НД.

5.3.3.4 В результате проведения анализа технической документации определяется возможность продолжения или необходимость прекращения дальнейших работ по сертификации данного типа ТС СОРМ.

5.4 Оформление Решения по заявке на проведение сертификации ТС СОРМ

В Решении СОС ТС СОРМ по заявке на проведение сертификации ТС СОРМ, оформляемом согласно приложению В, указывается следующее:

- наименование ТС СОРМ с указанием версии программного обеспечения ТС СОРМ и ТСТ, в состав которых входят ТС СОРМ;
- схема сертификации;
- страна местонахождения предприятия-изготовителя и поставщика ТС СОРМ;
- кем будет производиться идентификация ТС СОРМ;
- место проведения идентификации и сертификационных испытаний ТС СОРМ;
- перечень нормативных документов, на соответствие требованиям которых будут проведены сертификационные испытания ТС СОРМ;
- необходимость проведения обследования состояния производства ТС СОРМ на предприятии-изготовителе.

5.5 Проведение идентификации ТС СОРМ

5.5.1 Идентификация ТС СОРМ, выполняемая на основании «Решения СОС ТС СОРМ» по заявке на проведение сертификации, должна осуществляться специалистами СОС ТС СОРМ и СИЛ ТС СОРМ с участием представителя заявителя на объекте установки (монтажа) ТС СОРМ после проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ТС СОРМ.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

Идентификация ТС СОРМ проводится методом визуального контроля путем сличительного сопоставления идентификационных признаков ТС СОРМ с информацией, приведенной в следующих документах:

– заявке на проведение сертификации ТС СОРМ;

– технической документации на ТС СОРМ (технические условия, техническое описание и т.п.).

5.5.2 Идентификационными признаками ТС СОРМ являются:

– информация о типе (модели) ТСТ, в состав которого входят ТС СОРМ;

– информация о типе (модели) ТС СОРМ;

– информация о версии программного обеспечения ТС СОРМ;

– серийные (заводские) номера ТС СОРМ;

– дата изготовления идентифицируемого образца ТС СОРМ;

– наименование предприятия-изготовителя;

– страна, в которой находится предприятие-изготовитель ТС СОРМ.

5.5.3 Результаты идентификации ТС СОРМ должны оформляться Актом идентификации ТС СОРМ, форма которого приведена в приложении С.

Примечание: - В случае использования цифрового фотоаппарата допускается прикладывать к Акту идентификации фотографии и не приводить подробное описание всех установленных идентификационных признаков сертифицируемых ТС СОРМ.

Если в результате проведения идентификации будет установлено, что идентификационные признаки предъявленного на сертификацию типа ТС СОРМ не соответствуют представленным заявителем документам, то проведение испытаний заявленных на сертификацию ТС СОРМ не допускается и СОС ТС СОРМ должен представить заявителю мотивированный отказ в проведении сертификации.

5.6 Обследование состояния производства сертифицируемых ТС СОРМ

5.6.1 Целью проведения обследования состояния производства ТС СОРМ является выявление наличия условий для обеспечения соответствия характеристик (параметров) изготовляемых на данном предприятии-изготовителе ТС СОРМ установленным требованиям. Основанием для проведения обследования состояния производства вновь ввозимых ТС СОРМ является Решение СОС ТС СОРМ по заявке на проведение сертификации.

5.6.2 Основными этапами работ по обследованию состояния производства ТС СОРМ, являются следующие:

- подготовка к обследованию состояния производства;

- проведение обследования состояния производства;

- анализ полученной информации и оформление результатов обследования состояния производства.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

5.6.3 Подготовка к обследованию состояния производства ТС СОРМ.

5.6.3.1 Состав комиссии по обследованию состояния производства ТС СОРМ должен определяться руководителем СОС ТС СОРМ.

Примечание - В состав комиссии обязательно должны быть включены эксперты-аудиторы НСС Уз из СОС ТС СОРМ или СИЛ ТС СОРМ.

5.6.3.2 Члены комиссии по обследованию состояния производства ТС СОРМ должны разработать Анкету-вопросник, направляемую заявителю для заполнения. Информация из Анкеты-вопросника предназначена для использования при подготовке и проведении обследования производства.

5.6.3.3 После рассмотрения представленной информации по Анкете-вопроснику, а также документов, приложенных к заявке, членами комиссии СОС ТС СОРМ разрабатывается в установленном порядке Программа обследования состояния производства.

5.6.4 Проведение обследования состояния производства ТС СОРМ.

Комиссия СОС ТС СОРМ в присутствии уполномоченных представителей предприятия-изготовителя ТС СОРМ должна осуществлять обследование состояния производства по следующим направлениям:

- изучение выполняемых при производстве ТС СОРМ технологических процессов (операций);
- проверка наличия и полноты технологической документации для технологических процессов (операций);
- определение соответствия наименования (типа, модели) фактически применяемых при производстве ТС СОРМ технических и программных средств установленным требованиям технологической документации;
- проверка наличия и применения документированных процедур по техническому обслуживанию и ремонту технологического оснащения и отметок об их проведении;
- проверка наличия и применения документов, регламентирующих порядок контроля и запуска в производство входной продукции, в том числе документов, устанавливающих порядок оценки результатов входного контроля, методы идентификации и регистрации входной продукции и порядок возврата несоответствующей продукции;
- проверка наличия и применения документов, регламентирующих порядок проведения приемочного контроля, обеспечивающего получение доказательств соответствия изготовленной продукции установленным требованиям;
- проверка наличия и применения документов, регламентирующих порядок проверки контрольного и испытательного оборудования;
- проверка наличия и применения документов, регламентирующих учет, регистрацию и хранение результатов испытаний;
- изучение структуры и порядка функционирования системы менеджмента качества;

5.6.5 Анализ полученной информации и оформление результатов обследования производства ТС СОРМ.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

5.6.5.1 Вся полученная в ходе обследования информация должна быть проанализирована комиссией СОС ТС СОРМ с целью установления ее объективности и достаточности.

5.6.5.2 По результатам обследования оформляется Акт обследования состояния производства ТС СОРМ по форме, приведенной в приложении D, который подписывается комиссией СОС ТС СОРМ и представителями предприятия-изготовителя (заявителя). Копия Акта, при необходимости, может быть предоставлена представителю предприятия-изготовителя (заявителю).

5.6.5.3 В Акте обследования состояния производства ТС СОРМ должны указываться:

- результаты обследования состояния производства по всем позициям утвержденной Программы обследования состояния производства;
- дополнительные материалы, использованные при проведении обследования;
- общий вывод о наличии или отсутствии необходимых условий для обеспечения соответствия характеристик (параметров), изготовляемых ТС СОРМ установленным нормативным и техническим требованиям.

5.6.5.4 В случае выявления несоответствий в Акте обследования состояния производства ТС СОРМ должна указываться необходимость проведения корректирующих действий. Обследуемое предприятие-изготовитель должно провести корректирующие действия по всем выявленным несоответствиям в сроки, согласованные с СОС ТС СОРМ.

5.7 Проведение сертификационных испытаний ТС СОРМ

5.7.1 Сертификационные испытания ТС СОРМ проводятся в два этапа:

- *первый этап* – испытания с целью проверки соответствия ТС СОРМ техническим требованиям, установленным в действующих в Республике Узбекистан НД;
- *второй этап* – испытания с целью контроля реализованных в ТС СОРМ интерфейсов связи и протоколов обмена информацией на объектах установки ТС СОРМ, в условиях реально действующих сетей телекоммуникаций Узбекистана.

Примечание - В связи со спецификой ТС СОРМ процедура отбора образцов при проведении сертификационных испытаний не применяется.

5.7.2 Сертификационные испытания ТС СОРМ должны проводиться в соответствии с утвержденной Программой испытаний специалистами СИЛ ТС СОРМ с участием представителей СОС ТС СОРМ, Пользователя СОРМ и заявителя.

5.7.3 Результаты проведенных сертификационных испытаний оформляются Протоколом испытаний по форме, приведенной в приложе-

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

нии E, который согласовывается с Пользователем СОРМ и утверждается начальником СИЛ ТС СОРМ.

5.8 Анализ результатов проведенных процедур сертификации ТС СОРМ

5.8.1 Анализ проведенных процедур сертификации ТС СОРМ должен осуществляться сертификационной комиссией СОС ТС СОРМ, с оформлением при положительных результатах анализа Заключения о возможности выдачи сертификата соответствия согласно приложения F. При осуществлении анализа проведенных процедур сертификации ТС СОРМ должно быть учтено содержание следующих документов:

- заявки;
- Решения СОС ТС СОРМ по заявке;
- Акта идентификации ТС СОРМ;
- Акта обследования состояния производства;
- Протоколов испытаний.

5.8.2 Заключение сертификационной комиссии СОС ТС СОРМ является основанием для оформления сертификата соответствия на ТС СОРМ или мотивированного отказа в его выдаче. В случае отрицательных результатов сертификации Заключение оформляется в двух экземплярах, один из которых должен официально передаваться заявителю.

5.9 Процедура оформления и выдачи сертификата соответствия

5.9.1 Форма бланка сертификата соответствия на ТС СОРМ, разработанная СОС ТС СОРМ и согласованная агентством «Узстандарт», приведена в приложении G. Сертификат соответствия оформляется на государственном или русском языке.

5.9.2 При отсутствии возможности внесения всей необходимой информации о ТС СОРМ в стандартном бланке сертификата соответствия, допускается указание данной информации в приложении, являющемся неотъемлемой частью сертификата соответствия. Оформление сертификата соответствия и (при необходимости) приложения к сертификату соответствия осуществляется путем набора и распечатки с помощью персонального компьютера текстовой информации на бланке сертификата соответствия и на отдельных листах формата А4 соответственно.

5.9.3 Подписанный оригинал сертификата соответствия регистрируется в Государственном реестре НСС Уз.

5.9.4 Основные требования, предъявляемые к оформлению и выдаче сертификата соответствия:

– при выборе бланка сертификата соответствия необходимо соблюдение очередности его учетного номера;

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

– исправления, подчистки, поправки при оформлении бланков сертификатов соответствия не допускаются;

– вся проставляемая информация должна быть набрана на персональном компьютере и распечатана с помощью принтера;

– право подписи оригинала сертификата соответствия имеют только соответствующие уполномоченные должностные лица;

– в случае неправильного оформления или порчи бланка сертификата соответствия, он подлежит специальному учету в установленном порядке.

5.9.5 Сертификат соответствия на ТС СОРМ выдаётся со сроком действия на 3 года, в течение которых он является действительным при соблюдении условий эксплуатации сертифицированных ТС СОРМ, а также при отсутствии изменений идентификационных признаков их аппаратного и программного обеспечения, указанных в сертификате соответствия на ТС СОРМ.

5.9.6 При получении сертификата соответствия на ТС СОРМ заявитель должен заключать с СОС ТС СОРМ Соглашение на делегирование права маркирования ТС СОРМ, упаковки ТС СОРМ и товаросопроводительной документации знаком подтверждения соответствия. В Соглашении должны устанавливаться сроки и условия проведения последующего инспекционного контроля ТС СОРМ, а также порядок выплаты заявителем единовременного разового платежа за использование знака подтверждения соответствия согласно Правилам [3] и обязательства заявителя по возврату сертификата соответствия в случае его аннулирования в установленном порядке при нарушении условий, являвшихся основой для его выдачи.

5.10 Инспекционный контроль сертифицированного типа ТС СОРМ

5.10.1 Проведение инспекционного контроля сертифицированных типов ТС СОРМ (далее – инспекционный контроль) комиссией, состоящей из представителей СОС ТС СОРМ и СИЛ ТС СОРМ, является обязательной процедурой сертификации ТС СОРМ.

5.10.2 Целью проведения инспекционного контроля является подтверждение того, что характеристики (параметры) сертифицированного типа ТС СОРМ и условия его производства продолжают соответствовать установленным требованиям НД, на соответствие которым проводилась сертификация, на основании объективных сведений, полученных в течение срока действия сертификата соответствия путем проведения испытаний и обследования состояния производства, а также на основании анализа результатов эксплуатации данного типа ТС СОРМ.

5.10.3 Инспекционный контроль должен проводиться в течение всего срока действия сертификата соответствия в форме систематического анализа информации о сертифицированном типе ТС СОРМ. Периодич-

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

ность, объем соответствующих и условия проведения инспекционного контроля определяются СОС ТС СОРМ и указываются в Соглашении с заявителем, при этом периодичность проведения инспекционного контроля устанавливается не реже 1 раза в год. Положительные результаты планового инспекционного контроля, выполнявшегося с установленной периодичностью в течение всего срока действия сертификата соответствия, являются основанием для принятия решения СОС ТС СОРМ о выдаче нового сертификата соответствия на очередной период.

5.10.4 Основанием для проведения инспекционного контроля является Соглашение, заключаемое СОС ТС СОРМ с заявителем, в котором устанавливаются виды работ по проведению инспекционного контроля, сроки проведения и условия их оплаты.

5.10.5 При определении объема работ по инспекционному контролю в каждом конкретном случае должны учитываться:

- трудоемкость испытаний ТС СОРМ на объекте (объектах) эксплуатации;
- результаты предыдущего инспекционного контроля и информация о результатах эксплуатации сертифицированного типа ТС СОРМ.

5.10.6 При инспекционном контроле проверяются:

- НД на ТС СОРМ;
- методики испытаний ТС СОРМ, используемые на предприятии-изготовителе ТС СОРМ;
- технология изготовления ТС СОРМ;
- производство сертифицированного типа ТС СОРМ;
- упаковка ТС СОРМ, условия и сроки хранения ТС СОРМ на предприятии-изготовителе;
- сопроводительная документация;
- маркировка знаком подтверждения соответствия Республики Узбекистан (далее - знак соответствия);
- выполнение договорных обязательств по Соглашению (единовременный разовый платеж за использование знака подтверждения соответствия, оплата работ по инспекционному контролю и др.).

5.10.7 Инспекционный контроль может осуществляться на плановой и внеплановой основе и включает следующие этапы:

- подготовка к инспекционному контролю;
- проведение инспекционного контроля;
- рассмотрение результатов инспекционного контроля;
- оформление результатов инспекционного контроля.

5.10.8 Необходимость проведения внепланового инспекционного контроля устанавливает СОС ТС СОРМ в следующих случаях:

- наличие обоснованных претензий и жалоб от операторов телекоммуникаций и Пользователя СОРМ на сертифицированные типы ТС СОРМ;

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...

- установление факта нарушений условий Соглашения со стороны заявителя.

5.10.9 Инспекционный контроль осуществляется в соответствии с согласованной в установленном порядке с заявителем Программой инспекционного контроля.

Программа инспекционного контроля включает:

– обследование состояния производства ТС СОРМ;

– проведение испытаний ТС СОРМ на объекте эксплуатации.

5.10.10 Результаты инспекционного контроля являются основанием для принятия СОС ТС СОРМ соответствующего решения о подтверждении, приостановлении или аннулировании сертификата соответствия и права применения знака подтверждения соответствия.

5.10.11 При несогласии с результатами инспекционного контроля или принятым СОС ТС СОРМ решением обладатель сертификата соответствия имеет право подать апелляцию в соответствии с РД Уз 51-026 [2].

5.11 Порядок подготовки к инспекционному контролю

5.11.1 При подготовке к проведению инспекционного контроля СОС ТС СОРМ (при необходимости с привлечением специалистов СИЛ ТС СОРМ) осуществляет анализ исходной информации, включающей следующие сведения:

- отсутствие изменений в конструкции, условиях производства и СМК, действующей на предприятии-изготовителе, а также в составе НД, устанавливающих обязательные требования к ТС СОРМ;

- результаты эксплуатации образцов сертифицированных ТС СОРМ на сетях телекоммуникаций Узбекистана.

5.11.2 Вышеуказанная информация запрашивается у заявителя путем направления ему соответствующего «Опросного листа», который должен быть заполнен и представлен в СОС ТС СОРМ до начала проведения инспекционного контроля.

5.11.3 СОС ТС СОРМ на основе анализа представленной заявителем информации разрабатывает Программу инспекционного контроля и согласует ее с заявителем.

Примечание – Допускается получение согласования Программы инспекционного контроля от заявителя посредством использования электронной почты или факса.

5.12 Порядок проведения инспекционного контроля

5.12.1 Инспекционный контроль сертифицированного типа ТС СОРМ начинается с идентификации ТС СОРМ, осуществляемой специалистами СОС ТС СОРМ и СИЛ ТС СОРМ.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

5.12.2 Идентифицированные образцы ТС СОРМ подвергают техническому осмотру и последующим испытаниям на соответствие требованиям НД согласно Программы инспекционного контроля.

5.12.3 Результаты проведенных испытаний оформляются соответствующим Протоколом испытаний ТС СОРМ.

5.12.4 Проверка соблюдения условий Соглашения на предоставление права использования знака подтверждения соответствия осуществляется на предприятии-изготовителе на основе проверки наличия документации, устанавливающей порядок его применения, и контроль выполнения этих требований.

5.12.5 Обязательному контролю подвергается также выполнение заявителем предусмотренного Соглашением единовременного разового платежа согласно Правилам [3].

5.12.6 При отрицательных результатах проведения инспекционного контроля комиссия СОС ТС СОРМ предлагает заявителю устранить выявленные несоответствия, которые указываются в Акте обследования состояния производства ТС СОРМ и/или Протоколе испытаний ТС СОРМ.

Основными видами несоответствий, оформляемых в вышеуказанных документах, являются:

- несоответствие ТС СОРМ требованиям НД, применяемых при сертификации ТС СОРМ;
- изменения состава или комплектности ТС СОРМ, произведенные после их сертификации;
- изменения технологии производства ТС СОРМ, произведенные после их сертификации;
- несоблюдение установленных требований по технологии производства, методам контроля и испытаний ТС СОРМ.

5.13 Оформление результатов инспекционного контроля

5.13.1 Результаты инспекционного контроля оформляются Актом инспекционного контроля по форме, приведенной в приложении Н.

Акт может содержать сведения о:

- результатах обследования состояния производства ТС СОРМ;
- соответствии характеристик (параметров) сертифицированного типа ТС СОРМ установленным требованиям НД (на основе Протоколов испытаний);
- выполнении требований Соглашения.

Примечание – Акты идентификации образцов ТС СОРМ, Протоколы испытаний и Акт обследования состояния производства могут быть оформлены в виде соответствующих приложений к Акту инспекционного контроля.

5.13.2 По результатам инспекционного контроля комиссия СОС ТС СОРМ может прийти к следующим выводам:

- о подтверждении действия сертификата соответствия (или о возможности выдачи дубликата сертификата соответствия);

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

- о приостановке действия сертификата соответствия и права использования знака подтверждения соответствия;
- об аннулировании сертификата соответствия и права использования знака подтверждения соответствия.

5.13.3 СОС ТС СОРМ в срок не более трех дней рассматривает «Дело» по результатам инспекционного контроля и на основании Акта инспекционного контроля ТС СОРМ, содержащего положительное заключение, принимает «Решение по результатам инспекционного контроля» о подтверждении действия сертификата соответствия, которое оформляется в соответствии с приложением J.

5.13.4 Описанная процедура сертификации ТС СОРМ соответствует схеме сертификации № 3 согласно Правилам [4], с учетом возможности приостановления процесса сертификации ТС СОРМ при выявлении несоответствий, а также затрат времени на проведение специальных корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий ТС СОРМ в установленные сроки.

6 Порядок приостановки действия и аннулирования сертификата соответствия

6.1 Действие сертификата соответствия на ТС СОРМ может быть приостановлено или сертификат соответствия может быть аннулирован в случае:

- официального обращения в СОС ТС СОРМ заявителя с просьбой о приостановлении действия (на конкретный срок) или аннулировании сертификата соответствия (в связи с отсутствием договоров на поставку, приостановкой или окончанием выпуска сертифицированного типа ТС СОРМ на предприятии-изготовителе);
- выявления несоответствий ТС СОРМ установленным требованиям.

6.2 В случае официального обращения заявителя в СОС ТС СОРМ по вопросу приостановки действия или аннулирования сертификата соответствия, принимается соответствующее Решение, форма которого приведена в приложении К.

Примечание - Приведенный в пункте 2 приложения К текст постановляющей части Решения СОС ТС СОРМ указывается в случаях рассмотрения обращения заявителя с просьбой о приостановлении срока действия сертификата соответствия на ТС СОРМ. В случаях рассмотрения обращения заявителя с просьбой об аннулировании сертификата соответствия на ТС СОРМ в пункте 2 постановляющей части Решения СОС ТС СОРМ указывается - «заявитель _____ обязан вернуть в СОС ТС СОРМ оригинал сертификата соответствия (№ _____, дата _____) и все имеющиеся заверенные копии этого сертификата».

При необходимости возобновления ввоза сертифицированного типа ТС СОРМ на территорию Республики Узбекистан в период приостановки действия сертификата соответствия заявитель должен обеспечить в установленном порядке проведение внепланового инспекционного

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

контроля, по результатам которого СОС ТС СОРМ принимает Решение по результатам инспекционного контроля, форма которого приведена в приложении J.

Если в процессе проведения инспекционного контроля (планового или внепланового) за стабильностью производства и характеристик сертифицированного типа ТС СОРМ выявлены несоответствия установленным требованиям, СОС ТС СОРМ осуществляет:

- приостановку действия сертификата соответствия до выполнения корректирующих мероприятий, путем принятия соответствующего Решения по результатам инспекционного контроля;
- проверку выполнения корректирующих мероприятий, при положительных результатах которых принимается Решение о подтверждении действия сертификата соответствия.

6.3 При невыполнении корректирующих действий или невозможности устранения выявленных несоответствий заявителем за установленное время СОС ТС СОРМ принимает Решение об аннулировании сертификата соответствия.

6.4 Решение СОС ТС СОРМ о приостановлении действия сертификата соответствия или его аннулировании в срок не более трех дней направляется:

– заявителю (держателю оригинала сертификата соответствия);
– в агентство «Узстандарт»;
– Пользователю СОРМ;
– в таможенные органы Республики Узбекистан.

6.5 При получении решения об аннулировании сертификата соответствия заявитель обязан вернуть в СОС ТС СОРМ оригинал сертификата соответствия и все имеющиеся заверенные копии этого сертификата.

6.6 После приостановления действия или аннулирования сертификата соответствия заявитель должен прекратить ввоз и реализацию данного типа ТС СОРМ на территории Республики Узбекистан.

6.7 Аннулированный сертификат соответствия на ТС СОРМ и все его заверенные копии подлежат утилизации в установленном порядке.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, PAYLAT
NAZORATIN! MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
IORIY ETISH DEPARTAMENTI

Приложение А
(обязательное)

Форма «Заявки на проведение сертификации ТС СОРМ»

Государственное унитарное предприятие
Центр научно - технических и маркетинговых исследований - «UNICON.UZ»

Специальный орган по сертификации
технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий (СОС ТС СОРМ)

(адрес, тел/факс)

З А Я В К А

№ ____ от __.__.20__ г.
на проведение сертификации технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий (ТС СОРМ)

1. _____
(полное наименование изготовителя (поставщика) ТС СОРМ, именуемого далее – заявитель)

в лице _____
(инициалы, фамилия уполномоченного представителя заявителя)

заявляет, что выпускаемые серийно _____
(наименование ТС СОРМ)

производства _____
(наименование предприятия-изготовителя, страна изготовления)

выпускаемая по _____
(наименование документации изготовителя)

соответствует требованиям _____
(наименование нормативных документов)

и просит провести сертификацию вышеуказанных ТС СОРМ на соответствие требованиям действующих **в Республике** Узбекистан нормативных документов **по** схеме номер ***3 (три)***

2. **Сертификационные** испытания прошу провести **в**

Специальной испытательной лаборатории ТС СОРМ
(наименование аккредитованной испытательной лаборатории)

100202, г. Ташкент, ул. Богишамол, 7а
(адрес)

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAY
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

3. Заявитель обязуется:

– выполнять все условия сертификации ТС СОРМ, установленные в соответствующих нормативных документах;

– предоставить полный комплект технической (эксплуатационной) документации на сертифицируемый тип ТС СОРМ и схему организации связи;

– оплатить работы по проведению процедур сертификации ТС СОРМ, независимо от их результатов;

– не вводить ТС СОРМ в эксплуатацию на сетях телекоммуникаций Узбекистана без сертификата соответствия установленного образца.

_____

(юридический адрес заявителя)

_____

_____

(телефон, факс)

4. Ответственный за сертификацию _____

(инициалы, фамилия, телефон)

5. Банковские реквизиты заявителя _____

_____

6. Приложения: _____

(наименование и реквизиты товарно-сопроводительной документации)

_____

(схема организации связи ТС СОРМ на объекте установки)

7. Дополнительные сведения: _____

_____

_____

Руководитель _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Печать

– – – –

Приложение В
(обязательное)

Форма «Решения СОС ТС СОРМ по заявке на сертификацию ТС СОРМ»

Государственное унитарное предприятие
Центр научно - технических и маркетинговых исследований - «UNICON.UZ»

Специальный орган по сертификации
технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий (СОС ТС СОРМ)

_____
(адрес, тел/факс)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель СОС ТС СОРМ

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____
(дата)

Р Е Ш Е Н И Е
№ ____ от ___.___.20___ г.
по заявке № ____ от ___.___.20___ г.
на проведение сертификации ТС СОРМ

Рассмотрев заявку

_____
(наименование заявителя)

_____
(юридический адрес заявителя)

на проведение сертификации технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий _____ , именуемых далее -
(наименование ТС СОРМ)

_____,
(краткое наименование ТС СОРМ)
СОС ТС СОРМ решает:

1. Сертификация _____ производства _____ (_____)
(краткое наименование ТС СОРМ) (изготовитель) (страна изготовления)

будет проведена по схеме сертификации № 3 в соответствии с требованиями Государственного **стандарта** Республики Узбекистан _____:2015 «Правила проведения сертификации технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий».

2. Идентификация _____ для проведения испытаний будет
(краткое наименование ТС СОРМ)

произведена на _____
(наименование и адрес места идентификации)

специалистами СОС ТС СОРМ и СИЛ ТС СОРМ в присутствии представителя заявителя.

3. Обследование состояния производства _____ будет проведено
(краткое наименование ТС СОРМ)

специалистами СОС ТС СОРМ на предприятии-изготовителе _____.
(наименование изготовителя)

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

4. Сертификационные испытания _____ будут осуществляться с целью проверки их характеристик (параметров) на соответствие требованиям _____.
(краткое наименование ТС СОРМ) (обозначение НД)

5. Сертификационные испытания _____ будут проведены специалистами СИЛ ТС СОРМ на _____.
(краткое наименование ТС СОРМ) (адрес)

6. Работы по сертификации _____ будут проведены на основе Контракта, заключенного в установленном порядке между ГУП «UNICON.UZ» (СОС ТС СОРМ) и _____.
(краткое наименование ТС СОРМ) (наименование заявителя)

Начальник отдела
процедур сертификации СОС ТС СОРМ _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение С
(обязательное)

Форма «Акта идентификации ТС СОРМ»

Государственное унитарное предприятие
Центр научно-технических и маркетинговых исследований – «UNICON.UZ»

Специальный орган по сертификации
технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий (СОС ТС СОРМ)

_____
(адрес, тел/факс)

АКТ
идентификации ТС СОРМ
№ _____ от ___.___.20____ г.

На _____
(наименование и адрес места идентификации)

в соответствии с _____ специалистами СОС ТС СОРМ и СИЛ ТС СОРМ
(наименование документа СОС ТС СОРМ)

_____
(инициалы, фамилия.)

в присутствии представителя заявителя _____
(должность, инициалы, фамилия)

проведена идентификация представленного на сертификацию образца ТС СОРМ путем его внешнего осмотра для определения соответствия его идентификационных признаков **сведениям, приведенным** в технической документации

_____
(наименование технической документации)

В процессе идентификации выявлено следующее:

1. На основе сведений, полученных в результате анализа технической документации и внешнего осмотра, представленный на сертификацию образец ТС СОРМ идентифицирован как техническое средство системы оперативно-розыскных мероприятий _____.
(наименование ТС СОРМ)

2. Комплектация идентифицированного образца ТС СОРМ:

_____
(описание комплектации идентифицированного образца ТС СОРМ и ее соответствие сведениям, указанным в технической документации)

3. Конструкция идентифицированного образца ТС СОРМ:

_____
(описание конструкции идентифицированного образца ТС СОРМ и ее соответствие сведениям, указанным в технической документации)

4. Идентификационные признаки образца ТС СОРМ:

_____
(описание идентификационных признаков, по которым определено предприятие-изготовитель идентифицированного образца ТС СОРМ)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Внешний вид идентифицированного образца _____, содержащий
(краткое наименование ТС СОРМ)
выявленные идентификационные признаки, приведен в приложении № 1 к данному Акту идентификации.

Результаты проведенной идентификации подтверждают, что для проведения сертификационных испытаний заявителем предъявлен:

_____
(наименование ТС СОРМ)

производства _____
(наименование изготовителя, страна изготовления)

Представители:

СОС ТС СОРМ _____ _____
(подпись) *(инициалы, фамилия)*

СИЛ ТС СОРМ _____ _____
(подпись) *(инициалы, фамилия)*

заявителя _____ _____
(подпись) *(инициалы, фамилия)*

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
TRIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение D
(обязательное)

Форма «Акта обследования состояния производства»

АКТ № _____
обследования состояния производства

_____ _____
(место проведения обследования) *(дата проведения)*

Комиссия СОС ТС СОРМ в составе_____
(инициалы, фамилия)

в присутствии представителя предприятия-изготовителя _____
(должность, инициалы, фамилия)

произвела обследование состояния производства _____
(наименование ТС СОРМ)

В процессе обследования состояния производства было выявлено следующее:

1. _____
(Краткая характеристика производства и действующей СМК (при необходимости))
2. _____
3. _____
…
…
n.
_____

Выводы:

_____
_____
_____
_____

Представители СОС ТС СОРМ _____ _____
(подпись) *(инициалы, фамилия)*

Представитель предприятия-изготовителя _____ _____
(подпись) *(инициалы, фамилия)*

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение Е
(обязательное)

Форма «Протокола испытаний ТС СОРМ»

Государственное унитарное предприятие
Центр научно-технических и маркетинговых исследований - «UNICON.UZ»

Специальная испытательная лаборатория
технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий (СИЛ ТС СОРМ)

Свидетельство об аккредитации № UZ.AMT.07.MAI 683

(адрес, тел/факс)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник СИЛ ТС СОРМ

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____
(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ _____ от _____.20__ г.
на ___ страницах

Основание для проведения испытаний:

_____
№ _____ от _____

1 Заявитель: Наименование и адрес

2 Объект испытаний:

2.1 Наименование и тип:

2.2 Предприятие-изготовитель: Наименование и адрес

2.3 Краткая характеристика:

2.4 Количество образцов, идентификационные признаки ТС СОРМ.

3 Дата и место проведения испытаний:

4 Цель испытаний:

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MASHQARMASI

5 Программа и методы испытаний:

6 Условия проведения испытаний:

- температура окружающего воздуха ___ °С;
- относительная влажность ___ %.

Примечание: *Измерение климатических условий проведены _____ заводской номер №_____, дата очередной поверки ___.___.20___г.*

7 Перечень средств измерений и испытательного оборудования, использованного при испытаниях:

Состав СИ и ИО, использованного при испытаниях приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование СИ и ИО	Тип (фирма изготовитель для импортных)	Заводской номер	Дата очередной поверки СИ и ИО

8 Дополнительные сведения:

8.1 Схема организации связи при проведении испытаний ТС СОРМ:

Примечание - *Схема организации связи прилагается только к первому экземпляру Протокола испытаний в виде приложения.*

8.2 Форматы постановки целей приведены в таблице 2.

Таблица 2

Номер п/п	Абонент	Номер формата	Тип объекта	Номер признака	Примечание

8.3 В процессе испытаний были проверены следующие услуги дополнительных видов обслуживания:

1. _____

2. _____

3. _____

8.4 Особые отметки:

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

9 Результаты испытаний:

Результаты испытаний ТС СОРМ приведены в таблице 3.

Таблица 3

Номер теста	Команды	Номер п/п	Номер посылаемой команды	Ответные сообщения	Результат	Описание

Примечание - Результаты испытаний являются конфиденциальной информацией и прилагаются только к первому экземпляру Протокола испытаний в виде приложения.

10 Заключение:

Приложения:

1. «Результаты испытаний ТС СОРМ», экз.№1, на ____ листах;
2. «Схема организации связи при проведении испытаний ТС СОРМ», экз. № 1, на ___ листах.

Специалисты СИЛ ТС СОРМ

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____
(подпись) **(инициалы, фамилия)**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Пользователя СОРМ

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
TORIY ETISH MARKAZI

Приложение F
(обязательное)

Форма «Заключения Сертификационной комиссии СОС ТС СОРМ»

Государственное унитарное предприятие
Центр научно-технических и маркетинговых исследований – «UNICON.UZ»

Специальный орган по сертификации
технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий (СОС ТС СОРМ)

_____
(адрес, тел/факс)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от ___.___.20____ г.

Сертификационная комиссия в составе:_____
_____.
(должность, инициалы, фамилия)

рассмотрела результаты выполнения процедур сертификации технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий _____,
(наименование ТС СОРМ)

производства _____.
(наименование изготовителя)

ВЫВОДЫ:

1. В соответствии с заявкой № _____ от ___.____.20____г. на проведение сертификации ТС СОРМ, предоставленной заявителем (_____),
(наименование заявителя)

технической документацией на ТС СОРМ «_____»
(наименование технической документации)

и Решением СОС ТС СОРМ № _____ от _____._____.20_____ г., представленные на сертификацию ТС СОРМ были идентифицированы (Акт идентификации ТС СОРМ № _____ от ___.____.20_____ г.) как технические средства системы оперативно-розыскных мероприятий _____,
(наименование ТС СОРМ)

именуемые далее - «_____», производства
(краткое наименование ТС СОРМ)

_____ (_____).
(изготовитель) (страна изготовления)

2. Результаты обследования состояния производства _____
(краткое наименование ТС СОРМ)

на предприятии-изготовителе _____, изучения предоставленных
(наименование изготовителя)

документов и собранных материалов (Акт обследования состояния производства № __ от __.__.20___ г.), позволяют сделать вывод о том, что на данном предприятии-изготовителе _____.
(основные результаты обследования состояния производства ТС СОРМ)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

3. Характеристики (параметры) заявленного на сертификацию типа _____ по результатам проведенных испытаний (Протокол *(краткое наименование ТС СОРМ)*
испытаний № _____ от ___.___.20____г.) _____
_____.
(основные результаты сертификационных испытаний ТС СОРМ)

На основании вышеизложенного комиссия считает:

_____
_____.
(решение комиссии)

Председатель комиссии _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

O`ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, SAVDAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение G
(обязательное)
Внешний вид бланка сертификата соответствия на ТС СОРМ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Система сертификации технических средств телекоммуникаций
Специальный орган по сертификации технических средств
системы оперативно-розыскных мероприятий

_____
(адрес, № в Государственном реестре)

№ 000000

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре
"____" _____ 201___ г.
№ _____
Код ТН ВЭД _____
(справочный)

_____
(предприятие, фирма, страна-производитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

_____
_____
_____
_____
(наименование, тип, модель)

_____
(объект установки, адрес)

соответствует требованиям нормативной документации _____
_____
_____
_____

Заявитель (производитель, поставщик, оператор телекоммуникаций) _____
(нужное подчеркнуть)

_____
_____
_____
(адрес)

Сертификат выдан на основании:
а) документов _____
_____
_____
_____

б) результатов испытания образца _____
_____
_____

в) акта обследования состояния производства _____
_____

Особые отметки: _____
_____

Руководитель специального органа по сертификации М.П. _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)

O‘z DSt 3060:2015 TC СОРМ

© O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

Приложение Н
(обязательное)

Форма «Акта инспекционного контроля»

Государственное унитарное предприятие
Центр научно - технических и маркетинговых исследований - «UNICON.UZ»

Специальный орган по сертификации
технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий (СОС ТС СОРМ)

_____
(адрес, тел/факс)

АКТ
№ _____ от _____ г.
инспекционного контроля

сертифицированных технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий на
_____,
(наименование ТС СОРМ)
именуемых далее – ТС СОРМ _____,
(краткое наименование ТС СОРМ)

производства _____, _____
(изготовитель) (страна изготовления)

1. Комиссия в составе:

_____
(инициалы, фамилия)
в период с _____ г. по _____г. провела инспекционный контроль сертифицированных _____ с целью подтверждения того, что их характеристики (параметры) продолжают соответствовать требованиям _____.
(наименование НД)
Основанием для проведения инспекционного контроля сертифицированных ТС СОРМ _____ являлось Соглашение от _____ г., заключенное между СОС ТС СОРМ и заявителем (_____).
(наименование заявителя)

2. Результаты инспекционного контроля сертифицированных _____.
В соответствии с утвержденной Программой инспекционного контроля инспекционный контроль сертифицированных _____ проводился на предприятии- изготовителе
(краткое наименование ТС СОРМ)
_____, находящемся в _____ и объекте эксплуатации на сети оператора
(наименование изготовителя) *(адрес)*
телекоммуникаций _____, находящемся по адресу: _____,
(наименование оператора) *(адрес)*
в ходе которого выявлено следующее:
на предприятии-изготовителе соблюдаются все необходимые условия для обеспечения стабильности производства серийно выпускаемых _____;
(краткое наименование ТС СОРМ)

- простановка знака подтверждения соответствия на упаковке и на каждом, поставляемом в Республику Узбекистан экземпляре сертифицированных _____ выполняется
(краткое наименование ТС СОРМ)
с соблюдением требований O'z DSt 5.8:2006;

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, PAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

- характеристики (параметры) сертифицированных _____ продолжают соответствовать требованиям _____, на соответствие которому проводилась их сертификация.
(наименование НД)

3. Выводы

На основании вышеизложенного комиссия считает возможным:

_____

_____

К настоящему Акту инспекционного контроля прилагаются:

- Акт идентификации ТС СОРМ № _____ от _____г.
- Акт обследования состояния производства №_____от _____ г.
- Протокол испытаний №_____ от _____ г.

Члены комиссии:

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Ознакомлен:
Представители заявителя:

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение J
(обязательное)

Форма «Решения СОС ТС СОРМ по результатам инспекционного контроля»

Государственное унитарное предприятие
Центр научно - технических и маркетинговых исследований - «UNICON.UZ»

Специальный орган по сертификации
технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий (СОС ТС СОРМ)

_____
(адрес, тел/факс)

Р Е Ш Е Н И Е
№ _____ от _____ г.
по результатам инспекционного контроля

сертифицированных технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий _____именуемых далее – ТС СОРМ _____, производства «_____»

На основании Акта инспекционного контроля сертифицированных ТС СОРМ _____ (Акт инспекционного контроля № _____-ИК от _____ г.), составленного по результатам обследования состояния производства (Акт обследования состояния производства № _____ от _____ г.) и проведенных испытаний (Протокол испытаний № _____ от _____ г.), подтверждающего наличие необходимых условий для обеспечения соответствия установленным требованиям характеристик (параметров) сертифицированных ТС СОРМ _____
(наименование и тип ТС СОРМ)

Специальный Орган по сертификации технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий **принял решение**:

1. _____ действие сертификата соответствия № _____ от ___г.
(подтвердить, приостановить, аннулировать)
2. Провести очередной инспекционный контроль _____
(наименование и тип ТС СОРМ)
на предприятии-изготовителе и на объекте эксплуатации в соответствии с условиями Соглашения от _____ г.
3. Направить копию данного Решения _____
(наименование организации)

Руководитель СОС ТС СОРМ _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение К
(обязательное)

Форма «Решения СОС ТС СОРМ о приостановке действия (аннулировании) сертификата соответствия»

Государственное унитарное предприятие
Центр научно-технических и маркетинговых исследований – «UNICON.UZ»

Специальный орган по сертификации
технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий (СОС ТС СОРМ)

(адрес, тел/факс)

РЕШЕНИЕ №_____
о приостановке действия (аннулировании)
сертификата соответствия

«____» _____ 20___г. г. Ташкент

Рассмотрев обращение _____ (№_____ от _____)
(наименование заявителя)
в СОС ТС СОРМ о приостановке (аннулировании) действия сертификата соответствия
_____
(Гос. рег. номер и дата)
в связи с невозможностью выполнения условий Соглашения_____
(дата)
заключенного между СОС ТС СОРМ и _____
(наименование заявителя)
из за _____
(отсутствие договоров на поставку, приостановка выпуска сертифицированного типа ТС СОРМ на предприятии-изготовителе, невозможность выполнения необходимых корректирующих действий и т.п.)
_____
(наименование и тип ТС СОРМ)

Специальный орган по сертификации технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий принял **решение**:

1. Приостановить (аннулировать) с _____ действие сертификата соответствия
_____
(Гос. рег. номер и дата)
в установленном в _____ порядке.
(наименование нормативных документов)

2. В дальнейшем, при необходимости возобновления ввоза сертифицированного типа ТС СОРМ на территорию Республики Узбекистан в период срока действия сертификата соответствия _____ заявитель _____
(Гос. рег. номер и дата) (наименование заявителя)
должен будет обеспечить возможность проведения внепланового инспекционного контроля ТС СОРМ в установленном порядке.

3. Копию настоящего Решения направить _____
(наименование заявителя и компетентных организаций)

Руководитель СОС ТС СОРМ _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

O‘ZSTANDART AGENTLIGIDA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Библиография

[1] Положение о порядке организации использования технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий на сетях телекоммуникаций Республики Узбекистан. (Утверждено постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 ноября 2006 года № ПП-513 «О мерах по повышению эффективности организации оперативно-розыскных мероприятий на сетях телекоммуникаций Республики Узбекистан»)

[2] РД Уз 51-026-94 Национальная система сертификации Республики Узбекистан. Порядок рассмотрения апелляций

[3] Правила оплаты работ и услуг в Национальной системе сертификации Республики Узбекистан. (Утверждены приказом генерального директора агентства «Узстандарт» от 18 сентября 2013 года №◦439, зарегистрированы Министерством юстиции Республики Узбекистан от 11 октября 2013года № 2516)

[4] Правила сертификации продукции. (Утверждены приказом генерального директора агентства «Узстандарт» от 25 февраля 2005 года №◦59, зарегистрированы Министерством юстиции Республики Узбекистан от 18 марта 2005 года № 1458)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
MAZMUNAN MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O‘z DSt 3060 :2015

«UNICON.UZ» ДУК
директори _____ Х.Хасанов

Бош менежер,
ТҚТТ ТВ МСИ раҳбари _____ С.Кутбитдинов

ТҚТТ ТВ МСИ раҳбари
ўринбосари _____ З.Сахибов

ТҚТТ ТВ МСИ
Сертификатлаштириш
процедуралари
бўлими бошлиғи _____ Д.Файзуллаев

ТҚТТ ТВ Махсус
синов лабораторияси
бошлиғи _____ Ж.Эльчиев

ТҚТТ ТВ МСИ
Сертификатлаштириш
процедуралари бўлими
етакчи муҳандиси _____ А.Дурель

Норма назорати _____ М.Комилова

КЕЛИШИЛГАН

Ўзбекистон Республикаси
Ахборот технологиялари
ва коммуникацияларини
ривожлантириш вазирлиги
Лицензиялаш ва лицензия
шартномалари
бажарилишини таҳлил
қилиш бўлими бошлиғи

Ф.Арипжанов
2015 йил 25 сентябрдаги
16-8/5289-сон хати

КЕЛИШИЛГАН

Ўзбекистон Республикаси
Миллий хавфсизлик
хизмати бўлинма бошлиғи

О.Ходжакбаров
2015 йил 19 октябрдаги
22/7201-сон ХФУ хати

КЕЛИШИЛГАН

«Ўзстандарт» агентлиги
Бош директор ўринбосари

Ж.Мирсаидов
2016 йил 07 январдаги
01–83-сон хати

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

УЎТ 380/382:006 СУТ 03.120.20 Т 57

Асосий сўзлар: қоидалар, сертификатлаштириш, техник воситалар, тезкор-қидирув тадбирлар тизими, махсус сертификатлаштириш идораси, махсус синаш лабораторияси

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
...