O'z DSt 3250 :2019

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

## Шапки – фуражки зимние для сотрудников налоговой службы Республики Узбекистан

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**Издание официальное**

**Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации**

**Ташкент**

# ПРЕДИСЛОВИЕ

**1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:**

- Государственным Налоговым Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.


**2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН:** в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство "Узстандарт")

от «28» 11 2017 г. № 05-901

**3** При разработке настоящего стандарта применен ГОСТ ИСО 4417-2002 «Одежда. Головные уборы. Обозначение размеров»

**4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».*



Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству " Узстандарт"

# СОДЕРЖАНИЕ


| | стр |
|---|---|
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Классификация | 2 |
| 4 Техническое требование | 3 |
| 5 Требования безопасности и охраны окружающей среды | 7 |
| 6 Правила приёмки | 7 |
| 7 Методы контроля | 8 |
| 8 Транспортирование и хранение | 8 |
| 9 Гарантии изготовителя | 8 |
| 10 Приложение А | 9 |
| Приложение В | 10 |
| Библиография | 11 |
| Библиографические данные | 12 |
| Лист регистрации изменений | 13 |
| Информационные данные | 14 |


O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
MILLIY TIZIMI

O'z DSt 3250 :2017

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**Ўзбекистон Республикаси солиқ хизматининг ходимлари учун қишки шапка-фуражкалар**
**УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР**

**Шапки – фуражки зимние для сотрудников налоговой службы Республики Узбекистан**
**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**Winter hat- service caps employeers of the STS of the Republic of Uzbekistan**
**THE GENERAL REQUIREMENTS**

**Дата введения с «04» 12 2017г.**

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шапки – фуражки зимние для сотрудников налоговой службы Республики Узбекистан (далее по тексту - шапки – фуражки), предназначенные для сотрудников налоговой службы Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические

O'ZSTANDART AGENTLIGI
6320 son bilan
«28» 11 2017 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

условия

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ ИСО 4417-2002 Одежда. Головные уборы. Обозначение размеров

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 12566-88 Изделия швейные бытового назначения. Определения сортности

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приёмки

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 28755-90 Мех искусственный тканепрошивной. Общие технические условия

ГОСТ 29222-91 Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. Общие технические условия

O'z DSt 1.17:1999 СС РУз Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

*Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку*

## 3 Классификация

**3.1** Шапки-фуражки должны изготавливаться следующих размеров: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 cm.

Размер головного убора шапки-фуражки (рисунок 1) определяется

длиной внутренней окружности околыша, соответствующей обхвату головы человека, измеряемому по ГОСТ 23167, ГОСТ ИСО 4417.

**3.3** Пример записи продукции при заказе и в другой документации: «Шапки-фуражки зимние для сотрудников налоговой службы Республики Узбекистан O’z DSt_____:201_».

## 4 Технические требования

**4.1** Шапки-фуражки должны соответствовать требованиям [1], настоящего стандарта и изготовляется методом промышленной поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденными в установленном порядке.

**4.2** Основные параметры и размеры

Измерения готовых шапок-фуражек должны соответствовать указанным в таблице 1 и на рисунке 2 в Приложении А.

**4.3** Характеристики

**4.3.1** Требования назначения

Шапка-фуражка (рисунок 1) состоит из донышка, боковой стенки, козырька, плетеного шнура вшитого в швы и назатыльника-клапана на подкладке из основной ткани пристегивающейся на кнопки. Козырек овальной формы. Шапка-фуражка на подкладке и прокладке из поролона.

Над козырьком, у основания шапки-фуражки размещается плетеный шнур. Спереди по центру шапки-фуражки размещается кокарда. Шапка – фуражка изготавливается из ткани плащевой, водоотталкивающей.




Рисунок 1 Шапка- фуражка

Таблица 1

## ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ
## НА ШАПКИ – ФУРАЖКИ ЗИМНИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

| Наименование измерения | Размеры, cm | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | (+,-) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Длина внутренней окружности | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 1.0 |
| Донышко (полевая) | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 0.3 |
| Донышко (поперечная) | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.0 | 19.3 | 0.3 |
| Высота боковой стенки передней части | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.3 |
| Высота назатыльника | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.5 |
| Высота козырька | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.2 |

**4.3.2** Конструктивные требования

**4.3.2.1** Детали верха и подкладки раскраиваются в направлении нитей основы.

**4.3.2.2** Все стачивающие швы выполняются швом шириной 0,8 cm.

**4.3.2.3** Места соединения донышка с боковой стенкой и козырька обрабатываются строго по надсечкам. Все стачивающие швы выполняются швом шириной 0,5-0,8 cm.

**4.3.2.4** По соединительным швам донышка, боковой стенки производят отделочные строчки согласно модели на 0,2-0,7 cm от края.

**4.3.2.5**Козырек прокладывается изделие из пластмасса. Параллельно краю козырька прокладывают строчку в чистый край на расстоянии 0,1 cm.

**4.3.2.6** Прокладку боковой стенки выполняют из поролона в один слой. Намелка производится строго по лекалам. Прокладку боковой стенки обтягивают подкладкой по технологии и соединяют с верхом шапки - фуражки.

**4.4** Основные требования к изготовлению

**4.4.1** Допуски к раскрою - по ГОСТ19902.

**4.4.2** Классификация и виды стежков, строчек и швов - по ГОСТ 12807.

**4.4.3** Определение сортности - по ГОСТ 12566.

**4.4.4** Спецификация деталей приведена в приложении В.

**4.4.5** Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

**4.4.5.1** Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297

**4.4.5.2** Шапки – фуражки должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 2.

**Материалы, применяемые для изготовления шапок – фуражек**

Таблица 2

| Наименование материала | Нормативная документация | Назначение материала |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Ткань плащевая | ГОСТ 29222 | Для донышка, стенки, клапана, козырька, плетеного шнура |
| 2. Мех искусственный | ГОСТ28755 | Для назатыльника |
| 3 Ткань подкладочная | ГОСТ 20272 | Для подкладки донышка, стенки |
| 4. Поролон | По действующей НД или импортного производства по сертификации соответствия | Для утепляющей прокладки |
| 5.Козырек из пластических масс | По действующей НД или импортного производства по сертификации соответствия | Для прокладки в козырек |
| 6. Кнопки металлические | По действующей НД или импортного производства по сертификации соответствия | Для пристегивания назатыльника клапана с искусственным мехом |
| 7. Нитки швейные х/б и синтетические | ГОСТ 6309 | Для изготовления шапок |

O'ZBEKISTON DAVLAT STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH QO'MITASI

| | | |
|---|---|---|
| 8. Кокарда металлическая золотистого цвета | По действующей НД или импортного производства по сертификации соответствия | Для пристегивания в стенку спереди |
| 9 Тесьма киперная | По действующей НД или импортного производства по сертификации соответствия | Для низа шапки -фуражки |

*Примечания: 1.По согласованию с потребителем допускается применение материалов и фурнитуры, по другим действующим нормативным документам или импортного производства по сертификации соответствия при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим санитарно-гигиеническим нормам.*

*2. Материалы для верха и подкладки шапки-фуражки должны быть подобраны по цвету.*

**4.5** Маркировка

**4.5.1** Маркировка - по ГОСТ 19159, ГОСТ ИСО 4417

**4.5.2** На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

**4.6** Упаковка - по ГОСТ 19159.

## 5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

**5.1** Обеспечение безопасности продукции легкой промышленности по требованиям [1].

**5.2** Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

**5.3** Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

**5.4** К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

**5.5** Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

**5.6** Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

**5.7** Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно [2],[3].

**5.8** Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями [4].

## 6 Правила приёмки

**6.1** Приёмка готовых [illegible] производиться - по ГОСТ 23948.

**6.2** Для проверки соответствия качества шапок-фуражек настоящему стандарту устанавливают следующие виды испытаний:

- приёмо-сдаточные;
- периодические;
- типовые;
- сертификационные (при сертификации продукции).

**6.3** Приемо-сдаточные испытания

**6.3.1** Приёмо-сдаточные испытания проводятся по настоящему стандарту на каждую партию продукции

**6.4** Периодические испытания проводятся по всем требованиям настоящего стандарта на продукцию, выдержавшей приёмо-сдаточные испытания. Испытания проводятся один раз в год.

Периодические испытания проводятся в аккредитованной лаборатории.

**6.5** Типовые испытания проводятся в случае изменения сырья, а также при изменении технологического процесса.

**6.6** Сертификационные испытания (при сертификации продукции) проводятся в аккредитованной лаборатории по всем требованиям настоящего стандарта и требованиям НД национальной системы сертификации Республики Узбекистан.

**6.7** При получении неудовлетворительных результатов проверки, проводят повторную проверку на удвоенном количестве образцов, отобранных из той же партии. Результаты повторной проверки являются окончательными и распространяются на всю партию.

При несоответствии результатов повторной проверки, хотя бы по одному показателю, вся партия бракуется и отправляется на вторичную переработку. Результаты испытаний должны быть оформлены протоколом.

## 7 Методы контроля

**7.1** Методы контроля качества готового изделия по ГОСТ 4103.


**7.2** Проверка линейных размеров должно осуществляться линейкой металлической по ГОСТ 427 или металлической рулеткой по ГОСТ 7502 с погрешностью ± 1,0 mm.

## 8 Транспортирование и хранение - по ГОСТ 19159


## 9 Гарантии изготовителя


**9.1** Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого шапок - фуражек требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.


**9.2** Гарантийный срок эксплуатации шапок - фуражек два года со дня эксплуатации.




## Приложение А
(обязательное)










Рисунок 2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
...DARTLASHTIRISH, DAVLAT
...SATNI QUVVATLASHTIRISH

## Приложение В
(справочное)

## Спецификация деталей шапок-фуражек

Таблица 2

| № | Наименование деталей | Кол-во лекал | Кол-во кроя |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Из основной ткани | | | |
| 1 | Донышка | 1 | 1 |
| 2 | Стенка боковая | 1 | 1 |
| 3 | Козырек нижний | 1 | 1 |
| 4 | Назатыльник | 1 | 1 |
| 5 | Козырек | 1 | 2 |
| Из меха искусственного | | | |
| 6 | Назатыльник | 1 | 1 |
| Приклад | | | |
| 7 | Козырек пластик | 1 | 1 |
| Из подкладочной ткани | | | |
| 8 | Донышка | 1 | 1 |
| 9 | Боковая стенка | 1 | 1 |
| Из прокладочного материала – поролон | | | |
| 10 | Прокладка донышка | 1 | 1 |
| 11 | Прокладка стенки | 1 | 1 |

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AGENTLIGI HUZURIDAGI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

## Библиография

[1] Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности».

[2] СанПиН 0324-16 «Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений».

[3] СанПиН 0325-16 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах».

[4] ШНК 2.09.04-2009 «Административные и бытовые здания предприятия».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
ASSOCIATION REVOFIGLASHTIRISHVA
PRODUCT TECHNOLOGIYALARIGI

## Библиографические данные

**ОКС 61.040** **ОКП 856900**

**Ключевые слова:**

Головные уборы, шапки-фуражки зимние форменные, размерные признаки, система стандартов, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, донышка, стенка боковая, назатыльник, козырек, мех искусственный, пластик, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
SERTIFIKATLASHTIRISH VA
METROLOGIYA BOSH
BOSHQARMASI

O‘z DSt 3250 :201 4

## Лист регистрации изменений

| Изм | Номер листов (страниц) | | | | Всего листов | № Доку-мента | Входящий № сопро -водитель -ного документа | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изменен -ных | Заменен -ных | Новых | Аннулиро -ванных | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |

O‘z DSt 3280 :2017

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**РАЗРАБОТАНО:**

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

**Юнусов С.З.**

«__» июнь 2017 г.

М.П.

**СОГЛАСОВАНО:**

Управляющий делами ГНК Республики Узбекистан

**А.Х. Латипов**

«4» июнь 2017 г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

**проф. Камилова Х.Х.**

«__» июнь 2017 г.

М.П.

Начальник УМТС и хозяйственными делами ГНК Республики Узбекистан

**Р.А. Муллажанов**

«__» июнь 2017 г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

**Юнусходжаева Х.М.**

«__» июнь 2017 г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

**Саидалиев С.С.**

«15» июнь 2017г.

М.П