O‘z DSt 5251 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Блузы форменные женские для сотрудниц налоговой службы Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

O‘z DSt 3251 :2017

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Государственным Налоговым Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН: в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)

от «28» 11 2017 г. №08-909

3 При разработке настоящего стандарта применен ГОСТ ИСО 3637-2004 “Обозначение размеров одежды. Одежда верхняя для женщин и девочек“

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ:

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “Узстандарт”

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Классификация	3
4 Техническое требование	7
5 Требования безопасности и охраны окружающей среды	15
6 Правила приёмки	15
7 Методы контроля	16
8 Транспортирование и хранение	16
9 Гарантии изготовителя	16
10 Приложение А	17
Приложение В	21
Библиография	22
Библиографические данные	23
Лист регистрации изменений	24
Информационные данные	25

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AGENTLIGI MUQOFAQLASHTIRISHVA
METROLOGIYA AGENTLIGI

O‘z DSt 3251 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбекистон Республикаси солиқ хизматининг ходимлари учун аёллар формали блузкалари
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Блузы форменные женские для сотрудниц налоговой службы Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Women’s uniform blouses for the employeers for STS of the Republic of Uzbekistan
THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «04» 12 2017 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на блузы форменные женские для сотрудниц налоговой службы Республики Узбекистан (далее по тексту – блузы женские), предназначенные для сотрудниц налоговой службы Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
6321 son bilan
«28» 11 2017 yilda
Davlat ro‘yxatiga olindi

условия

ГОСТ ИСО 3637-2004 Обозначение размеров одежды. Одежда верхняя для женщин и девочек

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 11518-88 Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 12566-88 Изделия швейные бытового назначения. Определения сортности

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 17522-72 Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 21219-88 Изделия ведомственного назначения. Допуски при раскрое деталей белья, санитарно-госпитальной одежды и постельных принадлежностей

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 25441-90 Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия

O’z DSt 1.17:1999 СС РУз Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

O’z DSt 3004:2015 Ткани сорочечные хлопчатобумажные и смешанные ведомственного назначения. Технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT

3 Классификация

3.1 Блузы женские в зависимости от назначения и внешнего вида должны изготовляться двух типов:

А –блузы длинные в заправку, полочки с верхними накладными карманами с клапанами, спинка с кокеткой, рукава длинные с манжетами, воротник — отложной с отрезной стойкой (рисунок 1, 3);

$А_1$ - в отличие от типа А – с поясом, стянутым по боковым сторонам эластичными лентами и короткими рукавами с манжетами для жаркого времени года (рисунок 2,4).

3.1.1 Блузы женские (рисунок 1-4) по размерам должны изготовляться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп сотрудниц органов налоговой службы Республики Узбекистан (таблица 1-3), предусмотренные ГОСТ 17522, ГОСТ 23167, по обхвату груди с 84 по 128 cm размер, по росту 146 по 176 cm.

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации:

“Блузы форменные женские для сотрудниц налоговой службы Республики Узбекистан. O’z DSt_____:201_”.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AGENTLIGI HUZURIDAGI STANDARTLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

Тип А





Рисунок 1 Блузы женские с длинным рукавом

O'ZSTANDART AGENTLIGI
O'ZSTANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AKKREDITATSIYA XIZMATI HUZURIDAGI
AKKREDITATSIYA TEXNOLOGIYALARI

Тип А1



O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

Рисунок 2 Блузы женские с коротким рукавом

Тип А




Рисунок 3 Технический рисунок блузы женской с длинным рукавом

Тип А1




Рисунок 4 Технический рисунок блузы женской с коротким рукавом

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
ASSOTSIATSIYASINING FILIALI

Размерные признаки типовых фигур военнослужащих

Таблица 1

Рост типовой фигуры, cm	Интервал роста, cm	Условное обозначение роста
146	От 143 до 149 включ.	1
152	От 149 до 155 включ.	2
158	От 155 до 161 включ.	3
164	От 161 до 167 включ.	4
170	От 167 до 173 включ.	5
176	От 173 до 179 включ.	6

Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры, cm	Интервал обхвата груди, cm	Условное обозначение размера	Обхват груди типовой фигуры, cm	Интервал обхвата груди, cm	Условное обозначение размера
84	От 82 до 86 включ.	42	108	От 106 до 110 включ.	54
88	От 86 до 90 включ.	44	112	От 110 до 114 включ.	56
92	От 90 до 94 включ.	46	116	От 114 до 118 включ.	58
96	От 94 до 98 включ.	48	120	От 118 до 122 включ.	60
100	От 98 до 102 включ.	50	124	От 122 до 126 включ.	62
104	От 102 до 106 включ.	52	128	От 126 до 130 включ.	64

Таблица 3

№ полнотной группы	Обхват груди, cm											
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
	Обхват шеи, cm											
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	Обхват бедер, cm											
1.	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
2.	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
3.	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140

4 Технические требования

4.1 Блузы женские должны соответствовать требованиям [1], настоящего стандарта и изготовляется методом промышленной поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденными в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

Измерения готовых блуз должны соответствовать указанных в

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT

таблице 4 и на рисунках 5-14 в Приложении А.

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

4.3.1.1 Блузы женские типов: А- длинные в заправку, $А_1$ - с поясом, стянутым по боковым сторонам эластичными лентами.

Тип А с застежкой до низа на семь пуговиц: одна - на стойке воротника, шесть на полочке. Тип $А_1$ с застежкой до низа на восемь пуговиц: одна - на стойке воротника, пять – на полочке, две – на поясе. Воротник сорочечный с отрезной стойкой, обработанный методом прямого дублирования, с отделочной строчкой.

Полочки с грудовыми вытачками, с верхними накладными карманами с клапанами, застегивающимися на пуговицу. В блузках типов $А_1$- над клапанами накладных карманов нашивается атрибутика на правой полочке с информацией об инспекторе фамилия, имя, отчество, а на левой полочке название района (города) государственной налоговой службы и серийный индивидуальный номер инспектора налоговой службы. Атрибутика должна быть вышита золотыми нитками прямыми латинскими шрифтом.

Спинка – с двойной кокеткой и двумя складками, расположенными в шве притачивания кокетки.

По воротнику, отрезной стойке, клапанам карманов проложена отделочная строчка на 0,2-0,3 cm от края.

4.3.1.2 Блузы женские типа А – с длинными рукавами с притачными манжетами, застегивающимися на пуговицы. По шву притачивания манжет на верхних частях рукавов заложены по две складки в сторону локтевого шва рукава. Внизу рукавов шлицы, застегивающиеся на пуговицу. По манжетам проложена отделочная строчка на 0,1-0,2 cm от края.

Блузы женские типа $А_1$ - с короткими рукавами с цельновыкроенной отделочной планкой по низу шириной 3,0 cm. На левом рукаве на расстоянии 12 cm от наивысшей точки оката нашивается шеврон.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
ASSOCIATION OF STANDARDIZATION
AGENCY TECHNOLOGY

Таблица 4

O‘z DSt _____:201_

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ В ГОТОВОМ ВИДЕ.
БЛУЗКА ФОРМЕННАЯ ЖЕНСКАЯ ДЛЯ СОТРУДНИЦ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

№	Наименование измерения	Полнотная группа	Рост	Обхват шеи, cm												Допускаемое отклонение (+,-),cm
				34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
				Обхват груди, cm												
				84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Длина спинки от шва притачивания воротника и кокетки до низа типа А	1,2,3	146	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	1.0
			152	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	
			158	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
			164	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	
			170	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	
			176	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	
	A_1	1,2,3	146	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	1.0
			152	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	
			158	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
			164	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	
			170	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	
			176	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	
2	Длина кокетки по середине	1,2,3	146-176	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.3
3	Ширина спинки по шву притачивания кокетки	1,2,3	146-176	38.2	39.2	40.2	41.2	42.2	43.2	44.2	45.2	46.2	47.2	48.2	49.2	0.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта типа А	1,2,3	146	61.8	62.0	62.2	62.4	62.6	62.8	63.0	63.2	63.4	63.6	63.8	64.0	1.0
			152	63.8	64.0	64.2	64.4	64.6	64.8	65.0	65.2	65.4	65.6	65.8	66.0	
			158	65.8	66.0	66.2	66.4	66.6	66.8	67.0	67.2	67.4	67.6	67.8	68.0	
			164	67.8	68.0	68.2	68.4	68.6	68.8	69.0	69.2	69.4	69.6	69.8	70.0	
			170	69.8	70.0	70.2	70.4	70.6	70.8	71.0	71.2	71.4	71.6	71.8	72.0	
			176	71.8	72.0	72.2	72.4	72.6	72.8	73.0	73.2	73.4	73.6	73.8	74.0	
	типа A_1	1,2,3	146	51.4	52.0	52.6	53.2	53.8	54.4	55.0	55.6	56.2	56.8	57.4	58.0	1.0
			152	53.4	54.0	54.6	55.2	55.8	56.4	57.0	57.6	58.2	58.8	59.4	60.0	
			158	55.4	56.0	56.6	57.2	57.8	58.4	59.0	59.6	60.2	60.8	61.4	62.0	
			164	57.4	58.0	58.6	59.2	59.8	60.4	61.0	61.6	62.2	62.8	63.4	64.0	
			170	59.4	60.0	58.6	61.2	61.8	62.4	63.0	63.6	64.2	64.8	65.4	66.0	
			176	61.4	62.0	58.6	63.2	63.8	64.4	65.0	65.6	66.2	66.8	67.4	68.0	
5	Ширина полочки в самом узком месте в застегнутом виде	1,2,3	146-176	33.8	34.8	35.8	36.8	37.8	38.8	39.8	40.8	41.8	42.8	43.8	44.8	0.5
	Ширина блузы на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	1,2,3	146-176	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	1.0
	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла клапана	1,2,3	146-176	13.2	14.0	14.8	15.6	16.4	17.2	18.0	18.8	19.6	20.4	21.2	22.0	0.3
	Длина клапана по шву притачивания	1,2,3	146-176	10.5	11.0	11.0	11.0	11.5	11.5	11.5	12.0	12.0	12.0	12.5	12.5	0.3
9	Ширина клапана по середине	1,2,3	146-176	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.2
10	Ширина клапана в концах	1,2,3	146-176	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Расстояние от края борта до кармана с клапаном	1,2,3	146-176	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6	8.9	9.2	0.3
12	Длина кармана под клапаном по середине	1,2,3	146-176	10.8	11.3	11.3	11.3	11.8	11.8	11.8	12.3	12.3	12.3	12.8	12.8	0.3
13	Длина рукава с манжетой в блузах типа А	1,2,3	146	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	1.0
			152	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
			158	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	
			164	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	
			170	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	
			176	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	
	A_1	1,2,3	146	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	0.5
			152	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	
			158	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	
			164	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	
			170	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
			176	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	
14	Ширина рукава на уровне глубины проймы ,тип А	1,2,3	146-176	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	0.5
15	Ширина рукава на уровне глубины проймы,тип A_1	1,2,3	146-176	15.9	16.6	17.3	18.0	18.7	19.4	20.1	20.8	21.5	22.2	22.9	23.6	0.5
16	Длина манжета в расстегнутом виде в блузах типа А	1,2,3	146-176	23.8	25.0	25.0	25.0	26.2	26.2	26.2	27.4	27.4	27.4	28.6	28.6	0.5
17	Ширина манжета в блузах типа А	1,2,3	146-176	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	Длина воротника по шву втачивания в горловину	1,2,3	146-176	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	0.5
19	Ширина отлета воротника посередине	1,2,3	146-176	4.0	4.0	4,0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.3
20	Ширина отлета воротника в концах	1,2,3	146-176	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.3
21	Ширина стойки	1,2,3	146-176	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.2
22	Длина пояса по спинке, тип A_1	1,2,3	146-176	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	0.5
23	Длина пояса по полочке, тип A_1	1,2,3	146-176	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	0.5
24	Ширина внизу от середины спинки до края (измерять при растянутой эластичной ленте), тип A_1	1,2,3	146-176	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	1.0
	Ширина пояса, тип A_1	1,2,3	146-176	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.3

4.3.2 Конструктивные требования

4.3.2.1 Воротники обрабатывают методом прямого дублирования с применением прокладочного материала с односторонним точечным покрытием. Отлет воротника обтачивают на расстоянии 0,2 cm от срезов второго слоя прокладки, выворачивают на лицевую сторону, выправляют швы и приутюживают. Затем прокладывают отделочную строчку. При соединении отлета воротника со стойкой строчку прокладывают на расстоянии 0,1cm от верхнего среза прокладки стойки.

4.3.2.2 Притачивание кокетки к спинке производят одной или двумя строчками.

4.3.2.3 В блузах типа A_1 срез низа рукавов дважды загибают на изнаночную сторону на ширину отделочной планки 3,0 cm и простречивают по лицевой стороне на расстоянии 0,5÷0,6 cm от сгиба. Край рукава отгибают на лицевую сторону, образуя отделочную планку.

4.3.2.4 В блузах типа А манжеты обрабатывают методом прямого дублирования одним слоем клеевой ткани или прокладывают один слой прокладочной ткани. Настрачивание прокладки и обтачивание манжет производят параллельно краю манжет, притачивание манжет к рукаву производят одной строчкой.

4.3.2.5 В блузах А на верхних частях рукавов в швах притачивания манжет закладывают по две складки в сторону локтевого шва, первая складка от края шлицы на расстоянии 2,5±0,1cm, вторая от первой 2,5±0,1cm. Длина рукавной шлицы от закрепки до шва притачивания манжеты 11,0±0,5cm. Ширина обтачек шлиц 1,5±0,2cm.

4.3.2.6 По краю кокетки, воротника, стойки, клапанов карманов, поясов проложена отделочная строчка на расстоянии 0,2 -0,3 cm от края.

4.3.2.7 В поясе блузках типа A_1 -количество рядов эластичной ленты в боковой части пояса - четыре.

4.3.2.8 По лекалам намечают место расположение петель и обметывают петли, соответственно расположению петель пришивают пуговицы.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуски к раскрою - по ГОСТ 21219.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек и швов - по ГОСТ 12807.

4.4.3 Определение сортности - по ГОСТ 12566.

4.4.4 Спецификация деталей приведена в приложении В.

4.4.5 Требования к материалам и покупным изделиям.

4.4.5.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297.

4.4.5.2 Блузы женские должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 5.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
ASSOTSIATSIYASI AXBOROT-KUTUBXONA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

Материалы, применяемые для изготовления блуз женских

Таблица 5

Наименование материала	Обозначение стандартов	Назначение материала
1	**2**	**3**
1. Ткань сорочечная белого цвета	ГОСТ 11518 O’zDSt 3004	Для изготовления блуз типов $АА_1$, предназначенных для ношения с выходной формой одежды
2. Ткань сорочечная различной цветовой гаммы	ГОСТ 11518 O’zDSt 3004	Для изготовления блуз типов А, $А_1$, предназначенных для ношения при повседневной форме одежды
3. Ткань клеевая прокладочная	ГОСТ 25441	Для прокладки клапанов и обтачек пояса в блузах типов $А_1$ в манжеты блуз типа А. Для прокладки в отлет и стойку воротника блузки.
4. Пуговицы пластмассовые (аминопластовые) в цвет основной ткани плоские с двумя отверстиями, диаметром 11 mm	По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия	Для застегивания стойки воротника, полочек, клапанов карманов блуз; для пристегивания погон. Для застегивания манжет блузки типов А.
5. Нитки хлопчатобумажные и синтетические в цвет основной ткани	ГОСТ 6309	Для стачивания деталей блузки и обметывания срезов. Для пришивания пуговиц. Для отделочных строчек и обметывания петель
6. Лента эластичная	По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия	Для стягивания пояса блузки тип $А_1$

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается применение материалов и фурнитуры, по другим действующим нормативным документам или импортного производства по сертификации соответствия при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим санитарно-гигиеническим нормам.

2.Пуговицы для застегивания блуз женских должны быть термостойкими.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
ASSOTSIATSIYASI BO'YICHA LASHTIRISHVA

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка - по ГОСТ 19159, ГОСТ ИСО 3637.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка по ГОСТ 19159

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Обеспечение безопасности одежды верхней по требованиям [1].

5.2 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.3 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.4 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5.5 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.6 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

5.7 Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно [2],[3].

5.8 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями [4].

6 Правила приёмки

6.1 Приёмка готовых блузок производиться - по ГОСТ 23948.

6.2 Для проверки соответствия качества блузок настоящему стандарту устанавливают следующие виды испытаний:

- приёмо-сдаточные;
- периодические;
- типовые;
- сертификационные (при сертификации продукции).

6.3 Приемо-сдаточные испытания.

6.3.1 Приёмо-сдаточные испытания проводятся по настоящему стандарту на каждую партию продукции.

6.4 Периодические испытания проводятся по всем требованиям настоящего стандарта на продукцию, выдержавшей приёмо-сдаточные испытания. Испытания проводятся один раз в год. Периодические испытания проводятся в аккредитованной лаборатории.

6.5 Типовые испытания проводятся в случае изменения сырья, а также

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, QAYTA ISHLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARI

при изменении технологического процесса.

6.6 Сертификационные испытания (при сертификации продукции) проводятся в аккредитованной лаборатории по всем требованиям настоящего стандарта и требованиям НД национальной системы сертификации Республики Узбекистан.

6.7 При получении неудовлетворительных результатов проверки, проводят повторную проверку на удвоенном количестве образцов, отобранных из той же партии. Результаты повторной проверки являются окончательными и распространяются на всю партию.

При несоответствии результатов повторной проверки, хотя бы по одному показателю, вся партия бракуется и отправляется на вторичную переработку. Результаты испытаний должны быть оформлены протоколом.

7 Методы контроля

7.1 Методы контроля качества готового изделия по ГОСТ 4103.

7.2 Проверка линейных размеров должно осуществляться линейкой металлической по ГОСТ 427 или металлической рулеткой по ГОСТ 7502 с погрешностью ± 1,0 mm.

8 Транспортирование и хранение - по ГОСТ 19159

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых блузок требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации блузок один год со дня эксплуатации.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
ATTESTATSIYA MARKAZI TEXNOLOGIYALARI

Приложение А
(обязательное)




Рисунок 5




Рисунок 6

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
O‘ZSTANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
ASSOTSIATSIYASI KUTUBXONASI
ASSOCIATION TECHNOLOGY VALIDATE




Рисунок 7




Рисунок 8




Рисунок 9

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT




Рисунок 10




Рисунок 11




Рисунок 12

...STANDART AGENTLIGI
...STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
...STANDARTLASHTIRISH VA
...TEXNOLOGIYALARI




Рисунок 13




Рисунок 14

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
ASSOTSIATSIYASIGA MUVOFIQLASHTIRILGAN
ORIGINAL TEXNOLOGIYALARI

Приложение В
(справочное)

Спецификация деталей блуз женских

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
Из основной ткани			
1	Спинка	1	1
1а	Спинка	1	1
2	Кокетка спинки	1	2
3	Полочка	1	2
3а	Полочка	1	2
4	Рукава	1	2
4а	Верхняя часть рукава	1	2
4б	Нижняя часть рукава	1	2
5	Рукава (для блузок типа A_1)	1	2
5а	Верхняя часть рукава (для сорочек типа A_1)	1	2
5б	Нижняя часть рукава (для блузок типа A_1)	1	2
6	Воротник	1	2
7	Стойка	1	2
8	Карман	1	2
9	Клапан	1	4
10	Манжета (для блузок типа А)	1	4
11	Обтачка шлиц рукавов (для блузок типа А)	1	2
12	Обтачка пояса полочки(для блузок типа А)	1	2
13	Обтачка пояса спинки	1	1
Из прокладочного материала			
14	Прокладка отлета воротника	1	2
15	Прокладка стойки	1	1
16	Прокладка манжеты (для блузок типа А)	1	2
17	Прокладка клапана	1	2

ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AGENTLIGI O'ZBEKISTONSTANDART

Библиография

[1] Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности».

[2] СанПиН 0324-16 «Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений».

[3] СанПиН 0325-16 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах».

[4] ШНК 2.09.04-2009 «Административные и бытовые здания предприятия».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AGENTLIGI KELYOFIGLASHTIRISHDA
FOYDALANILDI

Библиографические данные

ОКС 61.020 **ОКП 85 7712**

Ключевые слова:

Одежда форменная, изделия швейные, блузы женские, размерные признаки, система стандартов, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, полочка, спинка, рукав, воротник, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
O'ZSTANDARTLASHTIRISH DAVLAT

Лист регистрации изменений

Изм	Номер листов (страниц)				Всего листов	№ Докумен-та	Входящий № сопро-водитель-ного документа	Подпись	Дата
	Изменен-ных	Заменен-ных	Новых	Аннулиро-ванных					

O‘z DSt 3284 :201 4

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Юнусов С.З.

«__» июль 2017 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами ГНК Республики Узбекистан

А.Х. Латипов

«__» июль 2017 г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

проф. Камилова Х.Х.

«__» июль 2017 г.

М.П.

Начальник УМТС и хозяйственными делами ГНК Республики Узбекистан

Р.А. Муллажанов

«__» июль 2017 г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Юнусходжаева Х.М.

«__» июль 2017 г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

Саидалиев С.С.

«15» июль 2017г.

М.П