O‘z DSt 3147 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Китель мужской парадный и повседневный для сотрудников Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Государственным Таможенным Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН: в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)

от «10» 02 2017 г. № 05-818

3 При разработке настоящего стандарта применена система ГОСТ ИСО 3636-2004 “Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для мужчин и мальчиков“

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “Узстандарт”

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Классификация	3
4	Технические требования	4
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	13
6	Правила приёмки	13
7	Методы контроля	13
8	Транспортирование и хранение	13
9	Гарантии изготовителя	13
10	Приложение А	14
	Приложение В	17
11	Библиографические данные	19
	Лист регистрации изменений	20
	Информационные данные	21

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O‘z DSt 3147 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ўзбекистон Республикаси Давлат Божхона Қўмитасининг ходимлари учун эркаклар тантанали ва кундалик кители
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Китель мужской парадный и повседневный для сотрудников Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Men’s parade and casual jackets for SCC employees of the Republic of Uzbekistan
THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «14» 02 2017 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяются на китель мужской парадный и повседневный (далее по тексту – китель), предназначенный для сотрудников таможенных органов Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

МТП-2-2011 Специальный Технический Регламент «О безопасности одежды верхней для военнослужащих»

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
6164 son bilan
«10» 02 2017 yilda
Davlat ro‘yxatiga olindi

ГОСТ ИСО 3636-2004 Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для мужчин и мальчиков

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 5665-77 Ткани бортовые льняные и полульняные. Общие технические условия

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 19008-93 Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные. Общие технические условия

ГОСТ19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 25441-90 Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 27542-87 Ткани суконные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения. Технические условия

ГОСТ 28000-2004 Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия

ГОСТ 29298 -2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

O’z DSt 1.17:1999 СС РУз Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

СанПиН 0325-16«Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах»

СанПиН 0324-16«Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений»

КМК 2.09.04-98 «Административные и бытовые здания предприятия»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH V
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Китель (рисунок 1-2) по размерам должен изготавливаться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп сотрудников таможенных органов (таблица 1,2,3) предусмотренные ГОСТ 23167, по охвату груди с 84 по 128 cm размер, по росту 158 по 188 cm.

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации:

“Китель мужской парадный и повседневный для сотрудников Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан O’z DSt_____:201_”.

Размерные признаки типовых фигур военнослужащих

Таблица 1

Рост типовой фигуры	Интервал роста	Условное обозначение роста
158	От 155 до 161 включ.	1
164	От 161 до 167 включ.	2
170	От 167 до 173 включ.	3
176	От 173 до 179 включ.	4
182	От 179 до 185 включ.	5
188	От 185 до 191 включ.	6

Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди	Условное обозначение размера	Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди	Условное обозначение размера
84	От 82 до 86 включ.	42	108	От 106 до 110 включ.	54
88	От 86 до 90 включ.	44	112	От 110 до 114 включ.	56
92	От 90 до 94 включ.	46	116	От 114 до 118 включ.	58
96	От 94 до 98 включ.	48	120	От 118 до 122 включ.	60
100	От 98 до 102 включ.	50	124	От 122 до 126 включ.	62
104	От 102 до 106 включ.	52	128	От 126 до 130 включ.	64

Таблица 3

№ полнотной группы	Обхват груди (cm)											
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
	Обхват талии (cm)											
1.	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
2.	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110
3.	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH V
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

4 Технические требования

4.1 Китель должен изготавливаться в соответствии требованиями технического регламента МТП-2, настоящего стандарта изготавливаться промышленным методом поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам - эталонам по O'zDSt 1.17, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

Измерения готового кителя должны соответствовать указанным в таблице 4 и на рисунках 3-8 Приложении А.

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Китель (рисунок 1-2) мужской парадной и повседневный из полушерстяной ткани с отложным воротником, с центральной бортовой застежкой на четыре петли и четыре форменные пуговицы.

На полочке с отрезным бочком обработаны талевые вытачки и боковые прорезные карманы в рамку с фигурными клапанами. На полочке настрочены накладные нагрудные карманы с отделочной планкой и клапанами, пристегивающейся на форменную пуговицу.

Спинка со средним швом, заканчивающейся шлицей.

Рукава втачные двухшовные. На левом рукаве от наивысшей точки оката рукава по центру вниз на расстоянии 12 cm нашивается шеврон с эмблемой комитета.

На подкладке полочек обработаны внутренние прорезные карманы в листочку в швах, пристегивающиеся на навесную петлю на пуговицу.

По борту, низу и шлице изделия, воротнику, клапанам нагрудного и бокового кармана, а также швы настрачивания отделочной планки нагрудного кармана и накладного кармана на полочках настрочены отделочными строчками на расстоянии 0,1-0,2 cm от края шва.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI




Рисунок 1 Китель мужской

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DEPARTAMENTI




Рисунок 2 Технический рисунок кителя мужского

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 4

O‘z DSt _____:201_

ТАБЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ.
КИТЕЛЬ МУЖСКОЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТА

№	Наименование мест измерений	Полнотная группа	Рост, cm	Обхват груди, cm												Допускаемое отклонение (±), cm
				84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
1	Длина спинки	1,2,3	158	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	1.0
			164	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	
			170	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	
			176	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	
			182	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	
			188	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	
2	Ширина спинки	1,2,3	158-188	36.4	37.6	38.8	41.0	42.2	43.4	44.6	45.8	47.0	48.2	49.4	50.6	0.5
3	Длина полочки	1,2,3	158	70.2	70.4	70.6	70.8	71.0	71.2	71.4	71.6	71.8	72.0	72.2	72.4	1.0
			164	72.2	72.4	72.6	72.8	73.0	73.2	73.4	73.6	73.8	74.0	74.2	74.4	
			170	74.2	74.4	74.6	74.8	75.0	75.2	75.4	75.6	75.8	76.0	76.2	76.4	
			176	76.2	76.4	76.6	76.8	77.0	77.2	77.4	77.6	77.8	78.0	78.2	78.4	
			182	78.2	78.4	78.6	78.8	79.0	79.2	79.4	79.6	79.8	80.0	80.2	80.4	
			188	80.2	80.4	80.6	80.8	81.0	81.2	81.4	81.6	81.8	82.0	82.2	82.4	
4	Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта на расстоянии 9,0 cm от лацкана	1,2,3	158-188	22.2	22.9	23.6	24.3	25.0	25.7	26.4	27.1	27.8	28.5	29.2	29.9	0.5

O'ZSTANDART KOMITETI
STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Ширина кителя на уровне глубины проймы	1,2,3	158-188	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	72.0	1.0
6	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла бокового кармана	1,2,3	158	48.3	48.7	49.1	49.5	49.9	50.3	50.7	51.1	51.5	51.9	52.3	52.7	0.7
			164	49.5	49.9	50.3	50.7	51.1	51.5	51.9	52.3	52.7	53.1	53.5	53.9	
			170	50.7	51.1	51.5	51.9	52.3	52.7	53.1	53.5	53.9	54.3	54.7	55.1	
			176	51.9	52.3	52.7	53.1	53.5	53.9	54.3	54.7	55.1	55.5	55.9	56.3	
			182	53.1	53.5	53.9	54.3	54.7	55.1	55.5	55.9	56.3	56.7	57.1	57.5	
			188	54.3	54.7	55.1	55.5	55.9	56.3	56.7	57.1	57.5	57.9	58.3	58.7	
7	Длина клапана бокового кармана по шву притачивания	1,2,3	158-188	15.0	15.0	15.0	15.0	16.0	16.0	16.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	0.2
8	Длина нагрудного кармана	1,2,3	158-188	12.0	12.0	12.0	12.0	12.5	12.5	12.5	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	0.3
9	Ширина нагрудного кармана	1,2,3	158-188	12.0	12.0	12.0	12.0	12.5	12.5	12.5	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	0.3
10	Ширина клапана бокового кармана по середине	1,2,3	158-188	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.2
11	Ширина клапана бокового кармана в концах	1,2,3	158-188	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.2
12	Длина рукава	1,2,3	158	59.2	59.4	59.6	59.8	60.0	60.2	60.4	60.6	60.8	61.0	61.2	61.4	1.0
			164	61.2	61.4	61.6	61.8	62.0	62.2	62.4	62.6	62.8	63.0	63.2	63.4	
			170	63.2	63.4	63.6	63.8	64.0	64.2	64.4	64.6	64.8	65.0	65.2	65.4	
			176	65.2	65.4	65.6	65.8	66.0	66.2	66.4	66.6	66.8	67.0	67.2	67.4	
			182	67.2	67.4	67.6	67.8	68.0	68.2	68.4	68.6	68.8	69.0	69.2	69.4	
			188	69.2	69.4	69.6	69.8	70.0	70.2	70.4	70.6	70.8	71.0	71.2	71.4	

O'z DSt STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
MAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Ширина рукава на уровне глубины проймы	1,2,3	158-188	18.9	19.5	20.1	20.7	21.3	21.9	22.5	23.1	23.7	24.3	24.9	25.5	0.5
14	Ширина рукава в низу	1,2,3	158-188	13.9	14.2	14.5	14.8	15.1	15.4	15.7	16.0	16.3	16.6	16.9	17.2	0.3
15	Длина клапана нагрудного кармана	1,2,3	158-188	12.5	12.5	12.5	12.5	13.0	13.0	13.0	13.0	13.5	13.5	13.5	13.5	0.2
16	Ширина клапана нагрудного кармана по середине	1,2,3	158-188	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.2
17	Ширина клапана нагрудного кармана в концах	1,2,3	158-188	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.2
18	Ширина изделия по линии талии	1	158-188	43.5	43.5	45.5	47.5	49.5	51.5	53.5	55.5	57.5	59.5	61.5	63.5	1.0
		2		46.5	46.5	48.5	50.5	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5	62.5	64.5	66.5	
		3		49.5	49.5	51.5	53.5	55.5	57.5	59.5	61.5	63.5	65.5	67.5	69.5	
19	Ширина изделия в низу	1	158-188	53.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	1.0
		2		55.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	
		3		57.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	
20	Длина уступа лацкана	1,2,3	158-188	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	0.2
21	Длина воротника от одного конца до другого по прямой	1,2,3	158-188	46.6	47.8	49.0	50.2	51.4	52.6	53.8	55.0	56.2	57.4	58.6	59.8	1.0
22	Ширина воротника по середине	1,2,3	158-188	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.2
23	Ширина воротника в концах	1,2,3	158-188	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	0.2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH DEPARTAMENTI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	Расстояние от края борта до переднего верхнего угла бокового кармана	1,2,3	158-188	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	0.5
25	Глубина внутреннего кармана от прорези до сгиба подкладки	1.2.3	158-170	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	0.5
			176-188	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
26	Длина входа внутреннего кармана	1,2,3	158-188	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	0.5
27	Расстояние от переднего конца прорезного бокового кармана до нижней петли	1,2,3	158-188	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2
28	Расстояние между петлями	1,2,3	158	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	0.2
			164	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	
			170	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	
			176	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	
			182	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
			188	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	

O'z STANDART AGENTLIGI
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH, BAHOLASH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

4.3.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297.

4.3.2.2 Китель должен изготовляться из материалов, указанных в таблице 5.

Материалы, применяемые для изготовления кителя

Таблица 5

Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
1	2	3
1. Ткань костюмная	ГОСТ 27542 ГОСТ 28000	Для верха кителя
2. Ткань подкладочная из химических нитей и пряжи	ГОСТ 20272	Для подкладки полочек, спинки, рукавов, клапанов и подзоров карманов, петель внутренних карманов и обтачек внутренних карманов
3.Ткань карманная гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для мешковин карманов кителя
4. Ткань бортовая	ГОСТ 5665	Для верхних плечевых накладок и прокладок в области груди
5. Ткань прокладочная точечным клеевым покрытием	ГОСТ 25441	Для дублирования деталей кителя
6. Ватин холстопрошивной хлопчабумажный	ГОСТ 19008	Для верхних плечевых накладок в три слоя, подокатника и валика.
7. Нитки х/б и синтетические, швейные	ГОСТ 6309	Для изготовления кителя
8. Пуговицы цельноштанпованные, латунные с рисунком, золотистого цвета, диаметром 14 и 22 mm.	По действующей нормативной документации	Для застегивания полочек кителя и пристегивания клапанов
9. Пуговицы пластмассовые (аминопластовые) плоские с четырмя отверстиями, диаметром 14 mm.	По действующей нормативной документации	Для застегивания на кителе внутренних карманов

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, по действующим нормативным документациям при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим санитарно-гигиеническим нормам.

2. Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

4.3.3. Конструктивные требования.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

4.3.3.1 Полочка, клапана, нижний воротник, концы верхнего воротника, обтачки боковых и внутренних карманов, подборта в верхней части, отрезные части полочки в области проймы и низа, на уровне боковых карманов, спинки в области ростка, проймы, шлицы и низа спинки дублируется клеевым прокладочным материалом.

4.3.3.2 Соединение плечевых и боковых срезов кителя локтевых и передних срезов рукавов, частей деталей подкладки выполняются стачным швом шириной 1,0 cm.

4.3.3.3 В области плеча прокладки из бортовой ткани крепятся по шву втачивания рукавов и по перегибам лацканов клеевой кромкой.

4.3.3.4 Верхние накладные карманы обрабатываются с отделочными планками. Припуски на планках стачиваются, разутюживаются и настрачивается отделочной строчкой швом шириной 0,2 cm. Ширина планки в готовом виде 2,5 cm. Верхние срезы карманов обметываются и настрачиваются. Ширина шва 1,0 cm. Боковые и нижние срезы накладных верхних карманов заутюживаются по шаблону.

4.3.3.5 Боковые прорезные карманы с фигурными клапанами обрабатываются в рамку, ширина обтачек в готовом виде 0,5 cm.

4.3.3.6 На подкладке полочек обрабатывается внутренние карманы в рамку с застежкой на фигурную петлю. К верхним и нижним частям полочек притачаны вставки из ткани верха швом 1,0 cm. Швы притачивания заутюживаются в сторону подкладки и настрочены отделочной строчкой на 0,2 cm от шва притачивания. На вставках обработаны внутренние карманы в рамку. Обтачки выкроены из подкладочной ткани и продублированы. Ширина обтачек в готовом виде 0.5 cm.

4.3.3.7 При притачивании верхних обтачек вложены фигурные навесные петли из подкладочной ткани для застежки внутренних карманов.

4.3.3.8 Окончательная отделка. На полочке кителя по шву соединения застежки производят отделочные строчки согласно модели, затем намечают по лекалу месторасположение петли и обметывают петли, соответственно расположению петель пришивают пуговицы.

Допускается изменение модели по желанию заказчика – например: по длине изделия, место расположения кармана, длина кокетки и т.д. строго по настоящему стандарту.

4.4 Допуски к раскрою деталей - по ГОСТ 19902.

4.4.1 Классификация и виды стежков, строчек, швов– по ГОСТ 12807.

4.4.2 Определение сортности - по ГОСТ 11259.

4.4.3 Спецификация деталей приведена в приложении В.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 19159, ГОСТ ИСО 3636.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка- по ГОСТ 19159

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

5.6 Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно СанПиН 0325, СанПиН 0324.

5.7 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями КМК 2.09.04

6 Правила приёмки - по ГОСТ 24782

7 Методы контроля - по ГОСТ 4103

8 Транспортирование и хранение - по ГОСТ 19159

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого кителя требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Срок хранения кителя 2 года со дня изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение А
(обязательное)




Рисунок 3




Рисунок 4

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI




Рисунок 5




Рисунок 6

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...RIY ETISH BOSHQARMASI




Рисунок 7




Рисунок 8

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O'z DSt 3142 :2017

Приложение В
(справочное)
Спецификация деталей кителя

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
	Из тканей верха		
1	Спинка	1	2
2	Полочка правая	1	1
3	Полочка левая	1	1
4	Боковая часть полочки	1	2
5	Верхняя часть рукава	1	2
6	Нижняя часть рукава	1	2
7	Подборт правой полочки	1	1
8	Подборт левой полочки	1	1
9	Верхний воротник	1	1
10	Нижний воротник	1	2
12	Клапан верхнего накладного кармана	1	2
13	Верхний накладной кармана	1	2
14	Клапан бокового кармана	1	2
15	Обтачка бокового кармана	1	4
16	Вставка на подкладке полочки	1	2
	Из подкладочной ткани		
17	Спинка	1	2
18	Верхняя часть полочки	1	2
19	Нижняя часть правой полочки	1	1
20	Нижняя часть левой полочки	1	1
21	Отрезная часть полочки	1	2
22	Верхняя часть рукава	1	2
23	Нижняя часть рукава	1	2
24	Клапан верхнего кармана	1	2
25	Клапан бокового кармана	1	2
26	Подзор бокового кармана	1	2
27	Подзор внутреннего кармана	1	2
28	Обтачка внутреннего кармана	1	4
29	Петля внутреннего кармана	1	2
	Из ткани карманной		
30	Мешковина бокового кармана кителя	1	2
31	Мешковина внутренного кармана	1	2
32	Полоска для крепления подкладки в области плечевого шва	1	2
	Из клеевой прокладочной ткани		
33	Прокладка правой полочки	1	1
34	Прокладка левой полочки	1	1
35	Прокладка горловины спинки	1	2
36	Прокладка в пройму спинки	1	2
37	Прокладка в шлицу	1	2
38	Прокладка в низ спинки	1	2
39	Прокладка в пройму отрезной части полочки	1	2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O‘z DSt 8142 :2017

Лист регистрации изменений

Изм	Номер листов (страниц)				Всего листов	№ Докумен-та	Входящий № сопро-водитель-ного документа	Подпись	Дата
	Изменен-ных	Заменен-ных	Новых	Аннулиро-ванных					

O‘z DSt 3147 :2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Юнусов С.З.

«__» сентября 2016 г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

проф. Камилова Х.Х.

«__» сентября 2016 г.

М.П.

Зав. кафедрой “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Вахидова У.А.

«__» сентября 2016 г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Юнусходжаева Х.М.

«16» сентября 2016 г.

М.П.

Старший преподаватель кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Мирталипова Н.Х.

«__» сентября 2016 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС ГТК Республики Узбекистан

Алиходжаев К.Б.

«__» сентября 2016 г.

М.П.

Старший инспектор за счет начальника отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

Турдиев Х.Т.

«21» сентября 2016 г.

М.П.

Старший инспектор отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

Турсунова Л.З.

«21» сентября 2016 г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

Саидалиев С.С.

«__» октября 2016г.

М.П.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI