Изменение №1 к O'z DSt 3024:2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

СЫРЫ ПЛАВЛЕНЫЕ


Технические условия

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СТАНДАРТИ

ЭРИТИЛГАН ПИШЛОҚЛАР

Техникавий шартлар

Издание официальное



Агентство «Узстандарт»

г. Ташкент

ОКС 67.100.30
ОКП 92 2515, 92 2516

УДК 637.333.94.002.6:006.354
Группа Н 17

«СЫРЫ ПЛАВЛЕНЫЕ»
Технические условия

ЗАРЕГИСТРИРОВАН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентства «Узстандарт») от «22» «08» 2016 г. № 05-759

Дата введения с 08.09. 2016 г.

1) Раздел 5 «Технические требования», пункт 5.2.1, таблица 1: «Сыры плавленые ломтевые (I)»: заменить массу нетто *секторы и прямоугольные бруски - «от 20 до 100 g»* на *«от 20 до 1500 g» и полимерные пленки (блоки) монолиты» - «от 3 до 10 kg»* на *«от 0,2 kg до 10 kg».*

2) Пункт 5.2.3, таблица 3: «Сыры плавленые ломтевые (I) - без наполнителей» дополнить:

Наименование видовой группы	**Наименование сыра**	**Массовая доля, %**			
		жира в сухом в-ве, не менее	**влаги, не более**	**поваренной соли, не более**	**сахарозы, не менее**
Сыры плавленые ломтевые (I)	- без наполнителей	30	60	3	-

O'ZSTANDART AGENTLIGI
3926/01 son bilan
«22» 08 2016 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Изменение №1 к O'z DSt 3024:2015

«СЫРЫ ПЛАВЛЕНЫЕ»
Технические условия

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя
ХК "Узбекозиковкатхолдинг"

«08» 02 2016 г.

А. Камбаров

«РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ»
Главный специалист управления
по развитию производства мясомолочной
продукции

К. Усманалиев

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Ведущий специалист управления
по развитию производства мясомолочной
продукции

Т. Насритдинов

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник Главного управления
Санэпиднадзора Минздрава
Республики Узбекистана

_____ **А. Ибодуллаев**
«13» 04 2016 г.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI