ОКС 03.220.60

Изменение № 1 O‘z DSt 1099: 2006 Мешки почтовые Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 19.10.102 № 05-230

Дата введения 01.11.2010

Срок действия стандарта продлить до 01.03.2016

Раздел 2 Нормативные ссылки

Третий абзац изложить в новой редакции:

ГОСТ 3811-72 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей

Четвертый абзац изложить в новой редакции:

ГОСТ 3813-72 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении

Шестой абзац слово «транспортировка» заменить на «транспортирование»

Восьмой абзац изложить в новой редакции:

ГОСТ 29104.1-91 Ткани технические. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей

После перечня ссылочных стандартов добавить примечание:

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (изменённым) стандартом.

Библиографические данные. ОКС 03.220.60 заменить на ОКС 55.080

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1137 son bilan
«19» 10 2010 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Изменение № 1 O‘z DSt 1099: 2006

Первый заместитель
Генерального директора
ОАО «Узбекистон почтаси» Х. Таджибаева

Начальник отдела организации
почтовой связи ОАО «Узбекистон почтаси» С. Матчанова

И.о. начальника отдела
стандартизации и метрологии
ОАО «Узбекистон почтаси» М. Атабекова

Нормоконтроль ГУП «UNICON.UZ» Л. Шаймарданова

ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела почтовых
технологий и услуг
Узбекского агентства связи и
информатизации

Т.Чекашкина

O‘z DSt 1099 :2005

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

МЕШКИ ПОЧТОВЫЕ

Технические условия

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации

Ташкент

O'ZSTANDART AGENTL
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORAT

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Общество с ограниченной ответственностью «O‘zAloqaKonsalting»

2 ВНЕСЕН Узбекским агентством связи и информатизации

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 09.01.2006г № 05-02

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ. С введением в действие настоящего стандарта «ГОСТ 26796 – 85 Мешки для перевозки международных отправлений. Общие технические условия» прекращает свое действие на территории Узбекистана

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Республики Узбекистан принадлежит агентству «Узстандарт»

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

O‘z DSt 1099 :2005

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ПОЧТА ҚОПЛАРИ
Техникавий шартлар

МЕШКИ ПОЧТОВЫЕ
Технические условия

POSTAL POCKETS
Technical terms

Дата введения 01.03.2006
до 01.03.2011

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мешки почтовые, предназначенные для перевозки почтовых отправлений, условных ценностей и устанавливает основные требования к форме, размеру мешков, а также материалу, из которого они изготавливаются.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.304 – 81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные

ГОСТ 3811 – 72 Ткани и штучные изделия текстильные. Методы определения линейных размеров и массы

ГОСТ 3813 – 72 Ткани и штучные изделия текстильные. Методы определения разрывных характеристик при растяжении

ГОСТ 20566 – 75 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 27628 - 88 Изделия крученые и плетеные. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1383 son bilan
«09» 01 2006yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСТ 29104.0 – 91 Ткани технические. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 29104.1-91 Ткани технические. Методы определения линейных размеров, линейной поверхностной плотности

ГОСТ 29104.4-91 Ткани технические. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве

ГОСТ 29104.5 – 91 Ткани технические. Метод определения раздирающей нагрузки

ГОСТ 29231 – 91 Шнуры. Технические условия

3 Основные формы и размеры

3.1 Мешки почтовые должны изготавливаться следующих форм:

- плоские - в соответствии с рисунком 1;
- с прямоугольным дном – в соответствии с рисунком 2




Рисунок 1




Рисунок 2

3.2 Размеры мешков почтовых, зоны нанесения маркировки и диаметр вшиваемого в окантовку шнура должны соответствовать приведенным в таблицах 1,2 данным.

Таблица 1- Размеры мешков почтовых, плоских

В миллиметрах

L ± 10	**B** ± 10	**b** ± 1	**b_1** ± 1	Диаметр шнура
800	500	10	10	8
900	700	12	12	10
1000	800	12	15	14
1200	800	15	15	14
1600	1200	20	20	18

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MUVOFIQLASHTIRISH VA DAVLAT NAZORATI BOSHQARMASI

Таблица 2- Размеры мешков почтовых с прямоугольным дном

В миллиметрах

L ± 10	**B** ± 10	**B_1** ± 10	**b** ± 1	**b_1** ± 1	Диаметр шнура
1200	600	400	15	15	14
1600	600	400	20	20	18

4 Технические требования к мешкам почтовым

4.1 В зависимости от способа транспортирования мешки для перевозки почтовых отправлений и условных ценностей (в дальнейшем – мешки почтовые), подразделяются:

А – для перевозки воздушным транспортом;

В – для перевозки сухопутным или морским транспортом.

4.2 Максимальная допустимая поверхностная плотность и минимальная допустимая разрывная нагрузка материала мешков почтовых должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

Наименование параметра	Значение параметра материала для вида мешков	
	А	В
Поверхностная плотность, g/m^2, не более	350	750
Разрывная нагрузка, N, не менее	600	700

4.3 Для обеспечения требований почтовой безопасности в окантовку по всей длине должен вставляться и прошиваться шнур из хлопковолокна согласно ГОСТ 29231.

Допускается использование шнура из волокон и нитей других видов, не уступающих требованиям ГОСТ 29231.

4.4 Мешки должны быть сшиты трехниточным швом. Для мешков должны применяться хлопчатобумажные и синтетические нити, обеспечивающие минимальную допустимую разрывную нагрузку материала мешка, приведенную в таблице 3 и вес перевозимых почтовых отправлений до 35 kg.

Длина стежка ниточного шва мешков должна выбираться в зависимости от поверхностной плотности материала и обеспечивать прочность шва и исключить доступ в мешок.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHBOARMASI

4.5 В зависимости от назначения мешки почтовые изготавливаются в следующих цветах:

- оранжевого – для пересылки отправлений международной ускоренной почты;
- синего – для пересылки международных почтовых отправлений воздушным транспортом. Допускается изготовление мешков почтовых с широкими синими полосами;
- не нормируется – для пересылки международных почтовых отправлений наземным транспортом (за исключением синего и оранжевого цветов);
- не нормируется для пересылки внутренних почтовых отправлений.

4.6 Маркировка

4.6.1 Маркировка, характеризующая мешки почтовые, должна содержать:

- товарный знак или наименование предприятия – изготовителя;
- размеры мешков;
- дату изготовления;
- обозначение настоящего стандарта.

Маркировка наносится на этикетке.

Место и способ закрепления этикетки с маркировкой по нормативной документации предприятия - изготовителя.

4.6.2 На одну из сторон мешка почтового наносят маркировку содержащую надпись « O'zbekiston pochtasi». На мешки, не подлежащие обмену «мешок на мешок», кроме того, наносят наименование организации почтовой связи, которой они принадлежат.

На мешки почтовые для пересылки международных отправлений наносят маркировку содержащую надпись:

- «EMS» , «Ouzbekistan Postes» , для ускоренной международной почты;
- «Ouzbekistan Postes Tachkent» - для пересылки наземным транспортом;
- «Postes Par avion Tachkent» - для пересылки воздушным транспортом.

Номера мешков почтовых наносятся в соответствии с Почтовыми правилами, утвержденными Узбекским агентством связи и информатизации [1].

Нанесение маркировки в зоне - согласно рисункам 1,2.

Маркировку наносят окраской по трафарету штемпелеванием.

При изготовлении трафарета, для нанесения маркировки, применяют шрифты, размеры и конфигурация которых должны соответствовать ГОСТ 2.304 с учетом размера зоны маркировки и емкости надписи.

O'zstandart agentligi
Standartlashtirish,
muvofiqlashtirish
va ...
...

4.7 У п а к о в к а.

Упаковка в соответствии с ГОСТ 27628

5 Правила приемки

Приемка осуществляется в соответствии с ГОСТ 20566 и ГОСТ 29104.0

6 Методы испытаний

6.1 Проверка поверхностной плотности материала мешков почтовых – по ГОСТ 29104.1 и ГОСТ 3811.

6.2 Проверка разрывной нагрузки материала мешков почтовых – по ГОСТ 29104.4, ГОСТ 29104.5 и ГОСТ 3813.

7 Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение – по ГОСТ 27628.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие мешков почтовых требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления мешков почтовых.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Библиография

[1] Q 044:2002 Почтовые правила, утвержденные Узбекским агентством связи и информатизации от 21.10.2002г. № 127

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

УДК 6р Ю 25 ОКС 03.220.60

Ключевые слова: мешки почтовые, окантовка, зона маркировки, перевозка воздушным транспортом, перевозка сухопутным транспортом.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

O‘z DSt 1099 :2005

Директор Закрытого акционерного общества «O‘zAloqaKonsalting» Т.Бикметов

Заместитель директора Закрытого акционерного общества «O‘zAloqaKonsalting» А.Хакимов

Нормоконтроль ЦНТМИ Н.Травина

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела лицензирования и стандартизации Узбекского агентства связи и информатизации

А. Гатаулина

Письмо от 20.06.05 № 16-27/151

Начальник отдела почтовых технологий и услуг Узбекского агентства связи и информатизации

Т.Бажанова

Письмо от 21.06.05 № 10-72

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Узбекистон почтаси»

Р.Касымов

Письмо от 21.06.05 № 15-27-01/2563

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MUVOFIQLASHTIRISH VA DAVLAT NAZORATI BOSHQARMASI

Document is available at the Prairie Research Institute Illinois Natural History Survey
https://www.ideals.illinois.edu/