O‘z DSt 3149 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Китель женский парадный и повседневный для сотрудниц Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Государственным Таможенным Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН: в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)

от «10» 02 2017 г. № 05-819

3 При разработке настоящего стандарта применена система ГОСТ ИСО 3637-2004 “Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для жещин и девочек“

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “Узстандарт”.

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Классификация	3
4	Технические требования	4
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	11
6	Правила приёмки	12
7	Методы контроля	12
8	Транспортирование и хранение	12
9	Гарантии изготовителя	12
10	Приложение А	13
	Приложение В	17
11	Библиографические данные	19
	Лист регистрации изменений	20
	Информационные данные	21

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...IY ETISH BOSHQARMASI

O‘z DSt 3149 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ўзбекистон Республикаси Давлат Божхона Қўмитаси ходимлари учун аёллар тантанали ва кундалик кители
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Китель женский парадный и повседневный для сотрудниц Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Women’s parade and casual jackets for SCC employees of the Republic of Uzbekistan
THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «14» 02 2017 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на китель женский парадный и повседневный (далее по тексту – китель), предназначенный для сотрудниц таможенных органов Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

МТП-2-2011 Специальный Технический Регламент «О безопасности одежды верхней для военнослужащих»

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
6166 son bilan
«10» 02 2017 yilda
Davlat ro‘yxatiga olindi

ГОСТ ИСО 3637-2004 Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для жещин и девочек

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 5665-77 Ткани бортовые льняные и полульняные. Общие технические условия.

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 17522-72 Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 19008-93 Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные. Общие технические условия

ГОСТ19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 25441-90 Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 27542-87 Ткани суконные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения. Технические условия

ГОСТ 28000-2004 Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстянные. Общие технические условия

ГОСТ 29298 -2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

O’z DSt 1.17:1999 СС РУз Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

СанПиН 0325-16«Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах»

СанПиН 0324-16«Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений»

КМК 2.09.04-98 «Административные и бытовые здания предприятия»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Китель (рисунки 1-2) по размерам должен изготавливаться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп сотрудниц таможенных органов (таблица 1-3), предусмотренные ГОСТ 23167, ГОСТ 17522 по охвату груди с 84 по 128 cm размер, по росту 146 по 176 cm.

Размерные признаки типовых фигур военнослужащих

Таблица 1

Рост типовой фигуры	Интервал роста	Условное обозначение роста
146	От 143 до 149 включ.	1
152	От 149 до 155 включ.	2
158	От 155 до 161 включ.	3
164	От 161 до 167 включ.	4
170	От 167 до 173 включ.	5
176	От 173 до 179 включ.	6

Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди	Условное обозначение размера	Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди	Условное обозначение размера
84	От 82 до 86 включ.	42	108	От 106 до 110 включ.	54
88	От 86 до 90 включ.	44	112	От 110 до 114 включ.	56
92	От 90 до 94 включ.	46	116	От 114 до 118 включ.	58
96	От 94 до 98 включ.	48	120	От 118 до 122 включ.	60
100	От 98 до 102 включ.	50	124	От 122 до 126 включ.	62
104	От 102 до 106 включ.	52	128	От 126 до 130 включ.	64

Таблица 3

№ полнотной группы	Обхват груди (cm)											
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
	Обхват бедер (cm)											
1.	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
2.	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
3.	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140

Пример записи продукции при заказе и в другой документации:

"Китель женский парадный и повседневный для сотрудниц

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан O’z DSt_____:201_”.

4 Технические требования

4.1 Китель должен изготавливаться в соответствии требованиями технического регламента МТП-2, настоящего стандарта, промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденными в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры.

Измерения готовых изделий должны соответствовать указанным в таблице 4 и на рисунках 3-7 (Приложение А)

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Китель (рисунок 1-2) женский из полушерстяной ткани с отложным воротником, с центральной бортовой застежкой на три петли и пуговицы.


Полочка с талевой вытачкой с разрезом для бокового карман, в котором обработан прорезной карман в рамку с фигурным клапаном и бочком, соединяющейся рельефной вытачкой. На левой полочке в области груди обработан грудовой карман в листочку.

Спинка со средним швом и бочком.

Рукава втачные двухшовные. На левом рукаве от наивысшей точки оката рукава по центру вниз на расстоянии 12 cm нашивается шеврон с эмблемой комитета.

По борту, низу изделия, воротнику и клапанам бокового кармана настрочены отделочными строчками на расстоянии 0,1-0,2 cm от края шва.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI



O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Рисунок 1 Китель женский




Рисунок 2 Технический рисунок женского кителя

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible] MARKAZI

Таблица 4

ТАБЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ
КИТЕЛЬ ЖЕНСКИЙ ДЛЯ СОТРУДНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕНОГО КОМИТЕТА РУЗ

№	Наименование мест измерений	Полнотная группа	Рост	Обхват груди, cm												Допускаемое отклонение (+, -), cm
				84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Длина спинки от шва втачивания воротника до низа	1,2,3	146	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	1.0
			152	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	
			158	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
			164	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	
			170	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	
			176	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	
2	Ширина спинки в самом узком месте	1,2,3	146-176	36.1	37.5	38.9	40.3	41.7	43.1	44.5	45.8	47.2	48.6	50.0	51.4	0.5
3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа	1,2,3	146	56.9	57.1	57.3	57.5	57.7	57.9	58.1	58.3	58.5	58.7	58.9	59.1	1.0
			152	58.9	59.1	59.3	59.5	59.7	59.9	60.1	60.3	60.5	60.7	60.9	61.1	
			158	60.9	61.1	61.3	61.5	61.7	61.9	62.1	62.3	62.5	62.7	62.9	63.1	
			164	62.9	63.1	63.3	63.5	63.7	63.9	64.1	64.3	64.5	64.7	64.9	65.1	
			170	64.9	65.1	65.3	65.5	65.7	65.9	66.1	66.3	66.5	66.7	66.9	67.1	
			176	66.9	67.1	67.3	67.5	67.7	67.9	68.1	68.3	68.5	68.7	68.9	69.1	
4	Ширина полочки в самом узком месте	1,2,3	146-176	20.3	21.0	21.7	22.4	23,1	23.8	24.5	25.2	25.9	26.6	27.3	28.0	0.5
5	Ширина кителя на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	1,2,3	146-176	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	1.0

O'ZSTANDART AGENTLIGIGA
MAZKURTINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до верхнего угла бокового кармана в рамку	1,2,3	146	39.2	39.4	39.6	39.8	40.0	40.2	40.4	40.6	40.8	41.0	41.2	42.4	0.3
			152	40.4	40.6	40.8	40.8	41.0	41.2	41.4	41.6	41.8	42.0	42.2	42.4	
			158	41.6	41.8	42.0	42.2	42.4	42.6	42.8	43.0	43.2	43.4	43.6	43.8	
			164	42.8	43.0	43.2	43.4	43.6	43.8	44.0	44.2	44.4	44.6	44.8	45.0	
			170	44.0	44.2	44.4	44.6	44.8	45.0	45.2	45.4	45.6	45.8	46.0	46.2	
			176	46.2	45.4	45.6	45.8	46.0	46.2	46.4	46.6	46.8	47.0	47.2	47.4	
7	Длина бокового кармана в рамку	1,2,3	146-176	14.0	14.0	14.0	14.0	14.5	14.5	14.5	14.5	15.0	15.0	15.0	15.0	0.2
8	Ширина клапана в концах	1,2,3	146-176	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.3
9	Ширина клапана по середине	1,2,3	146-176	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0.2
10	Расстояние от края борта до притачивания бокового кармана в рамку	1,2,3	146-176	15.0	15.5	15.5	15.5	16.0	16.0	16.0	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	0.2
	Длина листочки	1,2,3	146-176	12.0	12.0	12.0	12.0	12.5	12.5	12.5	12.5	13.0	13.0	13.0	13.0	0.2
	Ширина листочки	1,2,3	146-176	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.2
	Длина рукава от высшей точки оката до низа рукава	1,2,3	146	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	1.0
			152	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	
			158	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	
			164	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
			170	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	
			176	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	
14	Ширина рукава в низу	1,2,3	146-176	12.2	12.5	12.8	13.1	13.4	13.7	14.0	14.3	14.6	14.9	15.2	15.5	0.5
15	Ширина изделия в низу кителя	1,2,3	146-176	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	1.0

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
MAZKUR STANDART MUROJAAT QILISHNING
AYRIQCHA TEXNOLOGIYALARI
JORIY ETISH DOIRASIDA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	Ширина рукава на уровне глубины проймы	1,2,3	146-176	16.9	17.5	18.1	18.7	19.3	19.9	20.5	21.1	21.7	22.3	22.9	23.5	0.5
17	Длина воротника по шву втачивания в горловину	1,2,3	146-176	38.5	39.5	40.5	41.5	42.5	43.5	44.5	45.5	46.5	47.5	48.5	49.5	0.5
18	Ширина воротника по середине	1,2,3	146-176	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.2
19	Ширина воротника в концах	1,2,3	146-176	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0.2

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

4.3.2 Требования к материалам и покупным изделиям

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297

4.3.2.2 Китель женский должен изготовляться из материалов, указанных в таблице 4.

Материалы, применяемые для изготовления кителя женского

Таблица 4

Наименование материала	Обозначение стандартов	Назначение материала
1	**2**	**3**
1. Ткань костюмная	ГОСТ 27542 ГОСТ 28000	Для верха кителя
2. Ткань подкладочная из химических нитей и пряжи	ГОСТ 20272	Для подкладки полочек, спинки, рукавов, клапанов и подзоров карманов
3.Ткань карманная гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для мешковин карманов кителя
4. Ткань бортовая	ГОСТ 5665	Для верхних плечевых накладок и прокладок в области груди
5. Ткань прокладочная точечным клеевым покрытием	ГОСТ 25441	Для дублирования деталей кителя
6. Ватин холстопрошивной хлопчабумажный	ГОСТ 19008	Для верхних плечевых накладок в три слоя, подокатника и валика.
7. Нитки х/б и синтетические, швейные	ГОСТ 6309	Для изготовления кителя
8. Пуговицы цельноштанпованные, латунные с рисунком, золотистого цвета, диаметром 22 и 14 mm.	По действующей нормативной документации	Для застегивания полочек кителя и низа рукавов

Примечания

1. По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, по действующим нормативным документациям при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим санитарно-гигиеническим нормам.

2.Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

4.3.3. Конструктивные требования

4.3.3.1 Полочка, клапана, нижний воротник, концы верхнего воротника, обтачки боковых карманов, подборта в верхней части, отрезные части полочки в области проймы и низа, на уровне боковых карманов, спинки в области ростка, проймы, шлицы и низа спинки дублируется клеевым прокладочным материалом.

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
... TY ETISH BOSHQARMASI

4.3.3.2 Соединение плечевых и боковых срезов кителя локтевых и передних срезов рукавов, частей деталей подкладки выполняются стачным швом шириной 1,0 cm.

4.3.3.3 В области плеча прокладки из бортовой ткани крепятся по шву втачивания рукавов и по перегибам лацканов клеевой кромкой.

4.3.3.5 Боковые прорезные карманы с фигурными клапанами обрабатываются в рамку, ширина обтачек в готовом виде 0,5 cm.

4.3.3.7 Окончательная отделка. На полочке кителя по шву соединения застежки производят отделочные строчки согласно модели, затем намечают по лекалу месторасположение петли и обметывают петли, соответственно расположению петель пришивают пуговицы.

Допускается изменение модели по желанию заказчика – например: по длине изделия, место расположения кармана и т.д. строго по настоящему стандарту.

4.4 Допуски к раскрою деталей - по ГОСТ 19902.

4.4.1 Классификация и виды стежков, строчек, швов– по ГОСТ 12807.

4.4.2 Определение сортности - по ГОСТ 11259.

4.4.3 Спецификация деталей приведена в приложении В.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 19159, ГОСТ ИСО 3637-2004

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O’zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка - по ГОСТ 19159

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

5.6 Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно СанПиН 0325, СанПиН 0324.

5.7 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями КМК 2.09.04

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

6 Правила приёмки - по ГОСТ 24782

7 Методы контроля - по ГОСТ 4103

8 Транспортирование и хранение - по ГОСТ 19159

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых кителя требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Срок хранения кителя 2 года со дня изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение А
(обязательное)




Рисунок 3




Рисунок 4

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI




Рисунок 5

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAHOLASH
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI




Рисунок 6

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI




Рисунок 7

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение В
(справочное)
Спецификация деталей кителя

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
Из тканей верха			
1	Спинка	1	2
2	Бочок спинки	1	2
3	Полочка	1	2
4	Бочок полочки	1	2
5	Рукав верхний	1	2
6	Рукав нижний	1	2
7	Воротник верхний	1	1
8	Воротник нижний	1	2
9	Листочка	1	1
10	Подзор листочки	1	1
11	Подборт	1	2
12	Клапан	1	2
13	Подзор бокового кармана в рамку	1	2
14	Обтачки бокового кармана в рамку	1	4
Из подкладочных тканей			
15	Спинка	1	1
16	Бочок спинки	1	2
17	Полочка	1	2
18	Рукав верхний	1	2
19	Рукав нижний		
20	Мешковина грудового кармана	1	1
21	Вешалка	1	1
Из прокладочной ткани			
22	Прокладка полочки	1	1
23	Прокладка горловины спинки	1	2
24	Прокладка в пройму спинки	1	2
25	Прокладка в низ спинки	1	2
26	Прокладка в пройму боковой части полочки	1	2
27	Прокладка под карман боковой части полочки	1	2
28	Прокладка в низ боковой части полочки	1	2
29	Прокладка в концы верхнего воротника	1	2
30	Прокладка в нижний воротник	1	2
31	Прокладка в верхнюю часть подборта	1	2
32	Прокладка в листочку	1	2
33	Прокладка в обтачки бокового кармана	1	4
34	Прокладка в клапан бокового кармана	1	2
35	Долевик под разрезы бокового	1	2

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible] BO‘LIM BOSHLIG‘I

	кармана 12,0÷14,0 x 2,5		
36	Полоска для крепления бортовой прокладки по перегибу лацкана 23,0÷25,0 x 3	1	2
Из ткани карманной			
37	Мешковина бокового кармана кителя	1	2
Из бортовой ткани			
38	Верхняя плечевая накладка	1	2
39	Нижняя плечевая накладка	1	2
40	Прокладка в область груди	1	2
Из ватина			
41	Подокатник	1	2
42	Первый слой плечевой накладки	1	2
43	Второй слой плечевой накладки	1	2
44	Третий слой плечевой накладки	1	2
45	Валик	1	2

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Библиографические данные

ОКС **61.020** **ОКП 857352**

Ключевые слова:

Одежда форменная, изделия швейные, китель женский, размерные признаки, система стандартов безопасности, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, полочка, спинка, рукав, воротник, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O`ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O‘z DSt 3149 :2017

Лист регистрации изменений

Изм	Номер листов (страниц)				Всего листов	№ Докумен-та	Входящий № сопро-водитель-ного документа	Подпись	Дата
	Изменен-ных	Заменен-ных	Новых	Аннулиро-ванных					

O‘z DSt 3149 :2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Юнусов С.З.

«17» сентября 2016 г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

проф. Камилова Х.Х.

«16» сентября 2016 г.

М.П.

Зав. кафедрой “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Вахидова У.А.

«___» сентября 2016 г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Юнусходжаева Х.М.

«___» сентября 2016 г.

М.П.

Старший преподаватель кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Мирталипова Н.Х.

«___» сентября 2016 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС ГТК Республики Узбекистан

Алиходжаев К.Б.

«___» сентября 2016 г.

М.П.

Старший инспектор за счет начальника отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

Турдиев Х.Т.

«___» сентября 2016 г.

М.П.

Старший инспектор отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

Турсунова Л.З.

«___» сентября 2016 г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

Саидалиев С.С.

«___» октября 2016г.

М.П.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI