O‘z DSt 3153 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Галстуки для сотрудников
ГТК Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Государственный Таможенный Комитет Республики Узбекистан

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Государственным Таможенным Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН:

Приказом Государственный Таможенный Комитет Республики Узбекистан

№ 118 от "11" марта 1999 года

3 Введен в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство "Узстандарт")

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству " Узстандарт"

СОДЕРЖАНИЕ

		стр
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Классификация	3
4	Технические требования.....	4
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	6
6	Правила приёмки	7
7	Методы контроля	7
8	Транспортирование и хранение.....	7
9	Гарантии изготовителя.....	7
10	Приложение.....	8
11	Библиографические данные	11

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

O'z DSt 3153 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбекистон Республикаси ДБҚ ходимлари хизматчилари учун галстуклар
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Галстуки для сотрудников ГТК Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Neckties for SCC employeers of Republic of Uzbekistan
THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «14» 02 2019 г

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на галстуки, предназначенные для сотрудников ГТК Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ТР - 2011 Специальный Технический Регламент о безопасности одежды верхней для военнослужащих

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно - гигиенические требования

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 470-88 Изделия штучные из натурального шелка, шелковой

O'ZSTANDART AGENTLIGI
470 son bilan
«10» 02 2017 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

пряжи, химических нитей и смешанные. Определение сортности

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 5665-77 Ткани бортовые льняные и полульняные. Общие технические условия.

ГОСТ 11600-75 Бумага для упаковывания текстильных материалов и изделий. Технические условия

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 16218.1-93 Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения линейных размеров

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГО СТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 255530-82 Изделия штучные шелковые и полушелковые. Первичная упаковка и маркировка

ГОСТ 28847-90 Галстуки для военнослужащих. Технические условия

O’z DSt 1.17:1999 СС Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Галстук должен изготавливаться в соответствии с настоящим стандартом и образцами (эталонами) согласованными в установленном порядке.

3.2 Галстуки (рисунок 1) изготавливаются одного размера.

3.3 Пример записи продукции при заказе и в другой документации: ”Галстуки для сотрудников ГТК Республики Узбекистан O’z DSt_____:201_”.

O ‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI




Рисунок 1 Технический рисунок галстука

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

4 Технические требования

4.1 Галстуки должны соответствовать требованиям технического регламента, настоящего стандарта, промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденными в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 Измерения готовых изделий должны соответствовать указанным в таблице 1 и на рисунке 2 в приложении А.

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Галстук состоит из основной детали, узла и шейки. Широкий конец основной детали заканчивается углом, боковые стороны наклонные.

Шейка галстука состоит из основной ткани, тесьмы эластичной и металлической фурнитуры.

Таблица 1

ГАЛСТУКИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГТК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, cm

№	Наименование измерения	Размеры, cm	Допустимые отклонения (+,-)
1	Длина галстука	40.0	0.5
2	Длина тканевой шейки галстука вместе с узлом	19.0	0.5
3	Длина эластичной тесьмы: правый конец (сложенный в двое)	9.0	0.4
4	Длина эластичной тесьмы: левый конец (сложенный в двое)	12.0	0.4
5	Ширина конца галстука	8.0	0.4
6	Ширина узла галстука в верхней части	5.6	0.2
7	Ширина шейки галстука	1.5	0.2
8	Высота узла галстука	4.0	0.2

4.3.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297

4.3.2.2 Галстуки должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 2.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Материалы, применяемые для изготовления галстука

Таблица 2

Наименование материала	Обозначение стандартов	Назначение материала
1	2	3
1. Ткань полиэфирная	По действующей нормативной документации	Для основной части, шейки и узла галстука
2 Ткань бортовая	ГОСТ 5665	Для прокладки в основную деталь галстука
3.Ткань клеевая прокладочная	ГОСТ 25441	Для прокладки основной детали галстука
4. Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические	ГОСТ 6309	Для изготовления галстука
5. Фурнитура металлическая с антикоррозионным покрытием (петли, передвижка, крючок)	По действующей нормативной документации	Для застегивания галстука
6. Тесьма эластичная 10 mm, защитного цвета	По действующей нормативной документации	Для регулирования длины шейки галстука

Примечания

1.По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим гигиеническим рекомендациям.

2.Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

4.3.3 Конструктивные требования

4.3.3.1 Верх основной детали галстуков выкраивается в направлении под углом 45^0 к нити основы ткани. Шейка, узел и прокладка выкраиваются в долевом направлении.

4.3.3.2 Прокладка из бортовой ткани притачивается к основной детали галстука накладным швом с открытым срезом на расстоянии 0,5-0,7 cm от внутреннего среза. Открытый срез нижней части галстука стачивают швом шириной 0,5-0,7cm. Узел галстука стачивают швом шириной 0,5-0,7cm.

4.3.3.3 Один конец эластичной ленты продевают через передвижку, подгибают на 0,4-0,5cm и прострачивают на расстоянии 0,2cm от подогнутого края. Второй конец эластичной тесьмы продергивают через петлю и передвижку. Крючок притачивают к эластичной тесьме.

4.3.3.4 Шейку галстука стачивают швом 0,3-0,5cm. Одновременно вкладывают эластичную тесьму с крючком и передвижкой, закрепляя

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH V
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

боковые стороны двойной строчкой. В середине шейки оставляют отверстие 4,0-5,0cm или 3,0-4,0cm и закрывают тройной строчкой. Шейку вывертывают на лицевую сторону и проглаживают.

4.3.3.5 Основную деталь галстука стачивают швом шириной 0,5-0,7 cm или 0,8-1,0 см, вывертывают на специальном приспособлении и расправляют по всей длине галстука. Выступающая часть прокладки предварительно приутюживают и вставляют в основную деталь галстука. На основную деталь галстука накладывают свернутый по форме треугольника узел и шейку. Детали стачивают на расстоянии 0,8-1,0 cm от обрезного края. Концы строчки закрепляют обратной строчкой по длине шва 0,7-1,0 cm. Основную деталь галстука продевают через петлю узла и расправляют. При изготовлении галстуков количество стежков на 1 cm строчки должно быть 3-5.

4.3.3.6 Фурнитура и тесьма эластичная должны обеспечивать прочность крепления, исключая перекос изделия.

4.3.3.7 Готовые галстуки должны быть очищены и отутюжены.

Допускается изменение способов технологической обработки строго по настоящим техническим условиям.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуски к раскрою деталей галстука - по ГОСТ 19902.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек, швов, применяемых при изготовлении галстука – по ГОСТ 12807.

4.4.3 Определение сортности галстука— по ГОСТ 470.

4.4.4 Спецификация деталей галстука приведена в приложении В.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка галстука должна соответствовать требованиям ГОСТ 25530, ГОСТ 19159

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O’zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка. Галстуки укладываются по ГОСТ 25530, ГОСТ 19159

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды.

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

5.6 Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно Сан ПиН РУз 0325-16 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах», Сан ПиН РУз 0324-16 «Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений»

5.7 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями КМК 2.09.04-98 «Административные и бытовые здания предприятия»

5.8 Работники производства должны проходить при поступлении на работу и в процессе трудовой деятельности профилактические медицинские осмотры согласно Приказу Минздрава РУз№200 от 10.07.2012г.

6 Правила приёмки галстуков по ГОСТ 24782.

7 Методы контроля качества готового изделия по по ГОСТ 4103

8 Транспортирование и хранение галстуков по ГОСТ 19159.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых галстуков требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Срок хранения готовых галстуков 2 года со дня изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение А
(обязательное)




Рисунок 2

...STANDART AGENTLIGA
...STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
...ZORATIM! MUVOFIQLASHTIRISH VA
...KSOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение В
(справочное)

Спецификация деталей галстука

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
	Из тканей верха		
1	Основная часть галстука	1	1
2	Шейка	1	1
3	Узел	1	1
	Из прокладочных материалов		
4	Основная часть галстука	1	1
5	Узел	1	1
	Из прикладных материалов		
6	Тесьма эластичные		2
	Фурнитура		
7	Крючок		1
8	Петля		1
9	Передвижка		1

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O‘z DSt 3153 :2017

Библиографические данные

УДК: **677.371:006.354** **ОКП 81 5788 6000** Группа **М 51**

ОКС **61.020**

Ключевые слова:

Одежда форменная, изделия швейные, галстуки, система стандартов безопасности, таблица измерений, внешний вид, узлы галстука, шейка галстука, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI

O‘z DSt 3153 :2017

Лист регистрации изменений

Изм	Номер листов (страниц)				Всего листов	№ Докумен-та	Входящий № сопро-водитель-ного документа	Подпись	Дата
	Изменен-ных	Заменен-ных	Новых	Аннулиро-ванных					

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Юнусов С.З.**

«_____» _____ 2016 г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

_____ **проф. Камилова Х.Х.**

«_____» _____ 2016 г.

М.П.

Зав. кафедрой “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Вахидова У.А.**

«_____» _____ 2016 г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Юнусходжаева Х.М.**

«_____» _____ 2016 г.

М.П.

Старший преподаватель кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Мирталипова Н.Х.**

«_____» _____ 2016 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Алиходжаев К.Б.**

«_____» _____ 2016 г.

М.П.

Старший инспектор за счет начальника отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Турдиев Х.Т.**

«_____» _____ 2016 г.

М.П.

Старший инспектор отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Турсунова Л.З.**

«_____» _____ 2016 г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

_____ **Саидалиев С.С.**

«_____» _____ 2016г.

М.П.

O'ZSTANDART AGENTLIGI STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI