XALQ DEPUTATLARI QARSHI TUMANI KENGASHINING

Q A R O R I

2025-yil 12-fevral VII-6-17-4-59-K/25 Qarshi tumani

Qarshi tumani xududlari bo‘yicha 2024-2025-yillar noo‘suv davrida qishloq xo‘jalik ekinlarini sug‘orishga ajratilgan suv (limit)ni tasdiqlash to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-yanvardagi “Quyi bo‘g‘inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslari dan foydalanishsamaradorliginioshirishchora-tadbirlarito‘g‘risida”gi PQ-5-sonliqarorining 7-bandida ko‘rsatilgan vazifalarni ta’minlash maqsadida “Qarshi tumani xududlari bo‘yicha 2024-2025-yillar noo‘suv davrida qishloq xo‘jalik ekinlarini sug‘orishga ajratilgan suv (limit)ni tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarshi tuman Suv etkazib berish hizmati davlat muassasasining 2024-yil 18-sentabrdagi 01/76-sonli xatini inobatga olib, O‘zbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimyati to‘g‘risida”gi Qonunining 6- va 24-moddalariga asosan xalq deputatlari Qarshi tumani Kengashi

QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-yanvardagi “Quyi bo‘g‘inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5-sonli qarori rahbarlik va ijro uchun qabul qilinsin.
2. Qarshi tumani xududlari bo‘yicha 2024-2025-yillar noo‘suv davrida qishloq xo‘jalik ekinlarini sug‘orishga ajratilgan suv (limit)ni tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarshi tuman Suv etkazib berish hizmati davlat muassasasining 2024-yil 18-sentabrdagi 01/76- sonli xati ma’lumot uchun qabul qilinsin.
3. Qarshi tumani xududlari bo‘yicha 2024-2025-yillar noo‘suv davrida qishloq xo‘jalik ekinlarini sug‘orishga ajratilgan suv (limit) ilovaga asosan tasdiqlansin.
4. Qarshi tuman Suv etkazib berish hizmati davlat muassasasi direktoriga: - belgilangan limitlar asosida iste’molchilarga suv etkazib berish;

- sug‘orish tarmoqlari va ulardagi gidrotexnik inshootlarni soz holatda saqlash,ta’mirlash-tiklash tadbirlarini amalga oshirish;

- aholining tomorqa erlarini vegetasiya davrida to‘liq suv bilan ta’minlash va suv limitlarini belgilashda suv bilan ta’minlanganlik darajasini hisobga olish choralarini ko‘rish;

- iste’molchilar kesimida iste’mol qilingan suv hajmi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni soliq organlariga taqdim etib borish;

- amalga oshirilgan ishlar yuzasidan xalq deputatlari tuman Kengashiga hisobotlarni o‘z vaqtida berib borish vazifalari yuklatilsin.

5. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish xalq deputatlari tuman Kengashining Agrar, suv xo‘jaligi va ekologiya masalalari bo‘yicha doimiy komissiyasi zimmasiga yuklansin.

Kengash raisi ALIKULOV ZOIR XALILOVICH

Xalq deputatlari Qarshi tumani Kengashining
2025-yil 12-fevraldagi
VII-6-17-4-59-K/25 -son qaroriga
1-ilova

Qarshi tumani xududlar bo‘yicha 2024-2025 yillar noo‘suv davrida qishloq xo‘jalik ekinlarini sug‘orishga ajratilgan suv limiti

Xududlar nomi	Ulchov birligi	oktyabr			noyabr			dekabr			yanvar			fevral			mart			Jami
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
Jami Sug‘orishga																				
Beshkent	**m3/s**	0.93	1.16	1.16	0.83	0.76	0.82	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.58	1.58	1.73	
	mln.m3	0.80	1.00	1.10	0.72	0.66	0.71	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.50	1.37	1.65	**8.76**
Charog‘il	**m3/s**	1.23	1.54	1.54	1.10	1.01	1.08	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.78	2.10	2.30	
	mln.m3	1.07	1.33	1.46	0.95	0.87	0.94	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.67	1.81	2.18	**11.62**
Cho‘li ota	**m3/s**	1.14	1.42	1.42	1.02	0.94	1.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.72	1.94	2.13	
	mln.m3	0.99	1.23	1.35	0.88	0.81	0.87	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.62	1.68	2.02	**10.76**
Batosh	**m3/s**	0.17	0.21	0.21	0.15	0.14	0.15	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11	0.29	0.31	
	mln.m3	0.15	0.18	0.20	0.13	0.12	0.13	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.09	0.25	0.30	**1.58**
Istiqbol	**m3/s**	1.00	1.24	1.24	0.89	0.82	0.88	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.63	1.70	1.86	
	mln.m3	0.86	1.07	1.18	0.77	0.71	0.76	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.54	1.46	1.77	**9.39**
Ya.Omonov	**m3/s**	1.34	1.68	1.68	1.20	1.10	1.18	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.85	2.29	2.51	
	mln.m3	1.16	1.45	1.59	1.04	0.95	1.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.73	1.98	2.38	**12.67**
Namuna	**m3/s**	0.82	1.02	1.02	0.73	0.67	0.72	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.52	1.39	1.53	
	mln.m3	0.71	0.88	0.97	0.63	0.58	0.62	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.45	1.20	1.45	**7.73**
Mang‘it	**m3/s**	0.40	0.50	0.50	0.36	0.33	0.36	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.25	0.69	0.75	
	mln.m3	0.35	0.44	0.48	0.31	0.29	0.31	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.22	0.59	0.72	**3.81**
A.Ikromov	**m3/s**	1.32	1.65	1.65	1.18	1.09	1.16	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.83	2.25	2.46	
	mln.m3	1.14	1.43	1.57	1.02	0.94	1.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.72	1.94	2.34	**12.47**
Xonobod	**m3/s**	0.25	0.31	0.31	0.22	0.21	0.22	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16	0.43	0.47	
	mln.m3	0.22	0.27	0.30	0.19	0.18	0.19	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.14	0.37	0.44	**2.36**

T.Mirzaev	**m3/s**	0.10	0.13	0.13	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.18	0.19	
	mln.m3	0.09	0.11	0.12	0.08	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.15	0.19	**0.98**
Agrofirma	**m3/s**	0.12	0.15	0.15	0.11	0.10	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.21	0.23	
	mln.m3	0.11	0.13	0.15	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.18	0.22	**1.16**
Ipak Yo‘li	**m3/s**	1.31	1.64	1.64	1.17	1.08	1.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.83	2.23	2.45	
	mln.m3	1.13	1.41	1.56	1.01	0.93	1.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.71	1.93	2.32	**12.37**
Y.Xushvaqtov	**m3/s**	0.92	1.15	1.15	0.82	0.76	0.81	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.58	1.57	1.72	
	mln.m3	0.80	0.99	1.09	0.71	0.65	0.70	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.50	1.35	1.63	**8.68**
O‘rmon xo‘jaligi	**m3/s**	0.17	0.21	0.21	0.15	0.14	0.15	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10	0.28	0.31	
	mln.m3	0.14	0.18	0.20	0.13	0.12	0.13	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.09	0.24	0.29	**1.56**
S.Raximov	**m3/s**	1.15	1.43	1.44	1.03	0.94	1.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.72	1.96	2.14	
	mln.m3	0.99	1.24	1.36	0.89	0.82	0.87	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.62	1.69	2.04	**10.84**
Yangibog‘	**m3/s**	1.01	1.27	1.27	0.91	0.83	0.89	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.64	1.73	1.89	
	mln.m3	0.88	1.09	1.20	0.78	0.72	0.77	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.55	1.49	1.80	**9.56**
O‘z.Mustaqilligi	**m3/s**	0.33	0.41	0.41	0.30	0.27	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.21	0.56	0.62	
	mln.m3	0.29	0.36	0.39	0.26	0.24	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.18	0.49	0.59	**3.13**
Nasaf	**m3/s**	0.52	0.65	0.65	0.46	0.42	0.46	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.33	0.88	0.96	
	mln.m3	0.45	0.56	0.61	0.40	0.37	0.39	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.28	0.76	0.92	**4.88**
xudud chegarasida	**m3/s**	**14.09**	**17.57**	**17.58**	**12.60**	**11.56**	**12.39**	**0.49**	**0.49**	**0.49**	**0.49**	**0.49**	**0.49**	**0.49**	**0.49**	**0.49**	**8.86**	**23.95**	**26.24**	
	mln.m3	**12.17**	**15.18**	**16.71**	**10.88**	**9.99**	**10.70**	**0.43**	**0.43**	**0.47**	**0.43**	**0.43**	**0.47**	**0.43**	**0.43**	**0.34**	**7.65**	**20.69**	**24.94**	**132.75**
Tuman chegarasida	**m3/s**	**15.65**	**19.52**	**19.53**	**13.99**	**12.85**	**13.76**	**0.55**	**0.55**	**0.55**	**0.55**	**0.55**	**0.55**	**0.55**	**0.55**	**0.55**	**9.84**	**26.61**	**29.16**	
	mln.m3	**13.52**	**16.87**	**18.56**	**12.09**	**11.10**	**11.89**	**0.47**	**0.47**	**0.52**	**0.47**	**0.47**	**0.52**	**0.47**	**0.47**	**0.38**	**8.50**	**22.99**	**27.71**	**147.50**
STE (ptn)- jami																				
Komunal	**m3/s**	0.11	0.11	0.13	0.12	0.10	0.13	4.60	4.60	4.61	4.60	4.60	4.61	4.43	4.43	4.37	0.11	0.11	0.13	
	mln.m3	0.10	0.10	0.13	0.11	0.09	0.11	3.98	3.98	4.38	3.98	3.98	4.38	3.83	3.83	3.02	0.10	0.10	0.13	**36.30**
Sanoat	**m3/s**	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	
	mln.m3	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	**1.00**
Balikchilik	**m3/s**	0.14	0.14	0.14	0.15	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.22	0.17	0.17	0.16	

	mln.m3	0.12	0.12	0.13	0.13	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	**1.70**
Jami:	**m3/s**	**0.34**	**0.34**	**0.34**	**0.34**	**0.34**	**0.36**	**4.66**	**4.66**	**4.66**	**4.66**	**4.66**	**4.66**	**4.66**	**4.66**	**4.66**	**0.34**	**0.34**	**0.34**	
	mln.m3	**0.30**	**0.30**	**0.33**	**0.30**	**0.30**	**0.31**	**4.03**	**4.03**	**4.43**	**4.03**	**4.03**	**4.43**	**4.03**	**4.03**	**3.22**	**0.30**	**0.30**	**0.33**	**39.0**
Tuman buyicha:	**m3/s**	**16.00**	**19.86**	**19.88**	**14.34**	**13.19**	**14.12**	**5.21**	**5.21**	**5.21**	**5.21**	**5.21**	**5.21**	**5.21**	**5.21**	**5.21**	**10.18**	**26.96**	**29.50**	
	mln.m3	**13.82**	**17.16**	**18.89**	**12.39**	**11.40**	**12.20**	**4.50**	**4.50**	**4.95**	**4.50**	**4.50**	**4.95**	**4.50**	**4.50**	**3.60**	**8.80**	**23.29**	**28.04**	**186.5**
Shundan manbalardan																				
MMK dan	**m3/s**	0.06	0.13	0.14	0.13	0.11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.20	0.23	
	mln.m3	**0.05**	**0.11**	**0.14**	**0.11**	**0.09**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.06**	**0.18**	**0.22**	**1.00**
KMK dan	**m3/s**	14.73	18.19	18.19	12.71	12.08	13.40	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	9.49	25.42	27.48	
	mln.m3	**12.73**	**15.71**	**17.28**	**10.99**	**10.43**	**11.58**	**4.50**	**4.50**	**4.95**	**4.50**	**4.50**	**4.95**	**4.50**	**4.50**	**3.60**	**8.20**	**21.97**	**26.12**	**175.50**
Chimkurg‘on SO dan	**m3/s**	0.76	0.93	0.93	0.87	0.65	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.65	1.09	
	mln.m3	**0.66**	**0.80**	**0.88**	**0.75**	**0.57**	**0.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.36**	**0.57**	**1.04**	**6.00**
Dustlik kanalidan	**m3/s**	0.44	0.62	0.62	0.62	0.36	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.68	0.71	
	mln.m3	**0.38**	**0.54**	**0.59**	**0.54**	**0.31**	**0.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.18**	**0.58**	**0.67**	**4.00**