

Фуқароларни тиббий-ижтимоий эксперт комиссияларига йўллашдан олдин даволаниш лозим бўлган муддатлар, ногиронликка олиб келувчи асосий касалликлар рўйхати ва ушбу касалликларда ногиронлиқни электрон белгилаш мезонлари

T/p	ХКТ-10 (МКБ-10) бўйича код	Касаллик тури	Клиник-функционал бузилишларнинг тавсифи	Организм функцияларининг бузилиш даражаси	Холатлар	Ёши	Даволаниш муддати		Минимал текшириш стандарти	Ногиронлик гуруҳи	Муддати	Ўзгачар парварishiга муҳтожлиги	Тиббий тавсияга муҳтожлиги	Протез мосламаси ёки реабилитация воситасига муҳтожлиги			
							узлуксиз	узлукли									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	1. Ногиронликка олиб келувчи асосий инфекциян, паразитар касалликлар ва синдромлар																
2	1.1 Ўпка сили																
3	A15	Ўпка сили	1. Рентгенография – ўпка ўчоқли силида (1,5 см. гача ўчоқларнинг битта ўпканинг чегараланган соҳасида жойлашуви, 1 сегментда жойлашади) диссеминацияли ўпка силида (ўпка тиниқлигини пасайиши, майда 2 мм. гача бўлган ўчоқлар сояси кўринади, ўпка илдизларининг кенгайиши кузатилади). Ўпканинг яллиғланган (иккала ўпка майдонида чегараланган яллиғланиш соялари кўринади). Ўпканинг каверноз сили (ўпканинг бир томонида жойлашган атрофида инфильтрат ва фиброз ўзгаришларсиз 2 см. келадиган ковак билан характерланади). Ўпканинг фиброз ковакли сил касаллиги (кичик ўлчамдаги бир ёки иккита 1,5-2,0 см. гача ковакнинг мавжудлиги ва атрофидаги фиброз тўқималарга хос ўзгаришларнинг ривожланиши билан тавсифланади). Ўпканинг цирротик сили (ўпканинг бир томонида юқори қисмида чегараланган дағал фиброз ўзгаришлар кўринади). Ўпка туберкулёмаси (асосан ўпканинг юқори бўлақларида 1,5-2,0 см.ли чегараланган фиброз капсула билан ўралган думалок доғ соялар кўринади). Бирламчи сил мажмуаси (ўпканинг атрофидаги яллиғланиш ташқаридан марказ томон аста-секин камайиб боради, ўпкада соя ҳажми кичиради, ўпка тасвиридаги ўзгаришлар тўрсимон, уясимон бўлади. Сояларининг қуюқлиги бир хил бўлиб устма-уст тушган қовурғалар сояси орасидан осонлик билан аниқланади. Илдиздаги катталашган лимфа безлари аниқ кўринади). 2. Перкусияда – аниқ ўпка товуши. 3. Аускультацияда – ўпка ўчоқли сили, диссеминацияли (тарқок) ўпка сили, ўпканинг яллиғланган (инфильтратли) сили, ўпканинг фиброз ковакли сили, ўпка туберкулёмаси, бирламчи сил мажмуасида сусайган везикуляр нафас эшитилади; ўпканинг цирротик силида жараён соҳасида 1-2 та қуруқ хириллашлар эшитилади. 4. Балғамда сил таёқчаси – йўқ. 5. Нафас етишмовчилиги – 0 ёки 1-даража СЮЕ-0, ФС-0.	I- даража	Ўпка ўчоқли сил касаллиги натижасидаги холатнинг йўқлиги	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Балғам сил таёқчасига 3. Кўкрак қафаси рентгенографияси.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
4									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
5									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
6									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
7									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
8									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
9									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
10									Диссеминацияли (тарқок) ўпка сили натижасидаги холатнинг йўқлиги	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам сил таёқчасига таҳлили.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
17									Кавернозли ўпка сили натижасидаги сегментэктомиа ва кавернотомиядан кейинги холат 2 йилдан сўнгги давр ёки соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам сил таёқчасига таҳлили.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
18													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
19													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
20													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
21													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
22													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
23													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди

24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

76				Каверноз сил туфайли операция бўлмаган ёки сегментэктомия ва кавернотомиядан кейинги ҳолат (1 йил муддатдан ошган)	18-35	120 кун	180 кун	1.Қўқрак кафаси рентгенография. 2.Балғам сил таёқчасига таҳлили.	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
77				Каверноз сил туфайли операция бўлмаган ёки сегментэктомия ва кавернотомиядан кейинги ҳолат (1 йил муддатдан ошган)	36-45	120 кун	180 кун	1.Қўқрак кафаси рентгенография. 2.Балғам сил таёқчасига таҳлили.	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
78					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
79					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
80					0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қўқрак кафаси рентгенография. 2.Балғам сил таёқчасига таҳлили.	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
81				Ўпканинг яллиғланган (инфильтратли) сили натижасидаги сегментэктомиядан кейинги ҳолат (1 йил муддатдан ошган)	7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
82					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
83					18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
84					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
85					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
86					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
87					0-6	120 кун	180 кун	1.Қўқрак кафаси рентгенография. 2.Балғам сил таёқчасига таҳлили.	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
88				Ўпканинг фиброз ковакли сил касаллиги натижасидаги операция бўлмаган	7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
89					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
90					18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
91					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
92					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
93					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
94				Ўпканинг цирротик сили операция бўлмаган, лобэктомиядан кейинги ҳолат (1 йил муддатдан ошган)	0-6	120 кун	180 кун	1.Қўқрак кафаси рентгенография. 2.Балғам сил таёқчасига таҳлили.	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
95					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
96					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
97					18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
98					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
99					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
100					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
101					0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди

102								НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
103								НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
104								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
105								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
106								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
107								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
108								НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
109								НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
110								НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
111								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
112								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
113								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
114								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
115								НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
116								НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
117								НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
118								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
119								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
120								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
121								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

[illegible]

199					Ўпканинг фиброз ковакли сил касаллиги натijasидаги операция бўлмаган (НЕ III даража, СЮЕ III ФС IV NYHA бўйича)	0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
200						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
201						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
202						18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак кафаси рентгенография. 2.Балғам CT га таҳлили.	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
203						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
204						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
205						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
206						0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
207						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
208						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
209					Ўпканинг широтик сили касаллиги натijasидаги операция бўлмаган (НЕ III даража, СЮЕ III ФС IV NYHA бўйича)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак кафаси рентгенография. 2.Балғам CT га таҳлили.	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
210						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
211						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
212						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
213						0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
214						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
215						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
216					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати кучли ифодаланган даражаси (НЕ III даража, СЮЕ III ФС IV NYHA бўйича)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак кафаси рентгенография. 2.Балғам CT га таҳлили.	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
217						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
218						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
219						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
220	1.2 Кўкрак кафаси ичи лимфа безлари сили													
221	A 15,4	Кўкрак кафаси ичи лимфа безлари сили	1. Йўтал - йўқ. 2.Рентгенография - унча катталашмаган 0,5-1,0 см гача бўлган кўкрак ичи лимфа безлари аниқланади. 3. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси-5 мм ва ундан катта папула.	I- даража		0-6				НББ	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
222					Соғломлашганлиги сабабли "Д" хисобдан чиқарилган	7-14	120 кун	180 кун	1. Кўкрак кафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси.	НББ	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
223						15-17				НББ	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

224			1. Йўтал - қуруқ 2. Рентгенография - лимфа безлари атрофида (перифокал) яллиғланиб лимфа суюқлиги димланиши натижасида ўпка илдизлари кенгайди ва 2-2,5 смни ташкил қилади, ўнг томондаги асосий бронх расми кўринмайди. Ўсмасимон (туморозний) турида рентген суратида 2 см ва бундан катта лимфа безлари чегаралари аниқ кўринади. 3. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси-5 мм ва ундан катта папула, аксарият холларда 17 мм ундан юқори (гиперергтик) мусбат натижа.	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак кафаси рентгенографияси. 2.Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси.	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
225	7-14	НББ				1 йил				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди		
226	15-17	НББ				1 йил				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди		
227	1.3 Юқори нафас йўллари сили-хикилдоқ усти, хикилдоқ, халқум сили													
228	А 15.5	Юқори нафас йўллари сили-хикилдоқ усти, хикилдоқ, халқум сили	1. Ларингоскопия - хикилдоқ усти, хикилдоқ, халқум соҳасида шиллиқ пардалар қизариши ва шиши, овоз бойламларини бироз торайиши. 2. Овоз - бироз бўғиклиги,тилнинг қизариши, ютинганда қулоқда оғриқ бўлиши. 3. Йўтал - қуруқ кам миқдорда. 4. Балғамда сил таёқчаси - йўқ. 5. Нафас етишмовчилиги - 0 даража	I- даража	Касб касаллигида ёки соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Ларингоскопия. 2.Балғамни СТ га текшириш	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
229						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
230						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
231						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
232						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
233						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
234						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
235			1.Ларингоскопия - хикилдоқ усти, хикилдоқ, халқум соҳасида шиллиқ пардалар қизарган ва шишган, силга хос ўзгариш овоз бойламларини кескин торайиши. 2. Овоз - бўғиклиги ва хуштаксимон овоз чиқариш, тилда ярачалар пайдо бўлиши, ютинганда ўрта ифодаланган оғриқлар бўлиши. 3. Йўтал - балғам билан 4. Балғамда сил таёқчаси - йўқ 5. Нафас етишмовчилиги - I даража	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Ларингоскопия. 2.Балғамни СТ га текшириш	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
236						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
237						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
238						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
239						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
240						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
241						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
242			1.Ларингоскопия - хикилдоқ усти, хикилдоқ, халқум соҳасида шиллиқ пардалар қизарган ва шишган, силга хос ўзгариш овоз бойламларини кескин торайиши. 2. Овоз - бўғиклиги ва хуштаксимон овоз чиқариш, тилда ярачалар пайдо бўлиши, ютинганда ўрта ифодаланган оғриқлар бўлиши. 3.Йўтал - балғам билан. 4. Балғамда сил таёқчаси - мусбат. 5. Нафас етишмовчилиги - II даража	III- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Ларингоскопия. 2.Балғамни СТ га текшириш	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
243						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
244						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
245						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
246						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
247						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
248						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди

249	1.4 Плевра сили ва плевра эмпиемаси																
250	А 15.6	Плевра сили ва плевра эмпиемаси	1.Рентгенография - ўпканинг пастки ва ўрта бўлагида бир жинсли бўлган интенсив соя кўринади, синуслар ёшиқ. 2. Перкуссияда -ўпка товуши пастки бўлакларда қисқарган. 3. Аускультацияда - ўпканинг пастки бўлакларида нафас олиш эшитилмайди. 4.Балғам ва плевра бўшлиғи оқма ярасидан олинган суртмада СТ манфий. 5. Нафас етишмовчилиги - 0-1 даража, СЮЕ - 0. ФС - 0. (НУНА бўйича). 6. Манту (ёки Диаскинтест) синамаси - 5 мм ва ундан катта папула, аксарият ҳолларда 17 мм ундан юқори (гиперергик) мусбат натижа.	I- даража	Операция бўлмаган ва касб касаллигида ёки соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 3. Балғам ва плевра бўшлиғи оқма ярасидан олинган суртмани СТ га текшириш.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
251									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
252									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
253									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
254									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
255									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
256									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
257									Торакостомия (уч қовурғали резекция билан,) уч йилдан сўнг	30 кун	60 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 3. Балғам ва плевра бўшлиғи оқма ярасидан олинган суртмани СТ га текшириш.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
258													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
259													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
260													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
261													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
262													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
263													0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
264			1.Рентгенография - ўпканинг пастки ва ўрта бўлагида бир жинсли бўлган интенсив соя кўринади, синуслар ёшиқ. 2. Перкуссияда -ўпка товуши ўрта ва пастки бўлакларида қисқарган. 3.Аускультацияда - ўпканинг пастки ва ўрта бўлакларида нафас олиш эшитилмайди. 4.Балғам ва плевра бўшлиғи оқма ярасидан олинган суртмада СТ манфий текшириш. 5. Нафас етишмовчилиги - I даража СЮЕ - I. ФС - I. (НУНА бўйича). 6. Манту (ёки Диаскинтест) синамаси - 5 мм ва ундан катта папула, аксарият ҳолларда 17 мм ундан юқори (гиперергик) мусбат натижа.	II- даража	Плеврозктомия 1 йилдан ошмаган	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 3. Балғам ва плевра бўшлиғи оқма ярасидан олинган суртмани СТ га текшириш.	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
265									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди				
266									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди				
267									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди				
268									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди				
269									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди				
270									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди				
271														НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси
272			НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди										

325						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
326						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
327			1.Рентгенография - ўпканинг пастки, ўрта ва юқори бўлаклари тўғрисида калин соя (интенсивный тень) мавжудлиги. 2. Аускультацияда - тегизиш соҳа устида бутунлай нафас эшитиб бўлмайди. 3. Перкуссияда -ўпка товуши тўмтоқлашган. 4.Балғам ва плевра бўшлиғи окма ярасидан олинган суртмани СТ манфий ёки мусбат. 5. Нафас етишмовчилиги - III даража СЮЕ - III. ФС - IV. (НУНА бўйича). 6. Манту (ёки Диаскинтест) синамаси ~5 мм ва ундан катта папула, аксарият ҳолларда 17 мм ундан юқори (гиперергик) мусбат натижа.	IV-даража		операция бўлмаган (НЕ III даража, СЮЕ III ФС IV НУНА бўйича)	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак кафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки /Диаскинтест синамаси. 3. Балғам ва плевра бўшлиғи окма ярасидан олинган суртмани СТ га текшириш.	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
328										НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
329										НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
330										1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
331										1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
332										1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
333										1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
334	1.5 Асаб тизими силли касалликлари													
335	А 17	Асаб тизими силли касалликлари	1. Эшитиш фаолияти бузилган I даража 2. Менингиал симптомлар - (Энса мушаклар ригидлиги, Брудзинский симптоми, Кернинг симптоми) енгил 3. ЭЭГ ўзгаришлари- енгил даража дисфункционал ўзгаришлар- тутканок йўқ. 4. Люмбал пункцияда орқа миёя суюқлигида оксил моддасининг ҳужайралар сони деярли меъёрада. 5. Мушаклар парези- (монопарез, гемипарез, парализ, трипарез,тетрапарез) мушак кучи 4 балл	I- даража		Енгил астенизация ёки соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	120 кун	180 кун	1.Бош миёя КТ. 2. Бош миёянинг ЭЭ, 3. Орқа миёя суюқлиги текшируви СТ учун	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
336										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
337										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
338										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
339										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
340										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
341										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
342			1. Эшитиш фаолияти бузилган (2-3 даража) 2. Менингиал симптомлар- (энса мушаклар ригидлиги, Брудзинский симптоми, Кернинг симптоми) ўрта даража. 3. ЭЭГ ўзгаришлари -ўрта даража дисфункционал ўзгаришлар, тутканокка тайёргарлик белгилари, тутканок хуружлари ойдаи 1-3 марта 4. Люмбал пункцияда орқа миёя суюқлигида оксил моддасининг 0,5-0,6 г/л 1 мм3 ҳужайралар сони 100-200 гача. Лимфоцитлар 40% дан ортиқроқ, пробиркада суюқлик устида тиник плёнканинг пайдо бўлиши. 5. Мушаклар парези- (монопарез, гемипарез, парализ, трипарез,тетрапарез) мушак кучи 3 балл	II- даража		Ўрта даражадаги гемипарез, монопарез	120 кун	180 кун	1.Бош миёя КТ 2. Бош миёянинг ЭЭГ, 3. Орқа миёя суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
343										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
344										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
345										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
346										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
347										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
348										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
349			1. Эшитиш фаолияти бузилган (4 даража) 2. Менингиал симптомлар (энса мушаклар ригидлиги, Брудзинский симптоми, Кернинг симптоми) ўрта даража 3. ЭЭГ ўзгаришлари патологик Дельта ритмларининг 50% дан кўп учраши, тутканок хуружлари ойдаи 5-6 марта. 4. Люмбал пункцияда орқа миёя суюқлигида оксил моддасининг 0,6-0,8 г/л 1 мм3 ҳужайралар сони 200-300 гача. Лимфоцитлар 50% дан ортиқроқ, пробиркада суюқлик устида тиник плёнканинг пайдо бўлиши. 5. Мушаклар парези - (гемипарез, парализ, трипарез, тетрапарез) мушак кучи 2 балл.	III- даража						НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
350										НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

[illegible]

377							НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
378							НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
379							НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
380						Тез-тез такрорланувчи тутканок хуружлар (ойинга 5 ва ундан ортик)	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
381							2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
382							2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
383							2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
384							НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
385							НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
386							НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
387						Психоорганик ўзгаришлар баъзида аклий заифлик	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
388							2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
389							2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
390							2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
391						1.Эшитиш фаолияти бузилган 4 даража 2. Менингтал симптомлар (ниса мушаклар ритмдлнги, Брудзинский симптоми, Керниг симптоми) юқори даража 3. ЭЭГ ўзгаришлари патологик Дельта ритмларининг 50% дан кўп учраши, бош мия биоэлектр фаоллигини пасайиши, тез-тез такрорланувчи ва узоқ муддат давом этувчи тутканок хуружлари хафтасига 5-6 марта 4. Люмбал пункцияда орқа мия суюқлигида оксил моддасининг 1,0-1,5 г/л 1 мм3 хужайралар сони 400-700 гача. Люмбал пункцияда-орқа мия суюқлигида оксил моддасининг кўпайиши, канд микдорининг пасайиши, фибрин плёнканинг пайдо бўлиши. (СТ 50-70% ҳолатларда учраши мумкин.) 5. Мушаклар парези- (гемипарез, парепарез, трипарез,тетрапарез) мушак кучи 1 балл ёки плегия.	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
392							НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
393							НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
394							1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
395							1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
396							1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
397							1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
398							НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
399							НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
400							НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
401						Кучли ифодаланган акл-идрокннинг кескин пасайиши. (ҳаракат бузилиши кучли ифодаланган даражаси билан)	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
402							1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

403							1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
404							1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
405						Тўлиқ кўрлик (Асосий касаллик ҳисобидан бемор ётоқ ҳолатда)	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
406							НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
407							НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
408							1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
409							1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
410							1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
411							1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
412						гемиплегия	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
413							НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
414							НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
415							1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
416							1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
417							1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
418							1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
419						гемиплегия (икки йил кузатувдан сўнг)	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
420							НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
421							НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
422							1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
423							1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
424							1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
425							1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
426							НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
427							НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
428							НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача

[illegible]

[illegible]

481						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват				
482	1.6 Суяк ва бўғимлар сили																	
483	А 18.0	Суяк ва бўғимлар сили	1. Оғрик - суяк ва бўғимларда- енгил. 2.Суяк ва бўғимлар функциялари бузилиши 0-1-даража. 3.Рентгенография - суяк ва бўғим тизимида деструктив ўзгаришсиз, остеопороз белгилари кузатилади. 4.Оёқ калталиги - йўқ.	I- даража	операция бўлмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
484						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
485						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
486						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
487						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
488						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
489						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
490						Абсцессотомия, абсцесснекрэктомия, резекция, Титанли сетка Кейлжи билан спондилодезлашдан кейинги тўрт йилдан сўнг (2йил иккинчи гуруҳ, 2 йил учинчи гуруҳдан сўнг) ёки соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.				0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
491										7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
492										15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
493										18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
494										36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
495										46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
496										55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
497			1. Оғрик - суяк ва бўғимларда сезиларли жараён жойлашган соҳада шиш. 2.Суяк ва бўғимлар функциялари бузилиши - иккинчи даража. 3..Рентгенография - Суяк ва бўғим тизимида остеопороз, остеоартроз, спондилоартроз, спондилолистез кузатилади. 4.Оёқ калталиги - йўқ ёки 3-7 см.	II- даража	операция бўлмаган		0-6	120 кун	180 кун	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
498						7-14	НББ				2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса				
499						15-17	НББ				2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса				
500						18-35	3 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса				
501						36-45	3 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса				
502						46-60	3 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса				
503						55+ 60+	3 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса				
504						0-6	НББ				2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
505						7-14	НББ				2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, корсет матодан тайёрланган кўкрак-бел соҳасига болалар учун				

[illegible]

532						0	0	0	0	0
533						НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
534						НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
535					Эндопротезлаш бир томонлама 6 ойгача	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
536						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
537						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
538						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
539						0	0	0	0	0
540						НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
541						НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
542					Эндопротезлаш бир томонлама 6 ойдан кейин	2 гуруҳ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
543						2 гуруҳ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
544						2 гуруҳ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
545						2 гуруҳ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
546						0	0	0	0	0
547						НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
548						НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
549					Эндопротезлаш бир томонлама 1 йилдан сўнг	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
550						3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
551						3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
552						3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
553						0	0	0	0	0
554						НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
555						НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
556					Эндопротезлаш икки томонлама бир йилдан сўнг	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
557						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ

558								2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
559								2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
560								0	0	0	0	0
561								НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
562								НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
563								2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
564								2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
565								2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
566								2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
567								0	0	0	0	0
568								НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
569								НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
570								3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
571								3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
572								3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
573								3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
574								0	0	0	0	0
575								НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
576								НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
577								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
578								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
579								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
580								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
581	1. Оғрик - суяк ва бўғимларда ифодаланган, жараён жойлашган соҳада шиш ва кизариш, букрилиқ, оқма яралар. 2.Суяк ва бўғимлар функциялари бузилиши - учинчи даража. 3.Рентгенография ва КТ - Суяк ва бўғим тизимида силга хос емирилиш, ифодаланган деформация, остеопороз, остеоартроз, спондилоартроз, спондилолистез кузатилади. 4.Оёқ калталиги - 7-10 смгача.	III- даража						НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
582								НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун

583				чаноқ-сон, тизза бўғимининг 150 градусдан кам ёзилиши ёки болдир-панжа бўғими резекциясидан кейинги тоvonнинг номутаносиб ҳолати ва статика-динамика функциясининг бузилиши мажбудлигидати оёсининг 7 см калталиги. Бўғимлар функцияларининг III даражадаги бузилиши	15-17	120 кун	180 кун	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун	
584			18-35		2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун		
585			36-45		2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун		
586			46-60		2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун		
587			55+ 60+		2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун		
588				операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди	
589			7-14		НББ				18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ		
590			15-17		НББ				18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ		
591			18-35		2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ		
592			36-45		2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ		
593				46-60	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ					
594				55+ 60+	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ					
595	1.Оғрик - суяк ва бўғимларда кучли ифодаланган, жараён жойлашган соҳада шиш ва кизариш, буқрилиқ, окма яралар. 2.Суяк ва бўғимлар функциялари бузилиши - тўртинчи даража. 3.Рентгенография ва КТ - Суяк ва бўғим тизимида силга хос емирилиш, кучли ифодаланган деформация, остеопороз, остеоартроз, неоартроз, спондилоартроз, спондилолистез кузатилади. 4.Оёқ калталиги - 10 смдан ортқик. .	IV-даража	операция бўлмаган	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун			
596									7-14	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
597									15-17	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
598									18-35	1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
599									36-45	1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
600									46-60	1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
601									55+ 60+	1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
602						Умурткалар танаси суяк тўқимаси ва бўғимлар деструкцияси, кўкрак қафасининг деформацияси, III даражадаги нафас олиш функцияси бузилиши билан бирга кечиши	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
603					7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
604					15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
605					18-35					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
606					36-45					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
607					46-60					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
608					55+ 60+					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

[illegible]

[illegible]

660					Абсцессотомия, абсцессонекрозтомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш операциyasi асоратлари кучли ифодаланган тетрапарез 2 йилдан сўнг	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Сўяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
661				18-35		1 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак	
662				36-45		1 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак	
663				46-60		1 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак	
664				55+ 60+		1 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак	
665					Абсцессотомия, абсцессонекрозтомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш операциyasi асоратлари тетраплегиялар билан	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Сўяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тикланиш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак
666				7-14		НББ				18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват	
667				15-17		НББ				18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват	
668				18-35		1 гуруҳ				2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват	
669				36-45		1 гуруҳ				2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват	
670					46-60	1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват				
671					55+ 60+	1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват				
672					Абсцессотомия, абсцессонекрозтомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш операциyasi асоратлари тетраплегиялар билан 2 йилдан сўнг	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Сўяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тикланиш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак
673				7-14		НББ				18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват	
674				15-17		НББ				18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват	
675				18-35		1 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват	
676				36-45		1 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват	
677					46-60	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват				
678					55+ 60+	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват				
679	1.7 Буйрак ва сийдик чиқариш йўллари сиғи													
680	A18.1	Буйрак ва сийдик чиқариш йўллари сиғи	1.Экскретор урография - ўзгариш йўқ. 2.Сийдик бактериоскопия усули билан текширилганда СТ йўқ. 3. Қоннинг биохимиявий таҳлиллари- креатинин миқдори 0,18 м.моль/л дан паст. 4.Умумий сийдик таҳлили - протениурия-0.066 г/л лейкоцитурия-7-15 та кўриш майдонида. Эритроцитурия 4-10 та кўриш майдонида. 5. Сурункали буйрак етишмовчилиги- йўқ.	I- даража	Қасб касаллигида	0-6	120 кун	180 кун	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
681	7-14					0				0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди	
682	15-17					0				0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди	
683	18-35					0				0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди	
684	36-45					0				0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди	
685	46-60					0				0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди	

686				55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
687				0-6				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
688				7-14				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
689				15-17				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
690			операция бўлмаган, Ковернотомия операциядан 3 йилдан кейин ёки Согломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин микдори)	0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
691				36-45				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
692				46-60				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
693				55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
694		1.Экскретор урография-бўйрак қосача ва жом соҳаси деформация мавжудлиги, контраст модданинг "тилчалар" кўринишида оққанлиги. 2. Сийдик бактериоскопия усули билан текширилганда- СТ мусбат ёки манфий 3. Қон биохимиявий таҳлили-креатинин микдори 0,19 м.мол/л дан юқори. 4.Умумий сийдик таҳлили - протеинурия-0,099 г/л лейкоцитурия-16-25 та кўриш майдонда. эритроцитурия 11-20 та кўриш майдонда. 5.Сурункали бўйрак етишмовчилиги I даражаси	II- даража	0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
695				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
696				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
697			операция бўлмаган	18-35	120 кун	180 кун	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин микдори)	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
698				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
699				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
700				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
701				0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
702				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
703				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
704			Кавернотомия 1 йил ичида	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин микдори)	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
705				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
706				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
707				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
708				0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
709				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди

[illegible]

736								НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди			
737								НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди			
738								НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди			
739			Нефрэктомия 1 йилдан сўнг	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди				
740							3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди				
741							3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди				
742							3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди				
			55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди				
743	1.Экскретор урография- бўйрак косача ва жом соҳаси сезиларли даражадаги деформация белгилари мавжудлиги, диаметри 1,0 см ва ундан ортиқ бўлган чегараланган коваклар мавжудлиги, контраст модданинг "тилчалар" кўринишида оққанлиги. 2.Сийдик бактериоскопия усули билан текширилганда-сил микобактериясининг ажралиши, пиуриялар, лейкоцитурия, эритроцитурия, гипонистенурия 1010-1012 гача 3.Қон биохимиявий таҳлили-креатинин миқдори 0,71 м.мол/л дан ортиқ бўлмайди, 4.Умумий сийдик таҳлили -протениурия-1,32 г/л лейкоцитурия-30 ва ундан ортиқ кўриш майдонида. эритроцитурия 21-30 та кўриш майдонида. 5.Сурункали бўйрак етишмовчилиги II даражаси.	III- даража	Операция бўлмаган	120 кун	180 кун	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди				
744										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди	
745										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди	
746										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди	
747										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди	
748						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди					
749						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди					
750	1.Экскретор урография-субтотал ёки тотал деструкция, иккала буйракларда ҳам поликовакли ўзгаришлар, буйрак паренхимасидаги қўллаб емирлиши сояларнинг мавжудлиги. 2.Сийдик бактериоскопия усули билан текширилганда сил микобактериясининг кўп миқдорда ажралиши, пиуриялар, лейкоцитурия, эритроцитурия, протениурия, анемия. 3. Қон биохимиявий таҳлили- креатинин миқдори 0,72 м.мол/л дан ошади. 4.Умумий сийдик таҳлили -протениурия-1,32 г/лдан юқори лейкоцитурия- кўп миқдорда кўриш майдонида. эритроцитурия кўп миқдорда кўриш майдонида. 5. Сурункали бўйрак етишмовчилиги терминал босқичи.	IV-даража	Сурункали буйрак етишмовчилиги терминал босқичида юриш туришининг кучли ифодаланган даража бузилиши билан келганда	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун				
751											НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
752											НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
753											1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
754											1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
755											1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
756											1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
757											НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
758											НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
759											НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
760			Операция бўлмаган	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
761							1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				

762						46-60				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
763						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
764						0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
765						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
766						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
767						18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
768						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
769						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
770						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
771	1.8 Ташқи лимфа безлари силли													
772	A 18.2	Ташқи лимфа безлари силли	1.Ташқи (периферик) лимфа тугунларидаги ўзгаришлар- 1,0 смгача катталашуви, биров оғирлиги. 2.Тана ҳарорати кўтарилиши- субфебрил (37-37,8 градус). 3. Оқма яралар-йўқ.	I- даража		0-6				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
773						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
774						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
775					Қасб қасаллигида	18-35	120 кун	180 кун	1.Рентгенография - кўкрак қафаси. 2. Лимфа безини пункция ёки биопсия қилиб, олинган ажралмани СТ га текшириш.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
776						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
777						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
778						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
779						0-6				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
780						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
781						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
782					Лимфаденэктомия 2 йилдан сўнг, (биринчи йили 2-гуруҳ, иккинчи йили 3-гуруҳдан сўнг) ёки Соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	18-35	120 кун	180 кун	1.Рентгенография - кўкрак қафаси. 2. Лимфа безини пункция ёки биопсия қилиб, олинган ажралмани СТ га текшириш.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
783						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
784						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
785						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
786			1.Ташқи (периферик) лимфа тугунларидаги ўзгаришлар - 2 см. гача катталашуви, ўрта ифодаланган оғирлиқлар, бир бирига қўшилиб занжир ҳосил қилиши. 2. Тана ҳарорати кўтарилиши- 38,0 градус) ва ундан юқори. 3. Оқма яралар-йўқ	II- даража		0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
787						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди

788																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

814					Оқмал	0-6	120 кун	180 кун	1.Рентгенография - кўкрак кафаси. 2. Лимфа безини пункция ёки биопсия қилиб, олинган ажралмани СТ га текшириш.	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
815					Оқмал	7-14	120 кун	180 кун	1.Рентгенография - кўкрак кафаси. 2. Лимфа безини пункция ёки биопсия қилиб, олинган ажралмани СТ га текшириш.	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
816					Оқмал	15-17	120 кун	180 кун	1.Рентгенография - кўкрак кафаси. 2. Лимфа безини пункция ёки биопсия қилиб, олинган ажралмани СТ га текшириш.	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
817					Оқмал	18-35	120 кун	180 кун	1.Рентгенография - кўкрак кафаси. 2. Лимфа безини пункция ёки биопсия қилиб, олинган ажралмани СТ га текшириш.	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
818					Оқмал	36-45	120 кун	180 кун	1.Рентгенография - кўкрак кафаси. 2. Лимфа безини пункция ёки биопсия қилиб, олинган ажралмани СТ га текшириш.	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
819					Оқмал	46-60	120 кун	180 кун	1.Рентгенография - кўкрак кафаси. 2. Лимфа безини пункция ёки биопсия қилиб, олинган ажралмани СТ га текшириш.	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
820					Оқмал	55+ 60+	120 кун	180 кун	1.Рентгенография - кўкрак кафаси. 2. Лимфа безини пункция ёки биопсия қилиб, олинган ажралмани СТ га текшириш.	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
821	1.9 Абдоминал сил													
822	А 18.3	Абдоминал сил	1.УТТ ва рентген-томографик текширув-корин бўшлиғида ялғиланиш ва сил жараёнининг фаоллиги мавжуд бўлмайди. 2.Корин соҳасида огрик ва асцит - йўқ. 3.Диспенсик синдром -йўқ. 4.Лаборатория текширув- ахлатда СТ бор ёки йўқ. 5.Сил перитонити белгилари-йўқ	I- даража	Касб касаллигида	0-6	120 кун	180 кун	1.Корин бўшлиғи рентгенографияси 2.Биопсия таҳлили. 3.УТТ хулосаси: 4.Ахлатни СТ га текшириш.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
823						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
824						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
825						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
826						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
827						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
828						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
829					Лапаратомия ва ичаклараро чандикланишни очиш ОКХ 2 йилдан сўнг, (1-йил 2-гуруҳ 2-чи йил 3- гуруҳ дан сўнг) ёки Соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Корин бўшлиғи рентгенографияси 2.Биопсия таҳлили. 3.УТТ хулосаси: 4.Ахлатни СТ га текшириш.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
830						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
831						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
832						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
833						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
834						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
835						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
836			1.УТТ ва рентген-томографик текширув- конгломерат кўренишдаги мезентернал лимфа туғунларининг катталаниши кузатилади. 2.Корин соҳасида огрик ва асцит - ўрта даражада 3. Диспенсик синдром- ўрта даражада 4.Лаборатория текширувида- ахлатда СТ бор ёки йўқ. 5.Сил перитонити белгилари-йўқ	II- даража		0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
837						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
838						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

839				операция бўлмаган	18-35	120 кун	180 кун	1.Қорин бўшлиғи рентгенографияси: 2.Биопсия таҳлили. 3.УТТ хулосаси: 4.Ахлатни СТ га текшириш.	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
840					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
841					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
842					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
843					0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
844					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
845					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
846				Лапаратомия ва ичаклараро чандикланишни очиб ОКХ 1 йил ичида	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қорин бўшлиғи рентгенографияси: 2.Биопсия таҳлили. 3.УТТ хулосаси: 4.Ахлатни СТ га текшириш.	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
847					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
848					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
849					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
850					0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
851					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
852					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
853				Лапаратомия ва ичаклараро чандикланишни очиб ОКХ 6 ойдан кейин 1 йил ичида	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қорин бўшлиғи рентгенографияси: 2.Биопсия таҳлили. 3.УТТ хулосаси: 4.Ахлатни СТ га текшириш.	2 гуруҳ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
854					36-45				2 гуруҳ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
855					46-60				2 гуруҳ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
856					55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
857					0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
858					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
859					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
860				Лапаратомия ва ичаклараро чандикланишни очиб ОКХ 1 йилдан сўнг	18-35	30 кун	60 кун	1.Қорин бўшлиғи рентгенографияси: 2.Биопсия таҳлили. 3.УТТ хулосаси: 4.Ахлатни СТ га текшириш.	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
861					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
862					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
863					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди

864			1. УТТ ва рентген-томографик текширув- конгломерат кўринишдаги мезентернал лимфа тугунлари кузатилади. 2.Қорин соҳасида оғрик ва аспит - ифодаланган даражадаги 3.Диспепсик синдром - ифодаланган даражадаги 4.Лаборатория текширувида-ахлатда СТ бор ёки йўқ. 5.Сил перитонити белгилари-йўқ	III- даража	операция бўлмаган	120 кун	180 кун	1.Қорин бўшлиғи рентгенографияси: 2.Биопсия таҳлили. 3.УТТ хулосаси: 4.Ахлатни СТ га текшириш.	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
865	НББ	1 йил							муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди		
866	НББ	1 йил							муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди		
867	2 гуруҳ	1 йил							муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди		
868	2 гуруҳ	1 йил							муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди		
869	2 гуруҳ	1 йил							муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди		
870	2 гуруҳ	1 йил							муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди		
871	1.10 Кўз сили												
872	А 18.5	Кўз сили	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 ва ундан юқори, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Кўриш майдони: ўзгармаслиги Меридианлар бўйича (градусда): ташқи - 90, юқори - 50, пастки - 60, ички - 60 3. Кўзининг олдинги қисмида - иккала кўзда шох пардада бошлангич дистрофияси ёки I- категорияли централ ва парацентрал оқи. 4. Кўз туби - кўз тубида тўр пардада бошлангич периферик дистрофия	I- даража	Касб касаллигида ёки Соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	120 кун	180 кун	1.Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
873									0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
874									0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
875									0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
876									0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
877									0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
878									0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
879			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда- 0,02 гача, иккинчи кўзда - 0,09 дан 0,2 гача 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан бўйича(градусда): ташқи - 45 гача, юқори - 20 гача, пастки - 20 гача, ички - 15 гача, кўрув майдонида турли скотомалар 3.Кўзининг олдинги қисмида- иккала кўзда шох пардасида I-2 категорияли централ ва парацентрал оқи ёки енгил чизиксимон, булутсимон парацентрал хиралик. 4. Кўз тубида- иккала кўзда тўр пардада оқ сарғиш рангдаги дистрофик ўчоқларнинг мавжудлиги, кўрув нервининг қисман атрофияси, бир кўзда тўр пардада чуқур дегенератив ўзгаришлар, иккинчи кўзда тўр пардада периферик дистрофия ёки тўр парда ўзгармаган.	II- даража	Касаллик иккала кўзда бўлганда кўриш ўткирлиги яхшироқ кўрувчи кўзда коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	120 кун	180 кун	1.Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
880									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
881									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
882									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
883									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
884									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
885									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
886					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди				
887					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди				

888				Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги , кўриш майдонининг концентрик торайиши 5 даражагача, кўз тубидаги чуқур дегенератив ўзгаришлар, иккинчи кўзининг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
889					18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
890					36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
891					46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
892					55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
893					0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
894					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
895					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
896				Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда, иккинчи кўзининг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
897					36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
898					46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
899					55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
900		1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда- 0,02 гача, иккинчи кўзда - 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан (градусда): ташки - 20 гача, юкори - 20 гача, пастки - 20 гача, бурун - 20 гача, бир кўзда ташки - 5 гача, юкори - 5 гача, пастки - 5 гача, бурун - 5 гача, кўриш майдонидаги марказий ва периферик скотомалар.	III- даража		0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
901		3.Кўзининг олдинги қисмида - иккала кўзда шох пардада 2-3 категорияли централ ва парацентрал оқи ёки бир кўзда тотал 4-5 категорияли оқи, иккинчи кўзда шох пардада 2-3 категорияли централ ва парацентрал оқи . 4. Кўз тубида- иккала кўз тўр пардасида сарғиш-оқиш ялтироқ доғли дегенератив ўзгаришлар, макула соҳасида шиш бўлиши, ретинал томирларнинг кескин торайиши, марказий рефлексларнинг кескин пасайиши ёки йўқлиги, кўрув нерви дискиннинг қисман атрофияси.			7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
902					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
903				Кўриш ўткирлигининг пасайиши коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик 20 градус торайиши мумкинлиги.	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
904					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
905					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
906					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
907					0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
908					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
909				Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан-0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони бир кўзда 5 градугача торайиши, иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градугача торайиши, кўрув нервнининг атрофияси, 15 градугача марказий скотомалар мавжудлиги.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
910					18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
911					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
912					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
913					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди

914				Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши, иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градусгача торайиши, кўрув нервнинг атрофияси, 15 градусгача марказий скотомалар мавжудлиги.	0-6	120 кун	180 кун	1.Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
915					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
916					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
917					18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
918					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
919					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
920					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
921		1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - 0,03 гача ёки бир кўзда- 0, иккинчи кўзда - 0,03 гача 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан бўйича (градусда): ташқи - 5-10 гача, юқори - 5-10 гача, пастки - 5-10 гача, бурун - 5-10 гача, кўн микдорда скотомалар ёки марказий скотома. 3. Кўзнинг олдинги қисмида - иккала кўзда шох пардада 4-5 категорияли оқи, централ ва парacentрал оқи 4. Кўз туби- иккала кўзда гавхар хиралашиши, тўр пардада қўллаб дегенератив ўчоқлар, кўрув нерви атрофияси, тўр парданинг экссудатив кўчиши	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
922					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
923					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
924				Иккала кўзда кўриш ўткирлигини коррекция билан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома.	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
925					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
926					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
927					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
928					0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
929					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
930					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
931				Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки ёруғликини нотўғри сезиши.	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
932					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
933					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
934					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
935					0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
936					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
937					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
938				Бир кўзда кўриш ўткирлигини коррекция билан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм бўлиши.	18-35	120 кун	180 кун	1.Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
939					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

940										1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
941										1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
942										НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
943										НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
944										НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
945							зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (бозаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
946										1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
947										1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
948										1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
949										НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
950										НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
951										НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
952							зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (бозаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
953										1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
954										1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
955										1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
956										НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
957										НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
958										НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
959							зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (бозаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр, овозли тонометр
960										1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр, овозли тонометр
961										1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр, овозли тонометр
962										1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўзи оғизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр, овозли тонометр
963	1.11 Ўпка силлини миллиар формаси													
964	A19	Ўпка силлини миллиар формаси (A 19)	1.Рентгенологик текширувда - ўпка тиниклигини пасайиши, майда 2 мм. гача бўлган ўчоқлар сояси кўринади, ўпка илдизларининг кенгайиши кузатилади. 2. Перкуссияда - ўзгаришсиз. 3. Аускультацияда - суяйган везикуляр нафас эшитилади. 4. Балғамда сил таёқчаси - манфий. 5. Нафас етишмовчилиги - 0 ёки 1 - даража СЮЕ - 0. ФС - 0.	I- даража						0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
965													Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

966					15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
967					18-35	120 кун	180 кун	1.Кўкрак кафаси рентгенография. 2.Балгам СТ га таҳлили.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
968					36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
969					46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
970					55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
971	1.Рентгенологик текширувда - ўпка тиниклигини пасайиши, майда 2 мм.гача бўлган қўплаб ўчоқлар сояси кўринади, ўпка илдизларининг кенгайиши ва яллигланиш кузатилади. 2. Перкуссияда - ўпка товуши тўмтоқлашган 3.Аускультацияда - сусайган везикуляр нафас фониди 1-2 та нам хириллашлар 4.Балгамда сил таёқчаси - манфий. 5. Нафас етишмовчилиги - I даража. СЮЕ - I. ФС - I. (НУНА)	II- даража		Касб касаллигида ёки Соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	0-6	120 кун	180 кун		1.Кўкрак кафаси рентгенография. 2.Балгам СТ га таҳлили.	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси
972					7-14			НББ		1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
973					15-17			НББ		1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
974					18-35			3 гуруҳ		1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
975					36-45			3 гуруҳ		1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
976					46-60			3 гуруҳ		1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
977					55+ 60+			3 гуруҳ		1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
978	1.Рентгенологик текширувда - ўпка тиниклигини пасайиши, бутун ўпка юзаси бўйлаб майда 2 мм. гача бўлган ўчоқлар сояси кўринади, ўпка илдизларининг кенгайиши ва яллигланиши кузатилади. 2. Перкуссияда - ўпка товуши қисқарган. 3.Аускультацияда - сусайган везикуляр нафас фониди нам ва қуруқ хириллашлар. 4. Балгамда сил таёқчаси - мусбат ёки манфий. 5.Нафас етишмовчилиги - II даража. Юрак етишмовчилиги СЮЕ - II"А-Б" даража, ФС - II-III. (НУНА бўйича)	III- даража		операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак кафаси рентгенография. 2.Балгам СТ га таҳлили.	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
979					7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
980					15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
981					18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
982					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
983					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
984					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
985	1.Рентгенологик текширувда - бутун ўпка майдонида ҳар хил катталиқдаги яллигланиш ва емирилиш соялари кўринади, ўпка илдизларининг кенгайиши ва яллигланиши кузатилади. 2.Перкуссияда - ўпка товуши қисқарган. 3.Аускультацияда - Кўп миқдорда ҳар хил калибрли нам ва қуруқ хириллашлар. 4.Балгамда сил таёқчаси- мусбат ёки манфий. 5. Нафас етишмовчилиги - III даража. Юрак етишмовчилиги СЮЕ - III даража, ФС - IV. (НУНА бўйича)	IV-даража		операция бўлмаган, нафас етишмовчилиги - III даража. Юрак етишмовчилиги СЮЕ - III даража, ФС - IV. (НУНА бўйича)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак кафаси рентгенография. 2.Балгам СТ га таҳлили.	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
986					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
987					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
988					18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
989					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
990					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
991					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

992	1.12 Брюцеллэз																						
993	А 23	Бруцеллэз	1.Огрик-бўғим ва суякларда огрик йўқ 2.Бўғим фаолияти бузилиши-I даражада. 3.Менингнал симтомлар-(Нейробруцеллэз): бўйин мушаклари ригидлиги, Брудзенский ва Кернига симтомлари снгил + ва гепатолиенал синдром-жигар ва талокнинг +0,5 см катталашуви.	I- даража																			
994															0-6	120 кун	180 кун	1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил 4 Рентгенография -Бўғимлар соҳаси	0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
995															7-14				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
996															15-17				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
997															18-35				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
998															36-45				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
999															46-60				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1000			1. Огрик-харакатланганда бўғим ва суякларда огрикларнинг пайдо бўлиши. 2.Бўғим фаолияти бузилиши-II даражада. 3.Менингнал симтомлар-(Нейробруцеллэз): бўйин мушаклари ригидлиги, Брудзенский ва Кернига симтомлари ўрта ва гепатолиенал синдром-жигар ва талокнинг +1 см катталашуви.	II- даража		хoлат йўқ	120 кун	180 кун	1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил 4 Рентгенография -Бўғимлар соҳаси	55+ 60+	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди								
1001										0-6	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди								
1002										7-14	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди								
1003										15-17	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди								
1004										18-35	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди								
1005										36-45	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди								
1006	46-60	3 гуруҳ								1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди										
1007	1. Огрик- тинч ҳолатда бўғим ва суякларда доимий огриклар. 2.Бўғим фаолияти бузилиши-III даражада. 3. Менингнал симтомлар-(Нейробруцеллэз): бўйин мушаклари ригидлиги, Брудзенский ва Кернига симтомлари ифодаланган даражада ва гепатолиенал синдром-жигар ва талокнинг +2,0 см катталашуви.	III- даража		хoлат йўқ	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил 4 Рентгенография -Бўғимлар соҳаси	55+ 60+	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди										
1008								0-6	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ										
1009								7-14	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ										
1010								15-17	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ										
1011								18-35	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ										
1012								36-45	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ										
1013								46-60	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ										
1014	1.13 Мохов																						
1015	А 30	Мохов	1.Теридаги ўзгаришлар-оқ ва пушти ранг доғларининг пайдо бўлиши, терисининг қалинлашуви, сезувчанлик пасайиши. 2. Лепромин синамаси - муҳбат натижа. 3. Траҳея, ҳалқум, овоз бойламларининг ва шиллиқ қаватларнинг зарарланиши-овоз пасайиши. 4.Нерв тизими зарарланиши- снгил даражадаги мушаклар заифлиги (гўрт балғачча) кузатилади.	I- даража																			
1016															0-6	0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди			
1017															7-14	0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди			

1018				ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил	0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1019					36-45				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1020					46-60				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1021					55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1022			II- даража		0-6			1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1023					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1024					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1025			ҳолат йўқ		18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1026					36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1027					46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1028					55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1029			III- даража		0-6			1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1030					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1031					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1032			ҳолат йўқ		18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил	2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1033					36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1034					46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1035					55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1036			IV-даража		0-6			1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1037					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1038					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1039			ҳолат йўқ		18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1040					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1041					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1042					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак

1043	2. Ногиронликка олиб келувчи асосий ички касалликлари ва синдромлар													
1044	2.1 Кўп сонли миелома													
1045	C90; C90.1; C90.2	Кўп сонли миелома	1.Рентгенда -суяк тўқимаси деструкцияси,ўчоқ 5 тагача 2. СБК - I,II даража 3.Сийдикда- Бенс-Жонс оксиди 4 г/лгача 4. Қонда - Нв 100 г/л гача, кальций ошмаган (N-2,75 ммоль/л) 5.Моноклонал оксидлар- Ig A 30 г/л ,Ig G 50 г/л гача	I- даража	Химия ва нур терапияга муҳтожмаслиги	0-6 7-14 15-17 18-35 36-45 46-60 55+ 60+	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2. Қонда оксид, кальций, креатинин 3.Кўкрак кафаси ва суяклар рентгени 4.Бенс-Жонс оксиди сийдикда	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1046										НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1047										НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1048										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1049										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1050										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1051										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1052										1.Рентгенда -суяк тўқимаси деструкцияси , умумий остеопороз , ўчоқлар сони 5 таданкўп 2. СБК- IIIA даража 3.Сийдикда- Бенс-Жонс оксидининг 4-8 г/л гача аниқланиши 4. Қонда-Нв-85г/л гача ,кальций 2,8 ммоль/л дан юқори 5.Моноклонал оксидлар- Ig A 40 г/л ,Ig G 60 г/л дан ортиши	II- даража	Нур даводан кейинги регрессга эришиш	0-6 7-14 15-17 18-35 36-45 46-60 55+ 60+	Зудлик билан
1053			НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди							
1054			НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди							
1055			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди							
1056			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди							
1057			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди							
1058			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди							
1059			Химиятерапиядан кейинги ҳолат (2 йилдан кейин)	0-6 7-14 15-17 18-35 36-45 46-60 55+ 60+	Зудлик билан	Зудлик билан	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас					
1060							НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
1061							НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
1062							3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
1063							3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
1064							3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
1065							3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
1066								0-6 7-14 15-17					НББ	18 ёшгача
1067			НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти							ҳасса	
1068			НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти				ҳасса				

1069				Таянч харакатланиш функциясининг бузилиши 1 даражаси	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан
1070					36-45		
1071					46-60		
1072					55+ 60+		
1073				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан
1074					7-14		
1075					15-17		
1076					18-35		
1077					36-45		
1078					46-60		
1079					55+ 60+		
1080	1.Рентгенда- кўплаб деструкция ўчоқлари,остеолиз, патологик синишлар 2.СБК - ШБ ,IV босқич 3. Сийдикда- Бенс-Жонс оксиди миқдори 8 дан 12г/л. гача. 4. Қонда - Нb- 85 г/л,дан паст, кальций 2,99 ммол/л,дан юқори 5.Моноклонал оксидлар- Ig A 50 г/л ,Ig G 70 г/л дан ортиши	III- даража	Нур ва химиотерапия кейинги ҳолат		0-6	Зудлик билан	Зудлик билан
1081					7-14		
1082					15-17		
1083					18-35		
1084					36-45		
1085					46-60		
1086					55+ 60+		
1087			Якка ўчоқларни хирургик амалиёти билан олиб ташлаш		0-6	Зудлик билан	Зудлик билан
1088					7-14		
1089					15-17		
1090					18-35		
1091					36-45		
1092					46-60		
1093					55+ 60+		
1094					0-6		

3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди

[illegible]

1121						55+ 60+					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
1122						0-6					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1123						7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1124						15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1125					Таянч ҳаракатланиш функциясининг бузилиши 3-4 даража	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Умумий қон таҳлили 2. Қонда оксил, кальций, креатинин 3. Кўкрак кафаси ва суяклар рентгени 4. Бенс-Жонс оксиди сийдиқда		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1126						36-45					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1127						46-60					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1128						55+ 60+					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1129						0-6					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1130						7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1131						15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1132					Ҳаракат қобилиятининг тўлиқ бузилиши (донмий ётоқ ҳолати билан)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан			1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1133						36-45					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1134						46-60					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1135						55+ 60+					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1136	2.2 Ўткир лейкозлар (Гемобластозлар)														
1137	C91; C91.0; C91.2; C91.3; C91.4; C91.5; C92; C92.0; C92.2; C92.3; C92.4; C92.5; C93; C93.0	Ўткир лейкозлар (Гемобластозлар)	1. Клиник-гематологик ремиссия - 5 йилдан ортиқ тўлиқ 2. Клиник белгилар- йўқ. 3. Қоннинг умумий таҳлили — меърида, бласт ҳужайралар йўқ. 4. Суяк илиғи пунктатида — бласт ҳужайралари йўқ	I- даража		0-6					НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1138						7-14					НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1139						15-17					НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1140					тўлиқ клиник-гематологик ремиссия 5 йилдан ортиқ	18-35	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили-гемограмма 2. УТГ жигар ва талок		0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1141						36-45					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1142						46-60					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1143						55+ 60+					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1144			1. Клиник-гематологик ремиссия - махсус даволаш якунлангандан сўнг камида бир йил давомида 2. Клиник белгилар- йўқ. 3. Қоннинг умумий таҳлили — меърида, бласт ҳужайралар йўқ. 4. Суяк илиғи пунктатида — бласт ҳужайраларининг камайиши 3% дан кам.	II- даража		0-6					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1145						7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1146						15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1147				Суж кўмиги трансплантациясидан кейинги ҳолат(ремиссияга эришилса)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан			3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1148					36-45					3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1149					46-60					3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1150					55+ 60+					3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1151					0-6					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1152					7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1153					15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1154				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан			3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1155					36-45					3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1156					46-60					3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1157					55+ 60+					3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1158			1.Клиник-гематологик ремиссия - махсус даволаш давом эттирилатганида камида бир йил давомида 2.Клиник белгилар-тана ҳарорати кўтарилиши, лимфа тугунлар, жигар, талок катталашуви, тери ости қон талашмалари,гематомалар, қон кетишлар 3. Қоннинг умумий таҳлили —бласт ҳужайралари, тромбоцитопения -тромбоцитлар 100 x 109/л дан кам, анемия, лейкоцитоз ёки миелотоксик агранулоцитоз 4.Суж илиги пунктатида — бласт ҳужайралар миқдори 5% атрофида.	III- даража						НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1159					7-14					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1160					15-17					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1161				Нур ва химиотерапия кейинги ҳолат	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан			2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1162					36-45					2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1163					46-60					2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1164					55+ 60+					2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1165					0-6					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1166					7-14					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1167					15-17					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1168				Суж кўмиги трансплантациясидан кейинги ҳолат	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан			2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1169					36-45					2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1170					46-60					2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1171					55+ 60+					2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1172					0-6					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1199						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1200						0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1201						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1202						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1203					НЕ 3 даража,СЮЕ — III, ФС IV (NУНА бўйича)	18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1204						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1205						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1206						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1207	2.3 Сурункали лимфобластлейкөз													
1208	C91.1	Сурункали лимфобластлейкөз	1.Клиник белгилар -йўқ . 2. Лимфа тугунлар- катталашмаган 3.Гепатоспленомегалия- йўқ 4. Қон таҳлили — лимфоцитөз -4x109/л дан қўп ,Нв нормада,тромбоцитлар нормада	I- даража		0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1209						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1210						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1211					Химия ва нур терапияга муҳтожмаслиги	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талөк	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1212						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1213						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1214						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1215			1.Клиник белгилар- йўқ. 2. Лимфа тугунлар- катталашган (3 ва унданқўп) 3. Гепатоспленомегалия - йўқ 4. Қон таҳлили — лейкоцитөз 50 — 100 x 109/л гача, лимфоцитөз 15,0x109/л дан ортиқ, Нв 100 г/л ,тромбоцитлар 100 x 109/л дан ортиқ	II- даража		0-6			1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талөк	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1216						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1217						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1218					Химия ва нур олмайди, симптоматик даводан кейинги ҳолат (эритроцит массасини қуйиш, антибактериал терапия)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1219						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1220						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1221						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1222						0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1223						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1224						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1225				Суж кўмиги трансплантациясидан кейинги ҳолат (ремиссияга эришилса)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талок	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1226					36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1227					46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1228					55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1229					0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1230					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1231					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1232				Спленэктомиядан кейинги ҳолат	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талок	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1233					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1234					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1235					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1236					0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1237					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1238					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1239				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талок	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1240					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1241					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1242					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1243			1.Клиник белгилар-юқори даражадаги чарчаб қолиш ,терлаш,тана ҳарорати ортиши,озиш 2.Лимфа туғунлар- кўп миқдорда,катталашган, огриксиз, ҳаракати сақланган 3. Гепатоспленомегалия- ифодаланган 4. Қон таҳлили — лейкоцитоз 100 х 109/л дан ортиқ ва ойма-ой ўсиб боради,Нв 100 г/л дан кам, тромбоцитлар 100 х 109/л дан кам.	III- даража					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1244					7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1245					15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1246				Нур ва химиятерапиядан кейинги ҳолат	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талок	2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1247					36-45				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1248					46-60				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1249					55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1250					0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1251								НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1252								НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1253								2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1254								2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1255								2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1256								2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1257								НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1258								НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1259								НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1260								2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1261								2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1262								2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1263								2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1264								НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1265								НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1266								НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1267								1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1268								1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1269								1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1270								1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1271								НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1272								НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1273								НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1274								1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1275								1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1276								1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

1277						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1278	2.4 Сурункали миелолейкёз													
1279	C92.1	Сурункали миелолейкёз	1.Клиник белгилар - йўқ 2.Гепатоспленомегалия - йўқ 3.Қон таҳлили — гранулоцитлар (лейкоцитлар) ошиши (15х109/л)	II- даража	Суяк илгининг муваффақиятли трансплантациясидан кейинги ремиссия	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талок	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1280						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1281						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1282						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1283						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1284						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1285						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1286						1.Клиник белгилар - тунги кўп терлаш, чарчаб қолиш, чап қовурга остидаги оғриқ,ошиш 2. Гепатоспленомегалия - ифодаланган 3. Қон таҳлили — лейкоцитоз 50х109/л дан кўп,бласт ва промиелоцитларнинг 20% дан ортиши, тромбоцитозга мойиллик, эозинофиллар 5 % дан ва базофиллар 10% фонддан ошиши				III- даража	Лейкофрездан кейинги ҳолат	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан
1287			7-14	НББ	2 йил		муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
1288			15-17	НББ	2 йил		муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
1289			18-35	2 гуруҳ	2 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
1290			36-45	2 гуруҳ	2 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
1291			46-60	2 гуруҳ	2 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
1292			55+ 60+	2 гуруҳ	2 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
1293			Нур ва Химиятерапия кейинги ҳолат	0-6	Зудлик билан		Зудлик билан	НББ	2 йил			муҳтож		
1294				7-14				НББ	2 йил		муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
1295				15-17				НББ	2 йил		муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
1296				18-35				2 гуруҳ	2 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
1297				36-45				2 гуруҳ	2 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
1298				46-60				2 гуруҳ	2 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
1299				55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
1300								0-6				НББ	2 йил	муҳтож
1301			7-14		НББ		2 йил	муҳтож				Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
1302			15-17		НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди				

1303				Сужк кўмиги трансплантациясидан кейинги ҳолат	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1304					36-45				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1305					46-60				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1306					55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1307					0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1308					7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1309					15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1310				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1311					36-45				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1312					46-60				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1313					55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1314			IV-даража	1.Клиник белгилар - кескин ҳолсизлик, суяклар, бўғимларда узоқ давом этувчи огриклар, гипертермия, кўп терлаш, кон кетишлар 2.Гепатоспленомегалия - кучли ифодаланган 3.Қон таҳлили — бласт хужайралар 30% дан ошади ёки тотал бластоз. лейкоцит 10 -15 x 109/л. базофиллар 10% дан ортиши, эозинофилия 5 % дан ортиши, Нб 60/л дан кам	0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1315					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1316					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1317				Касалликнинг рецидивли кечуви ва орқага қайтмас тургун ҳолатлар	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1318					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1319					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1320					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1321					0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1322					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1323					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1324				НЕ 3 даража, СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий кон таҳлили-гемограмма 2.УТГ жигар ва талок	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1325					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1326					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1327					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

1328	2.5 Эритремия													
1329	С94.0;94.1	Эритремия	1.Артериал гипертензия - I дар, СЮЕ I ФС I (НУНА бўйича) 2.СБК- I, II даража	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон кенгайтирилан таҳлили. 2.Биохимия текширувлар. 3.ЭКГ	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1330						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1331						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1332						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1333						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1334						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1335						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1336			1.Артериал гипертензия - II даража , СЮЕ IIA ФС II (НУНА бўйича) 2.СБК - IIIA даража	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон кенгайтирилан таҳлили. 2.Биохимия текширувлар. 3.ЭКГ	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1337						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1338						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1339						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1340						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1341						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1342						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1343			1.Артериал гипертензия - III даражали , ПИКС, СЮЕ IIA-Б, ФС III (НУНА бўйича) 2.СБК - IIIB, IV даражаси	III- даража	Нур ва Химиятерапия кейинги ҳолат	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон кенгайтирилан таҳлили. 2.Биохимия текширувлар. 3.ЭКГ	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1344						7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1345						15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1346						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1347						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1348						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1349						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1350					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1351						7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1352						15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1353						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1354					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1355					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1356					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1357			1.Артериал гипертензия - III даражали , БМКАУБ,ПМКС, СЮЕ III, ФС IV (НУНА бўйича) 2.СБК -V терминал босқичи, кахексия	IV-даража					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1358					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1359					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1360					18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Умумий қон кенгайтирилган таҳлили. 2.Биохимия текширувлар. 3.ЭКГ	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1361					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1362					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1363					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1364	2.6 Юрак миксомаси												
1365	D15.1	Юрак миксомаси	1.СЮЕ -IIА ФС II (НУНА бўйича) 2.Тромбоземболик асоратлари- йўқ 3.Рентгенда-митрал конфигурация	II- даража					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1366					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1367					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1368					18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Умумий қон таҳлили 2.Рентген Кўкрак кафаси 3.ЭХОКГ, ЭКГ	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1369					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1370					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1371					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1372					0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1373					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1374					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1375					18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.Рентген Кўкрак кафаси 3.ЭХОКГ ,ЭКГ	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1376					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1377					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1378					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1379			1.СЮЕ -ПБ ФС III (NYHA бўйича) 2.Тромбозмболик асоратлари - кўриш қобилиятининг қисман йўқолиши,миокард инфаркти,ишемик инсулът,ичак томирларининг тикилиб қолиши 3.Рентгенда- митрал конфигурация,ўпкада димланиш	III- даража	Оператив даводан сўнг 1 чи йили	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон тахлили 2.Рентген Кўкрак қафаси 3.ЭХОКГ ,ЭКГ	НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1380						7-14				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1381						15-17				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1382						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1383						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1384						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1385						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1386						0-6				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	120 кун	180 кун	1.Умумий қон тахлили 2.Рентген Кўкрак қафаси 3.ЭХОКГ ,ЭКГ	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1387						7-14								НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1388						15-17								НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1389						18-35								2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1390						36-45								2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1391						46-60								2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1392						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1393			1.СЮЕ — III ФС IV (NYHA бўйича) 2.Тромбозмболик асоратлари - кўрлик ,миокард инфаркти,ишемик инсулът плегия ,чуқур гемипарезлар билан 3.Рентгенда- клинмайди	IV-даража	Касаллиқнинг орақага қайтмас турғун ҳолатлар (СЮЕ — III ФС IV (NYHA бўйича))	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон тахлили 2.ЭКГ	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун				
1394						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун				
1395						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун				
1396						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун				
1397						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун				
1398						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун				
1399			55+ 60+	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун										
1400	2.7 Миелодиспластик синдром																	
1401	D45, D46	Полицитемия истинная, Миелодиспластик синдром	1.СЮЕ - I ФС I (NYHA бўйича) 2.Қонда - Нв 110г/л дан кам, нейтрофил 1,8х109/л дан кам, эритроцитлар 3х1012/л дан камайиши,тромбоцитлар 100х109/л гача камайиши ,бластлар 1 % гача	II- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1402						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1403						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1404						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				

1405				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1406				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1407				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1408				0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1409				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1410				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1411				18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1412				36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1413				46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1414				55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1415		1.СЮЕ - II ФС III (NYHA б5йича) 2.Қонда - Нв 80 г/л дан кам, нейтрофил 1,8х109/лдан кам, эритроцитлар 2х1012/л дан камайиши,тромбоцитлар 100х109/л дан кам ,бластлар 1 % гача	III- даража		0-6			НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1416				7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1417				15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1418				18-35				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1419				36-45				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1420				46-60				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1421				55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1422				0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1423				7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1424				15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1425				18-35				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1426				36-45				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1427				46-60				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1428				55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1429				0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1430				7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1431						15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1432					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1433						36-45				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1434						46-60				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1435						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1436			1.СЮЕ — III ФС IV (NYHA бўйича) 2.Қонда - Нв 60 г/л дан кам, нейтрофил 1,8x109/лдан кам, эритроцитлар камайиши,тромбоцитлар 50x109/л дан кам ,бластлар 1 % гача	IV-даража		0-6			1 Умумий қон таҳлили 2.Биохимия текшируви	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1437						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1438						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1439					Касалликнинг орқага қайтмас турғун ҳолатлар СЮЕ — III ФС IV (NYHA бўйича)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1440						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1441						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1442						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1443	2.8 Темир танқислиги анемияси. В12 витамини ва фоллий кислотаси етишмовчилиги шартли анемиялар													
1444	D50; D51;D52	Темир танқислиги анемияси. В12 витамини ва фоллий кислотаси етишмовчилиги шартли анемиялар	1.Хуружлар- 1 йилда бир марта, 10 -14 кунгача давом этади. 2.СЮЕ - I ФС I (NYHA бўйича). 3.Қонда- Нв 81 г/л гача, эритроцитлар 3,5 x 1012, зардобдаги темир моддаси 10 мкмоль/л гача,ферритин миқдори 30 нг/л гача пасайган.	I- даража		0-6				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1445						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1446						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1447					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1 . Умумий қон кенгайтирилан таҳлили. 2.қон зардобда темир моддаси. 3.Ферритин миқдори. 4.ЭКГ текшируви.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1448						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1449						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1450						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1451			1.Хуружлар - 1 йилда 2-3 марта, 20 -30 кунгача давом этади. 2. СЮЕ — IIА ФС II (NYHA бўйича). 3.Қонда - Нв 80-61 г/л, эритроцитлар 3 x 1012/л доирасида, зардобдаги темир моддаси 5 — 10 мкмоль/л, ифодаланган анизоцитоз, пойкилоцитоз, ферритин миқдори 10 нг/л гача пасайган.	II- даража		0-6				0	0	0	0	0
1452						7-14				0	0	0	0	0
1453						15-17				0	0	0	0	0
1454					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1 . Умумий қон кенгайтирилан таҳлили. 2.қон зардобда темир моддаси. 3.Ферритин миқдори. 4.ЭКГ текшируви.	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1455						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1456						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1457						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди										
1458			1.Хуружлар - 1 йилда 5-6 марта ва ундан ортиқ, 40 -60 кунгача давом этади 2. СЮЕ — ПБ ФС III (НУНА бўйича) 3.Қонда - Нв 60 г/л дан кам, эритроцитлар 2 x 1012/л. дан кам, зардобдаги темир миқдори 5 мкмоль/л дан кам, кескин ифодаланган анизоцитоз, пойкилоцитоз, ферритин миқдори кескин пасайган 10 нг/л дан кам.	III- даража		0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди										
1459		7-14																						
1460		15-17																						
1461		18-35																						
1462		36-45																						
1463		46-60																						
1464		55+ 60+																						
1465	2.9 Ирсий гемолитик анемиялар																							
1466	D55;D56;D57;D58;D59	Ирсий гемолитик анемиялар	1.Хуружлар - (кризлар) йилига 1-2 марта, 15 - 20 кунгача давом этади, 2.Гепатоспленомегалия - йўқ 3. СЮЕ — I ФС I (НУНА бўйича) 4.Қонда - Нв - 81 г/л гача, ретикулоцитлар 10 -20%, боғланмаган билирубин 20 - 40 мкмоль/л.	I- даража		0-6					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди									
1467																7-14								
1468																15-17								
1469					Даволашдан кейинги ижобий динамика											18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон қенгайтирилган таҳлили 2.Биохимия текшируви 3.УТТ (жигар,талок). 4.ЭКГ текшируви.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1470																36-45								
1471																46-60								
1472																55+ 60+								
1473																1.Хуружлар- (кризлар) йилига 2-3 марта, 25 — 30 кунгача давом этади, 2.Гепатоспленомегалия - енгил 3..СЮЕ — IIA ФС II (НУНА бўйича) 4.Қонда - Нв - 80-61 г/л, билирубин 40 -50 мкмоль/л , ретикулоцит 1 % дан кам								
1474	7-14																							
1475	15-17																							
1476	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон қенгайтирилган таҳлили 2.Биохимия текшируви 3.УТТ (жигар,талок). 4.ЭКГ текшируви.	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди														
1477		36-45																						
1478		46-60																						
1479		55+ 60+																						
1480		0-6											НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
1481	7-14																							
1482	15-17																							

1483				Суяк кўмиги трансплантациясидан 2 йилдан кейин	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1484					36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1485					46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1486					55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1487			III- даража	1.Хуружлар - (кризлар) йилига 5-6 марта, 2 ойдан ортиқ давом этади. 2.Гепатоспленомегалия - ифодаланган 3.СЮЕ — ПБ , ФС III (НУНА бўйича) 4.Қонда - Нв -60г/л дан паст, боғланмаган билирубин 50 мкмоль/л ва ундан ортиқ.	0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1488					7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1489					15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1490				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1491					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1492					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1493					55+ 60+			1.Умумий қон қенгайтирилган таҳлили 2.Биохимия текшируви 3.УТТ (жигар,талок). 4.ЭКГ текшируви.	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1494					0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1495					7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1496					15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1497				Суяк кўмиги трансплантацияси	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1498					36-45				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1499					46-60				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1500					55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1501			IV-даража	1.Хуружлар - доимий барқарор оғир анемия, лейкоцитопения, тромбоцитопения 2.Гепатоспленомегалия - кучли ифодаланган 3.СЮЕ — III, ФС IV (НУНА бўйича),каҳсексия 4.Қонда - Нв 40г/л дан паст, боғланмаган билирубин 100 мкмоль/л ва ундан ортиқ.	0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1502					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1503					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1504				Суяк илиги трансплантатини қабул қилмаслик реакцияси ривожланиши билан.	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1505					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1506					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1507					55+ 60+			1.Умумий қон қенгайтирилган таҳлили 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ текшируви.	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1508					0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун

1509						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун		
1510						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун		
1511					Касаллиқнинг орқага қайтмас турғун ҳолати СЮЕ - III, ФС IV (НУНА бўйича)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
1512						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
1513						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
1514						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
1515	2.10 Апластик анемия															
1516	D60;D61	Апластик анемия	1. Клинико-гематологик ремиссия - турғун 2.СЮЕ — I ФС I (НУНА бўйича) 3.Қонда Нв-80 г/л гача, гранулоцитопения, ретикулоцитопения, лейкоцитопения, лимфоцитоз ва тромбоцитопения.	I- даража		0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон қенгайтирилган таҳлили 2.Биохимия текшируви 3.УТТ (жигар,талок).	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1517						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1518						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1519						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1520						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1521						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1522						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1523			1. Клинико-гематологик ремиссия - турғун 2. СЮЕ — IIА ФС II (НУНА бўйича) 3. қонда Нв 80-61 г/л, эритроцитлар 3х1012/л дан камайиши,тромбоцитопения - 20*109г/л дан камайиши, лейкоцитопения	II- даража		0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон қенгайтирилган таҳлили 2.Биохимия текшируви 3.УТТ (жигар,талок).	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1524						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1525						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1526						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1527						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1528						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1529						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1530						0-6				Зудлик билан	Зудлик билан	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1531						7-14						НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1532						15-17						НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1533						18-35						3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1534						36-45						3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1535				46-60			3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1536				55+ 60+			3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1537		1.Клинико-гематологик ремиссия- нотўлиқ ва нотургун ,ички аъзоларга қон қуйилиши (қуз тур пардаси, бош мия, ошқозон ичак тракти, бачадон) 2.СЮЕ — IIБ ФС III (NYHA бўйича), СБК IIБ .IV босқич 3.қонда Нв 60 г/л дан паст,тромбоцитопения -20*109/л, лейкоцитопения,нейтропения- 0,5*109/ л , ретикулоцитлар 1% дан кам	III- даража				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1538				7-14			НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1539				15-17			НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1540			Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1541				36-45			2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1542				46-60			2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1543				55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1544				0-6			НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1545				7-14			НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1546				15-17			НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1547			Суюқ қўмиги трансплантацияси	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1548				36-45			2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1549				46-60			2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1550				55+ 60+			2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1551		1.Клинико-гематологик ремиссия- йўқ,барқарор оғир анемия , лейкоцитопения, тромбоцитопения,каҳксия 2.СЮЕ — III ФС IV (NYHA бўйича), СБК V терминал босқичи 3..қонда Нв 40 г/л дан паст,тромбоцитопения -20*109/л дан паст, лейкоцитопения,нейтропения- 0,2*109/ л , ретикулоцитлар 1% дан кам	IV-даража				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1552				7-14			НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1553				15-17			НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1554			Суюқ илгиги трансплантатини қабул қилмаслик реакцияси ривожланиши билан.	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1555				36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1556				46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1557				55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1558				0-6			НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1559				7-14			НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1560				15-17			НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун

1561					Касалликнинг орқага қайтмас тургун ҳолати .СЮЕ — III ФС IV (NYHA бўйича)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1562				36-45		1 гуруҳ			муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
1563				46-60		1 гуруҳ			муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
1564				55+ 60+		1 гуруҳ			муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
1565	2.11 Гемофилия A.B.C													
1566	D66; D67;D68	Гемофилия A.B.C	1.Қон қуйилишлар - бўғимларга ,эпизодик хусусиятта эга ва ўзгаришлар қолдирмаган ҳолда мустақил равишда сўрилиб кетиши 2.Рентгенда- ўзгариш йўқ 3.Бўғимлар ҳаракати - чекланмаган	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Рентген бўғимда.	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1567						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1568						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1569						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1570						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1571						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1572						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1573			1.Қон қуйилишлар - битта йирик бўғим гемартрози. 2.Рентгенда-I-II босқич , остеопороз бошлангич белгилари,бўғимлараро тусиқ торайиши,деформация ,узуралар пайдо бўлиши 3.Бўғимлар ҳаракати- 50-20°га чекланиши	II- даража	бўғим фаолияти бузилиши I-II дар	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Рентген бўғимда.	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1574						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
1575						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
1576						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
1577						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
1578						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
1579						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
1580					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1581						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1582						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1583						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1584						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1585						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1586						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1587			1.Қон қуйилишлар - йирик бўғимларга,2 та йирик бўғим анкилози, „бўғим ичидаги синишлар,ички аъзоларга 2. Рентгенологик - III- IV босқич,ифодаланган остеопороз, гемартроз, бўғимлараро тусик торайиши, патологик синишлар,суяк синиклари силжиши, анкилоз 3.Бўғимлар ҳаракати - 15*га чекланиши	III- даража	Иккала тизза еки туپик анкилози	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Рентген бўғимда.	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ	
1588									НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ	
1589									НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ	
1590									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ	
1591									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ	
1592									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ	
1593									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ	
1594						Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	Зудлик билан		Зудлик билан	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1595										НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1596										НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1597										2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1598										2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1599										2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1600										2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1601			1.Қон қуйилишлар - ички аъзоларга, БМҚАЎБ, СЮЕ III ФС IV (НУНА) , СБЕ терминал босқичи 2.Рентгенологик - IV босқич , анкилоз, патологик синишлар ва гемартроз 3.Бўғимлар ҳаракати - икки ва ундан ортиқ бўғимларнинг функционал ноқулай ҳолатдаги контрактурали анкилози.	IV-даража	Касаллиқнинг орқага қайтмас турғун ҳолати	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ текшируви.	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун	
1602									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун	
1603									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун	
1604									1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун	
1605									1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун	
1606									1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун	
1607									1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун	
1608	2.12 Тромбоцитопениялар ва туғма ҳамда орттирилган тромбоцитопатиялар. Идиопатик тромбоцитопеник пурпура. Ирсий геморрагик телеангиоэктазия Виллебранд касаллиги													
1609	D68.0; D69; D69.3	Тромбоцитопениялар ва туғма ҳамда орттирилган тромбоцитопатиялар.Идиопатик тромбоцитопеник пурпура. Ирсий геморрагик телеангиоэктазия Виллебранд касаллиги	1.Геморрагик синдром - енгил, терида петехиялар ,бурундан қонаши, милқлар қонаши, аёлларда хайз циклининг узайиши 2. қонда -Hb -80г/л , тромбоцитлар 150х109/л дан кам	I- даража	ҳолат йўқ	120 кун	180 кун	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Коагулограмма . 3.Рентген бўғимда.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
1610									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
1611									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
1612									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	

1613				36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1614				46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1615				55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1616	1. Геморрагик синдром - ўрта даража, бўғимларга қон қуйилиши, гематурия 2.қонда Нв 80-61 г/л , тромбоцитлар меъёрида ёки тромбоцитопения 100*109/л дан камайиши	II- даража	бўғим фаолияти бузилиши I-II дар	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон қенгайтирилган таҳлили 2.Коагулограмма . 3.Рентген бўғимда.	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1617				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1618				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1619				18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1620				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1621				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1622				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1623				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати				0-6	120 кун	180 кун	НББ	18 ёшгача
1624			7-14		НББ	18 ёшгача		муҳтож эмас			Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1625			15-17		НББ	18 ёшгача		муҳтож эмас			Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1626			18-35		3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас			Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1627			36-45		3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас			Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1628			46-60		3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас			Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1629			55+ 60+		3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас			Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1630	1.Геморрагик синдром - ифодаланган даража, бўғимлар, бош миёга қон қуйилиши, бачадон, кизилўнғач, ошқозон-ичак қон кетишлари. 2.қонда -Нв 60 г/л дан паст, чуқур тромбоцитопения 50-20 x109/л	III- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати		0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон қенгайтирилган таҳлили 2.Коагулограмма . 3.Рентген бўғимда.			НББ	2 йил
1631				7-14	НББ				2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1632				15-17	НББ				2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1633				18-35	2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1634				36-45	2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1635				46-60	2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1636				55+ 60+	2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1637				0-6			НББ		2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1638				7-14			НББ		2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ

1639						15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
1640					Иккала тизза ёки тўпиқ анкилози	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
1641						36-45				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
1642						46-60				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
1643						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
1644			1.Геморрагик синдром - ички аъзоларга қон қуйилишлар. СЮЕ III ФС IV (NYHA), СБК V терминал босқичи , икки ва ундан ортиқ бўғимларнинг функционал ноқулай ҳолатдаги контрактурали анкилози. 2.қонда -Hb 40 г/л дан паст, чуқур тромбоцитопения 20 x109/л дан пасайиши	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1645						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1646						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1647					Касалликнинг орқага қайтмас турғун ҳолати СЮЕ III ФС IV (NYHA)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Коагулограмма .	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1648						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1649						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1650						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1651	2.13 Сарқондоз													
1652	D86	Сарқондоз	1. Клиник белгилар - тез чарчаш, 1-2 та лимфа тугунлари катталашishi, субфебрил тана харорати, тугунли эритема , СЮЕ I ФС I (NYHA бўйича) 2.Рентген -Кўрак лимфа тугунлари катталашуви	II- даража		0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1653						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1654						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1655					ҳолат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Рентген 3.ФВД	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1656						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1657						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1658						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1659			1. Клиник белгилар - ўпка сарқондози, ўпка гипертензияси, HE 2 даража, СЮЕ II ФС II (NYHA бўйича) 2. Рентген- 2 ла ўпкада инфильтратив ўзгаришлар, лимфа тугунлари катталашуви	III- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1660						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1661						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1662					ҳолат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Рентген 3.ФВД	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1663						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1664						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1665					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
1666			1. Клиник белгилар - ўпка фибрози,халқум ва хикилдок стенози, HE 3даража ,кахексия. СЮЕ III ФС IV (NYHA бўйича) 2.Рентген- диффуз фиброз,кистоз ўзгаришлар	IV-даража	Касаллиқнинг орқага қайтмас турғун ҳолати HE 3даража, кахексия. СЮЕ III ФС IV (NYHA бўйича)	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун	
1667	НББ	18 ёшгача							муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун			
1668	НББ	18 ёшгача							муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун			
1669	1 гуруҳ	муддатсиз							муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун			
1670	1 гуруҳ	муддатсиз							муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун			
1671	1 гуруҳ	муддатсиз							муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун			
1672	1 гуруҳ	муддатсиз							муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун			
1673	2.14 Йод етишмовчилиги билан боғлиқ қалқонсимон без касалликлари ва ўзгаш ҳолатлар (Орттирилган гипотиреоз). Гипотиреоз синдроми. Йод етишмовчилиги натижасидаги субклиник гипотиреоз													
1674	E01:E02	Йод етишмовчилиги билан боғлиқ қалқонсимон без касалликлари ва ўзгаш ҳолатлар (Орттирилган гипотиреоз) . Гипотиреоз синдроми. Йод етишмовчилиги натижасидаги субклиник гипотиреоз	1.Клиник белгилар - уйқучанлик , кабзият, соч тукилиши, брадикардия 60 гача, СЮЕ I, ФС I (NYHA бўйича) 2. Сурункали миёна ишемияси - 0-I даража,хотира сусайиши	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1675						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1676						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1677						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1678						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1679						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1680						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1681			1.Клиник белгилар- лаб, тилнинг шиши, кабзият,брадикардия 60 тадан кам , СЮЕ - IIА, ФС II (NYHA бўйича) 2. Сурункали миёна ишемияси - I даража,хотира сусайиши, бефарқлик	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1682						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1683						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1684						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1685						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1686						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1687						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1688			1. Клиник белгилар- нутқ секинлашган, мегаколон (тиргак кабзиятлар), брадикардия 50 та ва ундан кам. СЮЕ IIB, ФС III (NYHA бўйича) 2.Сурункали миёна ишемияси - II даража,эмоционал лабиллик, депрессиялар	III- даража		0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1689						7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1690						15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1691					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1692						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1693						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1694						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1695			1. Клиник белгилар- гипотермия ,суз мулоқотининг йўқлиги , гипорефлексия , ичак тутилиши.брадикардия 40 тадан кам.СЮЕ III ФС IV (НУНА бўйича). 2. Сурункали мия ишемияси - III даража,кретинизмгача олиб келувчи кескин депрессия, тотал деменция.	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1696						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1697						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1698					Касаллиқнинг орқага қайтмас турғун асоратли ўзгаришлари мавжуд	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1699						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1700						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1701						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1702	2.15 Тўғма гипотиреоз													
1703	E03.1	Тўғма гипотиреоз	1.Клиник белгилар- психомотор ривожланишдаги (бир йилгача), интеллектуал-нутқ соҳасида (бир йилдан кейин), ўсишнинг ортда қолиши сезилар-сезилмас даражада (буйи нормада) 2.Брадикардия -60 тагача ,СЮЕ I ФС I (НУНА бўйича).	I- даража		0-6				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1704						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1705						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1706					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1707						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1708						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1709						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1710			1.Клиник белгилар- ўсишнинг кечикиши, буйи 4-5 см паст, енгил даражадаги акли заифлик, тана вазни ошиши, жинсий ривожланишдан ортда қолиш. 2. Брадикардия - 60 дан паст .СЮЕ IIA, ФС II (НУНА бўйича).	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1711						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1712						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1713					ҳолат йўқ	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ 3..Психиатр ҳулосаси	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1714						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1715						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1716					55+ 60+					3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1717			1. Клиник белгилар- диспропорционал тана тузилиши, тилнинг оғиз бўшлигидан чикиб туриши, ўсишнинг кечикиши, нутқ бузилиши, аклий заифлик ўрта даражаси, жинсий фаолиятнинг бузилиши 2.Брадикардия-50 тадан кам ,СЮЕ IIБ, ФС III (NYHA бўйича)	III- даража		холат йўқ	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ 3..Пенхнатр ҳулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1718					7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1719					15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1720					18-35					2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1721					36-45					2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1722					46-60					2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1723					55+ 60+					2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1724			1. Клиник белгилар- оғир даражадаги аклий заифлик, ўсишнинг кечикиши,гипотиреонд полисероит 2.Брадикардия- 40 та ва ундан кам ,СЮЕ III ФС IV (NYHA бўйича).	IV-даража						НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1725					7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1726					15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1727					18-35	Касалликнинг орқага қайтмас турғун асоратли ўзгаришлари мавжуд	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ 3.Пенхнатр ҳулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1728					36-45					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1729					46-60					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1730					55+ 60+					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1731	2.16 Тиреотоксикоз синдроми													
1732	E05	Тиреотоксикоз синдроми	1.СЮЕ - I ФС I(NYHA бўйича) .Тахикардия- 90 - 100 та 2. Офтальмопатия - 0-I даража, экзофтальм (20 мм ва ундан кам), кўз олмаси протрузияси кузатилмайди ёки 3-4 мм га ошади. 3. Тана вазни етишмаслиги -10 % гача. 4. СМИ - енгил даража ,тез чарчаб қолиш, асабийлик, уйқунинг бузилиши	I- даража		холат йўқ				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1733					7-14					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1734					15-17					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1735					18-35	холат йўқ	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1736					36-45					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1737					46-60					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1738					55+ 60+					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1739			1.СЮЕ — IIA, ФС II (NYHA бўйича) .Тахикардия- 100- 120 та . 2.Офтальмопатия - I даража, кўз олмаси протрузияси 5 -7 мм, экзофтальм 21 - 23 мм, диплопия доимий бўлмайди, кўриш ўткирлиги 0,8 — 0,5. 3.Тана вазни - етишмаслиги 10 - 20% гача 4. СМИ - I даража, хотирани ва диққатнинг пасайиши, эмоционал лабиллик	II- даража						НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1740					7-14					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1741					15-17					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1742					хoлат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1743						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1744						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1745						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1746			III- даража	Тиреоидэктомия ва радиойодтерапиядан кейинги ҳолат		0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
1747		7-14			НББ	2 йил				муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1748		15-17			НББ	2 йил				муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1749		18-35			2 гуруҳ	1 йил				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1750		36-45			2 гуруҳ	1 йил				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1751		46-60			2 гуруҳ	1 йил				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1752		55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1753		0-6			Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	120 кун				180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1754		7-14										НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1755		15-17										НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1756		18-35										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1757		36-45										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1758		46-60										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1759		55+ 60+										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1760			IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун асоратли ўзгаришлари мавжуд (тотал деменция)		0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун		
1761		7-14			НББ	18 ёшгача				муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун				
1762		15-17			НББ	18 ёшгача				муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун				
1763		18-35			1 гуруҳ	муддатсиз				муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун				
1764		36-45			1 гуруҳ	муддатсиз				муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун				
1765		46-60			1 гуруҳ	муддатсиз				муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун				
1766		55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз				муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун				

1767	2.17 Қандли диабет 1-тип																	
1768	E10.0; E10.1;E10.2;E10.3;E10.4; E10.5;E10.6;E10.7;E10.8;E10.9	Қандли диабет 1- тип	1.Кўзда - непролифератив ретинопатия яхши кўрадиган кўзда кўриш қобилияти коррекция билан ОУ-0,2 гача пасайиши 2. Нефропатия - III даража,микроальбуминурия (300 мг гача суткасига), СБК IIIA 3.Сурункали артериал этишмовчилиги - I даражали ангиопатия 4. Периферик нейропатия - I даража 5. қонда - қанд микдори 7,5-11,0 ммоль/л гача,гликирланган гемоглабин 8,8 %, коптокча фильтрация тезлигининг 60 -45 мл/ минутгача пасайиши. мочевина микдори 8,8 - 10,0 ммол/л, креатинин 110-150 мкмоль/л.	II- даража	Касалликнинг стабил кечуви	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3.Қонда глюкоза, мочевина, креатинин микдори	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1769						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1770						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1771						18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1772						36-45				3 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1773						46-60				3 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1774						55+ 60+				3 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
1775						1.Кўзда -препролифератив ретинопатия, мақўлопатия ёки яхши кўрадиган кўздаги кўриш қобилияти коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача пасайган 2. Нефропатия - IV даража, доимий протениурия (300 мгдан ортиқ суткасига), тургун доимий шишлар, гиперхолестеринемия (5,3 ммоль/л дан ортиши), СБК IIIB, IV босқич 3.Сурункали артериал этишмовчилиги - ангиопатия II даража, диабетик тўшиқ синдроми 2 даража, йирингли-некротик асоратлар билан 4.Периферик нейропатия - II даража 5. қонда - қанд микдори 14 ммоль/л гача,гликирланган гемоглабин 8,8-12 %, мочевина 10,1 -26,0 ммол/л, креатинин микдори 180 мкмол/лдан 360 мкмол/л гача ошиши	III- даража	Бир қўл қафт йўқлиги		0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3.Қонда глюкоза, мочевина, креатинин микдори	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1776										7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўл (қафт) протези
1777										15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўл (қафт) протези
1778			18-35	2 гуруҳ	муддатсиз				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси				қўл (қафт) протези				
1779			36-45	2 гуруҳ	муддатсиз				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси				қўл (қафт) протези				
1780			46-60	2 гуруҳ	муддатсиз				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси				қўл (қафт) протези				
1781			55+ 60+	2 гуруҳ	муддатсиз				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси				қўл (қафт) протези				
1782			Бир қўл билак чўлтоғлиги	0-6	зудлик билан				зудлик билан	НББ	2 йил	муҳтож		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
1783										НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	билак протези			
1784										НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	билак протези			
1785										2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	билак протези			
1786										2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	билак протези			
1787										2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	билак протези			
1788										2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	билак протези			
1789			Бир қўл елка чўлтоғлиги	0-6	зудлик билан				зудлик билан	НББ	2 йил	муҳтож		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
1790						НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	елка протези							
1791						НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	елка протези							
1792						2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	елка протези							

1793				36-45		
1794				46-60		
1795				55+ 60+		
1796				0-6		
1797				7-14		
1798				15-17		
1799			Бир оёқ бармоқлари чўлтоғи	18-35	зудлик билан	зудлик билан
1800				36-45		
1801				46-60		
1802				55+ 60+		
1803				0-6		
1804				7-14		
1805				0-6		
1806			Иккала оёқ бармоқлари чўлтоғи	7-14	зудлик билан	зудлик билан
1807				15-17		
1808				46-60		
1809				55+ 60+		
1810				0-6		
1811				7-14		
1812				15-17		
1813			Бир оёқ панжа соҳаси чўлтоғи	18-35	зудлик билан	зудлик билан
1814				36-45		
1815				46-60		
1816				55+ 60+		
1817				0-6		
1818				7-14		

1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий
сийдик таҳлили. 3.Қонда глюкоза,
мочевина, креатинини миқдори

2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса

[illegible]

НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези жуфт
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези жуфт
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези жуфт
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези жуфт
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези жуфт
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези жуфт
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт

1871				46-60		
1872				55+ 60+		
1873				0-6		
1874				7-14		
1875				15-17		
1876			Бир кўл кафти ва бир оёк болдир чўлтоқлиги	18-35	зудлик билан	зудлик билан
1877				36-45		
1878				46-60		
1879				55+ 60+		
1880				0-6		
1881				7-14		
1882				15-17		
1883			Бир кўл билак ва бир оёк сон чўлтоқлиги	18-35	зудлик билан	зудлик билан
1884				36-45		
1885				46-60		
1886				55+ 60+		
1887				0-6		
1888				7-14		
1889				15-17		
1890			Бир елка ва бир оёк болдир чўлтоқлиги	18-35	зудлик билан	зудлик билан
1891				36-45		
1892				46-60		
1893				55+ 60+		
1894				0-6		
1895				7-14		
1896				15-17		

1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса, тирсакли кўлтиқ хасса
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса, тирсакли кўлтиқ хасса
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса, тирсакли кўлтиқ хасса
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса, тирсакли кўлтиқ хасса
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса, тирсакли кўлтиқ хасса
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса, тирсакли кўлтиқ хасса
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса, тирсакли кўлтиқ хасса
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Билак протези,сон протези, протез учун пойафзал,хасса
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Билак протези,сон протези, протез учун пойафзал,хасса
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Билак протези,сон протези, протез учун пойафзал,хасса
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Билак протези,сон протези, протез учун пойафзал,хасса
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Билак протези,сон протези, протез учун пойафзал,хасса
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези, болдир протези,протез учун пойафзал,хасса
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези, болдир протези,протез учун пойафзал,хасса
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези, болдир протези,протез учун пойафзал,хасса
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези, болдир протези,протез учун пойафзал,хасса
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези, болдир протези,протез учун пойафзал,хасса
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса, Хонага мўлжалланган аравача
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса, Хонага мўлжалланган аравача

1897				Бир елка ва бир оёк сон чўлтоқлиги	18-35	зудлик билан	зудлик билан	
1898					36-45			
1899					46-60			
1900					55+ 60+			
1901					0-6			
1902					7-14			
1903					15-17			
1904				Бир оёк функцияси ифодаланган даражада бузилган холдаги иккинчи оёк болдир ва ундан юқори соҳа ампутация чўлтоқлиги	18-35	зудлик билан	зудлик билан	
1905					36-45			
1906					46-60			
1907					55+ 60+			
1908					0-6			
1909					7-14			
1910					15-17			
1911				Иккала оёк чаноқ-сон бўғими экзартикуляцияси	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий кон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3.Қонда глюкоза, мочевина, креатинин миқдори
1912					36-45			
1913					46-60			
1914					55+ 60+			
1915					0-6			
1916					7-14			
1917					15-17			
1918				Иккала оёк сон соҳаси чўлтоғи	18-35	зудлик билан	зудлик билан	
1919					36-45			
1920					46-60			
1921					55+ 60+			
1922					0-6			

1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса, Хонага мўлжалланган аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса, Хонага мўлжалланган аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса, Хонага мўлжалланган аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса, Хонага мўлжалланган аравача
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндикли аравача
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндикли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндикли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндикли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндикли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндикли аравача
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Сон протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),қўлтиқ таёқ, сайр килишга мўлжалланган ўриндикли аравача
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Сон протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),қўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндикли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Сон протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),қўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндикли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Сон протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),қўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндикли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Сон протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),қўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндикли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Сон протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),қўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндикли аравача
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1975				ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3.Қонда глюкоза, мочевина, креатинин миқдори	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1976					36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1977					46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1978					55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1979			II- даража		0-6				0	0	0	0	0
1980				Бир оёқ бармоқлари чўлтоғи 2 йилдан кейин	7-14	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
1981					15-17				0	0	0	0	0
1982					18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Башмачок
1983					36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Башмачок
1984					46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Башмачок
1985					0-6				0	0	0	0	0
1986					7-14				0	0	0	0	0
1987					15-17				0	0	0	0	0
1988				Бир оёқ пайжа соҳаси чўлтоғи 2 йилдан кейин	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3.Қонда глюкоза, мочевина, креатинин миқдори	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Башмачок,хасса
1989					36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Башмачок,хасса
1990					46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Башмачок,хасса
1991					55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Башмачок,хасса
1992					0-6				0	0	0	0	0
1993					7-14				0	0	0	0	0
1994					15-17				0	0	0	0	0
1995				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1996					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1997					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1998					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1999			III- даража		0-6				0	0	0	0	0
2000					7-14				0	0	0	0	0

2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					

Бир қўл кафт йўқлиги	15-17	зудлик билан	зудлик билан
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Бир қўл билак чўлтоғлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
Бир қўл елка чўлтоғлиги	46-60	зудлик билан	зудлик билан
	55+ 60+		
	0-6		
	7-14		
	15-17		
Бир оёқ бармоқлари чўлтоғи	18-35	зудлик билан	зудлик билан
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
	0-6		
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		

0	0	0	0	0
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўл (кафт) протези
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўл (кафт) протези
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўл (кафт) протези
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўл (кафт) протези
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	билак протези
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	билак протези
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	билак протези
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	билак протези
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса

2027					
2028					
2029					
2030					
2031					
2032					
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
2039					
2040					
2041					
2042					
2043					
2044					
2045					
2046					
2047					
2048					
2049					
2050					
2051					
2052					

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Болдир протези,протез учун пойафзал,қўлтик таёқ , хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Болдир протези,протез учун пойафзал,қўлтик таёқ , хасса

2053				46-60		
2054				55+ 60+		
2055				0-6		
2056				7-14		
2057				15-17		
2058			Бир оёқ сон соҳаси чўлтоғи	18-35	зудлик билан	зудлик билан
2059				36-45		
2060				46-60		
2061				55+ 60+		
2062				0-6		
2063				7-14		
2064				15-17		
2065			Бир оёқ чапоқ-сон бўғими экзартиқўлцияси	18-35	зудлик билан	зудлик билан
2066				36-45		
2067				46-60		
2068				55+ 60+		
2069				0-6		
2070				7-14		
2071				15-17		
2072			СБК IV боскич	18-35	120 кун	180 кун
2073				36-45		
2074				46-60		
2075				55+ 60+		
2076				0-6		
2077				7-14		
2078				15-17		

2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Болдир протези,протез учун поймафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Болдир протези,протез учун поймафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези ,протез учун поймафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези ,протез учун поймафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези ,протез учун поймафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези ,протез учун поймафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези ,протез учун поймафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези ,протез учун поймафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези ,протез учун поймафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези ,протез учун поймафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

2079				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2080					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2081					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2082					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2083			1.Кўзда - пролифератив ретинопатия, мақулопатия ёки катаракта, глаукома, ягона ёки яхши кўрадиган кўзда кўриш қобилияти коррекция билан 0,03 дан 0 гача пасайиши. Кўрув майдони икки томонлама белгиланган нуқтадан 5 даражагача концентрик оғиши 2.Нефропатия - V даража, СБК терминал босқич. 3.Оёқларда сурункали артериал етишмовчилиги - ангиопатия III даража, диабетик тўпик синдроми 4-5 даража, йирингли-некротик асоратлар билан (ампутацион чўлтоқлар). 4. Қонда - креатинини миқдори 360 мкмоль/л дан оғиши, мочевина 30 ммоль/л дан юқори бўлиши	IV-даража	0-6				0	0	0	0	0
2084					7-14				0	0	0	0	0
2085					15-17				0	0	0	0	0
2086				Иккала қафт чўлтоғи	18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўл (қафт) протези жуфт
2087					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўл (қафт) протези жуфт
2088					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўл (қафт) протези жуфт
2089					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўл (қафт) протези жуфт
2090					0-6				0	0	0	0	0
2091					7-14				0	0	0	0	0
2092					15-17				0	0	0	0	0
2093				Иккала билак чўлтоғи	18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
2094					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
2095					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
2096					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
2097					0-6				0	0	0	0	0
2098					7-14				0	0	0	0	0
2099					15-17				0	0	0	0	0
2100				Иккала елка чўлтоғи	18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
2101					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
2102					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
2103					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
2104					0-6				0	0	0	0	0

[illegible]

2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156

	55+ 60+		
Бир оёқ функцияси ифодаланган даражада бузилган ҳолдаги иккинчи оёқ болдир ва ундан юқори соҳа ампутация чўлтоқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Иккала оёқ чанок-сон бўғими экзартикуляцияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Иккала оёқ сон соҳаси чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Иккала оёқ болдир юқори учлитидан чўлтоғлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		

1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтик таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтик таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтик таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтик таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача,Сон протези , протез учун пойафзал,қўлтик таёқ
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача,Сон протези , протез учун пойафзал,қўлтик таёқ
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача,Сон протези , протез учун пойафзал,қўлтик таёқ
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача,Сон протези , протез учун пойафзал,қўлтик таёқ
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача,Болдир протези , пойафзал, қўлтик таёқ

2157				36-45		
2158				46-60		
2159				55+ 60+		
2160				0-6		
2161				7-14		
2162				15-17		
2163			Иккала кўз кўрлиги	18-35	зудлик билан	зудлик билан
2164				36-45		
2165				46-60		
2166				55+ 60+		
2167				0-6		
2168				7-14		
2169				15-17		
2170			Иккала кўз тўлиқ кўрмаслиги Гипертония касаллиги билан.	18-35	зудлик билан	зудлик билан
2171				36-45		
2172				46-60		
2173				55+ 60+		
2174				0-6		
2175				7-14		
2176				15-17		
2177			СБЕ терминал боскич гемодиализ билан	18-35	зудлик билан	зудлик билан
2178				36-45		
2179				46-60		
2180				55+ 60+		
2181				0-6		
2182				7-14		

1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача,Болдир протези , пойафзал, қўлтиқ таёқ
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача,Болдир протези , пойафзал, қўлтиқ таёқ
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача,Болдир протези , пойафзал, қўлтиқ таёқ
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли глюкометр
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли глюкометр
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли глюкометр
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли глюкометр
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли танометр,овозли глюкометр
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли танометр,овозли глюкометр
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли танометр,овозли глюкометр
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли танометр,овозли глюкометр
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

2209				55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2210		1. Тиришишлар - қўл ва оёқларнинг панжаларида бир неча минутгача хафтада 1-2 марта 2.Қонда - кальций камайиши 1,82 -2,08 ммол/л , гиперфосфатемия -2,0 ммоль/л гача, паратгормон 9 пг/мл дан камайган	II- даража					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2211				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2212				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2213			Кальций ва Д витамини дори воситаларини ўртача терапевтик дозаларда доимий қабул қилиш зарурати.	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлилили 2.қонда кальций, фосфор	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2214				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2215				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2216				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2217		1.Тиришишлар - бутун танага тарқалиши билан кунига 1 соатгача ,нефрокальциноз 2.Қонда - кальций 1,56 - 1,82 ммол/л,фосфат - 2,0 ммоль/л дан ошиши	III- даража					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2218				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2219				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2220			Бартараф қилинмайдиган трахеостома нафас стишмовчилиги билан	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлилили 2.қонда кальций, фосфор	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2221				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2222				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2223				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2224				0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2225				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2226				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2227			Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлилили 2.қонда кальций, фосфор	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2228				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2229				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2230				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2231		1.Тиришишлар - кун давомида тез-тез бир неча марта бир неча соатлаб, бугимлардаги мустақил ҳаракат қилишнинг кескин чегараланишлари, эпилептик тутканоклар, бронхоспазм, ларингоспазм, овоз йўқолиши 2.Қонда- кальций камайиши 1,56-1,0 ммол/л	IV-даража					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	
2232				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2233				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2234			Касаллиқнинг орқага қайтмас турғун асоратли ўзгаришлари мавжуд (СЮЕ 3 ФС 4 НУНА бўйича ёки СБЕ терминал босқичи билан кечганда)	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлилили 2.қонда кальций, фосфор	1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

2235						36-45				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2236						46-60				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2237						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2238	2.20 Гиперпаратиреоз														
2239	E21	Гиперпаратиреоз E21	1. Суякларда - остеопения (кортикал қатламнинг ингичкалашиши) 2.Артериал гипертензия - уткинчи, I даража , СЮЕ I, ФС I даража (NYHA бўйича). 3. Нефрокальциноз - йўқ 4.қонда - кальций 2,55 ммоль/л , .ПТГ 60 пг/мл гача, гипофосфатемия >1,0 ммол/л	I- даража	Дорилар билан коррекция қилинади	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдиқ таҳлилилари 2. қонда кальций , фосфор 3.Рентген суякларда	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2240						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2241						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2242						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2243						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2244						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2245						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2246			1. Суякларда- тизимли остеопороз 2. Артериал гипертензия - II даражали турғун, СЮЕ IIA, ФС II даража (NYHA бўйича). 3. Нефрокальциноз - СБК IIA босқич билан 4. Қонда - кальций 2,5-2,75 ммоль/л, ПТГ 60-90 пг/мл ,гипофосфатемия >1,0 ммол/л	II- даража	Таянч ҳаракат фаолиятини I даражали бузилиши	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдиқ таҳлилилари 2. қонда кальций , фосфор 3.Рентген суякларда	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлиқ амалиёти	Тавсия этилмайди	
2247						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлиқ амалиёти	ҳасса	
2248						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлиқ амалиёти	ҳасса	
2249						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлиқ амалиёти	ҳасса	
2250						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлиқ амалиёти	ҳасса	
2251						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлиқ амалиёти	ҳасса	
2252						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлиқ амалиёти	ҳасса	
2253					Аденоматоз тўқима жарроҳлиқ йўли билан олиб ташланганидан кейин кальций препаратлари билан даволаниши.	120 кун	180 кун	0-6		1.Умумий қон ва сийдиқ таҳлилилари 2. қонда кальций , фосфор 3.Рентген суякларда	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлиқ амалиёти	Тавсия этилмайди
2254								7-14			НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлиқ амалиёти	Тавсия этилмайди
2255								15-17			НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлиқ амалиёти	Тавсия этилмайди
2256								18-35			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлиқ амалиёти	Тавсия этилмайди
2257								36-45			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлиқ амалиёти	Тавсия этилмайди
2258								46-60			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлиқ амалиёти	Тавсия этилмайди
2259			55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлиқ амалиёти	Тавсия этилмайди							
2260						0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлиқ амалиёти	Тавсия этилмайди	

2261								НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2262								НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2263								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2264								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2265								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2266								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2267		1. Суюқларда - патологик санишлар 2. Артериал гипертензия - III даражали турғун, СЮЕ II А-Б, ФС III (YУHA бўйича). 3. Нефрокальциноз - СБК IIБ, IV босқич билан 4. Қонда - ПТГ 90 пг/мл дан ортиши ; Са - 3,2 ммоль/л дан кун; гипофосфатемия >1,0 ммол/л	III- даража					НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2268								НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	корсет, Хасса
2269								НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	корсет, Хасса
2270			Умurtка тана қисмларида санишлар	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	корсет, Хасса
2271				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	корсет, Хасса
2272				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	корсет, Хасса
2273				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	корсет, Хасса
2274				0-6				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2275				7-14				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2276				15-17				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2277			Оёқларда патологик санишлар	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2278				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2279				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2280				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2281				0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2282				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2283				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2284			Оператив даводан кейинги (Аденоматоз тўқима олиб ташлаш) 1 йили	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2285				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2286				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

2287					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2288					0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
2289					7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
2290					15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
2291					18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
2292					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
2293					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
2294					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
2295			1.Сўяқларда- функцияси тикланмайдиган кўп сонли патологик синишлар, скелетнинг деформацияланиши. 2. Артериал гипертензия - III даражали тургун .СЮЕ III ФС IV (NYHA бўйича). 3.Нефрокальциноз - терминал босқичдаги СБК билан 4. Қонда - гиперкальциемия >3,2 ммол/л., гипофосфатемия, креатинин миқдори 360 мкмоль/л дан ошиши, мочевиная 30 ммоль/л дан юқори бўлиши	IV-даража		0-6			НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2296					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2297					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2298					18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва сийдиқ таҳлилчилари 2. Биохимия текшируви	1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2299					36-45				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2300					46-60				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2301					55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2302	2.21 Гипофиз гиперфункцияси. Акромегалия. Пролактинома													
2303	E22, E22.0, E22.1	Гипофиз гиперфункцияси, Акромегалия, Пролактинома	1.Артериал гипертензия - I даража ,СЮЕ IA ФС I (NYHA бўйича) 2. СМII - енгил белгилари 3.Тана вазни индекси (ТВИ) - 27 гача. (Вазн/бўй x 100). 3. Қонда - пролактин (норма 53-360 мМоль/л) ёки соматотропин (норма 7-100 нг/л) миқдорининг озгина кўпайиши.	I- даража		0-6				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2304						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2305						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2306						18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ,сийдиқ таҳлилчилари 2.Қонда глюкоза, СТГ, пролактин	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2307						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2308						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2309						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2310			1. Артериал гипертензия - II даража , СЮЕ IIA ФС II (NYHA бўйича) 2. СМII - I даража 3.Тана вазни индекси - 27 - 30. 4. Қонда - пролактин (норма 53-360 мМоль/л) ёки соматотропин гормон (норма 7-100 нг/л) миқдорининг 2 баробар кўпайиши.	II- даража		0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2311						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2312						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

2313				Гипофиз аденоэктомиyasi ва нур терапиядан кейинги ҳолат, 1 йилдан кейин	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий кон ,снийдик таҳлилчилари 2.Қонда глюкоза, СТГ, пролактин	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2314					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2315					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2316					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2317					0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2318					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2319					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2320				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2321					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2322					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2323					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2324		1. Артериал гипертензия - III даража, СЮЕ IIА- Б ФС III (НУНА бўйича), 2.СМИ - II даража 3.Тана вазни индекси - 30 дан ортик.,бош , кўл ва оёқ суяклари катталашуви 4. Қонда -пролактин (норма 53-360 мМоль/л) ёки соматотропини гормон (норма 7-100 нг/л) 3 баробар қулайиши	III- даража		0-6			1.Умумий кон ,снийдик таҳлилчилари 2.Қонда глюкоза, СТГ, пролактин	НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2325					7-14				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2326					15-17				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2327				Оператив даводан кейинги 1 йили	18-35	зудлик билан	зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2328					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2329					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2330					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2331					0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2332					7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2333					15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2334				ўсманн рецидивли ўсиши	18-35	зудлик билан	зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2335					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2336					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2337					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2338					0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди

2339						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2340						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2341					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2342						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2343						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2344						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2345			1.Артериал гипертензия - III даража, СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича). 2.СМИ - III даража 3.Тана вазни индекси - кахексия ҳолатигача 4. Қонда - пролактин (норма 53-360 мМоль/л) ёки соматотропин гормон (норма 7-100 нг/л) бузилишлари.	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, кўрсатма бўлганда реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2346						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, кўрсатма бўлганда реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2347						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, кўрсатма бўлганда реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2348					Касаллиқнинг орқага қайтмас турғун асоратли ўзгаришлари мавжуд	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ,снийдик таҳлилчилари 2.Қонда глюкоза, СТГ, пролактин	1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, кўрсатма бўлганда реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2349						36-45				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, кўрсатма бўлганда реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2350						46-60				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, кўрсатма бўлганда реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2351						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, кўрсатма бўлганда реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2352	2.22 Гипопитуитаризм. Гипофизар нанизм													
2353	E23.0	Гипопитуитаризм. Гипофизар нанизм	1.Буйи- эркаларда 140 - 131 см, аёлларда 130 - 121 см , болаларда ўсиш тезлиги пасайиши (йилига 1-2 см ўсиши), тана тузилиши непропорционал 2.Иккиламчи гипотиреоз - ўрта даража 3.Қонда - СТГ 7-100 нг/л дан паст	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2354						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2355						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2356					Жисмоний нуқсон мавжудлиги	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон снийдик таҳлилчилари 2.қонда СТГ текшируви	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2357						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2358						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2359						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2360			1. Буйи - эркаларда 130 см дан паст, аёлларда 120 см дан паст. болаларда ўсиш тезлиги пасайиши (йилига 1-2 см ўсиши),тана тузилиши непропорционал 2.Иккиламчи гипотиреоз - оғир даража 3. Қонда - СТГ 3-50 нг/ л дан паст	III- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2361						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2362						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2363					Жисмоний нуқсон мавжудлиги	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон снийдик таҳлилчилари 2.қонда СТГ текшируви	2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2364						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

2365						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2366						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2367	2.23 Қандлиз диабет													
2368	E23.2	Қандлиз диабет	1.Диурез-суткасига 6-8 литр 2.Сийдик солиштирма огирлиги - 1007-1010 3. СЮЕ - I ФС I (НУНА бўйича) 4.СМИ -енгил даража	I- даража	Компенсацияланган ҳолат	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий кон. сийдик таҳлиллари	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2369						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2370						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2371						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2372						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2373						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2374						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2375			1.Диурез - суткасига 8-14 литр 2.Сийдик солиштирма огирлги - 1007-1004 3.СЮЕ — IIA, ФС II (НУНА бўйича) 4.СМИ - I даража	II- даража	Гормон фонда ўрта ифодаланган клиник белгилар	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий кон. сийдик таҳлиллари 2.ЭКГ	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2376						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2377						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2378						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2379						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2380						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2381						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2382			1.Диурез - суткасига 14 литрдан ортик сийдик чиқариш 2.Сийдик солиштирма огирлиги - 1003-1000 3. СЮЕ — IIB, ФС III (НУНА бўйича) 4.СМИ - II даража	III- даража	Гормон фонда ифодаланган клиник белгилар	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий кон. сийдик таҳлиллари 2.ЭКГ	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2383						7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2384						15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2385						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2386						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2387						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2388						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2389			1.Диурез - суткасига 20 литрдан ортик сийдик чиқариш. 2.Сийдик солиштирма огирлиги - 1000 дан кам 3. СЮЕ — III, ФС IV (НУНА бўйича) 4.СМИ - III даража	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мулжалланган ўриндиқли аравача
2390						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мулжалланган ўриндиқли аравача

2391						15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2392				Касалликнинг орқага қайтмас турғун асорати ўзгаришлари мавжуд		18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон, сийдик таҳлилчилари	1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2393						36-45				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2394						46-60				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2395						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2396	2.24 Иценко-Кушинг синдроми														
2397	E24	Иценко-Кушинг синдроми	1.Тана вазни индекси - 27 дан кам . 2.Артериал гипертензия - транзитор, СЮЕ I, ФС I (НУНА бўйича) 3.Суякларда -остеопения 4.Қонда - кортизолнинг озгина кўпайиши. (нормада 80-600 нмоль/л) ,калий (нормада 3,6-5 ммоль/л) ва натрий нормада (130-157 ммоль/л)	I- даража		0-6				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2398						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2399						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2400					Даволашдан кейинги ижобий динамика, бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат мавжуд эмас	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлилчилари 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ 4.Рентген	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2401						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2402						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2403						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2404			1. Тана вазни индекси - 27 , диспластик семириш 2. Артериал гипертензия - II даражали, СЮЕ IIA, ФС II (НУНА бўйича) 3.Суякларда - тарқоқ остеопороз 4.Қонда - кортизол (нормада 80-600 нмоль/л) ва АКГГ (нормада 0-46 пг/мл) секрецияси ритмининг бузилиши, гипергликемия, гипокалинемия, гипернатриемия	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2405						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2406						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2407					Гипофиз аденомэктомиyasi ва нур терапиядан кейинги ҳолат, 1 йилдан кейин (18 ёшгача болаларда 2 йилдан кейин)	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлилчилари 2.ЭКГ	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2408						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2409						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2410						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2411						0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2412						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2413						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2414					Адреналэктомиядан ва нур терапиясидан кейинги ҳолат, 1 йилдан кейин (18 ёшгача болаларда 2 йилдан кейин)	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлилчилари 2.ЭКГ	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2415						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2416						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	

2417					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2418				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлилчилари 2.ЭКТ	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2419					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2420					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2421					18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2422					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2423					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2424					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2425	1. Тана вазни индекси - 28 - 30, диспластик семириш 2. Артериал гипертензия - III даражали СЮЕ IIА- Б ФС III (НУНА бўйича) 3. Суякларда - тарқоқ остеопороз, патологик синишлар 4. Қонда - кортизол микдорининг тургун ошиши, гипергликемия-11-16,6 ммоль/л, тургун гипокалемия, гипернатриемия	III- даража	Гипофиз аденомэктомияси ва нур терапиядан кейинги ҳолат, 1чи йили	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон, сийдик таҳлилчилари 2.ЭКТ	НББ	2 йил	муҳтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди	
2426				7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди	
2427				15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди	
2428				18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди	
2429				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди	
2430				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди	
2431				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди	
2432			Адреналэктомиядан ва нур терапиясидан кейинги ҳолат, 1 чи йили	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон, сийдик таҳлилчилари 2.ЭКТ	НББ	2 йил	муҳтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди	
2433				7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди	
2434				15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди	
2435				18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди	
2436				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди	
2437				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди	
2438				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди	
2439			Таянч ҳаракатланиш функциясининг бузилиши 2 дар	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлилчилари 2.ЭКТ	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди	
2440				7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	қўлтиқ таёқ	
2441				15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	қўлтиқ таёқ	
2442				18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	қўлтиқ таёқ	

2443						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	қўлтик таёқ
2444						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	қўлтик таёқ
2445						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	қўлтик таёқ
2446						0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2447						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2448						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2449						18-35		120 кун	180 кун	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2450						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2451						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2452						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2453			1. Тана вазни индекси - 30 дан юқори,диспластик семириш 2. Артериал гипертензия - III даражали , СЮЕ III, ФС IV (НУНА бўйича) 3. Сужларда - функцияси тикланмайдиган кўп сонли патологик синишлар, скелетнинг деформацияланиши. 4. Қонда- кортизол миқдорининг тургун ошиши, гипергликемия-16,6 ммоль/л дан ортиши , тургун гипокалиемиа ,гипернатриемия	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2454						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2455						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2456						18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий кон, сийдик таҳлилчилари 2.ЭКГ	1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2457						36-45				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2458						46-60				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2459						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2460	2.25 Гиперальдостеронизм. Синдром Конна													
2461	E26.0	Гиперальдостеронизм .Синдром Конна	1. Артериал гипертензия - I даража, СЮЕ I, ФС I (НУНА бўйича) 2. СМН - энгил даража 3. Миопатия - энгил мушаклар ҳолсизлиги. 4. Қонда- альдостерон миқдорининг (норма 30-172 нг/мл) озгина кўтарилиши	I- даража		0-6				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2462						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2463						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2464						18-35	Диета билан компенсацияга эришилган	120 кун	180 кун	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2465						36-45			1.Умумий кон, сийдик таҳлилчилари 2.Биохимия текшируви	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2466						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2467						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2468			1. Артериал гипертензия - II даража, СЮЕ II, ФС II (НУНА бўйича), 2.СМН - I даража 3. Миопатия- ўрта даража 4. Қонда-альдостерон миқдорининг (норма 30-172 нг/мл)ўртача кўтарилиши, сезилмас гипокалиемиа (нормада 3,6-5 ммоль/л) ва гипернатриемия (нормада 130-157 ммоль/л)	II- даража		0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

[illegible]

2495										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтик таёқ
2496										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2497										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2498										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2499										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2500										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2501										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2502										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2503			I.Артериал гипертензия - III даража тургун, СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича) 2.СМИ - III даража 3.Миопатия- миоплетгиянинг тез-тез такрорланувчи хурчлари билан, парестезиялар ва тетания 4. Қонда -альдостерон миқдорининг (норма 30-172 нг/мл)сезиларли кўтариллиши, ифодаланган гипокалиемия (нормада 3,6-5 ммоль/л) ва гипернатриемия(нормада 130-157 ммоль/л)	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
2504						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
2505						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
2506					зудлик билан	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон сийдик таҳлилчилари 2..Биохимия текшируви	1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
2507						36-45				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
2508						46-60				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
2509						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
2510	2.26 Гипокортицизм (бўйрак усти безлари етишмовчилиги). Аддисон касаллиги													
2511	E27.1	Гипокортицизм (бўйрак усти безлари етишмовчилиги) Аддисон касаллиги	1. Аддисон кризлари - артериал гипотония, СЮЕ I, ФС I (NYHA бўйича) 2. СМИ - сингил даража 3.Тана вазни - 10 % гача камайиши	I- даража		0-6				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2512						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2513						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2514					Даволашдан кейинги ижобий динамика, бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат мавжуд эмас	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ,сийдик таҳлилчилари 2.ЭКГ	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2515						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2516						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2517						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2518			I.Аддисон кризлари - артериал гипотония, СЮЕ IIA, ФС II (NYHA бўйича) 2.СМИ - I даража , уйқусизлик, депрессия, неврозлар 3.Тана вазни - 10-20 % камайиши	II- даража		0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2519						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2520						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди

2521				Доимий гормонтерапия фонида ўрта даража клиник симптоматика	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ,снийдик таҳлилчилари 2.ЭКТ	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2522					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2523					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2524					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2525			1 Аддисон кризлари - артериал гипотония ҳуддан кетишгача,СЮЕ ПА-Б, ФС III (НУНА бўйича). 2.СМИ - II даража ,лсихоз 3.Тана вазни - 20% -30% камайиши	III- даража	0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2526					7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2527					15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2528				Доимий гормонтерапия фонида тургун ифодаланган клиник симптоматика	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ,снийдик таҳлилчилари 2.ЭКТ	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2529					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2530					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2531					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2532			1. Аддисон кризлари - тез-тез такрорланувчи (систолик ҚБ 50 мм. сим. уст. гача, диастолик босимнинг 0 гача тушиб кетиши). СЮЕ III, ФС IV (НУНА бўйича) 2.СМИ - III даража 3.Тана вазни - 30 % дан ортик камайиши	IV-даража	0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2533					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2534					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2535				Касаллиқнинг орқага қайтмас тургун асоратли ўзгаришлари мавжуд	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ,снийдик таҳлилчилари 2.ЭКТ	1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2536					36-45				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2537					46-60				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2538					55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2539	2.27 Феохромоцитома												
2540	E27.5	Феохромоцитома	1. Артериал гипертензия - I даража ёки баъзан бир неча минут давом этувчи кризлар. СЮЕ I, ФС I (НУНА бўйича) 2.СМИ - енгил даража . 3. Сийдикда - метанефринларининг (нормада 350 мкг/24 соат) енгил даражада ошиши.	I- даража	0-6				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2541					7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2542					15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2543				ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон,снийдик таҳлилчилари 2.ЭКТ, ЭхоКТ	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2544					36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2545					46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2546					55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

2547	1. Артериал гипертензия - II даража, бир неча минутдан 1-2 соатгача давом этувчи ўрта частотадаги кризлар билан, СЮЕ IIА, ФС II (НУНА бўйича) 2.СМИ - 1 даража 3.Сийдикда - метанефринларининг 400 мкг/24 соат гача ортиши	II- даража	Оператив даводан кейинги ҳолат 1 йилдан кейин (тотал адреналэктомия)	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон,сийдик таҳлилчилари 2.ЭКГ, ЭхоКГ	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2548				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2549				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2550				18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2551				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2552				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2553				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2554			Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2555				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2556				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2557				18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2558				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2559				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2560				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2561	1. Артериал гипертензия - III даражали хавфли тургун , бир неча соат давом этувчи тез-тез такрорланувчи кризлар билан, СЮЕ IIА - Б, ФС III (НУНА бўйича) 2. СМII - II даража 3. Сийдикда - метанефринларининг 400-800 мкг/24 соат ошиши	III- даража	Оператив даводан кейин 1 чи йил (тотал адреналэктомия)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон,сийдик таҳлилчилари 2.ЭКГ, ЭхоКГ	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2562				7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2563				15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2564				18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2565				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2566				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2567				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2568			Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2569				7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2570				15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2571				18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2572				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди

2573						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2574						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2575			1. Артериал гипертензия - III даражали тургун, миёга қон қуйилишлар, миокард ёки ўпка инфаркти, ўпкалар шиши, СЮЕ III, ФС IV (НУНА бўйича), 2. СМII - III даража 3. Сийдикда - метанефринларининг 800 мкг/24 соат дан ортиши	IV-даража		0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2576						7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2577						15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2578					Касаллиқнинг орқага қайтмас тургун асорали ўзгаришлари мавжуд	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон,сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ	1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2579						36-45				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2580						46-60				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2581						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2582	2.28 Шерешевский-Тернер синдроми													
2583	Q96	Шерешевский-Тернер синдроми	1. Бўйи - 140 см дан паст. 2. Тана тузилиши-нопропорционал, бўйиннинг ён юзларидаги терида канотсимон бурмаларни ҳосил бўлиши, сояларнинг бўйин пастки чегарасигача ўсиши. 3.СЮЕ — ПА, ФС II (НУНА бўйича). Юрак, кўриш аъзолари, буйраклар нуқсонлари	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2584						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2585						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2586					ўрта даражадаги клиник симптоматика	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2. Хромосом цитогенетик текширув	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2587						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2588						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2589						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2590			1. Буйи - 135 см дан паст 2. Тана тузилиши-нопропорционал, Буйинни қалталлиги. Бочкасимон Кўкрак кафаси. Қулоқ супрасининг деформацияси ва паст жойлашиши. 3.СЮЕ — IIБ, ФС III (НУНА бўйича). Юрак, йирик қон томирлар, буйрак, кўриш аъзоларининг ривожланиш нуқсонлари.	III- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2591						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2592						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2593					тургун ифодаланган клиник симптоматика	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2. Хромосом цитогенетик текширув	2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2594						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2595						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2596						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2597			1 Буйи - 135 см дан паст 2 Тана тузилиши-нопропорционал, яққол кўриниб турадиги умумий диспластиклиги. 3.СЮЕ — III, ФС IV (НУНА бўйича). Юрак, йирик қон томирлар, буйрак, кўриш аъзоларининг ривожланиш нуқсонлари	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2598						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

2599						15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2600					Касалликнинг орқага қайтмас турғун асорати ўзгаришлари мавжуд	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2. Хромосом цитогенетик текширув	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2601						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2602						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2603						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
2604	2.29 Семизлик														
2605	E66	Семизлик	1.Семизлик - III даража, тана вазни индекси 40-50 кг/метр квадратгача ,диспластик семириш 2. Артериал гипертензия - II даража ,СЮЕ — ПА, ФС II (НУНА бўйича) 3. Қандли диабет - ўрта оғир кечиши 4.Деформацияловчи остеоартроз- иккала тизза бўғимида, БФБ II даража	II- даража		0-6					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2606						7-14					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2607						15-17					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2608					БФБ II даража	18-35	120 кун	180 кун			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хасса
2609						36-45					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хасса
2610						46-60					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хасса
2611						55+ 60+			1.Умумий қон, сийдик таҳлили 2.Қоннинг биохимик таҳлили 3.Рентген тизза бўғими 4.ЭКГ, ЭхоКГ	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хасса	
2612						0-6					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2613						7-14					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2614						15-17					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2615					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	18-35	120 кун	180 кун			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2616						36-45					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2617						46-60					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2618						55+ 60+					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2619			1.Семизлик - IV даража , тана вазни индекси 51 кг/метр квадратгача, диспластик семириш. 2.Артериал гипертензия - III даражали.СЮЕ ПА -Б, ФС III (НУНА бўйича) 3. Қандли диабет - оғир кечиши 4. Деформацияловчи остеоартроз -иккала тизза бўғимларида, БФБ III даража	III- даража		0-6					НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2620						7-14					НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
2621						15-17					НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
2622					БФБ III даража	18-35	зудлик билан	зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ	
2623						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ	
2624						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ	

2625					55+ 60+				1.Умумий кон, сийдик таҳлили 2.Қоннинг биохимик таҳлили 3.Рентген тизза бўғими 4.ЭКГ, ЭхоКГ	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтик таёқ
2626					0-6					НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2627					7-14					НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2628					15-17					НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2629					18-35	зудлик билан	зудлик билан			2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2630					36-45					2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2631					46-60					2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2632					55+ 60+					2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2633			1. Семизлик - IV даража ,тана вазнини 100 % дан ортиқ ошиши , дисластик семириш. 2. Артериал гипертензия - III даражали турғун, СЮЕ III, ФС IV (НУНА бўйича) 3. қандли диабет - оғир даражали нефропатия билан асоратланган, СБК V терминал босқич 4.Деформацияловчи остеоартроз - иккала тизза бўғимларида, БФБ IV-даража.	IV-даража	0-6					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2634					7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
2635					15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
2636					18-35	зудлик билан	зудлик билан		1.Умумий кон, сийдик таҳлили 2.Қоннинг биохимик таҳлили 4.ЭКГ	1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
2637					36-45					1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
2638					46-60					1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
2639					55+ 60+					1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
2640	2.30 Юрак билан боғлиқ ревматик иситма. Ревматик пороклар (юрак ревматик қопқоклар нуксони)													
2641	101,105, 106, 107, 108, 109	Юрак билан боғлиқ ревматик иситма, Ревматик пороклар (юрак ревматик қопқоклар нуксони)	1.СЮЕ — I, ФС I (НУНА бўйича) 2. Клапан шикастланиши - йўқ, ёки I даража 3. Ритм бузилиши - йўқ 4.ЭХОКГ - I даражали нуксон 5.қонда - ЭЧТ норма,АСЛО 200 гача, СРБ -	I- даража	0-6					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2642					7-14					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2643					15-17					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2644					18-35	120 кун	180 кун		1.Умумий кон таҳлили 2.Ревматик синамалар. 3.ЭКГ, ЭХОКГ текшируви.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2645					36-45					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2646					46-60					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2647					55+ 60+					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2648			1.СЮЕ — IIА, ФС II (НУНА бўйича) 2. Клапан шикастланиши - митрал ёки аортал II даража 3. Ритм бузилиши - енгил ёки ўрта даража: коринча экстрасистолияси Лаун бўйича III синф тебранишлар пароксизми бир ойда 2 — 4 марта 4 соатдан кўп бўлган тебранувчан аритмия ёки коринча усти тахикардияси 4. ЭХОКГ - II даражали митрал ёки аортал нуксон, улпа гипертензияси I дар 5. Қонда - ЭЧТ ни 20 мм/с гача ортиши, АСЛО 200 ЕД дан ортиши , СРБ	II- даража	0-6					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2649					7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2650					15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

2651				Протезлашдан кейинги ҳолат 1 йилдан сунг	18-35	зудлик билан	зудлик билан		3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2652					36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2653					46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2654					55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2655					0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2656					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2657					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2658				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.Ревматик синамалар. 3.ЭКГ, ЭХОКГ текшируви.	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2659					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2660					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2661					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2662		1.СЮЕ — ПА-Б ФС III (НУНА бўйича) 2. Клапан шикастланиши - митрал ёки аортал III даража 3. Ритм бузилиши - оғир даража: қоринча экстрасистолалари Лаун бўйича IV-V синф ёки тебранишлар пароксизми ҳафтасига бир неча марта юзага келувчи тебранувчан аритмия, юрак бўламчалари усти тахикардияси ёки тебранувчан аритмиянинг доимий шакли 4. ЭХОКГ -III даражали митрал ёки аортал нуксон, улка гипертензияси II дар 5. Қонда - ЭЧТ 20-40 мм/с , АСЛО 300 ЕД дан ортиси , СРБ ++ ва ундан юқори	III- даража		0-6				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2663					7-14				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2664					15-17				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2665				Протезлашдан кейинги ҳолат 1 чи йили	18-35	зудлик билан	зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2666					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2667					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2668					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2669					0-6				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2670					7-14				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2671					15-17				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2672				Комиссуротомиядан кейинги ҳолат 1 чи йили	18-35	зудлик билан	зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2673					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2674					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2675					55+ 60+			1.Умумий қон таҳлили 2.Ревматик синамалар. 3.ЭКГ, ЭХОКГ текшируви.	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2676					0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

2703					46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2704					55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2705			1.Гипертония касаллиги - II босқич. 2.Артериал гипертензия - II даража , гипертоник кризлар йилига 3 -5 марта 3.СЮЕ — IА, ФС II (NYHA бўйича) 4.ЭКТ - чап қоринча гипертрофияси	II- даража		0-6			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2706					7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2707					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2708				ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭКТ, ЭхоКГ.	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2709					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2710					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2711					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2712			1.Гипертония касаллиги - II, III босқич. 2.Артериал гипертензия - III даража, гипертоник кризлар йилига 6 ва ундан кўп ҳужулар 3.СЮЕ — IА-Б, ФС III (NYHA) бўйича 4.ЭКТ - чап қоринча гипертрофияси ва ишемия белгилари	III- даража		0-6			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2713					7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2714					15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2715				ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭКТ, ЭхоКГ.	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2716					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2717					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2718					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2719			1.Гипертония касаллиги - III босқич,қучли инфодаланган асоратлар билан (миокард инфаркти ,БМКАУБ, қуз тубига қон қуйилиш СБК V терминал босқич) 2.Артериал гипертензия - I-III даража 3.СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича) 4.ЭКТ - чап қоринча гипертрофияси ва ишемия белгилари	IV-даража		0-6			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2720					7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2721					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2722				Касалликнинг орқага қайтмас турғун ҳолати	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭКТ	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2723					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2724					46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2725					55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2726	2.32 Юрак ишемик касаллиги												
2727	I20; I25; I25.2; I25.3	Юрак ишемик касаллиги	1.Юрак ишемик касаллиги - Зўрқонш стенокардияси ФС I-II 2.СЮЕ — I , ФС I (NYHA) 3. ЭКТ- ST сегменти ва Т тишчадаги ўзгаришлар 4.ЭхоКГ- ўзгаришларсиз.	I- даража		0-6			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2728						7-14			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

2729								0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2730			ҳолат йўқ	120 кун	180 кун	1.Умумий кон,сийдик таҳлили. 2.ЭКГ текшируви. 3. ЭхоКГ.		0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2731								0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2732								0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2733								0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2734		1.Юрак ишемик касаллиги - Зўриқиш стенокардияси ФС III 2.СЮЕ — IIА , ФС II (NYHA бўйича) 3.ЭКГ - постинфаркт кардиосклероз (ПИКС) мавжуд бўлганида Q тишчаси мавжуд бўлиши мумкин. Утиб кетувчи ёки яқка холдаги аритмиялар (юрак қоринчаси экстрасистолияси, юрак қоринчаси усти экстрасистолияси). 4.ЭхоКГ- ПИКС, гипокинезия ҳудудлари,ДДУЖ I тип,ФВ 41 % гача	II- даража	ИККС дан сунг 1 йилдан кейин	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
2735								0	0	0	0	0
2736								0	0	0	0	0
2737								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2738								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2739								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2740								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2741								0	0	0	0	0
2742								0	0	0	0	0
2743								0	0	0	0	0
2744							Аортокоронал шунтлашдан кейинги ҳолат 1 йилдан кейин	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2745								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2746								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2747								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2748						1.Умумий кон,сийдик таҳлили. 2.ЭКГ текшируви. 3. ЭхоКГ.		0	0	0	0	0
2749								0	0	0	0	0
2750								0	0	0	0	0
2751							ЭКС имплантацияси 1 йилдан кейин	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2752								3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2753								3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2754								3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

2755										0	0	0	0	0
2756										0	0	0	0	0
2757										0	0	0	0	0
2758			Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	120 кун	180 кун				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2759				36-45						3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2760				46-60						3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2761				55+ 60+						3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2762		1. Юрак ишемик касаллиги - Миокард инфаркти билан асоратланган Зўриқиш стенокардияси ФС III 2.СЮЕ — II Б ФС III (NYHA бўйича) 3.ЭКГ - ИККСда Q тишчаси мавжуд бўлиши мумкин. Аритмиялар (юрак қоринчаси экстрасистолияси, юрак қоринчаси усти экстрасистолияси, тебранувчи аритмия, AV блокадалар ва Гисс боғлами), юрак аневризмаси 4.ЭхоКГ - ПИКС-хўдудлар гипо ва акинезлар. Дилатация бўлиши мумкин (КДАР>5.5 см.), юрак аневризми, юрак тромби,ДДЛЖ I, II тип.ФВ 40% ва ундан кам	III- даража		0-6					0	0	0	0	0
2763				7-14						0	0	0	0	0
2764				15-17						0	0	0	0	0
2765			ИККС биринчи йили (СЮЕ даражасидан қатъий назар)	18-35	120 кун	180 кун				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2766				36-45						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2767				46-60						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2768				55+ 60+						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2769				0-6						0	0	0	0	0
2770				7-14						0	0	0	0	0
2771				15-17						0	0	0	0	0
2772			Аортокоронал шунтлашдан кейинги ҳолат 1 чи йил (СЮЕ даражасидан қатъий назар)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2773				36-45						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2774				46-60						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2775				55+ 60+						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2776				0-6						0	0	0	0	0
2777				7-14						0	0	0	0	0
2778				15-17						0	0	0	0	0
2779			ЭКС имплантацияси 1 чи йил (СЮЕ даражасидан қатъий назар)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭКГ текшируви. 3. ЭхоКГ.			2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2780				36-45						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

2807						15-17					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2808				ҳолат йўқ		18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий кон. сийдик таҳлили. 2. ЭхоКГ.		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2809						36-45					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2810						46-60					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2811						55+ 60+					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2812			1.Ўпка гипертензияси - II босқич, нафас сикилиши енгил зўриқишда, диффуз цианоз,ўпка артериясида 2-тон акценти , улкада пастки қисмларида нам хирллашлар, СЮЕ IIА- Б, ФС III (НУНА бўйича), НЕ II даража 2.ЭхоКГ - юракнинг ўнг қоринчаси 36 ммдан катталашishi, ўнг юрак бўлмаси 38 — 48 мм. Ўнг қоринча қалинлиги 5 ммдан ортқик, юрак қоринчалари орасидаги парда деворининг парадоксал мустақил ҳаракат қилиши. Ўпка гипертензияси II даража, ЎАдаги ўртача босим 50-75 мм.с	III- даража			0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2813						7-14					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2814						15-17					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2815				ҳолат йўқ		18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий кон. сийдик таҳлили. 2. ЭхоКГ.		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2816						36-45					2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2817						46-60					2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2818						55+ 60+					2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2819			1.Ўпка гипертензияси - III босқичи, тинч ҳолатда нафас сикилиши, СЮЕ III, ФС IV (НУНА бўйича).НЕ III даража билан 2. ЭхоКГ - ўнг қоринча 36 ммдан катталашishi, ўнг бўлмаси 38-48 мм, ўпка гипертензияси III даража,ЎАдаги ўртача босим 75 мм.с	IV-даража		0-6					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2820						7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2821						15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2822				Касаллиқнинг орқага қайтмас турғун ҳолати		18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий кон. сийдик таҳлили. 2. ЭхоКГ.		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2823						36-45					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2824						46-60					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2825						55+ 60+					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2826	2.34 Миокардитлар														
2827	I41	Миокардитлар	1.СЮЕ- I ФС I (НУНА бўйича) 2. Ритм бузилиши- йўқ 3. ЭхоКГ - ўзгаришсиз	I- даража		0-6					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2828						7-14					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2829						15-17					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2830				ҳолат йўқ		18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий кон. сийдик таҳлили. 2. ЭхоКГ.		0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2831						36-45					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2832						46-60					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

2833				55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2834	1.СЮЕ - ПАФС II (NYHA бўйича) 2. Ритм бузилиши - енгил ёки ўрта даража: қоринча экстрасистолияси Лаун бўйича III синф ; тебранишлар пароксизми бир ойда 2 –4 марта 4 соатдан кўп бўлган тебранувчан аритмия ёки қоринча усти тахикардияси; AV II даражали блокадаси (тип Мобитц II) 3. ЭхоКГ - чап қоринча кенгайиши ,ФВ-41 % гача камайиши	II- даража	операциядан кейинги ҳолатлар (ЭКС) I йилдан кейин	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон, сийдик таҳлили. 2. ЭхоКГ.	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2835				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2836				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2837				18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2838				36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2839				46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2840				55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2841			Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	120 кун	180 кун	НББ		1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2842						НББ		1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2843						НББ		1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2844	3 гуруҳ	1 йил				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
2845	3 гуруҳ	1 йил				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
2846	3 гуруҳ	1 йил				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
2847	3 гуруҳ	1 йил				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
2848	1.СЮЕ- IIБ ФС III (NYHA бўйича) 2.Ритм бузилиши - оғир даража: қоринча экстрасистолалари Лаун бўйича IV-V синф ёки тебранишлар пароксизми ҳафтасига бир неча марта юзга келувчи тебранувчан аритмия, юрак бўлмачалари усти тахикардияси ёки тебранувчан аритмиянинг доимий шакли, тўлиқ юрак бўлмаси-қоринчаси блокадаси 3. ЭхоКГ - чап қоринча кенгайиши ,ФВ-40 % дан паст	III- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2849				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2850				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2851				18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2852				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2853				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2854				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2855			Тебранувчан аритмиянинг доимий шакли	Зудлик билан	Зудлик билан	0-6		НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2856						7-14		НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2857						15-17		НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2858	18-35	2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			

2885						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2886						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2887					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭхоКГ.	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2888						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2889						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2890						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2891			1.СЮЕ - IIБ ФС III (НУНА бўйича) 2.ЭХОКГ-чап қоринча дилатацияси, ФВ 40% дан паст	III- даража		0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2892						7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2893						15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2894					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭхоКГ.	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2895						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2896						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2897						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2898			1.СЮЕ - III, ФС IV (НУНА бўйича), тромбозэмболиялар 2.ЭХОКГ- чап қоринча дилатацияси, ФВ кескин пасайган	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2899						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2900						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2901					Қасалликнинг оқсага қайтмас турғун ҳолати	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭКГ текшируви.	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2902						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2903						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2904						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2905	2.36 Ритм ва ўтказувчанлик бузилиши													
2906	144, 145, 146, 147, 148,1 49	Ритм ва ўтказувчанлик бузилиши	1.СЮЕ - I ФС I (НУНА бўйича) 2.Ритм бузилишлари - енгил даража, — юрак қоринчалари усти ва юрак қоринчалари экстрасистоалари Лаун бўйича I-II синф, —Минутига 50 ритм частотаси билан синусли туғун ҳолсизлиги синдроми (СТХС), —Бир ойда бир марта 4 соатдан кўп бўлмаган бўлмачалар титраши ва фибрилляцияси —юрак қоринчалари усти тахикардияси пароксизми — Юрак бўлмачаси ва АВ туғун II даражали блокадаси, яқка туғунли блокадалар	I- даража		0-6				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2907						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2908						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2909					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.УҚТ 2.ЭКГ 3.Холтер синамаси	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2910						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

2911				46-60			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
2912				55+ 60+			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
2913	1.СЮЕ - ПАФС II (NYHA бўйича) 2. Ритм бузилишлари - ўрта даража, —Юрак қоринчаси экстрасистолалари Лаун бўйича III синф —Тебранишлар пароксизми бир ойда 2 — 4 марта 4 соатдан кўп бўлган тебранувчан аритмия, юрак бўлмачалари усти тахикардияси —.Юрак бўлмачаси-қоринчасининг II даражали блокадаси (тип Мобитц II), —Икки тугунли блокадалар ,минутига 40 дан ошқ юрак қисқариш тезлиги (ЮКТ)	II- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун	1.УҚТ 2. ЭҚТ 3.Холтер синамаси	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2914				7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2915				15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2916				18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2917				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2918				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2919				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2920				ЭКС имплантацияси 1 йилдан кейин				0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас
2921		7-14	НББ		18 ёшгача	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди		
2922		15-17	НББ		18 ёшгача	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди		
2923		18-35	3 гуруҳ		муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди		
2924		36-45	3 гуруҳ		муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди		
2925		46-60	3 гуруҳ		муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди		
2926		55+ 60+	3 гуруҳ		муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди		
2927		1.СЮЕ - IIБ ФС III (NYHA бўйича) 2. Ритм бузилишлари - оғир даража, —Юрак қоринчаси экстрасистолалари Лаун бўйича IV-V синф, —Тебранишлар пароксизми ҳафтасига бир неча марта юзага келувчи тебранувчан аритмия, юрак бўлмачалари усти тахикардияси —Тебранувчан аритмиянинг доимий шакли — Морганъи-Адамс-Стокс хуружлари билан СТКС — Уч тугунли блокадалар —Тўлиқ юрак бўлмаси-қоринчаси блокадаси —Фредерик синдроми — ЮКТ минутига 40 тадан кам	III- даража		Тўлиқ юрак бўлмаси-қоринчаси блокадаси	0-6		Зудлик билан			Зудлик билан	НББ	2 йил
2928				7-14		НББ			2 йил	муҳтож		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2929	15-17			НББ		2 йил	муҳтож		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
2930	18-35			2 гуруҳ		1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
2931	36-45			2 гуруҳ		1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
2932	46-60			2 гуруҳ		1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
2933	55+ 60+			2 гуруҳ		1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
2934	0-6			НББ		2 йил	муҳтож		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
2935	7-14			НББ		2 йил	муҳтож		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
2936	15-17			НББ		2 йил	муҳтож		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			

2937				Тебранувчан аритмиянинг доимий шакли	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2938					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2939					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2940					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2941					0-6			1.УҚТ 2.ЭҚГ 3.Холтер синамаси	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2942					7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2943					15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2944				операциядан кейинги ҳолатлар (ЭКС, РЧА-радиочастотали абляция) 1 чи йили	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2945					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2946					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2947					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2948					0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2949					7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2950					15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2951				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2952					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2953					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2954					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2955		1.СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича) 2. Ритм бузилишлари - ўта оғир даражаси, - нотурғун қоринчалар ва қоринчалар усти тахикардиялари -юрак тўхташидан омон қолган беморлар	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2956					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2957					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2958				Касалликнинг орқага қайтмас турғун ҳолати	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.УҚТ 2. ЭҚГ	1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2959					36-45				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2960					46-60				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2961					55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

2962	2.37 Сурункали юрак етишмовчилиги													
2963	150	Юрак етишмовчилиги 150	1. СЮЕ - I ФС I (NYHA бўйича) кучли жисмоний зўриқишда Ҳансираш ,юрак уриб кетиши 2.ЭКГ- гипертрофия, юрак қоринчалари ва/ёки бўлмачалари юқламаси, ритмининг турли бузилишлари (якка суправентриқўлар ва юрак қоринчалари экстрасистолиялари, пароксизмал суправентриқўлар тахикардиялар), атреосентриқўлар блокада (AB), I даражали блокада), 3.ЭхоКГ- диастолик дисфункция юрак қоринчалараро тўсиқ қалинлиги (ЮКТҚ) , чап қоринча девори қалинлиги (ЧҚДҚ): 2>1,3 см ва / ёки чап қоринча орқа девори қалинлиги (ЧҚОДҚ)>1,2 см, трансмитрал доплер оқими (ТМДО) спекترینинг гипертрофик типини (Е / А 15, Vp 45 см/сониядан кам.	I- даража	ҳолат йўқ	120 кун	180 кун	1.УҚТ 2.ЭхоКГ,ЭКГ	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2964									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2965									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2966									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2967									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2968									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2969									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2970									1. СЮЕ - II А ФС II (NYHA бўйича) 2. ЭКГ- гипертрофия, юрак қоринчалари ва/ёки бўлмачалари юқламаси, ритм ва ўтказувчанлиги бузилишлари 3. ЭхоКГ- диастолик дисфункция: юрак қоринчалараро тўсиқ қалинлиги (ЮКТҚ) , чап қоринча девори қалинлиги (ЧҚДҚ): 2>1,3 см ва/ёки чап қоринча орқа девори қалинлиги (ЧҚОДҚ)>1,2 см, трансмитрал доплер оқими (ТМДО) спекترینинг гипертрофик типини (Е/А <1,0), нисбати е/са>15, Vp 45см/секунддан кам. Спекترینинг псевдометёрли типдаги ТМДО. ЧҚ отиш фракцияси — 41- 49 % гача	II- даража	туғма ва орттирилган юрак нуқсонлари	120 кун	180 кун	1.УҚТ 2.ЭхоКГ,ЭКГ
2971			НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
2972			НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
2973			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
2974			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
2975			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
2976			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
2977			Миокард инфарктлари 1 йилдан кейин	120 кун	180 кун	0	0	0						
2978						0	0	0			0	0		
2979						0	0	0			0	0		
2980						3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
2981						3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
2982						3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
2983						3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
2984						Хафакон касаллиги йилига 3-4 марта қризлар билан кечиши	120 кун	180 кун			НББ	1 йил	муҳтож эмас	
2985			НББ	1 йил	муҳтож эмас						Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
2986			НББ	1 йил	муҳтож эмас						Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
2987			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас				Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				

2988				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2989				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2990				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2991				0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2992				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2993				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2994			Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2995				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2996				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2997				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
2998		1.СЮЕ - IIБ-ФС III (NYHA бўйича) 2. ЭКГ - гипертрофия белгилари, юрак қоринчалари ва/ёки бўлмачалари юқламаси, ритм ва ўтказувчанлиги бузилишлари 3. ЭхоКГ - систолик дисфункция: якуний-диастолик ўлчам (ЯДЎ) чап қоринча ўлчами (ЧҚ) >6,0 см, ЯДЎ индекси ЧҚ > 3,3 см, ЯСЎ ЧҚ 40 мм.дан ортиқ. Систоладаги чап юрак қоринчаси қиска ўқи 4.0 см.дан юқори, узун ўқи — 8.4 см.дан юқори, ЧҚ отиш фракцияси — 40% дан кам. ЧБ ҳажми ошиши 40 мм.дан кўп, чикарувчи тракт ЧҚ чизикли тезлиги пасайиши 15 см/сониядан паст. Систоладаги ЧҚ сфера индекси (ЧҚ қиска ўқининг ЧҚ узун ўқиға нисбати) >0,70 ва/ёки ЧҚ деворларининг нисбий қалинлиги (ЮКТК , ЧҚДҚ / ЯДЎ ЧҚ) >0,30 ва <0,45. Диастолик дисфункция: юрак қоринчалараро тўсиқ қалинлиги (ЮКТК) , ЧҚДҚ (ЧҚ девор қалинлиги): 2>1,3 см ва/ёки ЧҚОДҚ>1,2 см, трансмитрал доплер оқими (ТМДО) спектрнинг гипертрофик тип (Е/А <1,0), нисбати Е/ЕА>15, Vp 45 см/секунддан кам. Спектрнинг псевдонормал тип ТМДО.	III- даража	операциядан кейинги ҳолатлар (АҚШ,протезлаш,комиссуротомиялар,Ю ТН ларида) 1 чи йил	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.УҚТ 2.ЭхоКГ, ЭКГ	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2999			7-14		НББ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3000			15-17		НББ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3001			18-35		2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3002			36-45		2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3003			46-60		2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3004			55+ 60+	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди				
3005			Миокард инфарктлари 1 чи йили	0-6	120 кун	180 кун	0		0	0	0	0	
3006	7-14			0			0		0	0	0		
3007	15-17			0			0		0	0	0		
3008	18-35			2 гуруҳ			1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3009	36-45			2 гуруҳ			1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3010			46-60	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди				
3011		55+ 60+	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
3012			0-6			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
3013			7-14			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			

3040				55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3041		1.СЮЕ - II А ФС II (NYHA бўйича) 2.Ритм ва ўтказувчанлик бузилишлари -енгил ёки ўрта даража 3.Ўпка гипертензияси - I даража 4.ЭХОКГ да упка гипертензия I даража , нуқсон белгилари	II- даража		0-6			НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3042				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3043				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3044			Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3045				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3046				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3047				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3048				0-6			1.УҚТ 2.ЭҚТ, ЭхоКГ	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3049				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3050				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3051			операциядан кейинги ҳолатлар 1 йилдан кейин	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3052				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3053				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3054				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3055		1.СЮЕ- -IIА чап қоринча етишмовчилиги билан ФС II (NYHA бўйича) -IIБ ФС III (NYHA бўйича) 2. Ритм ва ўтказувчанлик бузилишлари - оғир даража 3.Ўпка гипертензияси - II даража 4.ЭХОКГ - II даражадаги ўпка гипертензияси, юракнинг ўнг булмача ва қоринчалари гипертрофияси ва дилатацияси.	III- даража		0-6			НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3056				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3057				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3058			операциядан кейинги ҳолатлар 1 чи йили (СЮЕ дан катъий назар)	18-35	зудлик билан	зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3059				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3060				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3061				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3062				0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3063				7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3064				15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3065			Тетрада Фалло	18-35	зудлик билан	зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

3066								2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
3067								2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
3068								2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
3069						Қайта операцияга муҳтож ёки операция самарасизлиги СЮЕ 2Б ФС 3 НУНА билан	зудлик билан	зудлик билан	1.УКТ 2.ЭКГ, ЭхоКГ	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3070					НББ					2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3071					НББ					2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3072					2 гуруҳ					1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3073					2 гуруҳ					1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3074					2 гуруҳ					1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3075					2 гуруҳ					1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3076					НББ					1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3077						Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	120 кун	180 кун	1.УКТ 2.ЭКГ	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3078					НББ					1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3079					2 гуруҳ					1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3080					2 гуруҳ					1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3081					2 гуруҳ					1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3082					2 гуруҳ					1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3083	1.СЮЕ — III, ФС IV (НУНА бўйича) 2. Ритм ва ўтказувчанлик бузилишлари - оғир даража 3.Ўпка гипертензияси - III даража 4.ЭХОКГ -III даражадаги ўпка гипертензияси , ўнг қоринча етишмовчилиги, систолик босим пасайиши	IV-даража	Қасалликларда орқага қайтмас турғун ўзгаришлар	зудлик билан	зудлик билан					1.УКТ 2.ЭКГ	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3084											НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3085						НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси		Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача				
3086						1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси		Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача				
3087						1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси		Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача				
3088						1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси		Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача				
3089						1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси		Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача				

3090	2.39 Марфан синдроми-наслий генетик касаллик													
3091	Q87.4	Марфан синдроми-наслий генетик касаллик	1.СЮЕ - ПА ФС II (NYHA бўйича) 2.Таянч-харакат фаолият бузилишлари- Кўкрак кафаси деформацияси,кифоз,сколиоз,узун ва озгин қўллар,бармоқлар арахнодактилияси 3.Нафас аъзолари зарарланиши- Кўкрак кафасида огрик , НЕ 1 даража 4.Буйрак зарарланиши - нефроптоз ,СБК IIIA боскич	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий кон тахлили 2.Умумий сийдик тахлили. 3...ЭКГ,ЭХОКГ	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3092						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3093						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3094						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3095						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3096						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3097						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3098											1.СЮЕ - ПБ ФС III (NYHA бўйича) 2.Таянч-харакат фаолият бузилишлари - Кўкрак кафаси деформацияси,кифоз,сколиоз,узун ва озгин қўллар,бармоқлар арахнодактилияси 3.Нафас аъзолари зарарланиши - Кўкрак кафасида огрик , НЕ 2 даража 4.Буйрак зарарланиши - нефроптоз ,СБК IIIB,IV боскич	III- даража	ҳолат йўқ	0-6
3099	7-14	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
3100	15-17	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
3101	18-35	2 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
3102	36-45	2 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
3103	46-60	2 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
3104	55+ 60+	2 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
3105	2.40 Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги. Сурункали бронхит													
3106	J41, J41.0, J41.1, J41.8,J42,J43,J44 ,J44.0, J44.1, J44.8, J44.9	Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги, Сурункали бронхит	1. Касалликнинг кечishi - енгил , қўзиши йилига 1 марта 2. НЕ — 0 даража 3. СЮЕ - 0 4.ФВД - Нафас сикилиши шкаласи 1-даражаси; ЖНЧХ1 80% дан баланд; ЖНЧХ1/ЖЎТС < 70% (Тиффно индекси); 5. Рентгенологик - ўзгариш йўқ	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий кон ва сийдик тахлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Кўкрак кафаси рентгенологик текшируви	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3107						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3108						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3109						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3110						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3111						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3112						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3113			1. Касалликнинг кечishi - ўрта огир, қўзиши йилига 1-2 марта , давомийлиги 2-3 хафтагача 2. НЕ —I даража, НОС 20-24 та 1 минута; 3. СЮЕ - I ФС I (NYHA бўйича) 4.ФВД - Нафас сикилиши шкаласи 2-даражаси; ЖНЧХ1 50 — 80%; ЖНЧХ1/ЖЎТС < 70% (Тиффно индекси); 5. Рентгенологик - диафрагмаи паст туриши ва харакати чекланиши, ўпканинг хавочанлиги ортishi	II- даража		0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3114						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3115						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

3116					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Қўкрак қафаси рентгенологик текшируви	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3117						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3118						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3119						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3120			1. Касаликнинг кечиши - оғир , қўзиши тез-тез , сурункали ўпка юрак ривожланиши 2.НЕ — II даража, НОС 24-28та, 3.СЮЕ — IIA-Б, ФС III (NУHA бўйича) 4.ФВД- Нафас сиқилиши шкаласи 3-даражаси; ЖНЧХ1 30 — 50%, ЖНЧХ1/ЖЎТС<70%; 5.Рентгенологик: диафрагмани паст туриши ва ҳаракати чекланиши, ўпканинг ҳавочанлиги ортиши, булалар ва ретростернал майдон катталаниши, юрак сояси торайиши ва чўзилиши, бронхлар деворларининг зичланиши, инфильтрацияси	III- даража		0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3121						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3122						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3123					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Қўкрак қафаси рентгенологик текшируви	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3124						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3125						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3126						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3127			1. Касаликнинг кечиши - ўта оғир , декомпенсацияланган сурункали ўпка-юрак 2. НЕ — III даража, НОС 30-35 та 3.СЮЕ — III ФС IV (NУHA бўйича) 4.ФВД- Нафас сиқилиши шкаласи 4-даражаси. ЖНЧХ1<30 % , ЖНЧХ1/ЖЎТС<70%; 5. Рентгенологик: диафрагмани паст туриши ва ҳаракати чекланиши, ўпканинг ҳавочанлиги ортиши, булалар ва ретростернал майдон катталаниши, юрак сояси торайиши ва чўзилиши,бронхлар деворларининг зичланиши, инфильтрацияси	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3128						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3129						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3130					Касаликларда орқага қайтмас турғун ўзгаришлар	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Қўкрак қафаси рентгенологик текшируви	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3131						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3132						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3133						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3134	2.41 Бронхиал астма													
3135	J45 (J45.0, J45.1, J45.8, J45.9; J46)	Бронхиал астма	1. Кечиши- енгил персистирловчи, нафас сиқилиш хуружлари 1 ҳафтада 1 марта, тунги ойига 2 марта , қўзиши йилига 1 мартагача , киска муддатли 2. НЕ — 0 даража 3. СЮЕ —0 4. ФВД - ЖНЧХ1 80% дан ортик	I- даража		0-6				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3136						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3137						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3138					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Қўкрак қафаси рентгенологик текшируви	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3139						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3140						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3141						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

3142			1. Кечиши- ўрта оғир персистириловчи, нафас сиқиши хуружлари ҳар куни , тунги ҳафтасига 1 мартадан кўп , кўзиши йилига 3 мартагача 2. НЕ — I даража , НОС 20-24 та 1 минутда 3. СЮЕ — I, ФС I (НУНА бўйича). 4. ФВД - ЖНЧХI 60 — 80%.	II- даража	холат йўқ	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКТ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Қўқрак қафаси рентгенологик текшируви	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3143									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3144									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3145									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3146									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3147									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3148									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3149			1. Кечиши- оғир персистириловчи, нафас сиқиши хуружлари ҳар куни , тез-тез тунги хуружлар, астматик ҳолат, кўзиши йилига 5 мартадан кўп. 2. НЕ — II даража ,НОС 24-28 та 1 минутда 3.СЮЕ — IIА-Б, ФС II (НУНА бўйича) , ЎТ II 4.ФВД-ЖНЧХI< 60%, нафас чиқариш чўққи тезлиги суткалик ўзгаришлари (НЧЧТ)>30%.	III- даража	холат йўқ	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКТ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Қўқрак қафаси рентгенологик текшируви	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3150									НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3151									НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3152									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3153									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3154									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3155									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3156			1.Кечиши- оғир доимий такрорланувчи, нафас сиқиши хуружлари кун давомида доимий, астматик ҳолат 2. НЕ — III даража , НОС 28 та данкўп 3. СЮЕ — III, ФС IV (НУНА бўйича) . ЎТ III 4. ФВД- ЖНЧХI < 60%, НЧЧТ суткалик ўзгаришлари >30%.	IV-даража	Касалликларда орқага қайтмас тургун ўзгаришлар	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКТ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Қўқрак қафаси рентгенологик текшируви	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3157									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3158									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3159									1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3160									1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3161									1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3162									1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3163	2.42 Бронхоэктатик касаллик												
3164	J47	Бронхоэктатик касаллик	1.Қўзиши - йилига 2-3 марта 40 -60 кун давомида, ёки йилига 4 - 6 марта 10 -15 кун давомида. 2.НЕ — I даража , НОС 20-24 та 1 минутда 3.СЮЕ — I, ФС I (НУНА бўйича) ЎТ — I дар 4. ФВД- ЖНЧХI 50 — 69 %; ЎТС < 60%, 5. Рентгенологик: перибронхал инфильтрация ўпка шаклан ўзгариши ва кучайиши; ўпканинг уяли кўриниши (кўпроқ ўпканинг паст сегменти соҳасида), ўпканинг соғлом сегментларида юқори шаффофлик.	II- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3165	НББ								2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3166	НББ								2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3167	3 гуруҳ								1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	

3168				36-45			1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Қўрак қафаси рентгенологик текшируви	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3169			46-60			3 гуруҳ		1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3170			55+ 60+			3 гуруҳ		1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3171			0-6	120 кун	180 кун	НББ		2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3172			7-14			НББ		2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3173			15-17			НББ		2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3174			18-35			3 гуруҳ		1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3175			36-45			3 гуруҳ		1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3176			46-60			3 гуруҳ		1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3177			55+ 60+			3 гуруҳ		1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3178			0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	НББ		18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3179			7-14			НББ		18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3180			15-17			НББ		18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3181			18-35			3 гуруҳ		муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3182			36-45			3 гуруҳ		муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3183			46-60			3 гуруҳ		муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3184			55+ 60+			3 гуруҳ		муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3185	1. Қўзиши - тез-тез йиллига 5-6 мартагача узоқ давом этувчи, кўп миқдорда қон қусишлар 2. НЕ — II даража, НОС 24-28 та 1 минутда, SaO2 90- 94% 3. СЮЕ — ПА-Б, ФС III (НУНА бўйича), ЎТ II даража 4 .ФВД - ЖНЧХI<50 %, 5. Рентгенологик: перибронхиал инфильтрация ўпка шаклан ўзгариши ва кучайиши; ўпканинг уяли кўриниши,ателектази сабабли юракнинг хаста тарафга сурилиши.	III- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3186				7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3187				15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3188				18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3189				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3190				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3191				55+ 60+	2 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3192				0-6	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
3193				7-14	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			

3220				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3221				0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3222				7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3223				15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3224			Оператив даводан 1 йилдан кейин (лобэктомия,сегментэктомия)	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий кон ва сийдик таҳлили 2.ЭКТ. 3.Спирометрия (ФВД)	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3225				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3226				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3227				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3228				0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3229				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3230				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3231			Пульмонэктомиядан кейин 1 йилдан кейин (18 ёшгача нбб ларда 2 йилдан кейин)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3232				36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3233				46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3234				55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3235	1. Ҳансираш - енгил жисмоний зўриқишда , нафас олиш юзаки, ёрдамчи мушаклар иштирокнда, акрощанов 3. HE — II даража, НОС 24 — 28 марта 4.СЮЕ — IА-Б, ФС III (НУНА бўйича). 5. ФВД -ЖНЧХ1< 50%, нафас чиқариш чўкки тезлиги суткалик ўзгаришлари (НЧЧТ)>30%.	III- даража		0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3236				7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3237				15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3238			Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3239				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3240				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3241				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3242				0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3243				7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3244				15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3245			Оператив даводан кейин 1 йилгача (лобэктомия,сегментэктомия)	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий кон ва сийдик таҳлили 2.ЭКТ. 3.Спирометрия (ФВД)	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

3246					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3247					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3248					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3249					0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3250					7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3251					15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3252					18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3253					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3254					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3255					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3256			1.Хансираш - тинч ҳолатда ,юзаки нафас , нуткий зўриқишни бажара олмаслик, диффуз цианоз 2. HE — III даража, НОС 28 данқўн 3. СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича). 4.ФВД - ЖНЧХI < 30 % , ЖНЧХI/ЖЎТС<70%	IV-даража					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3257					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3258					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3259					18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ.	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3260					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3261					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3262					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3263	2.44 Жигар етишмовчилиги												
3264	K72,K72.0,K72.1,K72.9	Жигар етишмовчилиги	1.Сурункали миЯ ишемияси - I даража, енгил когнитив бузилишлар, бефарқлик, жахлдорлик 2. Қонда - Нв 90 г/л дан кам , умумий оксилнинг 60 г/л гача, альбуминнинг 45 — 49% гача, альбумин-глобулин коэффициент 2,5 гача, протромбин индекси - 60 - 70%гача камайиши , фибриногеннинг 1,5 г/л.гача бўлиши 3.Сийдикда - уробилин	II- даража					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3265					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3266					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3267					18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили. 2.Қоннинг биохимик таҳлили	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3268					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3269					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3270					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

3271	1.Сурункали мия ишемияси - II даража, ўрта даража когнитив бузилишлар , сузлашув қобилияти бузилган, атаксия, ретроград амнезия 2. Қонда - Нв 70 г/л дан кам , умумий оксилнинг 50 г/л гача, альбумин 45-44% гача, альбумин-глобулин коэффиценти 2,4-2 гача, фибриногеннинг 1,0 г/л.гача камайиши ,протромбин коэффиценти 50 -59% гача камайиши 3.Сийдикда - уробилин	III- даража	Жигар трансплантациясидан кейинги ҳолат 1 йилдан кейин (18 ёшгача нбб ларда 2 йилдан кейин)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили. 2.Қоннинг биохимик таҳлили	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3272				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3273				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3274				18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3275				36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3276				46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3277				55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3278			Веналарини варикоз кенгайиши бўйича операциядан кейинги ҳолатлар (шунглаш ва лигирлаш)	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3279				7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3280				15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3281				18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3282				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3283				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3284				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3285			Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3286				7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3287				15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3288				18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3289				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3290				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3291				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3292	1.Сурункали мия ишемияси - III даража, ифодаланган когнитив бузилишлар, деменция ,коматоз ҳолат. 2. Қонда - Нв 60 г/л дан кам , умумий оксилнинг 50 г/л дан, альбумин 40% дан, альбумин-глобулин коэффицент 2 дан , протромбин коэффицент 50% дан кам, фибриноген таркибининг 1,0 г/л дан кам 3.Сийдикда - уробилин	IV-даража	Жигар трансплантацияси операциядан кейин 1 чи йили	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3293				7-14			НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3294				15-17			НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3295				18-35			1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3296				36-45			1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	

3297						46-60					1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3298						55+ 60+					1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3299						0-6					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3300						7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3301						15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3302						18-35	зудлик билан	зудлик билан		1.Умумий қон ва сийдик таҳлили. 2.Қоннинг биохимик таҳлили	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3303						36-45					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3304						46-60					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3305						55+ 60+					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3306	2.45 Сурункали гепатит														
3307	B18.0; B18.1; B18.2; K73; K73.0; K73.1; K73.2; K73.8; K73.9	Сурункали гепатит	1. Клиник белгилар - енгил даражада, ҳолсизлик, қўнғил айниши,бурун қонаши 2. Лаборатор кўрсаткичлар - АЛТ, АСТ , билирубин кўрсаткичлари меъёрда. ГТТП фаоллиги , ишқорий фосфатаза меъёрда 3. Қон зардобда : В гепатитида HbsAg +, HBV +. D гепатитида HDV антигени + C гепатитида antiHCVAb антигени+	I- даража		0-6					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3308						7-14					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3309						15-17					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3310						18-35					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3311						36-45					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3312						46-60					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3313						55+ 60+					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3314			1. Клиник белгилар - ўрта даражада ифодаланган , қўнғил айниши, қусиш , ўнг ковурга остида оғирлик, гепатоспленомегалия , сариклик ++ 2.Лаборатор кўрсаткичлар - АЛТ, АСТ , билирубин меъёрдан 2 баробар ошиши, ГТТП фаоллигининг меъёрдан 2 баробар ошиши, ИФнинг меъёрдан 2-3 баробар ошиши 3. Қон зардобда: В гепатитида antiHBsAgAb , antiHbsAb антигени+, HBV + D гепатитида HDV антигени + C гепатитида antiHCVAb антигени+	II- даража		0-6					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3315						7-14					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3316						15-17					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3317						18-35					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3318						36-45					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3319						46-60					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3320						55+ 60+					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3321			1.Клиник белгилар - яққол ифодаланган , гепатомегалия, спленомегалия,сариклик +++ , асцит 2. Лаборатор кўрсаткичлар - АЛТ, АСТ, ГТТП фаоллигининг меъёрдан 3 - 5 баробар ошиши, ишқорли фосфатазанинг 2-3 баробар ошиши, гипербилирубинемия, гипопротинемия, тимол ва сулем синамаларининг ошиши, . жигарнинг фибрози, порталнекрози ёки циррози. 3. Қон зардобда - В гепатитида antiHBsAgAb, antiHbsAb + ,Иммунофермент HBV + ,ПЦР ижобий ДНК HBV D гепатитида: Иммунофермент HDV +, ПЦР РНК HDV+ C гепатитида: antiHCVAb +. ПЦР РНК HCV+	III- даража		0-6					НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3322						7-14					НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

3323						15-17					НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3324				ҳолат йўқ		18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Қоннинг биохимик таҳлили 3.Гепатит вируси ПЦР текшируви		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3325						36-45					2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3326						46-60					2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3327						55+ 60+					2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3328	2.46 Жигар фибрози ва циррози														
3329	K74, K74.0, K74.1, K74.2, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6	Жигар фибрози ва циррози	1. Клиник белгилар - ўрта даражада ифодаланган , қўнғил айниши, қусиш ,ўнг қовурга остида огирлик, гепатоспленомегалия, ўткинчи асцит , сариклик- ++ 2.ЭФГДС- кизилунгач веналари кенгайиши 1 даража (2-3 мм) 3.Чайльд-Пью бўйича - А синф босқичи (билирубин 34 мкмоль/лгача, альбумин 35 г/л дан кам, протромбин индекси 60 — 80%,портал гипертензия — II даража)	II- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3330						7-14					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3331						15-17					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3332						18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Қоннинг биохимик таҳлили 3.ЭФГДС		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3333						36-45					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3334						46-60					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3335						55+ 60+					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3336			1. Клиник белгилар - яққол ифодаланган , бурундан қон кетиши ,гепатомегалия, спленомегалия,турун асцит , терида юлдузча белгилари, жигар қафтлари, қоринда "меҳуза бошчаси",сариклик +++ 2.ЭФГДС - кизилунгач веналари кенгайиши 2 даража (3-5 мм) 3. Чайльд-Пью бўйича - В синф босқичи (билирубин 34 — 51 мкмоль/л, альбумин 35 — 28 г/л, протромбин индекси 50 — 59%, юмшоқ асцит, портал гипертензия III даража).	III- даража	Жигар трансплантациясидан кейинги ҳолат 1 йилдан кейин (18 ёшгача нбб ларда 2 йилдан кейин)	0-6					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3337						7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3338						15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3339						18-35	зудлик билан	зудлик билан			2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3340						36-45					2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3341						46-60					2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3342						55+ 60+					2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3343				Веналарини варикоз кенгайиши бўйича операциядан кейинги ҳолатлар (шунтлаш ва лигирлаш)	120 кун	0-6			1.Умумий қон таҳлили. 2.Қоннинг биохимик таҳлили 3.ЭФГДС		НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3344						7-14					НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3345						15-17					НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3346						18-35	120 кун	180 кун			2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3347						36-45					2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3348						46-60					2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

3349					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3350					0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3351					7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3352					15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3353					18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3354					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3355					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3356					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3357			IV-даража		0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3358					7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3359					15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3360					18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3361					36-45				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3362					46-60				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3363					55+ 60+			1.Умумий кон таҳлили. 2.Қоннинг биохимик таҳлили	1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3364					0-6				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3365					7-14				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3366					15-17				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3367					18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3368					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3369					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3370					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

3371	2.47 Сурункали панкреатит													
3372	K86,K86.0, K86.1, K86.2, K86.3, K86.8, K86.9	Сурункали панкреатит	1. Клиник белгилар - енгил ифодаланган оғрикли синдром , ичин суяқ кетиши (2 марта) 2.Қўзиши - йилига 1-2 марта 3.Лаборатор - амилаза ва диастаза меъёрда, копрологик стеаторея, амилорея, креаторея йўқ	I- даража		0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили. 2.УТТ 3.Биохимик текширув	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3373						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3374						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3375						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3376						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3377						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3378						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3379						1. Клиник белгилар - ифодаланган камарсимон оғрикли синдром,қусиш сафро билан,ичини суяқ кетиши (3-5марта),15 -20% гача озити 2.Қўзиши - йилига 3-4 марта 3.Лаборатор - диастаза ва амилазанинг икки баробар ошиши, копрологик текширувда стеаторея, креаторея, амилорея				II- даража		0-6	120 кун	180 кун
3380	7-14	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
3381	15-17	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
3382	18-35	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
3383	36-45	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
3384	46-60	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
3385	55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
3386	1 Клиник белгилар - турғун оғрикли, яққол диспептик синдром, ич кетиши 5-10 мартагача, қандли диабет пайдо бўлиши ,тана вазинин 20 -30% га камайиши 2 .Қўзиши - йилига 4 мартадан ортиқ ,тез-тез ва узоқ муддатли 3.Лаборатор - диастаза ва амилазанинг 16 -30% гача ошиши, копрологик текширувда стеаторея, креаторея, амилорея	III- даража		0-6	120 кун		180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили. 2.УТТ 3.Биохимик текширув	НББ			2 йил		
3387				7-14		НББ			2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3388				15-17		НББ			2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3389				18-35		2 гуруҳ			1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3390				36-45		2 гуруҳ			1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3391				46-60		2 гуруҳ			1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3392				55+ 60+		2 гуруҳ			1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3393				2.48 Пўрсилдоқ яра. Терининг бошқа ўхшаш касалликлари										
3394	L10, L 11, L 12, L 13, L14	Пўрсилдоқ яра, Терининг бошқа ўхшаш касалликлари	1. Тошма - сероз суюқлик билан тулган пуфакчалар, очилганда узоқ битмайдиган оғрикли эрозиялар,оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватларида 2.Қўзиши - тез-тез қайталаниши ва узоқ кечувчи 3. Кортикостероид терапия асоратлари - йўқ	II- даража		0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3395						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3396						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

3397				ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2. Суюқлар рентгени 3. Иммунофлюоресценция текшируви (ПИФ)	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3398					36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3399					46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3400					55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3401			III- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3402					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3403					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3404				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3405					36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3406					46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3407					55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3408					0-6			1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2. Суюқлар рентгени 3. Иммунофлюоресценция текшируви (ПИФ)	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3409					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3410					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3411				Остеопороз оқибатида суюқлар патологик синиб узок муддат битиши	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3412					36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3413					46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3414					55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3415			IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3416					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3417					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3418				Касалликнинг орқага қайтмас турғун ўзгаришлари	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2. Суюқлар рентгени 3. Иммунофлюоресценция текшируви (ПИФ)	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3419					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3420					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3421					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

3422	2.49 Дюринг Герпетиформ дерматити													
3423	L13.0	Дюринг Герпетиформ дерматити	1.Таркалиши - симметрик, ўчоқли,тирсак, тизза бўғимлар ёйувчи юзасида, қўлтиқ остида тана юз ва бошнинг соч қисмида, бўкса соҳасида эритематоз, экзематоз, уртикар, папулез, везиқўлар, буллез кўринишда , 1,5-2,0 см катталиқдаги тошмалар 2. Қўзиши- сийрак 3. Кортикостеронд терапия асоратлари- йўқ	I- даража	ҳолат йўқ	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Иммунофлюоресценция текшируви (ПИФ)	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3424									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3425									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3426									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3427									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3428									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3429									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3430			1.Таркалиши - симметрик, тери зарарланиш майдонининг кенгайиши, эритематоз, экзематоз, уртикар, папулез, везиқўлар, буллез кўринишда , 1,5-2,0 см катталиқдаги тошмалар 2. Қўзиши - тез-тез , иккиламчи инфекциянинг қўшилиши 3. Кортикостеронд терапия асоратлари - остеопороз белгилари.	II- даража	ҳолат йўқ	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Иммунофлюоресценция текшируви (ПИФ)	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3431									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3432									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3433									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3434									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3435									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3436									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3437			1.Таркалиши - симметрик, генераллашувга мойиллиқ , эритематоз, экзематоз, уртикар, папулез, везиқўлар, буллез кўринишда , 1,5-2,0 см катталиқда 2. Қўзиши - узок муддатли ва оғир қайталанмишлар, деярли даволанмайдиган тургун кечиши 3.Кортикостеронд терапия асоратлари - Иценго-Кушинг синдроми, остеопороз ,патологик суяк синишлари	III- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Иммунофлюоресценция текшируви (ПИФ)	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3438									НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3439									НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3440									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3441									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3442									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3443									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3444					Остеопороз оқибатида суяклар патологик синиб узок муддат битиши	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3445									НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ	
3446									НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ	
3447									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ	

3448						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3449						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3450						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3451	2.50 Атопик дерматит. Нейродермит													
3452	L20, L23, L24, L25, L26, L27	Атопик дерматит, Нейродермит	1..Тошма -эритематоз -лихеноид, папулез кўринишда 2. Таркалиши- чегараланган шаклида асосан бўйин, соннинг ички қисмида,қовуқ соҳасида 1-2 кичимали ўчоқлар 3. Қўзиши - сийрак	I- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3453						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3454						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3455						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3456						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3457						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3458						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3459			1.Тошма --эритематоз -лихеноид, папулез кўринишда, экссудатив 2. Таркалиши- тарқалган шаклида яққол лихенизация 3.Қўзиши - тез-тез	II- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3460						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3461						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3462						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3463						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3464						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3465						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3466			1 Тошма - эритродермия , искиламчи инфекция кўшилиши 2. Таркалиши - генераллашган кўриниши 3.Қўзиши - узлуксиз ривожланиб, қисқа вақтли ремиссия ёки ремиссиясиз кечиши	III- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3467						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3468						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3469						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3470						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3471						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3472						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

3473	2.51 Экзема													
3474	L30	Экзема L30	1.Тошма-полиморф, везиқўлар, эритема, папулалар 2.Тарқалиши- катта бўлмаган зарарланиш ўчоқлари 3. Қўзиши - йилига 1-2 марта,касаллиқнинг яхши даволаниши	I- даража		0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3475						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3476						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3477						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3478						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3479						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3480						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3481						1.Тошма-полиморф, везиқўлар, эритема, папулалар 2.Тарқалиши-тарқалган ўчоқлар ,диссеминацияга мойиллик 3.Қўзиши - йилига 2-3 марта , 4 -6 hafta давом этиши				II- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун
3482			7-14	НББ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3483			15-17	НББ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3484			18-35	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3485			36-45	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3486			46-60	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3487			55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3488			1.Тошма- экзематоз эритродермия, қийноқли қачима 2. Тарқалиши- катта тарқалиш билан кечини (тери қопламанинг 50%дан ортиқ), 3.Қўзиши -тез-тез , ремиссия вақти жуда қисқа ёки умуман йўқ	III- даража	холат йўқ		0-6	120 кун	180 кун			1.Умумий қон ва пешоб таҳлили		
3489						7-14	НББ			2 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3490	15-17	НББ				2 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
3491	18-35	2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
3492	36-45	2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
3493	46-60	2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
3494	55+ 60+	2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
3495	2.52 Псориаз													
3496	L40-40,9	Псориаз	1.Тошма- яси папула , мономорф, пушти қизил рангли йирик яралар, қумул-оқ рангдаги пўстлоқлар, локал зарарланиш 2. Қўзиши -мавсумий 3. бўғим зарарланиши- йўқ . 4. Рентгенологик - 1 босқич, бўғим оралиғи бироз торайган	I- даража		0-6				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3497						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3498						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

3499				ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2.Зарарланган бўғим рентгени	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3500					36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3501					46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3502					55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3503		1.Тошма- эритродермия, пустула, генераллашган зарарланиши 2. Қўзиши - мавсумий, 2 ойгача 3. Бўғимлар зарарланиши- майда ва ўрта бўғимлар ассиметрик зарарланиши, энтезис 4.Рентгенологик - 2 босқич , бўғим оралиги 2-3 баробар торайган.	II- даража		0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3504					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3505					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3506				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3507					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3508					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3509					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3510					0-6			1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2.Зарарланган бўғим рентгени	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3511					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3512					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3513				БФБ II даража	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3514					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3515					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3516					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3517		1.Тошма- эритродермия, пустула, кепакланиш, бутун танани генераллашган зарарланиши 2. Қўзиши - 1 йилда 4-5 ой, ёки узлуксиз 3. Бўғимлар зарарланиши - ўрта ва йирик бўғимларнинг ассиметрик зарарланиши ,дактилит, бармоқларнинг сосисқасимон деформацияси, тирноқлар ўзгариши 4. Рентгенологик - 3 босқич, бўғим оралиги деярли берқилган, суяк энцифиз шакли узгарган ва калинлашган.	III- даража		0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3518					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3519					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3520				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3521					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3522					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3523					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3524					0-6			1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2.Зарарланган бўғим рентгени	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ

3525					Катта бўғимлар анкилози	7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3526						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3527						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3528						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3529						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3530						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3531	2.53 Қизил темиртки ёки Девержи касаллиги													
3532	L43	Қизил темиртки ёки Девержи касаллиги	1.Тошма- сарғиш-пушти ёки қизил рангли, 1 мм диаметрли қаттиқ папулалар 2. Таркалиши - юз, буйин, қўл-оёқнинг ёйувчи юзаси, кафт -товон ташқи қисми, бошнинг соч қисмида 3. Қўзиши - сийрак	I- даража		0-6				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3533						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3534						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3535					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3536						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3537						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3538						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3539			1.Тошма- ногўргун сурункали, қайталанувчи эритродермия 2.Таркалиши- генераллашган зарарланиш 3.қўзиши- тез-тез , даволаниши қийинлиги	II- даража		0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3540						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3541						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3542					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили.	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3543						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3544						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3545						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3546			1.Тошма-гурғун эритродермия 2.Таркалиши- генераллашган зарарланиш, бармоқлар контрактураси ,эктропион, лимфаденопатия 3.Қўзиши- тўхтовсиз кечиниш ,қийин даволаниши.	III- даража		0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3547						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3548						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3549					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Зарарланган бўғим рентгени	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3550						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

3551						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3552						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3553	2.54 Фотодерматоз													
3554	L56.2	Фотодерматоз	1.Тошма - инсоляциядан эритема, пуфаклар, кепакланиш, тери қўчиши, ёриқлар 2. Турғун пигментация	I- даража	Даволанишга қарамай тошмаларнинг сакланиши	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Фотоаллергик тест	0	0	0	0	0
3555						7-14				0	0	0	0	0
3556						15-17				0	0	0	0	0
3557						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3558						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3559						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3560						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3561	2.55 Ихтиоз ва бошқа эпидермал калинлашуви. Тугма ихтиоз													
3562	L85, Q80	Ихтиоз ва бошқа эпидермал калинлашуви. Тугма ихтиоз	1.Тошма- балиқ тангачаси каби пўстлоқчалар,қўпол, йирик 2.ҳаракат чекланиши -огиз атрофида, кузда ҳаракатнинг ноқулайлиги 3. Ақлий заифлик енгил даража	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Тери Корнеометрияси	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3563						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3564						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3565						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3566						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3567						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3568						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3569			1.Тошма- инфодаланган эритродермия,каттик гиперкератотик қатламлар,чуқур огрикли ёриқлар 2.ҳаракат чекланиши -нутқ бузилиши, қўл ва оёқ бармоқларда синдактилия , контрактуралар 3.Ақлий заифлик ўрта ва оғир даража	III- даража	ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Тери Корнеометрияси	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3570						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3571						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3572						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3573						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3574						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3575						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3576				1.Тошма- тотал зарарланиши 2.ҳаракат чекланиши - юз-жағ, қўл-оёқ туғма мажруҳлиги (контрактура, синдактилия) 3.Ақлий заифлик чуқур даражаси	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси

3577						7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3578						15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3579					Касаллиқнинг оғир кечиши	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Тери Корнеометрияси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
3580						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
3581						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
3582						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
3583	2.56 Ревматоид артрит. Ювенил ревматоид артрит.														
3584	M05, M06, M08, M09	Ревматоид артрит, Ювенил ревматоид артрит.	1.Бўғимларда - оғриклар, симметрик, доимий бўлмаган , узоқ ремиссиялар билан 2.Фооллиги - 0 - I даража, эрталабки ҳаракатлик йўқ, ЭЧТ меъёрида. СРБ -манфий 3.Рентгенологик - I босқич (бўғим олди остеоопорози). 4.Бўғим функцияларининг бузилиши - 0 - I даража ,елка ва чанок-сон бўғимлари учун ҳаракатлар амплитудаси чеклови 20 — 50о дан ошмайди, тирсак, билак, тизза, тўпик бўғимлари учун ҳаракатлар амплитудаси 50о дан кам бўлмаган ҳолда, қафт учун 100 — 170о чегарасида сақланиб қолади	I- даража	Даволангандан сунг узоқ муддатли ремиссияга эришиш	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.Ревмосинамалар: С-реактивного белка, ревматоид фактора, АСЛО 3.Рентген бўғимларда	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3585						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3586						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3587						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3588						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3589						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3590						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3591			1.Бўғимларда - доимий бўлмаган оғриклар,симметрик, йилига 1-2 марта қайталади 2.Фооллик — I даражаси,эрталабки ҳарактлик 30 минут давомида, ЭЧТ 16 - 20 мм/с , СРБ + 3.Рентгенологик — II босқич ,бўғим ғрикларининг торайиши, якка эрозиялар 4. Бўғимлар функцияси бузилиши- II даражаси, елка ва чанок-сон бўғимлари учун ҳаракатлар амплитудаси чеклови 50о дан ошмайди, тирсак, билак, тизза, тўпик бўғимлари учун 20 — 45о гача қамайиши.	II- даража	Тизза,тўпик бўғимларининг шикастланиши	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.Ревмосинамалар: С-реактивного белка, ревматоид фактора, АСЛО 3.Рентген бўғимларда	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3592						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3593						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3594						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса	
3595						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса	
3596						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса	
3597						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса	
3598					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3599						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3600						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3601						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3602						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	

3603				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3604				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3605	1.Бўғимларда - оғриқ доимий, симметрик, йилига 2-3 мартаба кўзиши, 2-3 ой давом этиши, бўғим шакли ёки бўғим-висцерал шакли 2.Фооллик - II даражаси,эрталабки қарахтлик тушликкача ёки кун бўйи, ЭЧТ 20 - 40 мм/с , СРБ ++ , глобулин 15 % гача 3.Рентгенологик — III босқич „қўшликдаги эрозиялар. 4.Бўғимлар функциясининг бузилиши. - III даража, шакл узгарган артритлар, контрактуралар, "ульнар девиация", "морж суздиргичлари"	III- даража	Йирик бўғимларини зарарланиши, яққол деформациялар борлиги	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.Ревмосинамалар: С-реактивного белка, ревматоид фактора, АСЛО 3.Рентген бўғимларда	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3606				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ	
3607				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ	
3608				18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ	
3609				36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ	
3610				46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ	
3611				55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ	
3612				Ювенил ревматоид артрит Кушингoid синдроми билан				0-6	120 кун	180 кун	НББ	18 ёшгача	муҳтож
3613		7-14	НББ		18 ёшгача	муҳтож		Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди		
3614		15-17	НББ		18 ёшгача	муҳтож		Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди		
3615		18-35	2 гуруҳ		муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди		
3616		36-45	2 гуруҳ		муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди		
3617		46-60	2 гуруҳ		муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди		
3618		55+ 60+	2 гуруҳ		муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди		
3619		Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6		120 кун	180 кун		НББ			18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси
3620			7-14	НББ				18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3621			15-17	НББ				18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3622			18-35	2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3623			36-45	2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3624			46-60	2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3625			55+ 60+	2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3626			1.Бўғимларда - оғриқ доимий,симметрик, бўғим шакли ёки бўғим-висцерал шакли 2.Фооллик - III даражаси, эрталабки қарахтлик кун бўйи, ЭЧТ 40-60 мм/с, СРБ +++, Глобулин 15 % дан юқори 3.Рентгенологик — IV босқич, суяк анкилози 4.Бўғимлар функциясининг бузилиши - IV даража, ҳаракатларнинг 15* гача қисқариши ёки анкилоз .	IV-даража					0-6			НББ	18 ёшгача
3627		7-14			НББ	18 ёшгача			муҳтож			Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3628		15-17			НББ	18 ёшгача			муҳтож			Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

3629					Касалликнинг оркага қайтмас тургун асоратлари	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Рентген бўғимларда	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3630						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3631						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3632						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3633	2.57 Подagra													
3634	M10, M11	Подagra	1.Артрит- кам ва киска муддатли кўзиши 2. Буйрак зарарланиши- йўқ 3. қонда сийдик кислота- 0,47 мкмоль/л гача 4 Рентгенда - ўзгариш йўқ 5.Бўғимларнинг функционал етишмовчилиги - I даража, елка ва чанок-сон бўғимлари учун ҳаракатлар амплитудаси чеклови 20 - 50о дан ошмайди, тирсак, билак, тизза, тўпик бўғимлари учун ҳаракатлар амплитудаси 50одан кам бўлмаган ҳолда, қафт учун 100 - 170о чегарасида сақланиб қолади.	I- даража		0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.қонда сийдик кислотасини аниқлаш 3. УЗИ буйрак 4.Зарарланган бўғим рентгени	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3635						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3636						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3637						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3638						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3639						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3640						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3641			1.Артрит - йилига 1-2 марта кўзиши, иккитадан ортиқ бўлмаган бўғимлар шикастланиши 2.Буйрак зарарланиши - СБК ША босқич 3.Сийдик кислота 0,47 — 0,53 мкмоль/л. 4.Рентгенологик- «пробойник» белгиси — рентгсннегатив суяк ичи тофуси. 5.Бўғимлар функционал етишмовчилиги- II даражаси, елка ва чанок-сон бўғимлари учун ҳаракатлар амплитудаси чеклови 50о дан ошмайди, тирсак, билак, тизза, тўпик бўғимлари учун 20 - 45о гача қамайиши.	II- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.қонда сийдик кислотасини аниқлаш 3. УЗИ буйрак 4.Зарарланган бўғим рентгени	0	0	0	0	0
3642						7-14				0	0	0	0	0
3643						15-17				0	0	0	0	0
3644						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3645						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3646						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3647						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3648					БФБ II даража	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.қонда сийдик кислотасини аниқлаш 3. УЗИ буйрак 4.Зарарланган бўғим рентгени	0	0	0	0	0
3649						7-14				0	0	0	0	0
3650						15-17				0	0	0	0	0
3651						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3652						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3653						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3654						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса

3655			1.Артрит- йилига 3-4 марта кўзини, 2-3 та бўғимни зарарланиши, майда тофуслар билан 2.Буйрак зарарланиши - СБК ШБ,IV боскич 3.Сийдик кислота - 0,53 - 0,59 мкмоль/л. 4.Рентгенологик- «пробойник» белги, рентгеннегатив суяк ичи тофуси, 5.Бўғимлар функционал етишмовчилиги- III даражаси, ҳаракатлар амплитудаси 150 ёки бўғимлар ҳаракатсизлиги	III- даража	БФБ III даража	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.жонда сийдик кислотасини аниқлаш 3. УЗИ буйрак 4.Зарарланган бўғим рентгени	0	0	0	0	0
3656						7-14				0	0	0	0	0
3657						15-17				0	0	0	0	0
3658						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3659						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3660						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3661						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3662						0-6				0	0	0	0	0
3663						7-14				0	0	0	0	0
3664						15-17				0	0	0	0	0
3665						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3666						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3667						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3668						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3669			1.Артрит- тез-тез ҳар 2-3 ойда кўзини,йирик тофуслар мавжудлиги 2.Буйрак зарарланиши - СБК V даража, АГ ва СЮЕ III ФС IV (NYHA) 3.Сийдик кислотаси- 0,59 мкмоль/л,дан ортиқ 4. Рентгенологик- «пробойник» белгиси рентгеннегатив суяк ичи тофуси, 5.Бўғимлар функционал етишмовчилиги- IV даража.	IV-даража	Касаллиқнинг орқага қайтмас турғун асоратлари	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.Зарарланган бўғим рентгени	0	0	0	0	0
3670						7-14				0	0	0	0	0
3671						15-17				0	0	0	0	0
3672						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3673						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3674			46-60	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача						
3675			55+ 60+	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача						
3676	2.58 Тизимли қизил югуруқ													
3677	M32, M32.0, M32.1, M32.8, M32.9	Тизимли қизил югуруқ	1.Кечини - сурункали секин ривожланиб кечини 2.Тери- бўғим зарарланиши - дискоид ўчоқлар , артралгия 3.Ички аъзолар зарарланиши - йўқ 4.Фаоллиги - минимал ,Hb -120г/л, ЭЧТ 5-15мм/с , LE - хужайралар 1-2 ски йўқ	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Антинуклеар антителога текширув 3. LE-хужайралар аниқлаш	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3678						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3679						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3680						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

3681				36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3682				46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3683				55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3684				0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3685				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3686				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3687			ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Рентген 3.Биохимия текшируви 4.ЭЖГ	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3688				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3689				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3690				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3691				0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3692				7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хасса
3693				15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хасса
3694			БФБ III даража	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3695				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3696				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3697				55+ 60+			1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Рентген 3.Биохимия текшируви 4.ЭЖГ	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3698				0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3699				7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3700				15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3701			Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3702				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3703				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3704				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3705				0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3706				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

3707						15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3708				Касалликнинг тургун қайтмас ўзгаришлар билан		18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.ЭҚГ	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
3709						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
3710						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
3711						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
3712	2.59 Дерматомниозит														
3713	M33	Дерматомниозит	1.Мушаклар зарарланиши - кучсизлик,симметрик зарарланиши ,ютиниш бузилмаган,овоз тембри узгармаган 2.Терида ўзгаришлар- гелиотроп тошмалар-сисхранг, юзда симметрик шаклда 3.Ички аъзолар зарарланиши - СЮЕ 0, НЕ — йўқ , СБК I даража 4.Кечини - сурункали секин ривожланиб кечини , КФК нормада (24-195 Ед/л)	I- даража		0-6				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3714						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3715						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3716				ҳолат йўқ		18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.ЭҚГ	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3717						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3718						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3719						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3720			1.Мушаклар зарарланиши - полимиальгия,мушаклар ҳажми катталашган, мушаклар кучи пасайган,линадан чиқиб,кийим кийиш, бошни тутишда енгил бузилиш,ютиниш бироз кийинлик билан,овоз тембри узгарган 2.Терида ўзгаришлар - периорбитал шиш ва эритема (кузойнак синдроми,гелиотроп куз ковоклари) 3.Ички аъзолар зарарланиши - СЮЕ I, ФС I (НУНА бўйича),НЕ I даража,СБК II даража 4. Кечини - сурункали секин ривожланиб кечини, қонда КФК миклдорининг ошиши, сийдикда креатин, креатоноген 40% гача ортиши	II- даража		0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3721						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3722						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3723				ҳолат йўқ		18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.ЭҚГ	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3724						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3725						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3726						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3727			1.Мушаклар зарарланиши - кучли ,симметрик ,полимиальгия, мушаклар ҳажми катталашган, мушаклар кучи пасайган , ютиниш - кийинлашуви ва қалқош, овоз тембри пасайган 2.Терида ўзгаришлар - гелиотроп тошмалар,механик қўллар,Готтрон симптоми,скада румоз симптоми,калциноз,фотодерматит 3. Ички аъзолар зарарланиши - СЮЕ IIА-Б, ФС III (НУНА бўйича), НЕ — II даража, СБК III-IV даража 4.Кечини - ўткир,сурункали ривожланиб кечини, тез-тез қайталанишлар билан, қонда КФК миклдорининг ошиши ,сийдикда креатин, креатоноген 40% дан юқори	III- даража		0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3728						7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3729						15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3730				ҳолат йўқ		18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.ЭҚГ	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3731						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3732						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	

3733						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3734			1.Мушаклар зарарланиши - полимиозит, дағаллашув, ҳаракати кескин чекланган,дисфагия, кахексия. 2.Терида ўзгаришлар -типик тери тошмалари 3.Ички аъзолар зарарланиши - СЮЕ III, ФС IV (НУНА бўйича). аспирацион пневмониялар, НЕ III даража ,СБК V даража 4.Кечиши - ўткир,сурункали ривожланиб кетиши, тез-тез қайталанishлар билан, конда КФК миклорининг ошиши ,сийдикда креатин, креатоноген 40% дан юкори	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3735					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
3736					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
3737					18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
3738					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
3739					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
3740			55+ 60+	1 гуруҳ	муддатсиз				муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача			
3741	2.60 Тизимли склеродермия													
3742	M34, M34.0, M34.1, M34.2, M34.8, M34.9	Тизимли склеродермия	1.Терида ўзгаришлар - қуқимтир сиехранг бўлиши, Рейно синдроми 2.Ички аъзолар зарарланиши - СЮЕ I, ФС I (НУНА бўйича),СБК I-II даража 3. Кечиши - сурункали кечиши 4. Фаоллиги - I даража, ЭЧТ 16-20 мм/с, РФ , конда ва сийдикда оксипролин	II- даража		0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3743						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3744						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3745					ҳолат йўқ	18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3746						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3747						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3748						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3749					1.Терида ўзгаришлар - фиброз қотишмалар, маскасимон юз, таркалган гиперпигментация, эзофагит,синдактилия,телсангиоэктазиялар, Рейно синдроми-некротик ўзгаришлар 2.Ички аъзолар зарарланиши - СЮЕ IIА-Б ФС III (НУНА бўйича).СБК III- IV даража 3.Кечиши - ўткир, ўткир ости кечиши,сурункали кечиши 4.Фаоллиги - - II даража, ЭЧТ-30-40 мм/с, гамма-глобулин 24-25 % , антинуклеар фактор титр 1:64 ,конда ва сийдикда оксипролин - III даража, ЭЧТ-45 дан юкори, гамма-глобулин 30-36 % , антинуклеар фактор титр 1:128 ва ундан юкори , конда ва сийдикда оксипролин	III- даража					0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ
3750		7-14	НББ	2 йил			муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3751		15-17	НББ	2 йил			муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3752	ҳолат йўқ	18-35	2 гуруҳ	1 йил			муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3753		36-45	2 гуруҳ	1 йил			муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3754		46-60	2 гуруҳ	1 йил			муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3755		55+ 60+	2 гуруҳ	1 йил			муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3756			1.Терида ўзгаришлар - фиброз қотишмалар, маскасимон юз,мушаклар атрофияси. Рейно синдроми қуруқ гангрена билан 2.Ички аъзолар зарарланиши - СЮЕ III, ФС IV (НУНА бўйича).СБК V даража, НЕ III даража 3.Кечиши - ўткир, тез ривожланиб кечиши 4.Фаоллиги - III даража, ЭЧТ-45 дан юкори, гамма-глобулин 30-36 % , антинуклеар фактор титр 1:128 ва ундан юкори , конда ва сийдикда оксипролин ,	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3757					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
3758					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	

3759					Касалликнинг орқага қайтмас тургун ўзгаришлари	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.ЭКТ	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3760						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3761						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3762						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3763	2.61 Анкилозловчи спондилит, спондилоартрит, спондилоартроз (Бехтеров касаллиги)													
3764	M45, M08.1, M48.1	Анкилозловчи спондилит, спондилоартрит, спондилоартроз (Бехтеров касаллиги)	1.ҳаракат - чекланмаган , мушаклар атрофияси йўқ, умуртка поғонасида, асосан бел-думгаза қисмида, думгаза-ёнбош бирикмасида огрик 2.қонда - ЭЧТ ошмаган 3.Рентгенологик - I босқич , думгаза-ёнбош бирикмасида деструкция	I- даража		0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.Ревмосинамалар 3.Рентгенография	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3765						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3766						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3767						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3768						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3769						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3770						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3771			1. Ҳаракат - бел соҳасининг ҳаракатсизлиги, бўйин соҳасида ҳаракатнинг чекланиши, тананинг мажбурий равишда олдинга эгилиб қолганлиги, кўкрак қафасининг нафас олиш экскурсияси 1-2 см гача камайган, мушаклар атрофияси енгил 2.Қонда - ЭЧТ ошиши 20мм/с гача 3.Рентгенологик - II босқич , думгаза-ёнбош бирикмасининг тўлиқ облитерацияси, боғловчи аппаратнинг оҳаксизланиши, умуртка поғонаси бўғимларининг, суяк-вертебрал ва кўкрак-ковурга бирлашмаларининг қисман анкилози.	II- даража		0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.Ревмосинамалар 3.Рентгенография	0	0	0	0	0
3772						7-14				0	0	0	0	0
3773						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3774						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3775						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3776						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3777						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3778			1.Ҳаракат - тана ҳолатининг мажбурий қотиб қолиши, кўкрак қафасининг ичга кириб қолиши, кифоз , елка ва тос камари мушаклари кескин атрофияси 2.Қонда - ЭЧТ 20-40 мм/с,СРБ++ 3.Рентгенологик - III босқич, умуртканинг барча бўғимлари, чанок-сон, елка, думгаза-ёнбош бирлашмаларнинг анкилози, умуртка аппаратининг оҳаксизланиши ва «бамбук таёғи» қўринишида бўлиши.	III- даража		0-6				0	0	0	0	0
3779						7-14				0	0	0	0	0
3780						15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3781						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3782						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3783						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

3784						55+ 60+	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.Ревмосинамалар 3.Рентгенография	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3785					0-6	0				0	0	0	0	
3786					7-14	0				0	0	0	0	
3787					15-17	НББ				18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3788				БФБ III даража	18-35	2 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3789					36-45	2 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3790					46-60	2 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3791					55+ 60+	2 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3792			1.Харакат - йўқолган ,умуртка поғонаси тўлиқ ҳаракатсизлиги , йирик бўғимлар функционал жиҳатдан ноқулай ҳолатда қотиб қолганлиги, мушаклари кескин атрофияси 2.Қонда - ЭҚТ- 45 мм/с дан баланд ,СРБ+++ 3.Рентгенологик- IV босқич ,кучли ўзгаришлар, тўлиқ анкилоз	IV-даража		0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.Рентгенография	0	0	0	0	0
3793						7-14				0	0	0	0	0
3794						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3795					Ортга қайтмас функционал бузилишлар.	18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3796						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3797						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3798						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3799	2.62 Сурункали гломерулонефрит													
3800	N03	Сурункали гломерулонефрит	1.Клиник белгилар - қовоқда шиш, протейнурия, АГ I даражаси ,СЮЕ I, ФС I (NYHA бўйича) 2. Сурункали буйрак касаллиги - I-II босқич,коптоқча филтрация тезлиги 80-60 мл гача пасайиши. 3.Қонда - мочевина 8,8 ммол/л ва креатинини 110 мкмоль/л гача ошиши , Нв 110г/л,альбумин-25-30 г/л	I- даража		0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Коптоқчалар филтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3801						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3802						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3803					ҳолат йўқ	18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3804						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3805						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3806						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3807										1. Клиник белгилар - юзининг бироз шиши ,оёқда пастозлик,протейнурия, АГ II даражаси. СЮЕ I- ПА, ФС II (NYHA бўйича) 2. Сурункали буйрак касаллиги - ПА босқич, коптоқча филтрация тезлигининг 60 -45 мл/ минутгача пасайиши. 3. Қонда - мочевина миқдори 8,8 - 10,0 ммол/л, қон креатинини 110-150 мкмоль/л , Нв-90г/л , альбумин-20-25 г/л	II- даража		0-6	
3808				7-14				НББ	1 йил			муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

3809				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3810			ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Қоптоқчалар филтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3811				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3812				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3813				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3814		1.Клиник белгилар -юз, қорин, оёқда шиш.протениурия, пешоб миқдорининг камайиб қўлириб қилиши, гематурия , АГ III даража, СЮЕ ПА-Б, ФС III (НУНА бўйича). 2. Сурункали буйрак касаллиги - ШБ-IV босқич,қоптоқча филтрацияси тезлиги 45мл/минутдан 15 мл/минутгача пасайиши 3. Қонда - мочевина 10,1 — 26,0 ммол/л, креатинин миқдори 150 мкмол/лдан 360 мкмол/л гача ошиши. Нв - 70 г/л , альбумин 20г/л гача.	III- даража		0-6			НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3815				7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3816				15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3817			Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3818				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3819				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3820				55+ 60+			1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Қоптоқчалар филтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3821				0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3822				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3823				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3824			Буйрак трансплантацияси 1 йилдан кейин (18 ёшгача нбб ларда 2 йилдан кейин)	18-35	зудлик билан	зудлик билан		2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3825				36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3826				46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3827				55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3828		1.Клиник белгилар - бутун тана буйлаб шиш ,протениурия, олигоурия, гематурия, АГ III даража, СЮЕ III, ФС IV (НУНА бўйича) 2.Сурункали буйрак касаллиги - V босқич ,қоптоқча филтрация тезлиги 15 мл/минутдан камайиши 3. Қонда - креатинин миқдори 360 мкмоль/л дан ошиши, мочевина 30 ммоль/л дан юқори бўлиши, Нв-60г/л дан паст, альбумин 20г/л дан паст	IV-даража		0-6			НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3829				7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3830				15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3831			Буйрак трансплантацияси 1чи йили	18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3832				36-45				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3833				46-60				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3834				55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

3835							0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3836							7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3837							15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3838					Трансплантат мос келмаслиги (отторжение) ёки трансплантацияга қарши кўрсатма бўлиши		18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий печоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Қоптоқчалар филтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3839						36-45					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3840						46-60					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3841						55+ 60+					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3842					СБК 5 босқич СЮЕ 3 ФС4 билан кечган Гемодиализ ,юриш ва туриш фаолияти бузилишларисиз		0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3843						7-14			НББ		2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3844						15-17			НББ		2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3845						18-35	зудлик билан	зудлик билан	1 гуруҳ		1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3846						36-45			1 гуруҳ		1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3847						46-60			1 гуруҳ		1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3848					55+ 60+			1 гуруҳ	1 йил		муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
3849					СБК 5 босқич юриш ва туриш фаолиятининг кучли инфодаланган бузилишлари билан		0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
3850						7-14			НББ		2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача		
3851						15-17			НББ		2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача		
3852						18-35	зудлик билан	зудлик билан	1 гуруҳ		1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача		
3853						36-45			1 гуруҳ		1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача		
3854						46-60			1 гуруҳ		1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача		
3855					55+ 60+			1 гуруҳ	1 йил		муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача			
3856	2.63 Сурункали нислонефрит															
3857	N11,N11.0,N11.1	Сурункали нислонефрит	1.Клиник белгилар - бел соҳасида оғрик, тана ҳарорати кўтарилиши, печоб хиралашуви, АГ 1 ,йилига 1-2 марта кўзиши 2.Сурункали буйрак касаллиги - I-II босқич, қоптоқча филтрация тезлиги минутага 80-60 мл гача пасайиши. 3 қонда- лейкоцитоз, СОЭ кўтариллиши , мочеви́на 8,8 ммол/л ва креатинин 110 мкмоль/л гача ошиши , Нв 110г/л,альбумин-25-30 г/л	1- даража		0-6					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3858						7-14					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3859						15-17					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	

3860				ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Ничепоренко синамаси 4.Қон биохимиявий таҳлили	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3861					36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3862					46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3863					55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3864			1.Клиник белгилар - бел соҳасида оғрик, тана ҳарорати кўтариллиши,цистит белгилари, кўнгил айланиши, қусиш, АГ II , йилига 3-4 марта кўзиши 2. Сурункали буйрак касаллиги - IIIА босқич, қоптокча филтрация тезлигининг 60-45 мл/минутгача пасайиши. 3. қонда - лейкоцитоз, СОЭ кўтариллиши, мочеви́на миқдори 8,8 -10,0 ммол/л, қон креатинини 110-150 мкмоль/л. , Нв-90г/л , альбумин-20-25 г/л	II- даража	Нефрэктомия бир йилдан кейин	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Ничепоренко синамаси 4.Қон биохимиявий таҳлили	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
3865														НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3866														НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3867														3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3868														3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3869														3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3870														3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3871														НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3872				ҳолат йўқ	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Ничепоренко синамаси 4.Қон биохимиявий таҳлили	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
3873												НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3874												3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3875												3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3876												3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3877												3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
3878		1.Клиник белгилар - бел соҳасида оғрик, тана ҳарорати кўтариллиши, ,пешоб хиралашуви- лейкоцитурия, бактериурия, цистит белгилари, кўнгил айланиши, қусиш, АГ III даража, йилига 5 ва ундан ортиқ мартаба кўзиши,чўзилган кечиниши (1-2 ой ва ундан ортиқ). 2. Сурункали буйрак касаллиги - IIIБ-IV босқич, қоптокча филтрацияси тезлиги 45мл/минутдан 15 мл/минутгача пасайиши 3.қонда - лейкоцитоз, СОЭ кўтариллиши, мочеви́на 10,1 — 26,0 ммол/л, креатинини миқдори 150 мкмол/лдан 360 мкмол/л гача ошиши. Нв - 70 г/л , альбумин 20г/л гача, .						III- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3879																		НББ
3880													НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3881													2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3882													2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3883													2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
3884								2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
3885									НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					

3938				Клиник белгилар йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1. у мумин қон таҳлили. 2. у мумин пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Қоптоқчалар филтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3939					36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3940					46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3941					55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3942		1. Сурункали буйрак касаллиги - IIIA босқич. 2. Клиник белгилар - никтурия, оғиз қуруши, диспепсия, тез чарчаш, юзининг бироз шиши, ҳаракатлар ва руҳий реакциялар секинлашган. 3.Қоптоқча филтрация тезлиги - 60 ~45 мл/ минутгача пасайиши. 4. Қонда - мочевина миқдори 8,8 - 10,0 ммол/л, қон креатинини 110-150 мкмоль/л. Нв 90 г/л дан пасайиши 5. Пешобнинг максимал нисбий зичлиги - 1023 дан ошмайди.	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3943					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3944					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3945				Нефрэктомия бир йилдан кейин	18-35	зудлик билан	зудлик билан		3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3946					36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3947					46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3948					55+ 60+			1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Қоптоқчалар филтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3949					0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3950					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3951					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3952				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3953					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3954					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3955					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3956		1. Сурункали буйрак касаллиги - IIIB - IV босқич. Тез-тез ва узоқ қайталанишлар. 2. Клиник белгилар - яққол кўринади, чанқаш, оғиз қуриши, тез чарчаш, хансираш, иштаҳа пасайиши, кўнгил айниши, уйқучанлик, апатия. 3. Қоптоқча филтрацияси тезлиги- 45 мл/минутдан 15 мл/минутгача пасайиши 4.Қонда - мочевина 10.1 - 26,0 ммол/л, қондаги креатинини миқдори 150 мкмол/лдан 360 мкмол/л гача ошиши. Нв 70 г/л дан пасайиши 5. Пешобнинг нисбий максимал зичлиги - 1020.	III- даража		0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3957					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3958					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3959				турғун клиник симптоматика,АГ доимий ошиши, турғун шишлар	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3960					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3961					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3962					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3963					0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

[illegible][illegible]

3990					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3991			1. Сурункали буйрак касаллиги - V терминал (уремик) босқич 2. Клиник белгилар - уремик энцефалопатия, нейронпатия, артериал гипертония III даража, кардиомегалия, СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича) бўлиши 3.Коптокча филтрация тезлиги - 15 мл/минутдан камайиши. 4. Қонда - мочевина 30 ммоль/л дан юқори бўлиши, креатинин миқдори 360 мкмоль/л дан ошиши, Нв 60 г/л дан пасайиши. 5. Пешобнинг нисбий максимал зичлиги - 1013 дан ошмаслиги.	IV-даража					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3992					7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3993					15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3994				Буйрак трансплантацияси 1чи йили	18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3995					36-45				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3996					46-60				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3997					55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3998					0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3999					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4000					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4001				Трансплантат мос келмаслиги (отторжение) ёки трансплантацияга қарши курсатма бўлиши	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Коптокчалар филтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4002					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4003					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4004					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4005					0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4006					7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4007					15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4008				СБК 5 босқич,қориш ва туриш фаолияти бузилишларисиз	18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4009					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4010					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4011					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4012					0-6				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4013					7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4014					15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4015				Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

4016						36-45				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4017						46-60				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4018						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4019	2.65 Сурункали профессионал бронхит (чангли, токсик-кимёвий, астматик ва аралаш этиологияли)													
4020	J40-47	Сурункали профессионал бронхит (чангли, токсик-кимёвий, Астматик ва аралаш этиологияли)	1.Клиник белгилар - қуруқ ёки касаллик зўрайганда биров балғамли йўтал, 2-3 йилдан кам бўлмаган муддатда давом этувчи доимий йўтал,оғир жисмоний зўриқишда нафас қисилиши , ўпкада дағал нафас, доимий бўлмаган қуруқ хириллашлар 2. Қўзиши - йилида 1- 2 марта,узок давом этмаслиги. 3. ФВД-ФНХ1>80%. 4. Рентген- ўпка суратининг кучайиши.	I- даража	ҳолат йўқ	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.Спирометрия 4.Қўкрак кафаси рентгенологик текшируви	0	0	0	0	0	
4021									0	0	0	0	0	
4022									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
4023									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
4024									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
4025									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
4026									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
4027									1.Клиник белгилар - доимий, хуружсимон йўтал,оз ёки мўътадил миқдорда балғам кўчиши билан бирга, оддий жисмоний зўриқишда нафас қисилиши , ўпкада дағал ёки сустлашган нафас, тарқок, қуруқ, хуштаксимон хириллашлар, пастки қисмларида нам хириллашлар. 2.Қўзиши- йилига 3-4 марта, узок давом этиши 3.ФВД- ФНХ 1 50 — 80%, ўТС 50 — 60%. 4.Рентген - ўрта даражада ўпка суратининг ўзгариши, асосан ўпканинг пастки қисмларида, баъзан бронхоэктатик ўзгаришлар. Ўпкалар эмфиземаси (бошлангич белгилари ёки мўътадил даражаси).	II- даража	Даволанишга қарамасдан клиник белгилар сақланиши, НЕ 1 дар	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.Спирометрия 4.Қўкрак кафаси рентгенологик текшируви
4028			7-14	0	0	0	0							
4029			15-17	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
4030			18-35	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
4031			36-45	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
4032			46-60	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
4033			55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
4034			Астмоид компонент билан кечиши	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.Спирометрия 4.Қўкрак кафаси рентгенологик текшируви	0	0						
4035							7-14	0			0	0	0	
4036							15-17	НББ			1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4037							18-35	3 гуруҳ			1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4038							36-45	3 гуруҳ			1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4039							46-60	3 гуруҳ			1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4040							55+ 60+	3 гуруҳ			1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4041							0-6				0	0	0	0

4042										0	0	0	0	0
4043										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4044			Ўпка юрак етишмовчилиги 1 даражаси	7-14	зудлик билан	зудлик билан				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4045				15-17										
4046				18-35										
4047				36-45										
				46-60										
				55+ 60+										
4048		1.Клиник белгилар - доимий балғамли йўтал, тинч ҳолатда ва енгил жисмоний ҳаракатда нафас қисилиши , бўғилиш, ўпкада дағал ёки сустлашган нафас, тарқоқ қуруқ ва нам хириллашлар 2.Қўзиши - тез-тез , узоқ давом этиши, ремиссия турғун эмас. 3.ФВД- ФНХ 1 салмоқли тарзда пасайган 30 — 50%. 4. Рентген- ўпка суратининг яққол ўзгариши, ифодаланган пневмосклероз,баъзан бронхоэктазлар, ифодаланган ўпка эмфиземаси.	III- даража							0	0	0	0	0
4049				7-14						0	0	0	0	0
4050				15-17						НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4051			Ремиссияга эришолмаслик, HE 2 даража	18-35	зудлик билан	зудлик билан				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4052				36-45						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4053				46-60						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4054				55+ 60+						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4055				0-6						0	0	0	0	0
4056				7-14						0	0	0	0	0
4057				15-17						НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4058			Бронхоэктазлар пайдо бўлиши	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог ҳулосаси 3.Спирометрия 4.Қўкрак кафаси рентгенологик текшируви			2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4059				36-45						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4060				46-60						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4061				55+ 60+						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4062				0-6						0	0	0	0	0
4063				7-14						0	0	0	0	0
4064				15-17						НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4065			Ўпка юрак етишмовчилиги 2 даражаси	18-35	зудлик билан	зудлик билан				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4066				36-45						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4067				46-60						2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

4068						55+ 60+					2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4069	2.66 Силикоз																	
4070	J60-64	Силикоз	1.Клиник белгилар - кучли жисмоний зўриқишда нафас қисилиши, қуруқ йўтал, кўкрак кафасида санчик кўринишидаги оғриқлар 2.ФВД- ЎМВ I даража, 65 -75%, HE I даража. 3.Рентген- икки тарафлама ўпканинг ўрта-пастки қисмларида интерстициал фиброз, сийрак тугунли соялар, ўпка суратининг кучайиши ва деформацияси. Ўпка илдизининг ўрта даражада зичлаиши ва тузилмасининг ўзгариши	I- даража	Бирламчи кўрикла		0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.Спиометрия 4.Кўкрак кафаси рентгенологик текшируви	0	0	0	0	0			
4071							7-14				0	0	0	0	0			
4072							15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4073							18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4074							36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4075							46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4076							55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4077						2 йилдан кейин	0-6				зудлик билан	зудлик билан	0	0	0	0	0	
4078							7-14	0	0				0	0	0			
4079							15-17	НББ	муддатсиз				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4080							18-35	3 гуруҳ	муддатсиз				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4081							36-45	3 гуруҳ	муддатсиз				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4082							46-60	3 гуруҳ	муддатсиз				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4083							55+ 60+	3 гуруҳ	муддатсиз				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4084			1.Клиник белгилар - кучли бўлмаган жисмоний зўриқишда нафас қисилиши, йўтал қуруқ ёки оз миқдордаги шиллик балғамли, кўкрак кафасидаги оғриқлар кучаяди 2.ФВД - ЎХС II даража 50 - 60%, ЎМВ II даража 50 - 60%, HE I-II даража. 3.Рентген- ўпка сурати яққол кучайиши ва деформацияланиши. Тугунли соялар кўпайган, қўшилишган. Ўпка илдизлари кенгайган, қаттиқлашган ва «чоңилган» кўринишга эга. Плевра йўғонлашган, шаклан ўзгарган, плевродиафрагмал ва плевроперикардиял битишмалар. Ўпка эмфиземаси.	II- даража	Бирламчи кўрикла			0-6	зудлик билан	зудлик билан			1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.Спиометрия 4.Кўкрак кафаси рентгенологик текшируви	0	0	0	0	0
4085							7-14	0			0	0		0	0			
4086							15-17	НББ			2 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4087							18-35	3 гуруҳ			1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4088							36-45	3 гуруҳ			1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4089							46-60	3 гуруҳ			1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4090							55+ 60+	3 гуруҳ			1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4091								0-6						0	0	0	0	0
4092								7-14						0	0	0	0	0
4093								15-17						НББ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

4094					2 йилдан кейин	18-35	зудлик билан	зудлик билан		3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4095						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4096						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4097						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4098			1.Клиник белгилар - тинч ҳолатда нафас қисилиши, йўтал- доимий, куп миклордаги балғам билан, кўкрак кафасида интенсив оғриқлар, кўпинча сил кўринишидаги асорат юзага келади. 2. ФВД - ЎХС III даража 40 -50%, ЎМВ III даража 40 - 50%, НЕ II-III даража. 3. Рентген- ўпка суратининг янада яққол кучайиши ва деформацияланиш, катта соялар, доғлар, плевродиафрагмал ва плевроперикардиал биттишмалар, ўпкада йирик буллёз эмфизема, силикотуберкулёз	III- даража		0-6				0	0	0	0	0
4099						7-14				0	0	0	0	0
4100					Бирламчи кўрикда	15-17	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4101						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4102						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4103						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4104						55+ 60+			1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог ҳулосаси 3.Спирометрия 4.Кўкрак кафаси рентгенологик текшируви	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4105						0-6				0	0	0	0	0
4106						7-14				0	0	0	0	0
4107						15-17				НББ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4108					2 йилдан кейин	18-35	зудлик билан	зудлик билан		2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4109						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4110						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4111						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4112	2.67 Аралашган чангдан юзага келувчи пневмокониозлар (силикатозлар, кабокониозлар, металлокониозлар, электрочилангар пневмокониози)													
4113	J60-64	Аралашган чангдан юзага келувчи пневмокониозлар (силикатозлар, кабокониозлар, металлокониозлар, электрочилангар пневмокониози)	1.Клиник белгилар - йўтал, камдан кам ҳолларда биров балғам кўчиши билан, ифодаланган жисмоний эўриқишда нафас қисилиши, кўкрак кафасида санчик кўринишидаги оғриқлар 2. ФВД - ЎМВ I даража, 65 - 75%, НЕ I даража. 3. Рентген-ўпканинг ўрта-настки қисмларида икки тарафлама интерстициал фиброз тўрилиқ. 1-2 ммли сояли тўғунлар, ўпка суратининг шаклан ўзгариши ва кучайиши	I- даража		0-6				0	0	0	0	0
4114						7-14				0	0	0	0	0
4115						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4116					Бирламчи кўрикда	18-35	зудлик билан	зудлик билан		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4117						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4118						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4119						55+ 60+			1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог ҳулосаси	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

4120							3.Спирометрия 4.Кўкрак кафаси рентгенологик текшируви	0	0	0	0	0
4121								0	0	0	0	0
4122								НББ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4123			2 йилдан кейин	зудлик билан	зудлик билан			3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4124								3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4125								3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4126								3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4127		1. Клиник белгилар - йўтал қуруқ ёки оз миқдордаги шиллик балғам билан , енгил жисмоний зўриқишда нафас сиқиши , кўкрак кафасидаги оғриқлар 2. ФВД - ўХС II даража 50 -60% , ўМВ II даража 50 -60%, НЕ I- II даража. 3. Рентген - ўпка суратининг диффуз кучайиши, деформациялашган, Фиброзли майда тугулли соялар. Тугулли сояларнинг бирлашиши аломатлари. Ўпка идизлари кенгайган, зичлашган ва «чошилган» кўринишда. Плевра йўғонлашган, шаклан ўзгарган, плевродиафрагмал ва плевроперикардиал битишмалар. Ўпка эмфиземаси.	II- даража					0	0	0	0	0
4128								0	0	0	0	0
4129								НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4130			Бирламчи кўриқда	зудлик билан	зудлик билан			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4131								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4132								3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4133							1. Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3. Спирометрия 4. Кўкрак кафаси рентгенологик текшируви	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4134								0	0	0	0	0
4135								0	0	0	0	0
4136								НББ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4137			2 йилдан кейин	зудлик билан	зудлик билан			3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4138								3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4139								3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4140								3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4141		1.Клиник белгилар - йўтал кучли доимий, кўп миқдорда балғам билан,нафас қисилиши- тинч ҳолатда, кўкрак кафасида интенсив оғриқлар, сил кўринишидаги асорат юзага келади. 2. ФВД - ўТС III даража 40-50%, ўМВ III даража 40 - 50%, НЕ II-III даража. 3. Рентген - ўпка суратининг диффуз кучайиши, деформациялашган, фиброз ўзгаришлар, катта соялар, доғлар, ифодаланган плевродиафрагмал ва плевроперикардиал битишмалар, йирик буллёз эмфиземаси	III- даража					0	0	0	0	0
4142								0	0	0	0	0
4143								НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4144			Бирламчи кўриқда	зудлик билан	зудлик билан			2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4145								2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

4146						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4147						55+ 60+			1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог ҳулоаси 3.Спириометрия 4.Қўрак кафаси рентгенологик текшируви	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
4148					0-6			0		0	0	0	0				
4149					7-14			0		0	0	0	0				
4150					15-17			НББ		муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
4151					18-35	зудлик билан	зудлик билан	2 гуруҳ		муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
4152					36-45			2 гуруҳ		муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
4153					46-60			2 гуруҳ		муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
4154					55+ 60+			2 гуруҳ		муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
4155	2.68 Пестицидлар билан сурункали захарланиш																
4156	Т60 - Т60,4	Пестицидлар билан сурункали захарланиш	1.Клиник белгилар - сурункали гастрит , сурункали колит, гепатопатия , кўз склераларининг бироз саргайиши, жигарнинг мўътадил (0,5 см.) катталашishi, пальпацияда огрик. 2. Асаб тизими шикастланиши - астено-вегетатив синдром, кизил ва оқ дермографизм, умумий гипергидроз, пай рефлексларининг жонлаishiши ёки сусайиши, дистал турдаги гипестезия. 3.Лаборатор - энгил лейкоцитоз, Нв-90 г/л, гипер-бета-липопротеинемия.	I- даража		0-6				1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог ҳулоаси 3.УТТ ички органлар	0	0	0	0	0		
4157						7-14					0	0	0	0	0		
4158						15-17					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4159						18-35					зудлик билан	зудлик билан	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4160						36-45					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4161						46-60					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4162						55+ 60+					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4163						1.Клиник белгилар - сурункали гастрит, сурункали колит, сурункали гепатит, склералар саргайиши, камроқ ҳолларда тери қатламларининг саргайиши, жигарнинг катталашishiши ва ундаги огриклар 2.Асаб тизими шикастланиши - ифодаланган астено-вегетатив белги, Маринеску-Родовичнинг синдром белгилари, тилнинг интенцион қалтираishi, кўз қорачигининг торайиши, парестезиялар, горизонтал нистагм, интеллект пасайиши. 3.Лаборатор - Нв - 70 г/л, билирубин ошиishi					II- даража		0-6			1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог ҳулоаси 3.УТТ ички органлар	0
4164			7-14	0	0		0	0	0								
4165			15-17	НББ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
4166			18-35	зудлик билан	зудлик билан		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди				
4167			36-45	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
4168			46-60	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
4169			55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
4170			1.Клиник белгилар - сурункали гастрит, сурункали колит, ифодаланган сурункали гепатит, склералар ва тери қатламларининг саргайиши, жигарнинг катталашishiши ва ундаги огриклар, жигар зичлашган, чеккалари ўткир 2. Асаб тизими шикастланиши - ифодаланган энцефалопатия II даража, қўл бармоқларида турғун тремор, пай рефлексларининг ассиметрияси, анисокория, кўз ёрикларининг нотекислиги, бурун-лаб қатламларининг текисланиishi, хотира сусайиши, депрессия, уйқунинг барқарор бузилишлари, галлюцинациялар, оёк-қўллар терисида сезувчанлик йўқоishiши ва музлаishi, сезувчанликиннг дистал турга кўра пасайиishi, мушаклар кучи ва тонусининг 2 баллгача тушиishi. 3. Лаборатор -	III- даража			0-6						0				0
4171						7-14	0				0	0	0	0			

4172			лейкоцитоз, ЭЧТ ошиши, Нв 60 г/ л дан паст ,билирубин ошиши				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4173					ҳолат йўқ		18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.УТТ ички органлар	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4174							36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4175							46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4176							55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4177	2.69 Елка-қурак периартрити														
4178	M75	Елка-қурак периартрити	1. Шиш - елка бўғимида 2. Оғрик- елка бўғими пальпациясида ўрта даражада 3. Ҳаракат- тўлиқ сақланган, қисирлаш, дельтасимон мушак гипотрофияси ва атрофияси 4. Рентгенологик текширув - елка суяги бошчасининг остеопорози, учининг юзасида склеротик ўзгаришлар, оҳақли чўкма	II- даража			0-6				0	0	0	0	0
4179							7-14				0	0	0	0	0
4180							15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4181					БФБ 1 дар		18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2. Рентгенографияси текшируви 3. Профпатолог хулосаси.	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4182							36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4183							46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4184							55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4185	2.70 Энтеропатик акродерматит. (Брандта синдроми, Дальбольт-Клосса касаллиги)														
4186	E83.2	Энтеропатик акродерматит. (Брандта синдроми, Дальбольт-Клосса касаллиги)	1. Табiiй тешиқлар атрофи тери ўзгариши -табiiй тешиқлар атрофида эритродермия, тангача ва қатқалоқлар мавжудлиги 2. Ичаклар бузилиши - қузатилмайдн 3. Гипотрофия белгилари- мавжуд эмас	I- даража			0-6				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4187							7-14				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4188							15-17				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4189					Табiiй тешиқлар атрофидаги терининг шикастланиши: эритродермия, шилиниш, тангача ва қатқалоқлар билан қопланганлиги. Ич кетиши 4-5-март. Енгил ва ўрта оғир даражадаги жисмоний ривожланишдан ортда қолганлиги.		18-35	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили 2. Қонда цинк (Рух) миқдорини аниқлаш (нормада болаларда: 11,0-24 мкмоль/л (700-1600мкг/л). 3. Генетик хулосаси	0	0	0	0	0
4190							36-45				0	0	0	0	0
4191							46-60				0	0	0	0	0
4192							55+ 60+				0	0	0	0	0
4193			1. Табiiй тешиқлар атрофи тери ўзгариши -эритродермия, шилиниш, тангача ва қатқалоқлар мавжудлиги 2. Ичаклар бузилиши - ичини 4-5 марта суюқ кетиши 3. Гипотрофия белгилари- мавжудлиги	II- даража			0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4194							7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4195							15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4196					Табiiй тешиқлар атрофидаги терининг шикастланиши: эритродермия, шилиниш, тангача ва қатқалоқлар билан қопланганлиги. Ич кетиши 4-5-март. Оғир даражадаги жисмоний ривожланишдан ортда қолганлиги.		18-35	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили 2. Қонда цинк (Рух) миқдорини аниқлаш (нормада болаларда: 11,0-24 мкмоль/л (700-1600мкг/л). 3. Генетик хулосаси	0	0	0	0	0
4197							36-45				0	0	0	0	0

4198						46-60				0	0	0	0	0
4199						55+ 60+				0	0	0	0	0
4200	2.71 Тугма буллэз энидермоліз													
4201	Q81 - 81.9	Тугма буллэз энидермоліз	1. Теридаги ўзгаришлар- Эррозия, шилиниш, серроз ёки геморрагик суюқлиги бор пуфакчалар ва дистрофик ўзгаришлар мавжудлиги. Тошмалар доимо арзимаган шикастлар (микротравма) натижасида қайталаниб туриши. 2. Теридага ўзгаришларнинг тарқалиш даражаси - Танада, қўл ва оёқларнинг ёзилувчи соҳаларида, бармоқларнинг устки соҳасида борлиги.	II- даража	Теридаги ўзгаришлар маҳаллий бўлиб тери бутунлиги бузилиши қафт-товон соҳалари билан умумлашган кератодермия кўринишида бўлади. ҳаракат ва бўғим функциясига таъсир қилмайди	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Генетик текширув натижаси 2. Дерматолог ҳулосаси 3. Рентгенография (Суюқ-бўғим) текшируви	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4202						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4203						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4204						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4205						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4206						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4207						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4208			1. Бугимларда ўзгариш ва бўғим функцияси бузилиши- оёқ, қўл бармоқларида мутиляция ва контрактуралар борлиги. бўғим функциясининг бузилиши ифодаланган даража 2. Теридага ўзгаришларнинг тарқалиш даражаси - Танада, қўл ва оёқларнинг ёзилувчи соҳаларида, бармоқларнинг устки соҳасида борлиги. 3. Теридаги ўзгаришлар- Эррозия, шилиниш, серроз ёки геморрагик суюқлиги бор пуфакчалар ва дистрофик ўзгаришлар мавжудлиги. Тошмалар доимо арзимаган шикастлар (микротравма) натижасида қайталаниб туриши.	III- даража	Жароҳатланиш тери, шиллик пардалар ва ички аъзоларнинг ўзгариши, бармоқлар мутиляцияси ва ифодаланган даражадаги бўғимлар ҳаракат бузилиши билан умумлашган ҳолда келади	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Генетик текширув натижаси 2. Дерматолог ҳулосаси 3. Рентгенография (Суюқ-бўғим) текшируви	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4209						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4210						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4211						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4212						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4213						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4214						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4215	2.72 Муковисцидоз													
4216	E84 -84.8	Муковисцидоз.	1. Нафас етишмовчилиги- HE-1 даража 2. 7 ёшгача НББларга парвариш белгилаш 3. Ҳазм тизимида ўзгариши- ичини суюқ кетиши, енгил даража оксил энергетик етишмовчилик 4. Йўтал характери- Доимий бўлмаган балғамли йўтал билан кечувчи сурункали бронхит ривожланган 5. Рентгенологик- ўпкада ўзгариш йўқ	II- даража	Касалликнинг ўрта оғир шаклида организм функциясининг ўрта даражасида сув-туз йўқотиш, ошқозон ости бези етишмовчилиги, интестинал обструкция, қон тупуриш, портал гипертензиясиз жигар циррози. Глюкозага толерантликни бузилиши ва инсулга боғлиқ бўлмаган қандли диабет, Оксил энергетик етишмовчилик белгилари борлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Генетик текшириш 2.Копротграмма: Ёғ кислоталари миқдорини аниқлаш. Нормада 20 ммол/кун кам, чегара кўрсаткич 20-25 ммол/кун 3.Рентгенография (кўкрак қафаси ва суюқ-бўғим) текшируви 4. Спирометрия	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4217						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4218						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4219						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4220						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4221						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4222						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

4223			1. Нафас етишмовчилиги- HE-2 даража 2. Ҳазм тизимида ўзгариши- ичини суяк кетиши, ўрта даражадаги сув-туз етишмовчилиги ва оксил энергетик етишмовчилик мавжудлиги 3. Йўтал характери- Доимий тақрорланувчи нам йўтал билан кечувчи бронхопневмония ривожланган 4. Ренгенологик-Диффуз пневмофиброз ва четгараланган пневмосклероз, бронхэктазлар ҳосил бўлган	III- даража	Ифодаланган даражада организм функцияси бузилиши касаллк оғир шакли билан кечганда; оғир инфекцион асоратлар, қайталанувчи туз етишмовчилиги ёки интестинал обструкция синдроми, ўпкадан қон кетиши, портал гипертензияли жигар циррози, инсулинага боғлиқ қандли диабет билан боғлиқ муковисцедоз, остеопороз, оксил-энергетик етишмовчилик 2-3 даража, гастростома ташувчи, катта микдорда фермент талаб қилувчи ошқозон ости беzi етишмовчилиги, сурункали панкреатитни тез-тез қайталаниши, пневмоторокс бўладиган ҳолатлар борлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Генетик текшириш 2.Копрограмма: Ёғ кислоталари микдорини аниқлаш. Нормада 20 ммол/кун кам, чегара кўрсаткич 20-25 ммол/кун 3.Рентгенография (кўкрак қафаси ва суяк-бўғим) текшируви 4. Спирометрия	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4224				7-14		НББ				18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди	
4225				15-17		НББ				18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди	
4226				18-35		2 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
4227				36-45		2 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
4228				46-60		2 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
4229				55+ 60+		2 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
4230			1. Нафас етишмовчилиги- HE-3 даража 2. Ҳазм тизимида ўзгариши- ичини суяк кетиши, оғир даражадаги сув-туз етишмовчилиги ва оксил энергетик етишмовчилик мавжудлиги 3. Йўтал характери- Доимий ҳўл (қон аралаш) йўтал билан кечувчи бронхопневмония ривожланган 4. Ренгенологик-Диффуз пневмофиброз, пневмосклероз ва бронхэктазлар ҳосил бўлган	IV-даража	Юрак етишмовчилиги кўшилиб келган сурункали нафас етишмовчилигининг оғир даражаси, ўпка трансплантацияга муҳтож ҳолатлар борлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Генетик текшириш 2.Копрограмма: Ёғ кислоталари микдорини аниқлаш. Нормада 20 ммол/кун кам, чегара кўрсаткич 20-25 ммол/кун 3.Рентгенография (кўкрак қафаси ва суяк-бўғим) текшируви 4. Спирометрия	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4231				7-14		НББ				18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапия	Хонага мўлжалланган ногиронлик аравачаси	
4232				15-17		НББ				18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапия	Хонага мўлжалланган ногиронлик аравачаси	
4233				18-35		1 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ногиронлик аравачаси	
4234				36-45		1 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ногиронлик аравачаси	
4235				46-60		1 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ногиронлик аравачаси	
4236				55+ 60+		1 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ногиронлик аравачаси	
4237	2.73 Целиакия (глютенчувствительная энтеропатия, идиопатическая стеаторея, нетропическая спру)													
4238	K90.0	Целиакия	1. Ҳазм қилиш жараёни- яққол бузилиши белгилари йўқ 2. Оксил энергетик етишмовчилик даражаси- оксилсиз шишлар мавжуд эмас 3. Жисмоний ривожланиш даражаси- ортда қилиши йўқ ёки тана вазнининг 5 %гача	I- даража	Махсус парҳез овқатланиб юриши, ҳазм фаолияти ва жисмоний ривожланишининг енгил даражада бузилиши бўлган ҳолатлар борлиги	0-6	120 кун	180 кун	1. Серологик анализ. Қонда трансглутаминаза тўқима антигелосини аниқлаш IgA 2. Қонда оксил микдорини аниқлаш 3. Капралогик текширув 4. Антропометрик натижалар	0	0	0	0	0
4239						7-14				0	0	0	0	0
4240						15-17				0	0	0	0	0
4241						18-35				0	0	0	0	0
4242						36-45				0	0	0	0	0
4243						46-60				0	0	0	0	0
4244						55+ 60+				0	0	0	0	0
4245	1. Ҳазм қилиш жараёни- яққол бузилиши ичини кунига 4-5 марта ёғли (стеаторея) кетиши 2. Оксил энергетик етишмовчилик даражаси- оксилсиз шишлар бўлиши 3. Жисмоний ривожланиш даражаси- ортда қилиши тана массасининг 10%дан кўп етишмаслиги билан	II- даража		0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди		
4246				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди		

4247										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4248										0	0	0	0	0
4249										0	0	0	0	0
4250										0	0	0	0	0
4251										0	0	0	0	0
4252	2.74 Мукополисахаридозлар													
4253	E76 - 76.9	Мукополисахаридозлар	1.Харакат-таянч тизими зарарланиши-кўл кафт бармоқларини енгил даражали деформацияси,кифосколиоз 1-даража, чанок сон бўғими остеоартрози 1-даража, 1-2 та бўғимлар дисостози 2.МНС зарарланиши-енгил даражали когнитив бузилишлар,психомотор-нутк ривожини ёшига нисбатан орқада қолиши 3.Сенсор функцияларнинг бузилиши-кўриш ўткирлиги ва эшитиш бузилмаган,йилгига 2-3 марта такоррланадиган отитлар 4. Юрак клапанларини зарарланиши- МК,ТКК,АоК етишмовчили 1 даража 5.Талваса хуружлар- кузатилмади 6.Карпал-тоннел синдром -гипестезия , бармоқлар унишиши	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4254						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4255						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4256					ҳолат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.ДНК-диагностика 2.ЭНМГ ва ЭЭГ,ЭхоКГ 3.Аудиометрия ва ЛОР ҳулосаси 4.Рентгенологик текширув 5.Невролог,оқўлист ҳулосаси	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4257						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4258						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4259						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4260			1.Харакат-таянч тизими зарарланиши- кўл ва оёқ кафт бармоқларида ифодаланган деформациялар, кифосколиоз II даража, чанок-сон бўғими остеоартрози II даража, 2 ва ундан ортик бўғимлар дисостози,паканалик 2.МНС зарарланиши-Ақлий заифлик енгил ва ўрта оғир даражаси 3.Сенсор функцияларнинг бузилиши-кўриш ўткирлиги яхши кўрадиган кўзда 0.1 гача пасайиши, йилгига 4-6 марта такоррланадиган отитлар, нейросенсор карлик I- II- даража 4.Юрак клапанларини зарарланиши-МК,ТКК,АоК етишмовчилик II-А даража 5.Талваса хуружлари хронологияси ва частотаси- 1 ойда 3-4 марта катта ва кичик тутканок бўлиши. 6. Карпал-тоннел синдром- парестезия, кўл-оёқ бармоқларида сезувчанликин вакти вакти билан (периодик) йўқолиши,огрик синдроми	III- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4261						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	хасса
4262						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	хасса
4263					ҳолат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.ДНК-диагностика 2.ЭНМГ ва ЭЭГ,ЭхоКГ 3.Аудиометрия ва ЛОР ҳулосаси 4.Рентгенологик текширув 5.Невролог,оқўлист ҳулосаси	2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
4264						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
4265						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
4266						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
4267			1.Харакат-таянч тизими зарарланиши- кўл ва оёқ кафт бармоқларида ("суш панжаси") кучли ифодаланган деформациялар, кифосколиоз III- IV даража, чанок-сон бўғими остеоартрози III- IV даража, паканалик, кўллаб диностозлар 2.МНС зарарланиши-ақлий заифлик оғир даража 3.Сенсорфункцияларнинг бузилиши-кўриш ўткирлиги яхши кўрадиган кўзда 0.08гача пасайиши, нейросенсор карлик II–III даража 4.Юрак клапанларини зарарланиши-МК,ТКК,АоК етишмовчили II-Б-III даража. Кардиомиопатия. СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича) 5.Талваса хуружлари хронологияси ва частотаси- 1 ойда 5-6 марта катта ва кичик тутканок бўлиши. 6. Карпал-тоннел синдром-турли даражадаги нейронпатиялар	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапия	Эшитиш аппарати
4268						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапия	Сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун,эшитиш аппарати
4269						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапия	Сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
4270					ҳолат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.ДНК-диагностика 2.ЭНМГ ва ЭЭГ,ЭхоКГ 3.Аудиометрия ва ЛОР ҳулосаси 4.Рентгенологик текширув 5.Невролог,оқўлист ҳулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
4271						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
4272						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son 17.09.2025-у.														
4273						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
4274	3. Ногиронликка олиб келувчи асосий жарроҳлик касалликлари ва синдромлар													
4275	3.1 Эшитиш органи касалликларида ногиронлик белгилаш													
4276	H90; H90.0; H90.1; H90.2; H90.3; H90.4; H90.5; H90.6; H90.7; H90.8; H91; H91.0; H91.1; H91.2; H91.3; H91.8; H91.9; H95; H95.0; H95.1; H95.8; Q16; Q16.1; Q16.3; Q16.4; Q16.5; Q16.9	Эшитиш органи касалликларида Ортилан кар-соқовлик.	1.Эшитиш -шивирлаб гапирилганда нутқни - 0.5 -1,5 метргача ва одатий нутқни эшитиш- 3-5 метргача қабул қилади 2.Аудиометрияси - 41-55 децибел ёки Оҳанглар эшитишнинг аудиометрияси - 56-70 децибел. 3. Гапириш - гапироди	I- даража	операция бўлмаган. (Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фониз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1.Лор ҳулосаси 2.Сурдолог кўриги 3.Аудиограмма	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4277						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4278						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4279						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4280						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4281						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4282						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4283				II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Лор кўриги 2.Сурдолог кўриги 3.Аудиограмма	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4284						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4285						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4286						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4287						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4288						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4289						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4290			1.Эшитиши- шивирлаб гапирилганда нутқ - қулоқ супрасидан ҳам эшитмайди. (Отконха) ёки умуман йўқ, карлик. 2.Аудиометрияси - 71— 90 Дб (қулоқ оғирлиги-4 даража). Икки қулоқда. ёки Оҳанглар эшитишнинг аудиометрик даражаси - 90 Дб (карлик) ортқ товушларни ҳам эшитмайди. Икки қулоқда. 3. Гапириш - гапироди		операция бўлмаган эшитиш аппарати ёрдамида эшитади	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Лор кўриги 2.Сурдолог кўриги 3.Аудиограмма	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
4291						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
4292						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
4293						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Эшитиш мосламаси
4294						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Эшитиш мосламаси
4295						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Эшитиш мосламаси
4296						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Эшитиш мосламаси
4297						0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4298						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас

[illegible]

4325	Ортирилган кар- соқовлик ва Эшитиш органлари тугма аномалиялар. Тугма карсоқовлик.	2.Аудиометрияси - тонларни қабул қилмайди. Икки қулоқда. 3.Гапириш - йўқ.	III- даража	операция бўлмаган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Лор кўриги 2.Сурдолог кўриги 3.Аудиограмма	НББ	18 ёшгача	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас						
4326					7-14				НББ	18 ёшгача	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас						
4327					15-17				НББ	18 ёшгача	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас						
4328					18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас						
4329					36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас						
4330					46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас						
4331					55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас						
4332				Коҳлар имплант қўйилган самарасиз	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас						
4333					7-14				НББ	18 ёшгача	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас						
4334					15-17				НББ	18 ёшгача	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас						
4335					18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас						
4336					36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас						
4337					46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас						
4338					55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас						
4339	3.2 Сийдик ажратиш аъзолари ва таносил касалликлари. Тугма нуқсонлари. Жароҳатлари																		
4340	Сийдик ажратиш аъзолари ва таносил касаликлари.Тугма нуқсонлари.Жароҳатлари	1. Сурункали буйрак касаллиги - II босқич. 2. Клиник белгилар - йўқ 3.Коптокча филтрация тезлиги минутига 80-60 мл гача пасайиши. 4. Қонда - мочевина 8,8 ммол/л ва креатинини 110 мкмоль/л гача ошиши. Нв 110 г/л дан пасайиши 5. Пешобнинг максимал нисбий зичлиги - 1025дан паст бўлмайди	I- даража	Клиник белгилар йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Коптокчалар филтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	0	0	мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
4341					7-14				0	0	мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
4342					15-17				0	0	мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
4343					18-35				0	0	мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
4344					36-45				0	0	мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
4345					46-60				0	0	мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
4346					55+ 60+				0	0	мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
4347					1. Сурункали буйрак касаллиги - IIIA босқич. 2. Клиник белгилар - никтурия, оғиз куруши, диспепсия, тез чарчаш, юзининг бироз шиши, ҳаракатлар ва руҳий реакциялар секинлашган. 3.Коптокча филтрация тезлиги - 60 -45 мл/ минутгача пасайиши. 4. қонда - мочевина миқдори 8,8 - 10,0 ммол/л, қон креатинини 110-150 мкмоль/л. Нв 90 г/л дан пасайиши 5. Пешобнинг максимал нисбий зичлиги - 1023 дан ошмайди.				II- даража			0-6			НББ	18 ёшгача	мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4348												7-14			НББ	18 ёшгача	мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4349												15-17			НББ	18 ёшгача	мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4350	18-35	3 гуруҳ	муддатсиз	мўхтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди												

4403					
4404					
4405					
4406					
4407					
4408					
4409					
4410					
4411					
4412					
4413					
4414					
4415					
4416					
4417					
4418					
4419					
4420					
4421					
4422					
4423					
4424					
4425					
4426					
4427					
4428					

НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган аравача болалар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган аравача болалар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган аравача катталар учун
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

4429						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4430						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4431	3.3 Буйрак трансплантацияси донор															
4432	Z52.4	Буйрак трансплантацияси (Донор)	Клиник белгилар кузатилмайди.	II- даража	Ўнг ёки чап томонлама нефрозтомиядан кейинги ҳолат ДОНОР	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зимнецкий таҳлили. 2.Қондаги мочевина креатинин миқдорини аниқлаш. 3. УТТ буйраклар.	3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4433						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4434						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4435						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4436	3.4 Буйрак трансплантацияси реципиент															
4437	Z94.0	Буйрак трансплантацияси (Реципиент)	1.Интоксикация белгилари - қўнғил айнаши, иштахасизлик, умумий ҳолсизлик ва чарчоқ белгилари кузатилади. 2.Сурункали буйрак етишмовчилиги — III даражаен (азотемик ёки интермиттик) 3.Сийдик қувлик миқдори - камаяди. РЕЦИПИЕНТ	III- даража	Буйрак трансплантациясидан кейинги ҳолат 1 йилдан кейин. (18 ёшгача икки йилдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зимницкий таҳлили. Қондаги мочевина креатинин миқдорини аниқлаш. 3. УТТ буйраклар.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4438						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4439						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4440						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4441						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4442						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4443						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4444						0-6				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
4445			7-14													
4446			15-17													
4447			18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зимницкий таҳлили. 2. Қондаги Мочевина креатинин миқдорини аниқлаш.3. УТТ буйраклар.	1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож						Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4448			36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож						Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4449			46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож						Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4450			55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож						Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

4451	3.5 Уретра структураси													
4452	N35; N35.0; N35.1; N35.8; N35.9;	Уретра стриктураси.	1. Сурункали буйрак етишмовчилиги - СБЕ II даражаси, пешоб оқими секинлашади, ўткир ёки сурункали сийдик тутилиши кузатилади.	II- даража	1.узоқ вақт давомида ёки доимий бужлаш ва катетеризацияни талаб қиладиган ҳолатлар 2.Стентлаш уретрани. 3.Уретротомия. 4.Уретра резекцияси.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Урофлоурометрия. 2.Цистометрия. 3.УТТ сийдик копи. 4.Уретроскопия. 5.Сийдик ажратиш аъзолари контрастли рентгенограммаси..	НББ	2 йил	Мўхтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4453						7-14				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4454						15-17				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4455						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4456						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4457						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4458						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4459	3.6 Стомалар борлиги													
4460	Z93.0	Трахеостоманинг борлиги	Стома - трахеостома.	III- даража	ҳолат йўқ.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	Лор хулосаси	НББ	2 йил	Мўхтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4461						7-14				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4462						15-17				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4463						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4464						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4465						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4466						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4467	Z93.1	Гастростоманинг борлиги	Стома - гастростома	III- даража	Бартараф этиб бўлади (оператив даво самарали)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	Хирург хулосаси	НББ	2 йил	Мўхтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4468						7-14				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4469						15-17				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4470						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4471						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4472						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4473						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4474	Z93.3	Колостоманинг борлиги	Стома - колостома, энтеростома	III- даража		0-6				НББ	2 йил	Мўхтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4475						7-14				НББ	18 ёшгача	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4476						15-17				НББ	18 ёшгача	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич

4477					Бартараф этиб бўлмайди (оператив даво самарасиз)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан			2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4478						36-45					2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4479						46-60					2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4480						55+ 60+					2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4481						0-6					НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4482						7-14					НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4483						15-17					НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4484					Бартараф этиб бўлади (оператив даво самарали)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4485						36-45					2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4486						46-60					2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4487						55+ 60+					2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4488	Z93.5	Эпицистостома. Циостома борлиги.	Стома - эпицистостома (ёки уретерокутанеостома)			0-6					НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4489						7-14					НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4490						15-17					НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4491					Бартараф этиб бўлмайди (оператив даво самарасиз)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан			2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4492						36-45					2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4493						46-60					2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4494						55+ 60+					2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4495						0-6					НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4496						7-14					НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4497						15-17					НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4498					Бартараф этиб бўлади (оператив даво самарали)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4499						36-45					2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4500						46-60					2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4501						55+ 60+					2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич

4502	3.7 Ўпка резекцияси																	
4503	J86; J86.0; J86.9; S27.3; Z98;	Ўпка резекцияси	1.Нафас етишмовчилиги - нафас етишмовчилик (НЕ), хансираш ва жисмоний зўриқишда бўлади ва Зўриқиш тугатанидан сўнг меъёрда нафас олиш 3 — 5 минут ичида тикланади.2.С.Ю.Е 0, ФС 0 3.Спирометрия хулосаси - 5% гача пасайиши. 4.Рентген хулосаси - ўзгаришсиз.	I- даража						0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас				
4504										7-14	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас			
4505										15-17	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас			
4506										18-35	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас			
4507										36-45	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас			
4508										46-60	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас			
4509										55+ 60+	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас			
4510										0-6			Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас			
4511				7-14			Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас									
4512				15-17	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас									
4513				18-35	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас									
4514				36-45	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас									
4515				46-60	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас									
4516				55+ 60+	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас									
4517				1.Нафас етишмовчилик - НЕ I даражаси хансираш ва жисмоний зўриқишда бўлади. 2.СЮЕ — I, ФС II (НУНА бўйича) 3. Спирометрия хулосаси - меъридан 15% гача пасайиши. 4.Рентген хулосаси: ўпка ҳажми кичрайган; ўпканинг бир бўлаги йўқлиги	II- даража								0-6	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4518													7-14	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4519	15-17	НББ	1 йил										Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас			
4520	18-35	3 гуруҳ	1 йил										Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас			
4521	36-45	3 гуруҳ	1 йил										Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас			
4522	46-60	3 гуруҳ	1 йил										Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас			
4523	55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил										Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас			
4524	1.Нафас етишмовчилик - НЕ I даражаси хансираш ва жисмоний зўриқишда бўлади. 2.СЮЕ — I, ФС II (НУНА бўйича) 3.Спирометрия хулосаси - 15% гача пасайиши.4.Рентген хулосаси - Операция қилинган томонда ўпка сояси кўринмайди.																	
4525				7-14	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас									

4526						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4527				бир томонлама пульмонэктомия. (бир йилдан кейин.)		18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Спирометрия.2. Қўкрак кафаси рентгенографияси.3. Пульмонолог хулосаси.	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4528						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4529						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4530						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4531			1.Нафас етишмовчилик - HE II даражасида, тинч ҳолатда хансираш, енгил жисмоний ҳаракатда эўрайиб боровчи хансираш кузатилади. 2.СЮЕ — II, ФС III (NYHA бўйича)3. Спирометрия хулосаси - меъридан 15% гача пасайиши. 4.Рентген хулосаси: - ўпка ҳажми кичрайган; - ўпканинг бир томонлама йўқлиги	III- даража		0-6			1. Спирометрия.2. Қўкрак кафаси рентгенографияси.3. Пульмонолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4532						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4533						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4534				бир томонлама пульмонэктомия. (бир йилгача.)		18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Спирометрия.2. Қўкрак кафаси рентгенографияси.3. Пульмонолог хулосаси.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4535						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4536						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4537						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4538	3.8 Ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси касаллигининг оператив даволашидан кейинги асоратлари													
4539	K25; K25.0; K25.1; K25.2; K25.3; K25.4; K25.5; K25.6; K25.7; K25.9; K26; K26.0; K26.1; K26.2; K26.3; K26.4; K26.5; K26.6; K26.7; K26.9; K91; K91.0; K91.2; K91.3; K91.4; K91.8; K91.9	Ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси касаллигининг оператив даволашидан кейинги асоратлари	1.Операциядан кейинги даврда - оғриклар ва диспептик кузатилмайдн. 2.Гемограмма текшируви - ўзгаришсиз, гемоглобин-120-140 ммоль/л гача. 3.Тана казини- 6,5% гача пасайиши кузатилади. 4.Рентген текширув хулосаси- ошқозон эвакуация функцияси бузилмаган.	I- даража		0-6				0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
4540						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
4541						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
4542				операция бўлган.(Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фониз белгиланади.)		18-35	120 кун	180 кун	1.Ошқозон контрастли рентгеноскопия. 2.Умумий қон таҳлили.3. Антропометрия	0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
4543						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
4544						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
4545						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
4546			1.Операциядан кейинги даврда - оғриклар ва диспептик бузилишлар, қайт қилиш кузатилади. 2.Гемограмма текшируви - гемоглобин-80-100 ммоль/л гача. 3.Тана вазни индекси - 18,5% гача пасайиши. 4.Рентген хулосаси - ошқозон эвакуация функцияси тезлашган.	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4547						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4548						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4549				тотал гастрэктомиядан сўнг 2 йил кузатувдан кейин		18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Ошқозон контрастли рентгеноскопия. 2.Умумий қон таҳлили.3. Антропометрия	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4550						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4551						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас

4552						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4553			1.Операциядан кейинги даврда - оғриқлар доимий бўлади, диспептик бузилишлар, кўнгил айнаши ва қайт қилиш ҳамда диарей кузатилади. 2.Гемограмма текшируви - гемоглобин-60-80 ммоль/л гача. 3.Тана вазни индекси - 18,5% дан юқори. 4.Рентген хулосаси - ошқозон эвакуация зудлик билан тезлашган.	III- даража		0-6				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4554						7-14				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4555						15-17				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4556					тотал гастрэктомиядан сўнг 1 йилгача	18-35	60 кун	90 кун	1.Ошқозон контрастли рентгеноскопия. 2.Умумий кон таҳлили.3. Антропометрия	2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4557						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4558						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4559						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4560			тотал гастрэктомиядан сўнг 1 йилдан кейин			0-6			1.Ошқозон контрастли рентгеноскопия. 2.Умумий кон таҳлили.3. Антропометрия	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4561						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4562						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4563						18-35	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4564						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4565						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4566						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4567	3.9 Пептик ва гастреоанал аралар қайталаниши													
4568	K27; K27.0; K27.1; K27.2; K27.3; K27.4; K27.5; K27.6; K27.7; K27.9; K28; K28.0; K28.1; K28.2; K28.3; K28.4; K28.5; K28.6; K28.7; K28.9;	Пептик яра қайталаниши	1.Пептик яранинг хуружлари қайталаниши - 1 йилда 1-2 мартаба кузатилади, оғриқлар овқатланишдан сўнг кучаяди. 2.ЭФГДС хулосаси- Ошқозон чўлтоғи шиллиқ қавати катарал яллигланиши кузатилади. 3.Қон умумий таҳлили - Гемоглобин 100 г/л гача. 4.Тана вазни индекси –6,5% гача пасайиши.5.Рентген хулосаси - нукта (точка) белгиси аниқланмайди.	I- даража		0-6				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4569						7-14				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4570						15-17				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4571					операция бўлган	18-35	120 кун	180 кун	1. Умумий кон таҳлили.2.ЭФГДС.3. Рентгеноскопия қорин бўшлиғи аъзолари 4. Антропометрия.	00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4572						36-45				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4573						46-60				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4574						55+ 60+				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4575			1.Пептик яранинг хуружлари қайталаниши - 1 йилда 3-4 мартаба, оғриқлар доимий бўлади ва овқаланишдан сўнг кучаяди. 2.ЭФГДС хулосаси - чўлтоғ шиллиқ қавати эррозив яллигланиши. 3.Қон умумий таҳлили - Гемоглобин 80-100 г/л гача. 4.Тана вазни индекси- 18,5% гача пасайиши.5.Рентген хулосаси - нукта (точка) белгиси аниқланмайди.	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4576						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4577						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас

4578					тотал гастрокстомиядан сўнг 2 йил кузатувлан кейин	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Умумий қон таҳлили.2.ЭФГДС.3. Рентгеноскопия қорин бўшлиғи аъзолари 4. Антропометрия.	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4579						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4580						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4581						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4582			1.Пептик яранинг хуружлари қайталаниши - 1 йилда 4-5 мартаба, оғриклар доимий ва санчикли бўлади. 2.ЭФГДС текшируви хулосаси - чултоқда эрозив қоновчи яралар, сўғон торайиши. 3.Қон умумий таҳлили - Гемоглобин 60-80 г/л гача. 4.Тана вазни индекси- 18,5% дан ортиқ пасайиши. 5.Рентген текшируви хулосаси- нуқта (точка) белгиси кўринади	III- даража		0-6				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4583						7-14				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4584						15-17				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4585					тотал гастрокстомиядан сўнг 1 йилгача	18-35	60 кун	90 кун	1.Ошқозон контрастли рентгеноскопия. 2.Умумий қон таҳлили.3. Антропометрия	2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4586						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4587						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4588						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4589						0-6				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4590						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4591						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4592					тотал гастрокстомиядан сўнг 1 йилдан кейин	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Умумий қон таҳлили.2.ЭФГДС.3. Рентгеноскопия қорин бўшлиғи аъзолари 4. Антропометрия.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4593						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4594						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4595						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4596	3.10 «Кичик» ошқозон синдроми													
4597	К91.2	Бошқа рункларда таснифланмаган, хирургик операциядан кейин содир бўлган сўрилишнинг бузилиши «Кичик» ошқозон синдроми	1.Қон умумий таҳлили - гемоглобин -100-120 г/л гача пасайиши. 2.Тана вазни - 6,5% гача пасайиши кузатилади. 3.Рентген текшируви хулосаси - ошқозоннинг контрастли модда билан тезда тўлиб қолиши ва контрастнинг аста секинлик билан чиқиб кетиши кузатилади.	I- даража		0-6				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4598						7-14				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4599						15-17				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4600					Қасб касаллиги.операция бўлган	18-35	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили.2. Рентгеноскопия қорин бўшлиғи аъзолри. 3. Антропометрия.	00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4601						36-45				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4602						46-60				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4603						55+ 60+				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас

4604			1.Қон умумий таҳлили - гемоглобин - 80-10 г/л гача пасайиши. 2.Тана вазни - 6,5%-18,5% гача пасайиши кузатилади. 3.Рентген текшируви хулосаси - ошқозоннинг контрастли модда билан тезда тўлиб қолиши ва контрастнинг ўрта секинлик билан чиқиб кетиши кузатилади.	II- даража	операция бўлган	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили.2. Рентгеноскопия қорин бўшлиғи аъзолри. 3. Антропометрия.	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4605									НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4606									НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4607									3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4608									3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4609									3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4610									3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4611	3.11 Демпинг-синдром												
4612	K91.1	Операция қилинган ошқозон синдромлари.Демпинг-синдром	1.Овқатланишдан кейин қолдан тойиш - фақат ширин ва сутли таомдан сўнг кузатилади. 2.Пульс - томир уруши ўзгаришсиз. 3.Тана вазни индекси- 6,5% гача. 4.Контраст рентгеноскопия хулосаси - ошқозон чўлтоғида эвакуация тезлашиши кузатилади 5.Гемоглобин миқдори - 100-120 г/л гача.	I- даража	Ошқозоннинг 2/3 қисмини резекцияси (Қасб касаллиғи ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фойз белгиланади.)	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили.2. Антропометрия.3. Ошқозон контраст рентген текшируви.	0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
4613									0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
4614									0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
4615									0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
4616									0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
4617									0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
4618									0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
4619									1.Овқатланишдан кейин қолдан тойиш - 1 соатгача кузатилади. 2.Пульс - томир уруши 100 тагача тезлашиши кузатилади. 3.Тана вазни индекси- 6,5%-18,5% гача қамайиши. 4.Контраст рентгеноскопия хулосаси - ошқозон чўлтоғида эвакуация тезлашиши кузатилади. 5. Гемоглобин миқдори -80-100 г/л гача	II- даража	Ошқозоннинг 2/3 қисмини резекцияси	120 кун	180 кун
4620		НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас							
4621		НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас							
4622		3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас							
4623		3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас							
4624		3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас							
4625		3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас							
4626		1.Овқатланишдан кейин қолдан тойиш - 1соатдан 3 соатгача кузатилади. 2.Пульс - томир уруши 100-120 тани ташкил этади. 3.Тана вазни индекси- 18,5% дан ортиқ пасайиши. 4.Контраст рентгеноскопия хулосаси - ошқозон чўлтоғида эвакуация учкун тезлиғида тезлашиши кузатилади. 5. Гемоглобин миқдори -60-80 г/л гача	III- даража	Ошқозоннинг 2/3 қисмини резекцияси	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили.2. Антропометрия.3. Ошқозон контраст рентген текшируви.	НББ					
4627								НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас	
4628								НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас	
4629								2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас	

4630						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4631						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4632						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4633	3.12 Келтирувчи ковузлок синдроми													
4634	K91.0	Ошқозон-ичак трактида ўтказилган хирургик операциядан кейинги қусиш. Келтирувчи ковузлок синдроми.	1.Қайт қилиш- ҳафтасига 1-2 марта 200-300 мл миқдорида. 2.Тана вазни индекси - 6,5% гача камайган. 3.Қон умумий таҳлили - Гемоглобин 100-120 г/л гача бўлади. 4.Рентген хулосаси - ошқозон бўшлиғида оз миқдорда қолдик суюқлик сақланиши кузатилади.	I- даража	Ошқозоннинг 2/3 қисмини B-2 усулида резекцияси (Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фойз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили.2. Антропометрия.3. Ошқозон контраст рентген текшируви.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4635						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4636						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4637						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4638						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4639						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4640						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4641			1.Қайт қилиш -ҳафтасига 3-4 марта 300 — 400 мл миқдорида. 2.Тана вазни - 6,5% дан 18,5% гача камайиши кузатилади. 3.Қон умумий таҳлили - Гемоглобин-80-100 г/л гача пасайган. 4.Рентген хулосаси- ошқозон бўшлиғида катта миқдорда суюқлик сақланади.	II- даража	Ошқозоннинг 2/3 қисмини резекцияси	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили.2. Антропометрия.3. Ошқозон контраст рентген текшируви.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4642						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4643						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4644						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4645						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4646						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4647						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4648	3.13 Ошқозон чўлтоғи гастрити													
4649	K91.8	Бошқа руқиларда таснифланмаган, тиббий муолажалардан кейинги ҳазм қилиш органларининг бошқа бузилишлари.Ошқозон чўлтоғи гастрити	1.Касаллик даврий хуружи -бир йилда 1-2 марта, умумий ҳолат ўзгармайди. 2.Умумий қон - Гемоглобин -80-100- г/л гача. 3.Тана вазни индекси - 6,5% гача камайиши. 4. ЭФГДС хулосаси - ошқозон чўлтоғ катарал яллиғланиши кузатилади.	I- даража	Ошқозоннинг 2/3 қисмини резекцияси (Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фойз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили.2.ФГДС.3. Антропометрия.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4650						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4651						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4652						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4653						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4654						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4655						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас

4656			1.Касаллик даврий хуружи- бир йилда 3–4-марта кузатилади. 2. Умумий кон - Гемоглобин- 60-80-г/л гача. 3.Тана вазни индекси - 6,5% -18,5% гача камаяди. 4.ЭФГДС хулосаси - ошқозон чўлтоғи шиллик кават эрозив яллигланиши кузатилади.	II- даража	Ошқозоннинг 2/3 қисмини резекцияси	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий кон тахлили.2.ФГДЭС.3. Антропометрия.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4657		7-14				НББ				1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас	
4658		15-17				НББ				1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас	
4659		18-35				3 гуруҳ				1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас	
4660		36-45				3 гуруҳ				1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас	
4661		46-60				3 гуруҳ				1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас	
4662		55+ 60+				3 гуруҳ				1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас	
4663	3.14 Анастомозит													
4664	Z98.0;	Анастомозит	1.Касаллик даврий хуружи -бир йилда 1-2 марта, умумий ҳолат ўзгармайди. 2.Умумий кон - Гемоглобин -80-100- г/л гача. 3.Тана вазни индекси -6,5% гача камайиши. 4. ЭФГДС хулосаси - настамоз соҳасида катарал яллигланиши кузатилади.	I- даража	Ошқозоннинг 2/3 қисмини резекцияси (Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фониз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий кон тахлили.2.ФГДЭС.3. Антропометрия.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4665						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4666						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4667						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4668						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4669						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4670						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4671										1.Касаллик даврий хуружи- бир йилда 3-4-марта кузатилади. 2.Умумий кон - Гемоглобин- 60-80-г/л гача. 3.Тана вазни - 6,5% -18,5% гача камаяди. 4.ЭФГДС хулосаси - Анастамоз соҳаси шиллик кават эрозив яллигланиши кузатилади.	II- даража	Ошқозоннинг 2/3 қисмини резекцияси	0-6	120 кун
4672	7-14	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси		Мухтож эмас							
4673	15-17	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси		Мухтож эмас							
4674	18-35	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво		Мухтож эмас							
4675	36-45	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси		Мухтож эмас							
4676	46-60	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси		Мухтож эмас							
4677	55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси		Мухтож эмас							
4678	3.15 Ичакнинг катта ҳажмли резекцияси асоратлари													
4679	K55; K55.0; K55.1; K55.2; K55.8; K55.9; K90; K90.0; K90.1; K90.2; K90.3; K90.4; K90.8; K90.9; K93; K93.0; K93.1; K93.8;	Ичакнинг катта ҳажмли резекцияси асоратлари	1. Касаллиқнинг даврий хуружи - ҳафтада 1-2 марта, умумий ҳолатида ўзгариш бўлмайди.2. Диарея- кузатилмайди. 3. Умумий кон - Гемоглобин -80-100 г/л гача. 4.Тана вазни индекси- 6,5% гача камайиши. 5. Рентгеноскопия хулосаси - ингичка ичакда гипомоторика пайдо бўлади. 6. Оқмалар - кузатилмайди.	I- даража		0-6				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4680						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4681						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас

4682				Ичакнинг катта ҳажмли резекцияси (Қасб қасаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фониэ белгиланади.)	18-35	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили 2. Ошқозон ичак контраст рентгеноскопияси 3. Антропометрия.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4683					36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4684					46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4685					55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4686			II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4687					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4688					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4689				Ичакнинг катта ҳажмли резекцияси	18-35	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили 2. Ошқозон ичак контраст рентгеноскопияси 3. Антропометрия.	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	мухтож эмас
4690					36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4691					46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4692					55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4693			III- даража		0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Нажас қабул қилгич
4694					7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Нажас қабул қилгич
4695					15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Нажас қабул қилгич
4696				Ичакнинг катта ҳажмли резекцияси (Нажасли оқма, илеостома, коластома борлиги)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Умумий қон таҳлили 2. Ошқозон ичак контраст рентгеноскопияси 3. Антропометрия.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Нажас қабул қилгич
4697					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Нажас қабул қилгич
4698					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Нажас қабул қилгич
4699					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Нажас қабул қилгич
4700					0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4701					7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4702					15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4703				Ичакнинг катта ҳажмли резекцияси	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Умумий қон таҳлили 2. Ошқозон ичак контраст рентгеноскопияси 3. Антропометрия.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4704					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4705					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4706					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас

4707			1. Касалликнинг даврий хуружи- суткасига 8-10 мартадан ортик. 2. Диарей- доимий. 3. Тана вазининг индекси- 24,5% дан ортик, кахексия кўринишида. 4. Қон умумий таҳлили - Гемоглобин - 40-60- г/л гача. 5. Рентген хулосаси - «қиска ичак» синдромининг оғир даражаси. 6. Оқмалар- ичакли оқмалар, илсостома, каластома бор.	IV-даража	Ичакнинг катта ҳажмли резекцияси (Полнорган етишмовчилиги)	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Умумий қон таҳлили 2. Ошқозон ичак контраст рентгеноскопияси 3. Антропометрия.	НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4708									НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4709									НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4710									1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4711									1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4712									1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4713									1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4714	3.16 Ўт тоши касаллиги. Постхолестистэктомик синдром												
4715	K80; K80.0; K80.1; K80.2; K80.3; K80.4; K80.5; K80.8; K81; K81.0; K81.1; K81.8; K81.9; K82; K82.0; K82.1; K82.2; K82.3; K82.4; K82.8; K82.9; K91.5;	Ўт тоши касаллиги. Постхолестистэктомик синдром	1.Оғриклар - енгил шаклда кечиши жигардаги санчикларнинг йилига 3-4 мартагача кузатилади. 2.Жигар, ошқозон ости безининг функциялари - бузилмаган. 3.Холангит хуружи - обтурацион саргайиш кузатилмайди. 4. УТТ хулосаси - жигар ва умумий ўт йўллари кенгайиши. 5.Оқмалар - йўқ.	I- даража	холестистэктомия (Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	120 кун	180 кун	1. Узи- Жигар, умумий ўт йўллари. 2. Қондаги бирубин миқдори.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4716									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4717									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4718									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4719									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4720									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4721									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4722			1.Оғриклар - ўртача оғирликда кечиши жигардаги санчикларнинг йилига 10 мартагача юзага келиб, камда 3 соат давом этиши билан ифодаланади. 2.Жигар, ошқозон ости безининг функциялари - бузилмаган. 3.Холангит хуружи - обтурацион саргайиш кузатилмайди. 4. УТТ хулосаси - жигар ва умумий ўт йўллари кенгайиши. 5. Оқмалар - йўқ.	II- даража	холестистэктомия	120 кун	180 кун	1. Узи- Жигар, умумий ўт йўллари. 2. Қондаги бирубин миқдори.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4723									НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4724									НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4725									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4726									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4727									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4728									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4729			1. Оғриклар - оғир кечиши жигардаги санчикларнинг ҳар ҳафтада юзага келиб, 3 суткагача давом этиши. 2.Жигар, ошқозон ости безининг функциялари - Овқат ҳазм қилиш функцияси ифодаланган даражада бузилади. 3. Холангит хуружи - Сурункали қайталанадиган холангит ойига 1-2 марта зўрайиши, обтурацион сарикликнинг юзага келиши кузатилади. 4. УТТ хулосаси - жигар ва умумий ўт йўллари кенгайиши. 5. Оқмалар - бор.	III- даража					НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4730									НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4731									НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас

4732					холещистэктомия(ут иули оқмаси) тиклаш операцияларини ўтказиш зарурияти тутилганда, ошқозон-ичак трактининг бошқа касалликлари қўшилганда,	18-35	60 кун	90 кун	1. Узи- Жигар, умумий ўт йўллари. 2. Қондаги бирубин миқдори.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4733						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4734						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4735						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4736			1. Оғриклар - оғир кечиши жигардаги санчикларнинг ҳар ҳафтада юзага келиб, 3 суткагача давом этиши. 2.Жигар, ошқозон ости безининг функциялари - Овқат ҳазм қилиш функцияси ифодаланган даражада бузилади. 3. Холангит хуружи - Сурункали қайталанадиган холангит ойига 1-2 марта зўрайиши, обтурацион сариклиқнинг юзага келиши кузатилади. 4. УТТ ҳулосаси - жигар ва умумий ўт йўллари кенгайиши. 5. Оқмалар - бор.	IV-даража		0-6				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4737						7-14				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4738						15-17				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4739					холещистэктомия (Полнорган етишмовчилиги) Оғир асоратларнинг (кахексия, анемия) мавжудлиги, даволанишининг самарасизлиги ва беморнинг доимий парваришга мухтожлиги.	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Узи- Жигар, умумий ўт йўллари. 2. Қондаги бирубин миқдори.	1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4740						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4741						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4742						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4743	3.17 Ўзига хос бўлмаган (носпецифик) ярали колит													
4744	K51.0; K51.1; K51.2; K51.3; K51.4; K51.5; K51.8; K51.9;	Ўзига хос бўлмаган ярали колит	1.Оғриклар - қориннинг пастки қисмида енгил оғриклар кузатилади. 2.Тенезм - кузатилмайдн. 3.Диарея - суткасига 4 мартагача, ахлати қон аралаш келиши кузатилади. 4.Эрозия - ичаклардаги яқса юзаки эрозиялар аниқланади. 5.Хуружлар сони - 1 йилда 1 марта қўзиши кузатилади. 6.Тана вазининг камайиши - кузатилмайдн.	I- даража		18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4745					операция бўлмаган	36-45	120 кун	180 кун	1. Ирригоскопия.2. Колоноскопия.3.Ахлатни яширин қон кетишга тахлили. 4. Қондаги оқсил миқдори.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4746						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4747						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4748			1.Оғриклар - қориннинг пастки қисмида ўрта ифодалаган оғриклар кузатилади.2.Тенезм -енгил.3.Диарея - суткасига 4 мартадан ортик, ахлати қон аралаш келиши кузатилади.4.Эрозия - ичаклардаги бир неча эрозиялар аниқланади. 5.Хуружлар сони - 1 йилда 2 марта қўзиши кузатилади. 6.Тана вазининг камайиши - 10-15 % гача камаяди.	II- даража		18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4749					операция бўлмаган	36-45	120 кун	180 кун	1. Ирригоскопия.2. Колоноскопия.3.Ахлатни яширин қон кетишга тахлили. 4. Қондаги оқсил миқдори.	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4750						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4751						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4752						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4753						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4754					операция бўлган Тотал колэктомия, Гемиколэктомия 1 йилдан кейин	46-60	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ирригоскопия.2. Колоноскопия.3.Ахлатни яширин қон кетишга тахлили. 4. Қондаги оқсил миқдори.	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4755						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас

4756			1.Оғриклар - кориннинг пастки қисмида тўлғоксимон оғриклар кузатилади. 2.Тенезм кузатилади. 3.Диарея - 5-6 мартагача ич кетиши бўлиб, ахлати салмоқли қон аралаш келиши, ичакдан қон кетиши кузатилади. 4.Эрозия - ичаклардаги қўллаб эрозиялар, йирингли яралар 5.Хуружлар сони - 1 йилда 3-4 марта қўзиши кузатилади. 6 .Тана вазининг камайиши - 15-20 % гача камаяди.	III- даража	операция бўлмаган.	18-35	120 кун	180 кун	1. Ирригоскопия.2. Колоноскопия.3.Ахлатни яширин қон кетишга таҳлили. 4. Қондаги оксил миқдори.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4757						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4758						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4759						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4760					Тотал колэктомия, Гемиколэктомия	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ирригоскопия.2. Колоноскопия.3.Ахлатни яширин қон кетишга таҳлили. 4. Қондаги оксил миқдори.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4761						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4762						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4763						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4764			1.Оғриклар - кориннинг пастки қисмида тўлғоксимон қучли оғриклар кузатилади.2.Тенезм - доимий. 3. Диарея - 6-10 мартагача ич кетиши бўлиб, ичакдан тўсатдан профуз қон кетиши. 4. Ичак шиллик қаватининг қўллаб некротик йирингли яралар. 5. Хуружлар сони - 1 йилда 3-4 марта қўзиши кузатилади. 6. Тана вазининг камайиши - 20-30 % гача камайиши, қахексия.	IV-даража	операция бўлмаган (Полнорган етишмовчилик)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ирригоскопия.2. Колоноскопия.3.Ахлатни яширин қон кетишга таҳлили. 4. Қондаги оксил миқдори.	1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4765						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4766						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4767						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4768					Тотал колэктомия, Гемиколэктомия Полнорган етишмовчилиги	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ирригоскопия.2. Колоноскопия.3.Ахлатни яширин қон кетишга таҳлили. 4. Қондаги оксил миқдори.	1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4769						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4770						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4771						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4772	3.18 Крон касаллиги													
4773	K50; K50.0; K50.1; K50.8; K50.9	Крон касаллиги	1. Диспептик белгилар - ўрта. 2 Диарея- суткасига 1-2 мартаба қон аралаш. 3. Касаллик хуружи- 1 йилда 2-3 мартаба. 4.Тана вази камайиши - 6,5% дан 18,5% гача камайиши. 5.Қон умумий таҳлили - Гемоглобин 100-80 г/л. 6. Рентгенографияда - Ичаклар структурасини ўзгариши, торайиши, яра дефектлари бўлиши.	II- даража	Тотал колэктомия, Гемиколэктомия 1 йилдан сўнг	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Қон умумий таҳлили.2. Колоноскопия.3. Рентгенография ичаклар контраст билан.	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас	
4774									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас	
4775									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас	
4776									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас	
4777									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас	
4778									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас	

[illegible]

4805					операция бўлмаган (Полиорган етишмовчилик)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Қон умумий таҳлили.2. Колоноскопия.3.Рентгенография ичаклар контраст билан.	1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4806						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4807						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4808						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4809					Тотал колектомия, гемиколектомия Полиорган етишмовчилиги	7-14	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Қон умумий таҳлили.2. Колоноскопия.3.Рентгенография ичаклар контраст билан.	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4810						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4811						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4812						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4813						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4814						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4815	3.19 Гиришрунг касаллиги													
4816	Q43.1;	Гиришрунг касаллиги.	1.Қорин дам бўлиши - кузатилади. 2.Камконлик - 80 г/л ва ундан паст. 3.Тана вазни камайиши - 18,5% ва ундан кам. 4. Анал жом етишмовчилиги йўқ ёки 1-2 даража.	III- даража		0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография - қорин бўшлиғи контраст билан 2.УТТ - қорин бўшлиғи 3. Антропометрия 4. Биохимия текшируви. оксил фракциялари.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4817					Операция бўлмаган	7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4818						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4819			1.Қорин дам бўлиши - кузатилади.2.Камконлик - 60 г/л ва ундан паст. 3.Тана вазни камайиши - 20% ва ундан кам. 4.Анал жом етишмовчилиги 3 даражаси.	IV-даража		0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография - қорин бўшлиғи контраст билан 2.УТТ - қорин бўшлиғи 3. Антропометрия 4. Биохимия текшируви. оксил фракциялари.	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4820					Операция бўлган	7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4821						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4822	3.20 Кардия ахалазияси													
4823	K20-31 K20; K21; K21.0; K21.9; K22; K22.0; K22.1; K22.2; K22.3; K22.4; K22.5; K22.6; K22.8; K22.9; K23; K23.0; K23.1; K23.8; K30	Кардия ахалазияси.	1.Дисфагия белгилари - енгил даража. 2.Тана вазининг камайиши - 6,5% гача. 3. ЭФГДС хулосаси - Қизилўнғач пастки сфинктеридан ўтиш бузилмаган.	I- даража		0-6				0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
4824						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
4825						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
4826					операция бўлмаган (Қаёб касаллиги ҳолатлари кузатилганда фойз белгиланади.)	18-35	120 кун	180 кун	1.ЭФГДС.2.Антропометрия	0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
4827						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
4828						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
4829						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас

4830	1.Дисфагия белгилари - ўрта даража. 2.Тана вазининг камайиши - 6,5%-18,5% гача. 3. ЭФГДС хулосаси - Қизилўнғач пастки сфинктеридан зонд бир оз кийинчилик билан ўтади.	II- даража	операция (бўлган ёки бўлмаган)	0-6	120 кун	180 кун	1.ЭФГДС.2.Антропометрия	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
4831				7-14				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
4832				15-17				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
4833				18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
4834				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
4835				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
4836				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
4837	1.Дисфагия белгилари - ифодаланган даражаси. 2.Тана вазининг камайиши - 18,5% ва ундан юқори. 3. ЭФГДС хулосаси - Қизилўнғач пастки сфинктеридан зонд кийинчилик билан ўтади.	III- даража	операция бўлгандан кейин 1-йил ичида.	0-6	120 кун	180 кун	1.ЭФГДС.2.Антропометрия	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4838				7-14				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4839				15-17				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4840				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4841				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4842				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4843				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4844			Консерватив даводдан кейин аниқ намоён ҳолатлар сақланиши.	0-6	120 кун	180 кун	1.ЭФГДС.2.Антропометрия	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4845				7-14				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4846				15-17				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4847				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4848				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4849				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4850				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4851	1.Дисфагия белгилари - кучли ифодаланган.2.Тана вазининг камайиши - кахексия.3. ЭФГДС хулосаси - Қизилўнғач пастки сфинктеридан зонд деярли ўтмайди.	IV-даража	Қон кетиши, перфорация, кизилўнғачнинг декомпенсацияланган стенози, малигнизация каби оғир асоратлар билан бирга кечади. Бошқа органлар ва тизимларнинг метабolik зарарланиш мавжудлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.ЭФГДС.2.Антропометрия	НББ	18 ёшгача	Мўхтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4852				7-14				НББ	18 ёшгача	Мўхтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4853				15-17				НББ	18 ёшгача	Мўхтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4854				18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мўхтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
4855				36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мўхтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас

4856						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас		
4857						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас		
4858	3.21 Қизилўнгаччи химик ва термик куйиши															
4859	T28.1;	Қизилўнгаччи химик ва термик куйиши	1.Дисфагия белгилари - ўрта даража. 2.Тана вазининг камайиши - 6,5% гача. 3. ЭФГДС хулосаси - Қизилўнгач пастки сфинктеридан ўтиш бузилмаган.	II- даража	Қизилўнгач бир қисми олиб ташлангандан кейинги ҳолат 1 йилдан сўнг	0-6	120 кун	180 кун	1.ФГДЭС;2.Кўкрак кафаси рентгенография 3.Ошқозон контрастли рентгеноскопияси. 4.Антропометрия	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
4860						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
4861						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
4862						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
4863						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
4864						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
4865						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
4866						Этапли коррекцияга муҳтожлик йўқ ва консерватив даво				0-6	120 кун	180 кун	1.ФГДЭС;2.Кўкрак кафаси рентгенография 3.Ошқозон контрастли рентгеноскопияси. 4.Антропометрия	НББ	1 йил	Мухтож эмас
4867					7-14		НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси				Мухтож эмас		
4868					15-17		НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси				Мухтож эмас		
4869					18-35		3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси				Мухтож эмас		
4870					36-45		3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси				Мухтож эмас		
4871					46-60		3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси				Мухтож эмас		
4872							55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
4873					1.Дисфагия белгилари - ифодаланган даража. 2.Тана вазининг камайиши - 21%-30% гача. 3. ЭФГДС хулосаси - Қизилўнгач пастки сфинктеридан зонд бир оз қийинчилик билан ўтади.	III- даража	Қизилўнгач бир қисми олиб ташлангандан кейинги ҳолат 1 йилгача	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.ФГДЭС;2.Кўкрак кафаси рентгенография 3.Ошқозон контрастли рентгеноскопияси. 4.Антропометрия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4874			7-14	НББ				18 ёшгача				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
4875			15-17	НББ				18 ёшгача				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
4876			18-35	2 гуруҳ				1 йил				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
4877			36-45	2 гуруҳ				1 йил				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
4878			46-60	2 гуруҳ				1 йил				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
4879			55+ 60+	2 гуруҳ				1 йил				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
4880									0-6				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси
4881							7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас	

4908																
4909																
4910																
4911																
4912																
4913			1.Дисфагия белгилари - кучли ифодаланган. 2.Тана вазнининг камайиши - 18.5% дан юкори. 3.ЭФГДС хулосаси - Қизилўнғач пастки сфинктеридан зонд деярли ўтмайди.	III- даража		0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас		
4914					7-14	НББ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас			
4915					15-17	Зудлик билан				Зудлик билан	1.ЭФГДС 2.Ошқозон контрастли рентгеноскопия 3.Антропометрия	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас
4916																
4917																
4918																
4919																
4920	3.23 Танглай ёриги (бўри оғиз)															
4921	Q35; Q35.0; Q35.1; Q35.2; Q35.3; Q35.4; Q35.5; Q35.6; Q35.7; Q35.8; Q35.9;	Танглай ёриги [бўри оғиз]	1. Эмиш функцияси бузилиши - эмишда суюқлик ўпкага кетиши оқибатида кўкариш кузатилади. 2. Асперацион пневмония - кузатилади. 3. Нафас етишмовчилиги - кузатилади. 4. Операциядан кейин - ютиш, чайнаш, гапиринишда қийинчилик туғдирадиган ҳолат кузатилиши.	II- даража	операцияга қадар ва операциядан кейинги даврда узоқ қайта тиклаш ва реабилитация муолажаларини талаб қиладиган ҳолат.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тутилганда ташқи кўриниши орқали визуал аниқланади.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас		
4922						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас		
4923						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас		
4924					0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тутилганда ташқи кўриниши орқали визуал аниқланади.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас			
4925					7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас			
4926					15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас			
4927					18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас			
4928					36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас			
4929					46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас			
4930					55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас						

4931	3.24. Лаб ёриги (куён лаб)													
4932	Q36; Q36.0; Q36.1; Q36.9;	Лаб ёриги [куён лаб]	1. Лабдаги аномалия - мавжуд бўлади. 2. Эмиш функцияси бузилишини - кузатилади. 3. Чайнаш функцияси - бузилади. 4. Тишларда - деформация кузатилади. 5.Операциядан кейин - ютиш, чайнаш, гапиришда қийинчилик туғдирадиган ҳолат кузатилиши.	II- даража	операцияга қадар ва операциядан кейинги даврда узоқ қайта тиклаш ва реабилитация муолажаларини талаб қиладиган ҳолат.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тутилганда ташқи кўриниши орқали визуал аниқланади.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4933						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4934						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4935	Q37; Q37.0; Q37.1; Q37.2; Q37.3; Q37.4; Q37.5; Q37.8; Q37.9;	Танглай ва лаб ёриги [бўри танглай куён лаб билан]	1.Болани сўриш ва ютиниш функцияси - бузилади. 2. Нутқ - бузилади. 3.Дисфония белгилари - кузатилади. 4.Бурун кесиммаси - бузилади. 5.Операциядан кейин - ютиш, чайнаш, гапиришда қийинчилик туғдирадиган ҳолат кузатилиши.	II- даража	операцияга қадар ва операциядан кейинги даврда узоқ қайта тиклаш ва реабилитация муолажаларини талаб қиладиган ҳолат.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тутилганда ташқи кўриниши орқали визуал аниқланади.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4936						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4937						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4938	3.25 Жигар ва юрак трансплантацияси													
4939	Z94.4; Z94.1;	Жигар ва юрак трансплантацияси (Ресипиент)	1. Операция соҳасидаги оғриклар 2. Умумий ҳолсизлик	IV-даража	Жигар ва юрак трансплантациясидан кейин 1 йил ичид.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Қоннинг биохимиявий таҳлили (билирубин, фермен, АЛТ, АСТ, умумий оксил ва оксил фракциялари) 2. УТТ текшируви жигар ва қорин бўшлиғи аъзолари.	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4940						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4941						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4942						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4943						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4944						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4945						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4946						Жигар ва юрак трансплантациясидан 1 йилдан кейин.				0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Қоннинг биохимиявий таҳлили (билирубин, фермен, АЛТ, АСТ, умумий оксил ва оксил фракциялари) 2. УТТ текшируви жигар ва қорин бўшлиғи аъзолари.	НББ
4947					7-14		НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси				Мухтож эмас
4948					15-17		НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси				Мухтож эмас
4949					18-35		2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси				Мухтож эмас
4950					36-45		2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси				Мухтож эмас
4951					46-60		2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси				Мухтож эмас
4952					55+ 60+	2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас				

4978					операция бўлган. (Пульмонеэктомия, Лобэктомия биринчи йилда.)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Кўкрак кафаси рентгени 2.Спирометрия.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас
4979						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас
4980						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас
4981						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас
4982	3.27 Ўпка эхинококкози													
4983	B67.1;	Ўпка эхинококкози.	1. Рентген текширувида - Ўпканинг якка мураккаблашмаган 1,0-2,0 смгача бўлган эхинококкози аниқланади. 2. Касаллик хуружи -бир йилда бир марта 1 ойгача давом этади. 3. Йўтал- йўқ. 4. Тана харорати - меъбрида. 5. Нафас олиш сони-16-18 мартаба 1 дақиқада. 6. Спирометрия- меъбрида.	I- даража	операция бўлмаган (Касб касаллиги ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Кўкрак кафаси рентгени 2.Спирометрия.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4984						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4985						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4986						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4987						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4988						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4989						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4990			1.Рентген текшируви хулосаси - Ўчоқ диаметри 5,0 смгача, бронхларга ёрилган бўлиши мумкин. 2. Касаллик хуружи - йилига 3-4 мартта 1 ойгача давом этади. 3.Тана харорати - субфебрил бўлади. 4. Йўтал- нам йўтал бўлади. 5. Нафас олиш сони - 22-24 марта 1 дақиқада. 6. Спирометрия - меъбридан 15-20%гача пасайиши.	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. Кўкрак кафаси рентгени 2.Спирометрия.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4991						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4992						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4993						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4994						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4995						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4996						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
4997					операция бўлган. (Пульмонеэктомия I йилдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Кўкрак кафаси рентгени 2.Спирометрия.	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас		Мухтож эмас
4998						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас
4999						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас
5000						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас
5001						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас
5002						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас
5003						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас

5004			1.Рентген текшируви хулосаси - Ҷочок диаметри 5,0 смдан ортиқ асоратланган. 2. Касаллик хуружи - йилига 5-6- марта 1 ойгача давом этади. 3.Тана харорати- субфебрил доимий. 4. Йўтал - нам. 5. Нафас олиш сони - 24-26 марта 1 дақиқада. 6.Спирометрия - меъёридан 20% дан ортиқ пасайиши.	III- даража	операция бўлган. (Пульмонэктомия. Лобэктомия, Қолдиқ бўшлиқ окмалари 1 йилгача.)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Қўкрак қафаси рентгени 2.Спирометрия.	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мўхтож эмас
5005	7-14	НББ				1 йил				Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мўхтож эмас		
5006	15-17	НББ				1 йил				Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мўхтож эмас		
5007	18-35	2 гуруҳ				1 йил				Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мўхтож эмас		
5008	36-45	2 гуруҳ				1 йил				Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мўхтож эмас		
5009	46-60	2 гуруҳ				1 йил				Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мўхтож эмас		
5010	55+ 60+	2 гуруҳ				1 йил				Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мўхтож эмас		
5011	3.28 Артериялар, артериолалар ва капиллярлар касалликлари. Аортанинг терминал бўлими ва ёнбош артерияларнинг ҳамда оёқлар периферик артерияларнинг окклюзион шикастланишлари													
5012	170; 170.0; 170.1; 170.2; 170.8; 170.9; 173; 173.0; 173.1; 173.8; 173.9; 174; 174.0; 174.1; 174.2; 174.3; 174.4; 174.5; 174.8; 174.9; 177; 177.0; 177.1; 177.2; 177.3; 177.4; 177.5; 177.6; 177.8; 177.9; 178; 178.0; 178.1; 178.8; 178.9; 179; 179.0; 179.1; 179.2;	Артериялар, артериолалар ва капиллярлар касалликлари.	1 Оёқ ва қўлларда трофик яралар - йўқ. 2. Юришда оғрик- 300-400 метрда. 3. Опель, Голдфламан синамалари - мусбатлиги. 4. Доплерграфия - томир ички деворини торайиши кузатилади. 5. Артерияларда пульсация сон артериясида -ўзгармаган. Тизза остида - ўзгармаган.Таким артериясида - пасайган. 6. Ишемия - йўқ.	I- даража	операция бўлмаган	120 кун	180 кун	1. Қон томир жаррохи хулосаси. 2.Доплерография.	0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас	
5013									7-14	0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
5014									15-17	0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
5015									18-35	0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
5016									36-45	0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
5017									46-60	0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
5018									55+ 60+	0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
5019			1. Оёқ ва қўлларда трофик яралар - йўқ. 2. Юришда оғрик- 150-200 метрда. 3. Опель, Голдфламан синамалари - мусбатлиги. 4. Доплерграфия - томир ички деворини торайиши кузатилади. 5. Артерияларда пульсация сон артериясида -ўзгармаган. Тизза остида - ўзгармаган. Таким артериясида - пасайган. 6. Ишемия - I- даража.	II- даража	операция бўлмаган	30 кун	60 кун	1. Қон томир жаррохи хулосаси. 2.Доплерография.	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мўхтож эмас	
5020									7-14	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мўхтож эмас
5021									15-17	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мўхтож эмас
5022									18-35	3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мўхтож эмас
5023									36-45	3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мўхтож эмас
5024									46-60	3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мўхтож эмас
5025									55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мўхтож эмас
5026			1. Оёқ ва қўлларда трофик яралар - бор. 2. Юришда оғрик- 50-100 метрда. 3. Опель, Голдфламан синамалари - мусбатлиги. 4. Доплерграфия - томир ички деворини торайиши кузатилади. 5. Артерияларда пульсация сон артериясида -пасайган. Тизза остида - пасайган.Таким артериясида - аниқланмайди.6. Ишемия - 2- даража.	III- даража					НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Ҳасса	
5027									7-14	НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Ҳасса
5028									15-17	НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Ҳасса

5029					операция бўлмаган	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Қон томир жаррохи хулосаси. 2.Доплерография.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
5030						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
5031						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
5032						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
5033						0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
5034						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ.
5035						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ.
5036					операция бўлган.	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Қон томир жаррохи хулосаси. 2.Доплерография.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ.
5037						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ.
5038						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ.
5039						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ.
5040			1. Оёқ ва қўлларда трофик яралар - некрозли, гангреноз ўчоқлар бор, тирноқлари - деформациялашган, синувчан. 2. Юришда оғрик- тинч ҳолатда оғрик. 3. Опель, Голдфлам синамалари - мусбатлиги. 4. Доплерграфия - томир ички деворини торайиши кузатилади. 5. Артерияларда пульсация сон артериясида -пасайган.Тизза остида - аниқланмайди.Таким артериясида - аниқланмайди. 6. Ишемия –4-даража.	IV-даража		0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
5041						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли арвача
5042						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли арвача
5043					операция бўлган.	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Қон томир жаррохи хулосаси. 2.Доплерография.	1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли арвача
5044						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли арвача
5045						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли арвача
5046						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли арвача
5047	3.29 Паркс-Вебер-Рубашова синдроми													
5048	Q27; Q27.0; Q27.1; Q27.2; Q27.3; Q27.4; Q27.8; Q27.9; Q87.2;	Периферик қон томирлар тугма ангиодисплазияси (Паркса-Вебера-Рубашова синдроми)	1. Варикоз фистулалар - Тутунсимон кўринишда. 2. Тери ранги - гиперимиялашган. 3. Симптом Кошачей мурлыкание - бор. 4. Реограммада - тўлқинларнинг пасайиши	I- даража		0-6				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
5049						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
5050						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
5051					операция бўлмаган	18-35	120 кун	180 кун	1. Томир жаррохи хулосаси.2. Реовазография.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
5052						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
5053						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
5054						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас

5055			1. Варикоз фистулалар - Қопсимон кўринишда. 2. Тери ранги - гиперимиялашган. 3. Симптом Кошачей мурлыкание - бор. 4. Реограммада - тўлқинларнинг йўқолиши	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. Томир жаррохи хулосаси.2. Реовазография.	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
5056	7-14	НББ				1 йил				Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас		
5057	15-17	НББ				1 йил				Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас		
5058	18-35	3 гуруҳ				1 йил				Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас		
5059	36-45	3 гуруҳ				1 йил				Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас		
5060	46-60	3 гуруҳ				1 йил				Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас		
5061	55+ 60+	3 гуруҳ				1 йил				Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас		
5062			1. Варикоз фистулалар - Катта хусун бузувчи копсимон кўринишда. 2. Тери ранги - гиперимиялашган. 3. Симптом Кошачее мурлыкание - бор. 4. Реограммада - тўлқинларнинг йўқолиши.	III- даража	операция бўлмаган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Томир жаррохи хулосаси.2. Реовазография.	НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	
5063						7-14				НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
5064						15-17				НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
5065						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
5066						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
5067						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
5068						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
5069	3.30 Лимфостаз касаллиги (Лимфедема, лимфатик шиш)													
5070	I89; I89.0; I89.1; I89.8; I89.9; Q82.0;	Лимфостаз касаллиги	1. Веноз тўрларини кенгайиши - кузатилмайди. 2. Узоқ вақт тик тургандан сўнг - оёқдаги тўлишиш, оғирлик, чарчоқ ҳисси бўлиши. 3. Шишилар - кузатилмайди. 4. Тери ранги - ранги ўзгаришсиз. 5. Трофик бузилишлар - йўқ. 6. УЗИ- лимфа туғуллар меъридан катта бўлганлиги.	I- даража	операция бўлмаган (Касб касаллиги ҳолатлари кузатиладиганда фойз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1.Доплерография.2.УЗИ.	0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
5071						7-14				0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
5072						15-17				0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
5073						18-35				0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
5074						36-45				0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
5075						46-60				0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
5076						55+ 60+				0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
5077											1. Веноз тўрларини кенгайиши - доимий кузатилади. 2.Одатий ҳолда ҳам - оёқдаги тўлишиш, оғирлик, чарчоқ ҳисси бўлиши. 3. Шишилар - бир хилда оёқ учидан юқорига кўтарилади. 4. Тери ранги - гиперемиялашган. 5. Трофик бузилишлар - бор. 6. УЗИ - Лимфа йўлларида димланиш, Тери ости қатлам қалинлашган.	II- даража	Бир томонлама (оддий филл оёқлик)	0-6
5078	7-14	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти		Мўхтож эмас							
5079	15-17	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти		Мўхтож эмас							
5080	18-35	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти		Мўхтож эмас							

5081					36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
5082					46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
5083					55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
5084			1. Веноз тўрларини кенгайтиши - доимий кузатилади. 2. Одатий ҳолда ҳам - оёқдаги тўлишиш, оғирлик, чарчок ҳисси бўлиши. 3. Шишилар - фил оёқлик кўринишида (Слоновость)4. Тери ранги - оқиш тусда. 5. Трофик бузилишлар - некротик яралар бор. 6. УЗИ - Лимфа йўлларида димланиш, Тери ости қатлам қалинлашган.	III- даража					НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5085					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5086					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5087				икки томонлама трофик-некротик яралар билан (фил оёқлик)	18-35	120 кун	180 кун	1.Доплерография.2.УЗИ.	2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5088					36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5089					46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5090					55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5091					0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5092					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5093					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5094				Бир томонлама трофик-некротик яралар билан	18-35	120 кун	180 кун	1.Доплерография.2.УЗИ.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5095					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5096					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5097					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5098	3.31 Умуртка поғонаси ва орқа мия ўсмалари												
5099	D16.6; D16.8; D33.4; D42.1; C72.0	Умуртка поғонаси ва орқа мия ўсмалари.	1.Огриклар - йўқ. 2.Броун Секар синдроми - ўсма жойлашувининг пастки қисмида марказий парез йўқ. 3. МРТ/ КТ миелография ҳулосаси - ўсимта йўқ. 4. TNM классификация - T0-2 N0 M0.	I- даража					0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5100					7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5101					15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5102				ҳолат йўқ	18-35	120	180	1.Умуртка поғонаси контрастли МРТ ёки МСКТ.2. КТ миелография.3.Ўсманинг гистологик текширув.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5103					36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5104					46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5105					55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас

5106	1.Оғриклар - умуртка поғонасида илдизли оғриклар ўрта даражада. 2.Броун Секар синдроми - ўсма жойлашувининг пастки қисмида марказий парез кузатилмайдн ёки ўрта даражада. 3. МРТ/КТ миелография хулосаси - ўсимта умуртка суяқларини ўсиб қирмайди. 4. TNM классификация - T2 N0 M0.	II- даража	операция бўлмаган ПХТ ва НПХТ курслари ўтказилмаган.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умуртка поғонаси контрастли МРТ ёки МСКТ.2. КТ миелография.3.Ўсманинг гистологик текширув.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
5107				7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
5108				15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
5109				18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
5110				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
5111				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
5112				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
5113	1.Оғриклар - умуртка поғонасида илдизли доимий оғриклар ифодаланган даражада. 2.Броун Секар синдроми - ўсма жойлашувининг пастки қисмида марказий парез ифодаланган даражада. 3.МРТ/КТ миелография хулосаси - ўсимта умуртка суяқларини ўсиб қиради. 4. TNM классификация - T3 N1 Mx.	III- даража	операция бўлган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умуртка поғонаси контрастли МРТ ёки МСКТ.2. КТ миелография.3.Ўсманинг гистологик текширув.	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5114				7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5115				15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5116				18-35				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5117				36-45				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5118				46-60				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5119				55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5120			операция бўлмаган Кимётерапия ва Нур терапия курслари ўтказилган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умуртка поғонаси контрастли МРТ ёки МСКТ.2. КТ миелография.3.Ўсманинг гистологик текширув.	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5121				7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5122				15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5123				18-35				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5124				36-45				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5125				46-60				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5126				55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5127	1.Оғриклар - умуртка поғонасида илдизли хуржсимон оғриклар кучли ифодаланган даражада. 2.Броун Секар синдроми - ўсма жойлашувининг пастки қисмида марказий плегия ёки кучли ифодаланган парез. 3.МРТ/ Т миелография хулосаси - ўсимта умуртка суяқлари ва қўшни тўқималарга ўсиб қиради. 4 . TNM классификация - T4 N2 Mx.	IV-даража		0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умуртка поғонаси контрастли МРТ ёки МСКТ.2. КТ миелография.3.Ўсманинг гистологик текширув.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
5128				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
5129				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
5130				18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
5131				36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача

5132						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
5133						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
5134	3.32 Бош мия ўсмалари													
5135	D32; D32.0; D32.1; D32.9; D33; D33.0; D33.1; D33.2; D33.3; D33.4; D33.7; D33.9; D35.2; C70; C70.0; C70.1; C70.9; C71; C71.0; C71.1; C71.2; C71.3; C71.4; C71.5; C71.6; C71.7; C71.8; C71.9;	Бош мия ўсмалари.	1. Оғрик - йўқ. 2.Талваса - йўқ. 3. TNM классификация - T0-2 N0 M0. 4. МРТ/КТ хулосаси - мия тўқималарида турли ҳажмдаги нотекис контурли ўсма аниқланади ёки йўқ.	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Бош мия МРТ ёки МСКТ текшируви.2.Ўсмани гистологик текширув.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5136						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5137						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5138						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5139						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5140						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5141						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5142						1. Оғрик - ўрта даражада. 2. Талваса - ойида 2-4 мартаба стационарда тасдиқланган. 3. TNM классификация - T0-2 N0 M0. 4. МРТ/КТ хулосаси - мия тўқималарида турли ҳажмдаги нотекис контурли ўсма аниқланади.				II- даража		операция бўлмаган	0-6	60 кун
5143	7-14	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти		Мухтож эмас							
5144	15-17	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти		Мухтож эмас							
5145	18-35	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти		Мухтож эмас							
5146	36-45	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти		Мухтож эмас							
5147	46-60	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти		Мухтож эмас							
5148	55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти		Мухтож эмас							
5149	1. Оғрик - ифодаланган даражада. 2.Талваса - ойида 5-6 марта стационарда тасдиқланган. 3. TNM классификация - T3 N1 M0. 4. МРТ/КТ хулосаси - мия тўқималарида турли ҳажмдаги нотекис контурли ўсма аниқланади	III- даража		операция бўлган	0-6		Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия МРТ ёки МСКТ текшируви.2.Ўсмани гистологик текширув.				НББ	
5150					7-14	НББ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас	
5151					15-17	НББ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас	
5152					18-35	2 гуруҳ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас	
5153					36-45	2 гуруҳ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас	
5154					46-60	2 гуруҳ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас	
5155					55+ 60+	2 гуруҳ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас	
5156					0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас	
5157					7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас	

5158						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5159				операция бўлмаган Кимётерапия ва Нур терапия курслари ўтказилган		18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия МРТ ёки МСКТ текшируви.2.Ўсмани гистологик текширув.	2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5160						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5161						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5162						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
5163			1. Оғрик - кучли ифодаланган даражада. 2.Талваса - ойда 10-15 маротаба стационарда тасдиқланган. 3.TNM классификация - T4 N2 Mх. 4. МРТ/КТ хулосаси - миё тўқималарида турли ҳажмдаги нотекис контурли ўсма аниқланади, ўсма емирилиш ва ўсмага қон қуйилишлар билан	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
5164						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
5165						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
5166				операция бўлган		18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош миё МРТ ёки МСКТ текшируви.2.Ўсмани гистологик текширув.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
5167						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
5168						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
5169						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
5170						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
5171						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
5172						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
5173				Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланishi		18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош миё МРТ ёки МСКТ текшируви.2.Ўсмани гистологик текширув.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
5174						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
5175						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
5176						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
5177	3.33 Ошқозон саратони													
5178	C16; C16.0; C16.1; C16.2; C16.3; C16.4; C16.5; C16.6; C16.8; C16.9	Ошқозон саратони.	1.Оғрик -эпигастирал соҳалағи оғриклар бўлиши, енгил кўнгил айиниши, иштаҳасизлик ва чарчок бўлиши. 2. Тана вазнида камайиш - бўлмайди. 3.ЭФГДС хулосаси - ошқозон шиллиқ қавати ва мускул қаватига ўсиб киради. 4. TNM классификация -T1 N0 M0. 5. Карновский шкаласи - 90% дан юқори	I- даража		0-6				0	0	Мухтож эмас	Полнатив даво	Тавсия этилмайди
5179						7-14				0	0	Мухтож эмас	Полнатив даво	Тавсия этилмайди
5180						15-17				0	0	Мухтож эмас	Полнатив даво	Тавсия этилмайди
5181				Касб касаллиғи бўлганда		18-35	60 кун	90 кун	1. ЭФГДС. 2. Ошқозон ўсмасидан гистология.3.Қизилўнгач ва қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текширув 4.Тана органлари ПЭТ текшируви	0	0	Мухтож эмас	Полнатив даво	Тавсия этилмайди
5182						36-45				0	0	Мухтож эмас	Полнатив даво	Тавсия этилмайди
5183						46-60				0	0	Мухтож эмас	Полнатив даво	Тавсия этилмайди

5184				55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
5185	1.Оғрик - Эпигастирал соҳадаги оғриклар бўлиши, енгил кўнгил айиниши, иштахасизлик ва чарчоқ бўлиши. 2. Тана вазнида камайиши - 5% дан ошмайди. 3.ЭФГДС текшируви хулосаси - ошқозон ички каватларига ўсма ўсиб кириши, 3-6 нафар лимфа тугунлари зарарланиши кузатилади. 4. TNM класификация - T1 N2 M0. 5. Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. ЭФГДС. 2. Ошқозон ўсмасидан гистология.3.Қизилўнгач ва корин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текширув 4.Тана органлари ПЭТ текшируви	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5186				7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5187				15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5188				18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5189				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5190				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5191				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5192			операция бўлган (2 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун	1. ЭФГДС. 2. Ошқозон ўсмасидан гистология.3.Қизилўнгач ва корин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текширув 4.Тана органлари ПЭТ текшируви	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5193				7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5194				15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5195				18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5196				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5197				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5198				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5199	1.Оғрик - Эпигастирал соҳадаги оғриклар бўлиши, кўнгил айиниши, кайт келиш, иштахасизлик ва чарчоқ бўлиши. 2. Тана вазнида камайиши - 10% дан ошмайди. 3. ЭФГДС текшируви хулосаси - ошқозоннинг барча каватларига ўсимта ўсиб қиради ва корин ички кавати ва бириктирувчи гўймага ўсиб кириши кузатилиб, 7-15 нафар лимфа тугунлар зарарланиши кузатилади. 4. TNM класификация - T2 N3 Mx. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган	0-6	90 кун	120 кун		НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5200				7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5201				15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5202				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5203				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5204				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5205				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5206				0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5207				7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас

5232	1.Дисфагия белгилари- йўқ. 2.Овкат ўтиши- бузилмаган. 3.Қизилўнғач ЭФГДС хулосаси- қизилўнғач мускул қаватига ўсиб киради. 4. TNM классификация-T2 N1 M0. 5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача	II- даража	операция бўлмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Қизилўнғач рентгеноскопия. ЭФГДС. 2.Қорин бўшлиғи органлари УТТ. 3 Қизилўнғач ўсмасидан гистология. 4.Қон ва сийдик умумий таҳлили.5.Қондаги канд миқдори, диастаза, билирубин ва ферментлар. 6.Қизилўнғач ва қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текширув 7.Тана органлари ПЭТ текшируви 8.Онкомаркерлар.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5233				7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5234				15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5235				18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5236				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5237				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5238				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5239			операция бўлган 2 йилдан сўнг	120 кун	180 кун	0-6		НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5240						7-14			НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5241						15-17			НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5242						18-35			3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5243						36-45			3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5244						46-60			3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5245						55+ 60+			3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5246						1.Дисфагия белгилари- ютинишда бузилиш белгилари бор. 2.Овкат ўтиши- бузилган. 3.Қизилўнғач.ЭФГДС хулосаси - қизилўнғач шиллик қавати ва мускул қаватига ўсиб киради. 4. TNM классификация - T3 N2 M1. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача			III- даража	операция бўлмаган.	0-6	120 кун	180 кун
5247	7-14	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво		Мухтож эмас						
5248	15-17	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво		Мухтож эмас						
5249	18-35	2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво		Мухтож эмас						
5250	36-45	2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво		Мухтож эмас						
5251	46-60	2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво		Мухтож эмас						
5252	55+ 60+	2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво		Мухтож эмас						
5253	операция бўлган (1 йилгача)	120 кун	180 кун	0-6	НББ		2 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5254				7-14			НББ	2 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5255				15-17			НББ	2 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5256				18-35			2 гуруҳ	2 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5257				36-45			2 гуруҳ	2 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	

5258						46-60			1.Кизилўнғач рентгеноскопия. ЭФГДС. 2.Қорин бўшлиғи органлари УТТ. 3 Қизилўнғач ўсмасидан гистология. 4.Қон ва сийдик умумий таҳлили.5.Қондаги канд миқдори, диастаза, билирубин ва ферментлар. 6.Қизилўнғач ва қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текширув 7.Тана органлари ПЭТ текшируви 8.Онкомаркерлар.	2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5259						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5260				операция бўлган (1 йилдан кейин)	120 кун	180 кун				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5261												НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5262												НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5263												2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5264												2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5265												2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5266												2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5267	1.Дисфагия белгилари - аспит, бронхо-эзофагал окмаларнинг пайдо бўлиши, нафас олишнинг бузилиши. 2.Овқат ўтиши - бузилган. 3.Қизилўнғач ЭФГДС ҳулосаси - қизилўнғач барча қаватларига қаватига ўсиб киради. 4 .TNM классификация - T4 N3 M1. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража		Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланishi	Зудлик билан	Зудлик билан	0-6	НББ		18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача			
5268							7-14	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача				
5269							15-17	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача				
5270							18-35	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача				
5271							36-45	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача				
5272							46-60	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача				
5273							55+ 60+	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача				
5274	3.35 Жигар саратони															
5275	C22; C22.0; C22.1; C22.2; C22.3; C22.4; C22.7; C22.9; C78.7	Жигар саратони.	1. Қорин бўшлиғида дискомфорт белгилари- ўнг ёнбош соҳаси ва қорин бўшлиғида оғриқ ва дам бўлиши. 2. Умумий ҳолсизлик ва чарчоқ белгилари - кузатилади. 3.MPT/КТ ва УТТ текшируви - ягона 1-2 смли ўсма томир инвазиясиз ҳолатда кузатилади. 4.TNM классификация -T1 N0 M0. 5. Тананинг сариклиғи - кузатилмайди. 6.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	II- даража	Касб касаллиғи билан	120 кун	180 кун	1.Жигар рентгеноскопия. Қорин бўшлиғи органлари УТТ. 2.Жигар ўсмасидан гистология. 3.Жигар ва қорин бўшлиғи органлари МРТ/КТ текшируви.4.Онкомаркерлар.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5276									НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5277									НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5278									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5279									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5280									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5281									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			

5282	1. Қорин бўшлиғида дискомфорт белгилари- ўнг ёнбош соҳасида оғриқ бўлиши. 2. Умумий ҳолсизлик ва чарчоқ белгилари - кузатилади. 3.МРТ/КТ ва УТТ ҳулосаси- ўсмалар сони кўп миқдорда бўлиши, ўсманинг биронтасини ҳажми 5 см катта бўлади ва омирлар инвазияси ҳолати кузатилади. 4. TNM классификация - Т3 N1 M1. 5. Тананинг сариклиги - кўз склераси ва тана терисида кузатилади.6.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача	III- даража	операция бўлмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Жигар рентгеноскопия. Қорин бўшлиғи органлари УТТ. 2.Жигар ўсмасидан гистология. 3.Жигар ва қорин бўшлиғи органлари МРТ/КТ текшируви.4.Онкомаркерлар.	НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5283				7-14				НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5284				15-17				НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5285				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5286				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5287				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5288				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5289			операция бўлган(1 йилгача)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5290				7-14				НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5291				15-17				НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5292				18-35				2 гуруҳ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5293				36-45				2 гуруҳ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5294				46-60				2 гуруҳ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5295				55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5296			операция бўлган (1 йилдан кейин)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5297				7-14				НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5298				15-17				НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5299				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5300				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5301				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5302				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5303			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган (2 йилдан кейин)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5304				7-14				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5305				15-17				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5306				18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас
5307				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас

5308						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас				
5309						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас				
5310			1. Қорин бўшлиғида дискомфорт белгилари - ўнг ёнбош соҳасида оғриқ бўлиши. 2. Умумий ҳолсизлик ва чарчоқ белгилари - кузатилади. 3. МРТ/КТ ва УТТ ҳулосаси - ўсмалар сони яғона ёки кўп миқдорда бўлиши, ўсманинг ҳажми инсталган ҳажмда бўлиши ва v. рортасенинг бирон бир катта тармоғига ўсиб кириши кузатилади. 4.TNM классификация - T4 N2 M2. 5. Тананинг сариклиги - бутун бадан териси ва кўз склерасида кузатилади. 6.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража					НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас					
5311						7-14			НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача					
5312						15-17			НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача					
5313					Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланishi	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Жигар рентгеноскопия. Қорин бўшлиғи органлари УТТ. 2.Жигар ўсмасидан гистология. 3.Жигар ва қорин бўшлиғи органлари МРТ/КТ текшируви.4.Онкомаркерлар.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача				
5314				36-45		1 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача					
5315				46-60		1 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача					
5316				55+ 60+		1 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача					
5317	3.36 Йўгон ичак саратони																	
5318	C18; C18.0; C18.1; C18.2; C18.3; C18.4; C18.5; C18.6; C18.7; C18.8; C18.9; C78.5;	Йўгон ичак саратони.	1. Қорин бўшлиғида дискомфорт белгилари - ичи қелишида ич қотиши ёки тез тез суяқ қелиш ҳолатлари кузатилади. 2.Колоноскопия ва МСКТ ҳулосаси - ўсма ичак деворининг шиллиқ қавати остида аниқланади. 3. TNM классификация - T1 N0 M0. 4.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража						0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас				
5319								36-45	60 кун	90 кун	1.Қорин бўшлиғи рентгеноскопия.2 Ичак ўсмасидан гистология.3.КТ-колонография 4.Онкомаркерлар.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5320							46-60	0				0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5321							55+ 60+	0				0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5322			1.Қорин бўшлиғида дискомфорт белгилари - ичи қелишида ич қотиши ёки тез тез суяқ қелиш ҳолатлари кузатилади. 2.Колоноскопия ва МСКТ ҳулосаси - ўсма ичак деворининг мускул қавати остида аниқланади. 3.TNM классификация - T2 N1. M0. 4.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража									НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5323									7-14	120 кун	180 кун	1.Қорин бўшлиғи рентгеноскопия.2 Ичак ўсмасидан гистология.3.КТ-колонография 4.Онкомаркерлар.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5324									15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5325					операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган				18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5326									36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5327									46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5328									55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5329								0-6	120 кун				180 кун	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5330								7-14						НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5331								15-17		НББ	18 ёшгача			Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5332					операция бўлган (тотал колектомия, гемиколэктомия) 2 йилдан сўнг					18-35	3 гуруҳ			Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5333										36-45	3 гуруҳ			Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	

5334				46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5335				55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5336	1.Қорин бўшлиғида дискомфорт белгилари - ичи келишида ич қотиши ёки тез тез суяқ келиш ҳолатлари кузатилади. 2. Колоноскопия ва МСКТ ҳулосаси - ўсма ичак деворининг барча қатламлари ва ёғ тўқималарига ўсиб қиради. Бошқа органлар зарарланмайди. 3.TNM классификация - Т3 N1. M0. 4.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган	0-6	90 кун	120 кун	1.Қорин бўшлиғи рентгеноскопия.2.Ичак ўсмасидан гистология.3.КТ-колонография 4.Онкомаркерлар.	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
7-14				НББ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
15-17				НББ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
18-35				2 гуруҳ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
36-45				2 гуруҳ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
46-60				2 гуруҳ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
55+ 60+				2 гуруҳ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5343				операция бўлган. (1 йилгача)				Зудлик билан	Зудлик билан	0-6	2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас
7-14		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво		Мухтож эмас								
15-17		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво		Мухтож эмас								
18-35		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво		Мухтож эмас								
36-45		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво		Мухтож эмас								
46-60		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво		Мухтож эмас								
55+ 60+		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво		Мухтож эмас								
5350		операция бўлган. (1 йилдан кейин)	Зудлик билан		Зудлик билан	0-6				2 гуруҳ			1 йил
7-14				Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Полиатив даво		Мухтож эмас					
15-17				Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Полиатив даво		Мухтож эмас					
18-35				Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Полиатив даво		Мухтож эмас					
36-45				Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Полиатив даво		Мухтож эмас					
46-60				Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Полиатив даво		Мухтож эмас					
55+ 60+				Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Полиатив даво		Мухтож эмас					
5357				IV-даража					0-6				
7-14		НББ	18 ёшгача		Мухтож				Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
15-17		НББ	18 ёшгача		Мухтож				Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			

5360					Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланishi	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қорин бўшлиғи рентгеноскопия.2.Ичак ўсмасидан гистология.3.КТ-колонография 4.Онкомаркерлар.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5361										1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5362										1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5363										1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5364	3.37 Ўпка саратони													
5365	C34; C34.0; C34.1; C34.2; C34.3; C34.8; C34.9	Ўпка саратони.	1.Йўтал - қуруқ. 2. Умумий ҳолсизлик чарчок - кузатилади. 3. Нафас етишмовчилиги - кузатилмайди. 4.Бронхоскопия текширувида - 3,0 см қатта бўлмаган ҳосила аниқланади. 5.TNM классификация - T1 N0 M0. 6.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража		0-6	60 кун	90 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси,КТ ёки МРТ текшируви. 2.Бронхоскопия ёки фибробронхоскопия. 3.Ўпка ўсмасидан биопсия олиш.4. ПЭТ текшируви.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5366										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5367										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5368										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5369										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5370										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5371										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5372										1.Йўтал - қуруқ. 2. Умумий ҳолсизлик чарчок - кузатилади. 3. Нафас етишмовчилиги - кузатилмайди. 4.Бронхоскопия ҳулосаси - 3,0-5,0 см дан қатта бўлмаган ҳосила асосий бронхни қамраб олади, висцерал плеврога инвазияланади. 5.TNM классификация - T2N1M0. 6.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража		0-6	60 кун
5373	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
5374	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
5375	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
5376	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
5377	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
5378	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
5379	Пулмонэктомия бўлгандан кейин (2 йилдан кейин)	0-6	60 кун	90 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси,КТ ёки МРТ текшируви. 2.Бронхоскопия ёки фибробронхоскопия. 3.Ўпка ўсмасидан биопсия олиш.4. ПЭТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво					
5380						НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво			Мухтож эмас		
5381						НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво			Мухтож эмас		
5382						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво			Мухтож эмас		
5383						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво			Мухтож эмас		
5384						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво			Мухтож эмас		
5385						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво			Мухтож эмас		

5386	1.Йўтал - курук. 2. Умумий ҳолатлик чарчок - кузатилади. 3.Нафас етишмовчилиги - 2 даражаси кузатилади. 4.Бронхоскопия ҳулосаси - 5,0-7,0 см катта бўлмаган ҳосила кўкрак кафаси плевра ва перикардга инвазияланади. 5.TNM классификация - T3N2M1. 6.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган	0-6	60 кун	90 кун	1.Кўкрак кафаси рентгенографияси,КТ ёки МРТ текшируви. 2.Бронхоскопия ёки фибробронхоскопия. 3.Ўпка ўмасидан биопсия олиш.4. ПЭТ текшируви.	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5387				7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5388				15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5389				18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5390				36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5391				46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5392				55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5393			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган (1 йилгача)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак кафаси рентгенографияси,КТ ёки МРТ текшируви. 2.Бронхоскопия ёки фибробронхоскопия. 3.Ўпка ўмасидан биопсия олиш.4. ПЭТ текшируви.	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5394				7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5395				15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5396				18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5397				36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5398				46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5399				55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5400			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган (1 йилдан кейин)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак кафаси рентгенографияси,КТ ёки МРТ текшируви. 2.Бронхоскопия ёки фибробронхоскопия. 3.Ўпка ўмасидан биопсия олиш.4. ПЭТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5401				7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5402				15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5403				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5404				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5405				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5406				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5407	1.Йўтал - курук. 2. Умумий ҳолатлик чарчок - кузатилади. 3.Нафас етишмовчилиги - 3 даражаси кузатилади. 4. Бронхоскопия ҳулосаси - 7,0 см катта бўлган ҳосила аниқланади.5. TNM классификация - T4N3M2. 6. Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, инфодаланган интоксикация, кихексия ва ўсманинг парчаланishi	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак кафаси рентгенографияси,КТ ёки МРТ текшируви. 2.Бронхоскопия ёки фибробронхоскопия. 3.Ўпка ўмасидан биопсия олиш.4. ПЭТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5408				7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
5409				15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
5410				18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
5411				36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

5412						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5413						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5414	3.38 Сут беи саратони													
5415	C50; C50.0; C50.1; C50.2; C50.3; C50.4; C50.5; C50.6; C50.8; C50.9	Сут беи саратони.	1.Оғриқлар - сут беида енгил даражадаги оғриқлар бўлиши. 2.хосила хажми - пайпаслаганда - 2,0 см атрофидаги хосила бўлиши. 3.MPT/КТ ва рентген хулосаси - 2,0 см ката бўлмаган хажимли хосили. 5.TNM классификация - T1N0M0. 6. Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	120 кун	180 кун	1.Маммаграфия. 2.Сут беи ўсмасидан гистология. 3.Сут беи УТТ.4.MPT ёки МСКТ текшируви.5.Онкомаркерлар.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5416									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5417									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5418									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5419									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5420									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5421									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5422	1. Оғриқлар - сут беида сезирарли даражадаги оғриқлар бўлиши. 2. хосила хажми - пайпаслаганда 5 см гача бўлиши. 3.TNM классификация - T2N1M0.4.MPT/КТ ва рентген хулосаси - 2,0-5,0 смдан ката бўлмаган хажимли хосила. 6. Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган (ёки секторал резекция) ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган ёки химия-нур терапия курслари ўтказилган (2 йил кузатувлан кейин)	120 кун	180 кун	1.Маммаграфия. 2.Сут беи ўсмасидан гистология. 3.Сут беи УТТ.4.MPT ёки МСКТ текшируви.5.Онкомаркерлар.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5423							НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5424							НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5425							3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5426							3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5427							3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5428							3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5429							НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5430			НББ	1 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5431			НББ	1 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак беи протези ПГЖ						
5432			3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак беи протези ПГЖ						
5433			3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак беи протези ПГЖ						
5434			3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак беи протези ПГЖ						
5435			3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак беи протези ПГЖ						
5436			НББ	1 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5437			НББ	1 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас						

5438								НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5439								3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Қўқрак беи протези ПГЖ, Қўқрак беи протези ПГЖ (иккинчи жуфти)
5440								3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Қўқрак беи протези ПГЖ, Қўқрак беи протези ПГЖ (иккинчи жуфти)
5441								3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Қўқрак беи протези ПГЖ, Қўқрак беи протези ПГЖ (иккинчи жуфти)
5442								3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Қўқрак беи протези ПГЖ, Қўқрак беи протези ПГЖ (иккинчи жуфти)
5443		1.Оғриклар - сут беида оғриклар бўлиши. 2.хосила хажми - пайпаслаганда 5 см дан катта хосила бўлиши. 3.МРТ/КТ ва рентген хулосаси.-5,0 смдан катта хажмли хосила гисологик тасдикланган. 5. TNM классификация - T3N2M1. 6.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража					НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5444								НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5445								НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5446							операцiя бўлмаган (ёки секторал резекция) ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (бир йилгача)	2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5447								2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5448								2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5449								2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5450								НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5451								НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5452								НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5453							операцiя бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (бир йилдан кейин)	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5454								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5455								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5456								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5457								НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5458								НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5459								НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5460								2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Қўқрак беи протези ПГЖ
5461								2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Қўқрак беи протези ПГЖ
5462								2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Қўқрак беи протези ПГЖ

5463					55+ 60+			1.Маммография. 2.Сут бези ўсмасидан гистология. 3.Сут бези УТТ.4.MPT ёки МСКТ текшируви.5.Онкомаркерлар.	2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ
5464					0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5465				7-14	НББ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5466				15-17	НББ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5467				18-35	2 гуруҳ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)	
5468				36-45	2 гуруҳ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)	
5469				46-60	2 гуруҳ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)	
5470				55+ 60+	2 гуруҳ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)	
5471				0-6	90 кун	120 кун	НББ		2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5472				7-14			НББ		2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5473				15-17			НББ		2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5474				18-35			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ	
5475				36-45			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ	
5476				46-60			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ	
5477				55+ 60+			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ	
5478				0-6	90 кун	120 кун	НББ		2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5479				7-14			НББ		2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5480				15-17			НББ		2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5481				18-35			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)	
5482				36-45			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)	
5483				46-60			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)	
5484				55+ 60+			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)	

5485			1.Оғриклар - сут беида кучли санчикли оғриклар бўлиши. 2.ҳосила хажми - пайпаслаганда 5 см дан катта ҳосила бўлиши. 3.MPT/КТ ва рентген ҳулосаси - хажимли ҳосила атрофдаги тўқималарга ўсиб ўтиши. 5. TNM классификация - T4N3M2. 6.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража						НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
5486										НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
5487										НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
5488										1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
5489										1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
5490										1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
5491										1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
5492	3.39 Қалқонсимон без ва айрисимон без саратони													
5493	C37; C73;	Қалқонсимон без саратони.	1.Умумий ҳолатсизлик белгилари - чарқоқ, иштаҳасизлик кузатилади. 2.Тахикардия - вақти вақти билан кузатилади. 3.МСКТ,рентгенография ва фибробронхоскопия ҳулосаси - қалқонсимон без ўсмасининг без капсуласидан ташқарига ўмаганлиги. икроскопик ва макроскопик тасдиқланиши. 4.TNM классификация - T1N0M0. 6.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража						0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5494										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5495										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5496										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5497										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5498										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5499										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5500			1.Умумий ҳолатсизлик белгилари - чарқоқ, иштаҳасизлик ва камқуватлик кузатилади. 2.Тахикардия - вақти вақти билан кузатилади. 3. МСКТ, рентгенография ва фибробронхоскопия ҳулосаси - қалқонсимон без ўсмасининг без капсуласи макроскопик транспкапсуляр инвазия, ёғ тўқимаси, медиастиналь илеяра ва перикардга ўсиб кирганлиги аниқланади. 4.TNM классификация - T2N0M0. 6. Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража						НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5501										НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5502										НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5503										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5504										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5505										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5506										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5507										НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5508										НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас

5509					15-17	120 кун	180 кун	1.Қалконсимон без ўсмасидан гистология. 2.Қалконсимон безнинг контрастли МСКТ 3.Қалконсимон без рентгенографияси. 4.Фибробронхоскопия.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5510			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)		18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5511					36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5512					46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5513					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5514	1.Умумий ҳолисизлик белгилари - чарчок, иштахасизлик ва камқуватлик кузатилади. 2.Тахикардия - вақти вақти билан кузатилади. 3. МСКТ, рентгенография ва фибробронхоскопия ҳулосаси - қалконсимон без ўсмасининг макроскопик қўшни органларга ўпка ва йирик қон томирларга инвазия яъни ўсиб қирганлиги аникланади. 4.TNM классификация - Т3N1M0. 6.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража			0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5515				7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5516				15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5517			операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5518				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5519		46-60			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас				
5520		55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас				
5521				0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5522			7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5523			15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5524		операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойгача)	18-35				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5525			36-45				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5526			46-60		2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас				
5527			55+ 60+		2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас				
5528				0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5529		7-14		НББ			2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5530		15-17		НББ			2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5531	операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан кейин)	18-35		2 гуруҳ			1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5532		36-45		2 гуруҳ			1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5533		46-60		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас					

5534					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5535			1.Умумий ҳолатлиқ белгилари - чарчок, иштаҳасизлик ва камкуватлик кучайган. 2.Тахикардия - вақти вақти билан узок муддатга кузатилади. 3. МСКТ, рентгенография ва фибробронхоскопия ҳулоаси - қалқонсимон без ўсмасининг макроскопик қўшни органларга ўпка ва йирик қон томирларга инвазия яъни ўсиб кирганлиги аниқланади. 4.TNM классификация - T4N2Mx . 6.Карновский шкаласи - 30% гача.	IV-даража			Ўсманнинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманнинг парчаланishi	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қалқонсимон без ўсмасидан гистология. 2.Қалқонсимон безнинг контрастли МСКТ 3.Қалқонсимон без рентгенографияси. 4.Фибробронхоскопия.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
5536				НББ							18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун	
5537				НББ							18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун	
5538				1 гуруҳ							Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун	
5539				1 гуруҳ							Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун	
5540				1 гуруҳ							Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун	
5541				1 гуруҳ							Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун	
5542	3.40 Сийдик қопи саратони														
5543	C66; C67; C67.0; C67.1; C67.2; C67.3; C67.4; C67.5; C67.6; C67.7; C67.8; C67.9; C68; C68.0; C68.1; C68.8; C68.9; C79.1;	Сийдик қопи саратони.	1.Пешоб қелишида муаммолар - пешоб қелиши қийинлашиши, қовуқ бўшамаганлик ҳиссиёти пайдо бўлиши. 2.MPT ва контрастли рентген ҳулоаси - сийдик пуфагида қичик ҳажмдаги 2,0 смли ҳосила аниқланади ва атроф тўқималарга ўсиб қирмайди. 3.TNM классификация - T1N0M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	90 кун	120 кун	1.Сийдик қопи рентгеноскопик текшируви.2.Сийдик қопи ўсмадан гистология.3.Цистоскопия.4. MPT ва КТ тешируви.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5544										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5545										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5546										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5547										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5548										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5549										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5550			1.Пешоб қелишида муаммолар - пешоб қелиши қийинлашиши, қовуқ бўшамаганлик ҳиссиёти пайдо бўлиши. 2.MPT ва контрастли рентген ҳулоаси - сийдик пуфагида қичик ҳажмдаги 2,0 см ва ундан катта ҳажмдаги ҳосила аниқланади ва сийдик пуфаги шиллиқ қаватига ўсиб қиради . 3.TNM классификация - T2N1M0. 5. Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	120 кун	180 кун	1.Сийдик қопи рентгеноскопик текшируви.2.Сийдик қопи ўсмадан гистология.3.Цистоскопия.4. MPT ва КТ тешируви.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5551										НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5552										НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5553										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5554										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5555										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5556										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5557								НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5558								НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			

5585											НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5586											НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5587											НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5588											2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5589											2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5590											2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5591											2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5592			IV-даража 1.Пешоб келишида муаммолар - пешоб келиши кийинлашиши, ковуқ бўшамаганлик хиссиёти пайдо бўлиши. 2.MPT ва контрастли рентген ҳулосаси - сийдик пуфагида кичик ҳажмдаги 2,0 см ва ундан катта ҳажмдаги ҳосила аниқланади ва сийдик пуфағи шиллик каватига ўсиб киради ва саратон ўсимтасининг яқин атрофдаги орган ва тўқималарга тарқалиши, оғриқли синдром, уюқ метастазларнинг аниқланади. 3.TNM классификация - T3N2M1. 5. Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
5593											НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5594											НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5595											1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5596											1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5597											1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5598											1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5599	3.41 Тухумдонлар саратоми														
5600	C56 C79,6	Тухумдонлар саратоми.	I- даража 1.Оғриклар - қорин пастки қисмидаги енгил оғриқ, жинсий йўллардан қон аралаш ажралма келиши, қарчоқ умумий ҳолиғизлик белгилари кузатилади. 2.MPT/KT ва УТТ ҳулосаси - ҳосила туҳумдонлар ичида жойлашади ва бошқа туқималарга ўсиб қирмайди. 3.TNM классификация - T1 N0 M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.							0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5601											0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5602											0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5603											0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5604											0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5605											0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5606											0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5607			II- даража 1.Оғриклар - қорин пастки қисмидаги оғриқ, жинсий йўллардан қон аралаш ажралма келиши, қарчоқ умумий ҳолиғизлик белгилари кузатилади. 2.MPT/KT ва УТТ ҳулосаси - ҳосила туҳумдонлар ичида жойлашади ва бошқа органларга ўсиб қирмайди. 3.TNM классификация - T2 N1 M0. 5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.							НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5608											НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас

5609									НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5610						операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	120 кун	180 кун	1.УТТ бачадон ва қорин бўшлиғи органлари. 2.Туҳмдонлар ўсмасидан гистология. 3.Кичик чанок органлари МРТ ва КТ текшируви.	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5611					3 гуруҳ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5612					3 гуруҳ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5613					3 гуруҳ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5614					3 гуруҳ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5615						операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)	120 кун	180 кун	1.УТТ бачадон ва қорин бўшлиғи органлари. 2.Туҳмдонлар ўсмасидан гистология. 3.Кичик чанок органлари МРТ ва КТ текшируви.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5616					НББ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5617					НББ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5618					3 гуруҳ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5619					3 гуруҳ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5620						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5621	1.Оғриклар – қорин пастки қисмидаги оғрик, жинсий йўллардан қон аралаш ажралма келиши, қарчоқ умумий ҳолатида белгилари қузилади. 2.МТР/КТ ва УТТ ҳуҷаси - бир ёки иккала туҳмдон ичида жойлашган бўлиб, атрофдаги туқималар, қарви ва лимфа туғунларига метастазлар қузилади. 3.TNM классификация - T3 N1 M0. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	90 кун	120 кун	1.УТТ бачадон ва қорин бўшлиғи органлари. 2.Туҳмдонлар ўсмасидан гистология. 3.Кичик чанок органлари МРТ ва КТ текшируви.	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5622							НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5623							НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5624							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5625							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5626							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5627							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5628							НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5629			НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас							
5630			НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас							
5631			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас							
5632			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас							
5633			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас							
5634	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас									

[illegible]

5659									НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5660									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5661									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5662									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5663									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5664								1.Бачадон УТТ Цервикоскопия. 2.Бачадон ўсмасидан гистология.3.Онкомаркер. 4.Тана органлари ПЭТ. 5.Қорин бўшлиғи ва кичик тос органлари МСКТ ёки КТ текшируви.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5665									НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5666									НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5667									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5668									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5669									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5670									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5671	1.Оғриклар – қорин пастки қисмидаги оғрик, жинсий йўллардан қон аралаш ажралма келиши, қарчоқ умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2.МТР/КТ ва УТТ ҳулласи - ҳосила бачадон ва қинга тарқалган, тос суяги деворларига ўсиб кириши ва сийдик найини блоклаш ҳолати кузатилади. 3.TNM классификация - Т3 N1 M0. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бачадон УТТ Цервикоскопия. 2.Бачадон ўсмасидан гистология.3.Онкомаркер. 4.Тана органлари ПЭТ. 5.Қорин бўшлиғи ва кичик тос органлари МСКТ ёки КТ текшируви.	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас				
5672									7-14			НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5673									15-17			НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5674									18-35			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5675									36-45			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5676									46-60			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5677									55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5678					0-6	Зудлик билан		Зудлик билан	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5679					7-14						НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5680					15-17						НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5681					18-35						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5682					36-45						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5683					46-60						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5684			55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас						

5711				36-45			1.Бачадон УТТ Цервикоскопия. 2.Бачадон ўсмасидан гистология.3.Онкомаркер. 4.Тана органлари ПЭТ. 5.Қорин бўшлиғи ва кичик тос органлари МСКТ ёки КТ текшируви.	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5712				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5713				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5714			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(1 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5715				7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5716				15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5717				18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5718				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5719				46-60			3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5720			55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5721	1.Оғриқлар - қорин пастки қисмидаги оғриқ, жинсий йўллардан қон аралаш ажралма келиши, чарқоқ умумий ҳолатсизлик белгилари кузатилади. 2.МТР/КТ ва УТТ ҳулосаси - ҳосила эндометрий ва миометрийга, бачадон найи қинга ва лимфа тугунларга метастаз кузатилади. тарқалган бўлади. 3.TNM классификация - Т3 N1 M0. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Бачадон УТТ Цервикоскопия. 2.Бачадон ўсмасидан гистология.3.Онкомаркер. 4.Тана органлари ПЭТ. 5.Қорин бўшлиғи ва кичик тос органлари МСКТ ёки КТ текшируви.	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5722									7-14	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5723									15-17	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5724									18-35	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5725									36-45	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5726									46-60	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5727									55+ 60+	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5728									0-6	90 кун	120 кун	НББ	2 йил	Мухтож
5729					7-14	НББ		2 йил	Мухтож			Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5730					15-17	НББ		2 йил	Мухтож			Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5731					18-35	2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас			Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5732					36-45	2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас			Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5733					46-60	2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас			Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5734					55+ 60+	2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5735					0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5736					7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	

5737						15-17					НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5738					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойдан кейин)	18-35	90 кун	120 кун			2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5739				36-45					2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5740				46-60					2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5741				55+ 60+					2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5742			1.Оғриклар - қорин пастки қисмидаги оғрик, жинсий йўللاردан қон аралаш ажралма келиши, чарчоқ умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2.МТР/КТ ва УТТ ҳулосаси - ҳосила атрофдаги тўқималар ва лимфа туғунларга ўсиб кириши ва метастазлари кузатилади. 3.TNM классификация - T4 N1 M1. . 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража		Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бачадон УТТ Цервикоскопия. 2.Бачадон ўсмасидан гистология.3.Онкомаркер. 4.Тана органлари ПЭТ. 5.Қорин бўшлиғи ва кичик тос органлари МСКТ ёки КТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун	
5743					НББ					18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун		
5744					НББ					18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун		
5745					1 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
5746					1 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
5747					1 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
5748					1 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
5749	3.44 Тери саратони														
5750	C44; C44.0; C44.1; C44.2; C44.3; C44.4; C44.5; C44.6; C44.7; C44.8; C44.9	Тери саратони.	1. Теридаги ўзгаришлар - пигментация, доғлар ва терида ҳосила пайдо бўлади, ҳосила ҳажми 2,0 см қатта бўлмайди. 3.TNM классификация - T1N0M0 босқичи. 4.Фотофейдер ҳулосаси - хол ва доғларни релифи аниқланиши. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиғи билан	0-6	60 кун	90 кун	1.Визуал кўрик. 2.Тери ўсмасидан биопсия (Гистология цитология) 3.Дермотоскопия. 4.Фотофейдер (хол ва доғлар релифини аниқлаш.)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5751						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5752						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5753						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5754						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5755						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5756						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5757			1.Теридаги ўзгаришлар - пигментация, доғлар ва терида ҳосила пайдо бўлади, ҳосила ҳажми 2,0 - 4,0 см бўлади. 3.TNM классификация - T2N0M0 босқичи. 4.Фотофейдер ҳулосаси - хол ва доғларни релифи аниқланиши. 5.Карновский шкаласи -71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5758						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5759						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5760						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5761						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5762						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	

5763				55+ 60+			1.Визуал кўрик. 2.Тери ўсмасидан биопсия (Гистология цитология) 3.Дермотоскопия. 4.Фотофейдер (хол ва доғлар релифини аниқлаш.)	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5764				0-6			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(1 йилдан кейин)	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5765				7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5766				15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5767				18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5768				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5769				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5770				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5771	1.Теридаги ўзгаришлар - пигментация, доғлар ва терида ҳосила пайдо бўлади, ҳосила ҳажми 4,0 смдан катта бўлади. 3.TNM классификация - Т3N1M0 босқичи. 4.Фотофейдер хулосаси - хол ва доғларни релифи аниқланиши. 5.Карновский шкаласи –41 дан 70% гача	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	0-6			1.Визуал кўрик. 2.Тери ўсмасидан биопсия (Гистология цитология) 3.Дермотоскопия. 4.Фотофейдер (хол ва доғлар релифини аниқлаш.)	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5772				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5773				15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5774				18-35	90 кун	120 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5775				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5776				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5777				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5778			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойгача)	0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5779				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5780				15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5781				18-35	90 кун	120 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5782				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5783				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5784				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5785			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойдан кейин)	0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5786				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5787				15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5788				18-35	90 кун	120 кун		2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас

5789						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5790						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5791						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5792			1. Теридagi ўзгаришлар - пигментация, доғлар ва терида хосила пайдо бўлади, хосила ҳажмидан каътий назар ўсимта суяк илик қисмига ўсиб киради. 3.TNM классификация - T4 N1 M1 босқичи. 4.Фотофeyдер ҳузоаси - хол ва доғларни рельефи аниқланиши. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача	IV-даража						НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5793						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5794						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5795				Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланishi		18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Визуал кўрик. 2.Тери ўсмасидан биопсия (Гистология цитология) 3.Дермотоскопия. 4.Фотофeyдер (хол ва доғлар рельефини аниқлаш.)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5796						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5797						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5798						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5799	3.45 Меланома (тери саратони) касаллиги													
5800	C43; C43.0; C43.1; C43.2; C43.3; C43.4; C43.5; C43.6; C43.7; C43.8; C43.9	Меланома (тери саратони) касаллиги.	1. Тана терисида жароҳат -зарарланган қисми териси ранги ўзгарган, конталаш, тери кўчиш аломатлари кузатилмайди кузатилмайди.2.Меланома қалинлиги - тана терисидаги меланома қалинлиги 1 мм дан ошмайди.3.TNM классификация - T1 N0 M0. 5. Карновский шкаласи - 90%,дан юқори.	I- даража		0-6				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5801						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5802						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5803				Касб касаллиги билан		18-35	60 кун	90 кун	1.Тана терисини визуал кўрик. 2.Тери ўсмасидан гистология. 3.Дермотоскопия. 4.Фотофeyдер (хол ва доғлар рельефини аниқлаш.)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5804						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5805						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5806						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5807			1. Тана терисида жароҳат - зарарланган қисми териси ранги ўзгарган, конталаш, тери кўчиш аломатлари кузатилмайди кузатилмайди. 2.Меланома қалинлиги - тана терисидаги меланома қалинлиги 2-4 мм дан ошмайди. 3.TNM классификация - T2 N0 M0. 5. Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража		0-6				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5808						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5809						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5810				операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.		18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5811						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5812						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5813						55+ 60+			1.Тана терисини визуал кўрик. 2.Тери ўсмасидан гистология. 3.Дермотоскопия. 4.Фотофeyдер (хол ва доғлар рельефини аниқлаш.)	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5814						0-6				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас

5815								НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас				
5816								НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас				
5817			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (2 йилдан кейин)	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас				
5818				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас				
5819				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас				
5820				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас				
5821	1. Тана терисида жароҳат - зарарланган қисми териси ранги ўзгарган, қонгалаш, тери гипертрофияланган. 2.Меланома қалинлиги - тўқималарга ўсиб қиради, атрофидаги лимфа тўгилар ва бошқа органларга метастаз кузатилади. 3.TNM классификация - T3 N1 M0. 5. Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача,	III- даража		операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.	0-6	90 кун	120 кун	1.Тана терисини визуал кўрик. 2.Тери ўсмасидан гистология. 3.Дермотоскопия. 4.Фотофейдер (хол ва доғлар рельефини аниқлаш.)	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5822									7-14			НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5823									15-17			НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5824									18-35			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5825									36-45			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5826					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5827					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5828				операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5829									7-14			НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5830									15-17			НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5831									18-35			2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5832									36-45			2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5833					46-60				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5834					55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5835				операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5836									7-14			НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5837			15-17						НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5838			18-35						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5839			36-45						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5840			46-60			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас						

5841					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5842			1. Тана терисида жароҳат - зарарланган қисми териси ранги ўзгарган, конталаш, тери гипертрофияланган. 2.Меланома қалинлиги - тўқималарга ўсиб киради, атрофидаги лимфа тугнлар ва бошқа органларга метастаз кузатилади. 3.TNM классификация - T3 N1 M0. 5. Карновский шкаласи -10 дан 30% гача	IV-даража				1.Тана терисини визуал кўрик. 2.Тери ўсмасидан гистология. 3.Дермотоскопия. 4.Фотофейдер (хол ва доғлар рельефини аниқлаш.)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5843	НББ	18 ёшгача							Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5844	НББ	18 ёшгача							Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5845	1 гуруҳ	Муддатсиз							Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5846	1 гуруҳ	Муддатсиз							Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5847	1 гуруҳ	Муддатсиз							Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5848	1 гуруҳ	Муддатсиз							Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5849	3.46 Лимфогранулематоз ва Хожкин касаллиги												
5850	C81; C81.0; C81.1; C81.2; C81.3; C81.7; C81.9; C82; C82.0; C82.1; C82.2; C82.7; C82.9; C83; C83.0; C83.1; C83.2; C83.3; C83.4; C83.5; C83.6; C83.7; C83.8; C83.9; C84; C84.0; C84.1; C84.2; C84.3; C84.4; C84.5; C85; C85.0; C85.1; C85.7; C85.9; C88; C88.0; C88.1; C88.2; C88.3; C88.7;	Лимфогранулематоз ва Хожкин касаллиги.	1.Умумий ҳолсизлик белгилари - ҳолсизлик ва чарқоқ белгилари кузатилади. 2.МСКТ, МРТ, ПЭТ, КТ ва рентгенография ҳулосаси - икки ёки ундан ортиқ диафрагманин бир томонидаги лимфатик зона ёки тизимни зарарланиши, бирор бир экстралимфатик орган ёки тўқимининг диафрагманинг худди шу томонидаги регионал лимфа тугунлар зарарланиши кузатилади. 4. TNM классификация - T1 N0 M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	0-6	60 кун	90 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2 Гистология. 3.Кўкрак қафаси МСКТ.МРТ.4.Тана органлари ПЭТ текшируви.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5851					7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5852					15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5853					18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5854					36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5855					46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5856					55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5857					1.Умумий ҳолсизлик белгилари - ҳолсизлик ва чарқоқ белгилари кузатилади. 2.МСКТ, МРТ,ПЭТ, КТ ва рентгенография ҳулосаси - икки ёки ундан ортиқ диафрагманин бир томонидаги лимфатик зона ёки тизимни зарарланиши, бирор бир экстралимфатик орган ёки тўқимининг диафрагманинг худди шу томонидаги регионал лимфа тугунлар зарарланиши кузатилади. 4. TNM классификация -T2 N0 M0. 5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.				II- даража		0-6	120 кун	180 кун
5858	7-14	НББ	1 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5859	15-17	НББ	1 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5860	18-35	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5861	36-45	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5862	46-60	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5863	55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5864	0-6	НББ	1 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5865	7-14	НББ	1 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5866	15-17	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас							

5867			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(2 йилдан кейин)	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5868				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5869				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5870				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5871	1.Умумий ҳолсизлик белгилари - ҳолсизлик ва чарқоқ белгилари, тана вазни камайиши кузатилади. 2.МСКТ, МРТ, ПЭТ, КТ ва рентгенография ҳулосаси - икки ёки ундан ортиқ диафрагманин бир томонидаги лимфатик зона ёки тизимни зарарланиши, бирор бир экстралимфатик орган ёки тўқиманинг диафрагманинг худди шу томонидаги регионал лимфа туғуллар зарарланиши кузатилади. 4. TNM классификация - T3N2M1. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.	0-6	90 кун	120 кун	1.Қўкрак кафаси рентгенография. 2 Гистология. 3.Қўкрак кафаси МСКТ.МРТ.4.Тана органлари ПЭТ текшируви.	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5872				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5873				15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5874				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5875				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5876				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5877				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5878			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5879				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5880				15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5881				18-35				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5882			36-45	2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5883			46-60	2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5884			55+ 60+	2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5885			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(1 йилдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5886				7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5887				15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5888				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5889				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5890				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5891				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас

5918				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5919				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5920				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5921	1. Беморнинг жағ ости соҳаси - лимфа тугунлар катталашади ва енгил огриклар кузатилади. 3. ҳосила ҳажми - жағ ости лимфа тугунларидаги ҳосила 4,0 смдан катта бўлиб атрофдаги тўқималарга ўсиб кириб лимфа тугунларини зарарлайди. 4. TNM классификация - T3 N1 M0. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Рентгеноскопия. Жағ суякларини куқрак қафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олини. 3.Жағ ва юз соҳасига метастазларини аниқлаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5922				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5923				15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5924				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5925				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5926				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5927				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5928				0-6				90 кун	120 кун	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5929			7-14	НББ	2 йил	Мухтож				Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5930			15-17	НББ	2 йил	Мухтож				Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5931			18-35	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас				Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5932			36-45	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас				Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5933			46-60	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас				Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5934			55+ 60+	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас				Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5935			0-6	90 кун	120 кун	НББ				2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5936			7-14			НББ		2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5937			15-17			НББ		2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5938			18-35			2 гуруҳ		6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5939			36-45			2 гуруҳ		6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5940			46-60			2 гуруҳ		6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5941			55+ 60+			2 гуруҳ		6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5942			1. Беморнинг жағ ости соҳаси - лимфа тугунлар катталашади ва енгил огриклар кузатилади.3. ҳосила ҳажми - жағ ости лимфа тугунларидаги ҳосилани ўлчамидан катий назар жағ суякларини, юз суякларига ўсиб киради ва бошқа органларга метастаз кузатилади. 4. TNM классификация - T4N1M1. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.			IV-даража			0-6			НББ	18 ёшгача	Мухтож
5943				7-14	НББ				18 ёшгача			Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас

5944										НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5945					Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгеноскопия. Жағ суяклари ва кўкрак кафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш. 3.Жағ ва юз соҳасига метастазларини аниклаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5946				1 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5947				1 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5948				1 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
5949	3.48 Оғиз бўшлиғи саратони														
5950	C04; C04.0; C04.1; C04.8; C04.9;	Оғиз бўшлиғи саратони.	1.Оғиз бўшлиғида - хосила пайдо бўлиши ва ноқулайлик хиссиёти бўлиши. 3. хосила ҳажми - хосила 1.0 см катта бўлмайди, шиллик қавтта ўсиб қирмайди. 4.TNM классификация - T1N0M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори	I- даража	Касб касалиғи билан	0-6	60 кун	90 кун	1.Рентгеноскопия. Жағ суяклари ва кўкрак кафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш.3.Жағ ва юз соҳасига метастазларини аниклаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5951						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5952						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5953						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5954						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5955						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5956						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5957						1.Оғиз бўшлиғида - хосила пайдо бўлиши ва ноқулайлик хиссиёти бўлиши ва чайнашда муаммолар кузатилади. 3. хосила ҳажми - хосила 2.0 см катта бўлмайди ва шиллик қаватта 1.0 см ўсиб қиради. 4.TNM классификация - T2N0M0. 5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.				II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Рентгеноскопия. Жағ суяклари ва кўкрак кафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш.3.Жағ ва юз соҳасига метастазларини аниклаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.
5958			7-14	НББ	1 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5959			15-17	НББ	1 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5960			18-35	3 гуруҳ	1 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5961			36-45	3 гуруҳ	1 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5962			46-60	3 гуруҳ	1 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5963			55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас						
5964			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(1 йилдан кейин)	0-6	120 кун		180 кун		НББ			1 йил			
5965				7-14					НББ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5966				15-17					НББ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5967				18-35					3 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5968				36-45					3 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5969				46-60		3 гуруҳ			1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			

5970				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5971	1.Оғиз бўшлиғида - ҳосила пайдо бўлиши ва ноқулайлик хиссиёти бўлиши ва чайнашда муаммолар кузатилади. 3. ҳосила ҳажми - ҳосила 3.0 см атрофида бўлиб шиллик қават ва атрофидаги туқималарга ўсиб киради ва қўллаб региональ лимфа туғунларни зарарлайди. 4.TNM классификация - T3N1M0. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Рентгеноскопия. Жағ суяклари ва кўкрак қафаси. 2 Ўсмдан гистология ва цитология олини.3.Жағ ва юз соҳасига метастазларни аниқлаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5972				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5973				15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5974				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5975				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5976				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5977				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
5978				0-6				операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойгача)	90 кун	120 кун	НББ	2 йил
5979			7-14	НББ	2 йил	Мухтож					Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5980			15-17	НББ	2 йил	Мухтож					Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5981			18-35	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас					Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5982			36-45	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас					Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5983			46-60	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас					Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5984			55+ 60+	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас					Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5985			0-6	операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойдан кейин)	90 кун	120 кун					НББ	2 йил
5986			7-14					НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5987			15-17					НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5988			18-35					2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5989			36-45					2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5990			46-60					2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
5991			55+ 60+					2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас

5992			1.Оғиз бўшлиғида - ҳосила пайдо бўлиши ва ноқулайлик ҳиссиёти бўлиши ва чайнашда муаммолар кузатилади. 3. ҳосила ҳажми - ҳосила 3.0 смдан катта бўлади ва ўсимтанинг ён атрофдаги юмшоқ тўқималар ва суякларга тарқалиши кузатилди.ички органлар функциясининг бузилиши, наркотик оғриқ қолдирувчи воситалардан фойдаланиш. 4.TNM классификация - T4N2Mх. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгеноскопия. Жағ суяклари ва кўкрак кафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш.3.Жағ ва юз соҳасига метастазларни аниқлаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
5993				НББ					18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5994				НББ					18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5995				1 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5996				1 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5997				1 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5998				1 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
5999	3.49 Халқум (бурун-халқум, оғиз-халқум, хиқилдоқ-халқум ва хиқилдоқ) саратони													
6000	C09-14 C09; C09.0; C09.1; C09.8; C09.9; C10; C10.0; C10.1; C10.2; C10.3; C10.4; C10.8; C10.9; C11; C11.0; C11.1; C11.2; C11.3; C11.8; C11.9; C12; C13; C13.0; C13.1; C13.2; C13.8; C13.9; C14; C14.0; C14.1; C14.2; C14.8;	Халқум (бурун-халқум, оғиз-халқум, хиқилдоқ-халқум ва хиқилдоқ) саратони.	1. Дисфагиянинг белгилари - ютинишда ва нафас олишда енгил даражадаги ўзгаришлар сезилади. 2.Халқум ЭФГДС ва МРТ/КТ текшируви ҳўлосаси- ўсимта шиллиқ ва шиллиқ ости қаватладари остига ўсиб қирмайди. 3.TNM классификация - T1N0M0 5.Карновский шкаласи - 90% дан юкори.	I- даража	Касб касаллиги билан	60 кун	90 кун	1.ЭФГДС. 2.Ўсмадан гистология.3.Қон умумий таҳлили. 4.Ларингоскопия. 5. Кўкрак кафаси органлари КТ ва МРТ текширувлари метастазларни аниқлаш учун.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6001				0					0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6002				0					0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6003				0					0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6004				0					0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6005				0					0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6006				0					0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6007	C09-14 C09; C09.0; C09.1; C09.8; C09.9; C10; C10.0; C10.1; C10.2; C10.3; C10.4; C10.8; C10.9; C11; C11.0; C11.1; C11.2; C11.3; C11.8; C11.9; C12; C13; C13.0; C13.1; C13.2; C13.8; C13.9; C14; C14.0; C14.1; C14.2; C14.8;	Халқум (бурун-халқум, оғиз-халқум, хиқилдоқ-халқум ва хиқилдоқ) саратони.	1. Дисфагиянинг белгилари - ютинишда ва нафас олишда енгил даражадаги ўзгаришлар сезилади. 2.Халқум ЭФГДСК, МРТ ва КТ текшируви ҳўлосаси - ўсма шиллиқ ва шиллиқ ости қаватладари остига ўсиб қирмайди. 3.TNM классификация - T1 N0 M0 5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	90 кун	120 кун	1.ЭФГДС. 2.Ўсмадан гистология.3.Қон умумий таҳлили. 4.Ларингоскопия. 5. Кўкрак кафаси органлари КТ ва МРТ текширувлари метастазларни аниқлаш учун.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6008				НББ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6009				НББ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6010				3 гуруҳ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6011				3 гуруҳ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6012				3 гуруҳ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6013				3 гуруҳ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6014			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(1 йилдан кейин)		90 кун	120 кун		1.ЭФГДС. 2.Ўсмадан гистология.3.Қон умумий таҳлили. 4.Ларингоскопия. 5. Кўкрак кафаси органлари КТ ва МРТ текширувлари метастазларни аниқлаш учун.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6015									НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6016									НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6017									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	

6018				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6019				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6020				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6021	1. Дисфагиянинг белгилари - ютинишда ва нафас олишда сезирарли даражадаги ўзгаришлар кузатилади. 2.Халқум ЭФГДСК ва МРТ/КТ текшируви хулосаси - хосила халқумдан ташқарига ўсиб киради, бир нечта лимфа тугунларини зарарлайди. 3.TNM классификация - T3N1M0.5.Карновский шкаласи -41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.ЭФГДС. 2.Ўсмадан гистология.3.Қон умумий таҳлили. 4.Ларингоскопия. 5. Кўкрак қафаси органлари КТ ва МРТ текширувлари метастазларни аниқлаш учун.	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6022				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6023				15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6024				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6025				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6026				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6027				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6028				0-6				90 кун	120 кун	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6029			7-14	НББ	2 йил	Мухтож				Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6030			15-17	НББ	2 йил	Мухтож				Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6031			18-35	2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас				Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6032			36-45	2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас				Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6033			46-60	2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас				Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6034			55+ 60+	2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас				Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6035			0-6	90 кун	120 кун	НББ				2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6036			7-14			НББ		2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6037			15-17			НББ		2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6038			18-35			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6039			36-45			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6040			46-60			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6041			55+ 60+			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6042			1. Дисфагиянинг белгилари - ютинишда ва нафас олиш бузилишининг яққол белгилари кузатилади. 2.Халқум ЭФГДСК ва МРТ/ КТ текшируви хулосаси - хосила халқумдан ташқарига ўсиб киради, Кўкс оралиги, ўпкага, перикардга ва бошқа органларини зарарлайди. 3.TNM классификация - T4N1Mx. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.			IV-даража			0-6			НББ	18 ёшгача	Мухтож
6043				7-14	НББ				18 ёшгача			Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас

[illegible]

6070				55+ 60+					0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6071				0-6					0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6072				7-14					0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6073				15-17					0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6074				18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қон умумий таҳлили. 2.Ўсмадан гистология. 3.Тана сўяклари КТ ёки МСКТ текшируви. 4.Тана органлари ПЭТ.		0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6075				36-45					0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6076				46-60					0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6077				55+ 60+					0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6078				0-6					0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
6079				7-14					0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
6080				15-17					0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
6081				18-35	Зудлик билан	Зудлик билан			0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
6082				36-45					0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
6083				46-60					0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
6084				55+ 60+					0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
6085				0-6					0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
6086				7-14					0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
6087				15-17					0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
6088				18-35	60 кун	90 кун			0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
6089				36-45					0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
6090				46-60					0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
6091				55+ 60+					0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Мўхтож эмас
6092	1.Оғрик - беморда зарарланган сўяклар соҳасидаги оғрик, қарчоқ, умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2. МРТ/КТ ва рентген ҳулосаси - ўсма ҳажми 2.5 см катта бўлмайди ва бир жойда жойлашади. 4.TNM классификация - T2N1M0 .5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача	II- даража		0-6					НББ	18 ёшгача	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6093				7-14					НББ	18 ёшгача	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6094				15-17					НББ	18 ёшгача	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6095				18-35					3 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

6096					Иккала кафтда - биринчи бош бармоқларнинг асосидан чўлтоғлиги	36-45	Зудлик билан	Зудлик билан
6097						46-60		
6098						55+ 60+		
6099						46-60		
6100						55+ 60+		
6101					Бир кафтда - биринчи бармоқдан ташқари барча бармоқларнинг асосидан чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан
6102						7-14		
6103						15-17		
6104						18-35		
6105						36-45		
6106						46-60		
6107						55+ 60+		
6108						46-60		
6109					55+ 60+	Зудлик билан	Зудлик билан	
6110					0-6			
6111					7-14			
6112					15-17			
6113					18-35			
6114					36-45			
6115					46-60			
6116					55+ 60+			
6117					46-60	Зудлик билан	Зудлик билан	
6118					55+ 60+			

[illegible]

[illegible][illegible]

6171				Пирагов чўлтоқлиги (иккала оёқда)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан
6172					36-45		
6173					46-60		
6174					55+ 60+		
6175				операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	30 кун	60 кун
6176					7-14		
6177					15-17		
6178					18-35		
6179					36-45		
6180					46-60		
6181					55+ 60+		
6182		1 Оғрик - беморда зарарланган суяклар соҳасидаги оғрик, чарчок, умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2. МРТ/КТ ва рентген ҳулосаси - ўсма хажмидан каътий назар бир неча жойда жойлашади. 4.TNM классификация - Т3 N2 Мх. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	Бир қўлда - елка чўлтоқлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан
6183					7-14		
6184					15-17		
6185					18-35		
6186					36-45		
6187					46-60		
6188					55+ 60+		
6189				Бир қўлда - билак чўлтоқлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан
6190					7-14		
6191					15-17		
6192					18-35		
6193					36-45		
6194					46-60		
6195					55+ 60+		
6196					0-6		

2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези

6197							7-14		
6198							15-17		
6199						Бир қўлда - кафт чўлтоғлиги	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан
6200							36-45		
6201							46-60		
6202							55+ 60+		
6203							0-6		
6204							7-14		
6205							15-17		
6206						Бир қўлда - 1чи ёки 5чи бармоқдан ташқари барча бармоқлар кафт суяклари билан чўлтоғлиги	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан
6207							36-45		
6208							46-60		
6209							55+ 60+		
6210							0-6		
6211							7-14		
6212							15-17		
6213						Бир қўлда - барча бармоқлар асосидан чўлтоғлиги	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан
6214							36-45		
6215							46-60		
6216							55+ 60+		
6217							0-6		
6218							7-14		
6219							15-17		
6220						Болдир чўлтоғлиги	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан
6221							36-45		
6222							46-60		

НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ

6223				55+ 60+		
6224				0-6		
6225				7-14		
6226				15-17		
6227			Сон чўлтоғлиғи	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан
6228				36-45		
6229				46-60		
6230				55+ 60+		
6231				0-6		
6232				7-14		
6233				15-17		
6234			Чанок-сон бугимидан экзoартикуляция	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан
6235				36-45		
6236				46-60		
6237				55+ 60+		
6238				0-6		
6239				7-14		
6240				15-17		
6241			операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (бир йилгача)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан
6242				36-45		
6243				46-60		
6244				55+ 60+		
6245				0-6		
6246				7-14		
6247				15-17		
6248			ПХТ, Нур терапия курслари ўтказилган.(1 йилдан сўнг)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан

2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бодир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас

6249	I.Оғрик - беморда зарарланган суяклар соҳасидаги оғрик, чарчок, умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади.2. МРТ/КТ ва рентген ҳулосаси - ўсма бир неча жойда жойлашуви ва зарарийлиги ва ҳазиндан қалътий назар, лимфа тугунларга ва бошқа органларга метастаз кузатилади. 4. TNM классификация - T4 N1 Mx.5. Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража		36-45		
6250				46-60		
6251				55+ 60+		
6252				0-6		
6253				7-14		
6254				15-17		
6255				18-35		
6256				36-45		
6257				46-60		
6258				55+ 60+		
6259				0-6		
6260				7-14		
6261				15-17		
6262				18-35		
6263				36-45		
6264				46-60		
6265				55+ 60+		
6266				0-6		
6267				7-14		
6268				15-17		
6269				18-35		
6270				36-45		
6271				46-60		
6272				55+ 60+		
6273				0-6		
6274				7-14		

2 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўҳтож эмас
2 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўҳтож эмас
2 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўҳтож эмас
НББ	18 ёшгача	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
НББ	18 ёшгача	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
НББ	18 ёшгача	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
1 гуруҳ	Муддатсиз	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
1 гуруҳ	Муддатсиз	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
1 гуруҳ	Муддатсиз	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
1 гуруҳ	Муддатсиз	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
НББ	18 ёшгача	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
НББ	18 ёшгача	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
НББ	18 ёшгача	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
1 гуруҳ	Муддатсиз	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
1 гуруҳ	Муддатсиз	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
1 гуруҳ	Муддатсиз	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
1 гуруҳ	Муддатсиз	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
НББ	18 ёшгача	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
НББ	18 ёшгача	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
НББ	18 ёшгача	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
1 гуруҳ	Муддатсиз	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
1 гуруҳ	Муддатсиз	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
1 гуруҳ	Муддатсиз	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
1 гуруҳ	Муддатсиз	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
НББ	18 ёшгача	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези, Бионик қафт протези
НББ	18 ёшгача	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези, Бионик қафт протези

бир қўлда билак чўлтоғи, иккинчи қўлда кафт чўлтоғи	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
бир қўлда елка чўлтоғи, иккинчи қўлда кафт чўлтоғи	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Иккала қўл кафтида - барча бармоқлар асосидан чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Иккала оёқ боддир чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		

[illegible]

6327				36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6328				46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6329				55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6330	1.Пешоб ажралишидаги ўзгаришлар - енгил даражада, яъни сийдик тугилиши ва бел соҳасидаги огриклар кузатилади. 2.УТТ, МСКТ ва экскретор урография текшируви ҳулосаси - ўсма ҳажми 7 см дан 10 см гача катталиқда бўлади ва буйрак тўқимасидан ташқарига чиқмайди. 3.TNM классификация - T2 N0 M0.5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	1.операция бўлмаган.2. ПХТ ва радиотерапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.УТТ буйрак ва корин бўшлиғи. 2.Ўсмадан гистология. 3. Кичик чанок органлари МСКТ ёки КТ текшируви	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6331				7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6332				15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6333				18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6334				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6335				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6336				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6337				0-6				Лапороскопик радикал нефрэктомия ёки радикал нефрэктомия (2 йилдан кейин).	Зудлик билан	Зудлик билан	НББ	18 ёшгача
6338		7-14	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво					Мухтож эмас	
6339		15-17	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво					Мухтож эмас	
6340		18-35	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво					Мухтож эмас	
6341		36-45	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво					Мухтож эмас	
6342		46-60	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво					Мухтож эмас	
6343		55+ 60+	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво					Мухтож эмас	
6344	1.Пешоб ажралишидаги ўзгаришлар - енгил даражада, яъни сийдик тугилиши ва бел соҳасидаги огриклар кузатилади. 2.УТТ, МСКТ ва экскретор урография текшируви ҳулосаси - ўсма буйрак тўқимасидан ташқари пастки кавак вена ва буйрак веналари мускул қаватига ўсиб қиради, регионал лимфа тугунларга метастазлар кузатилади. 3.TNM классификация - T3 N1 M0. 5. Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	1.операция бўлмаган.2. ПХТ ва радиотерапия курслари ўтказилган.	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6345				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6346				15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6347				18-35				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6348				36-45				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6349				46-60				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6350				55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6351		0-6			НББ	18 ёшгача		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6352		7-14			НББ	18 ёшгача		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		

6353								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6354						Лапароскопик радикал нефрэктомия ёки радикал нефрэктомия.(биринчи йили)	Зудлик билан	Зудлик билан	1.УТТ буйрак ва қорин бўшлиғи. 2.Ўсмадан гистология. 3. Кичик чанок органлари МСКТ ёки КТ текшируви	2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6355					2 гуруҳ					2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6356					2 гуруҳ					2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6357					2 гуруҳ					2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6358					НББ					18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6359						Радикал нефрэктомия 1 йилдан кейин.	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6360					НББ					18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6361					2 гуруҳ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6362					2 гуруҳ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6363					2 гуруҳ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6364					2 гуруҳ					1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6365	1.Пешоб ажралишидаги ўзгаришлар - енгил даражада, яъни сийдик тутилиши ва бел соҳасидаги оғриқлар кузатилади. 2.УТТ, МСКТ ва экскретор урография текшируви ҳулосаси - ўсма буйрак тўқимасидан ташқари геротафациясидан ташқарига буйрак усти беига ўсиб кириши ва пастки кавак вена ва буйрак веналари мускул каватига ўсиб киради. 3.TNM классификация - T4 N2 Mx. 5. Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача	IV-даража	Ягона буйрак нефрэктомияси, солитар ва кўп миқдордаги метастазларинини олиб ташлаш.	0-6	Зудлик билан					Зудлик билан	1.УТТ буйрак ва қорин бўшлиғи. 2.Ўсмадан гистология. 3. Кичик чанок органлари МСКТ ёки КТ текшируви	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво
6366				7-14		НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво			хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун			
6367				15-17		НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво			хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун			
6368				18-35		1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво			хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун			
6369				36-45		1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво			хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун			
6370				46-60		1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво			хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун			
6371				55+ 60+		1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво			хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун			
6372					Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланishi	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.УТТ буйрак ва қорин бўшлиғи. 2.Ўсмадан гистология. 3. Кичик чанок органлари МСКТ ёки КТ текшируви	НББ		18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
6373			7-14	НББ		18 ёшгача				Мухтож		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун		
6374			15-17	НББ		18 ёшгача				Мухтож		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун		
6375			18-35	1 гуруҳ		Муддатсиз				Мухтож		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
6376			36-45	1 гуруҳ		Муддатсиз				Мухтож		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
6377			46-60	1 гуруҳ		Муддатсиз				Мухтож		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
6378	55+ 60+	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож		Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво				хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун					

6379	3.52 Простата бези саратони														
6380	C61; D29.1;	Простата бези саратони.	1.Пешоб келишида ўзгаришлар - қовуқ тўлиқ бўшамаганлик хиссиёти, пешоб томчилаб келиши ёки тезлиги пасайиши кузатилади. 2.МРТ/КТ ва УТТ текшируви ҳулосаси - ўзгаришлар кузатилмайди. 4.TNM классификация - T1 N0 M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	II- даража	1.операция бўлмаган. 2.операция бўлган (ПХТ ва радиотерапия курслари ўтказилган 1 йил кузатувдан сўнг)	18-35	80 кун	120 кун	1. УТТ простата бези ва кичик чанок органлари. 2.Гистология. 3.Простата безини ректал бармоқ билан текширув. 4.Корин бўшлиғи органлари МРТ/КТ текшируви.	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6381						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6382						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6383						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6384			1.Пешоб келишида ўзгаришлар - қовуқ тўлиқ бўшамаганлик хиссиёти, пешоб томчилаб келиши ёки тезлиги пасайиши кузатилади. 2.МРТ/КТ ва УТТ текшируви ҳулосаси - безнинг иккала бўлагиди ҳам жойлашади без капсуласидан ташқари паранпростатик клетчатка ва уруғ пуфакчаларига ўсманнинг инвазияси кузатилади. 4.TNM классификация - T3N1M0. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	18-35	80 кун	120 кун	1. УТТ простата бези ва кичик чанок органлари. 2.Гистология. 3.Простата безини ректал бармоқ билан текширув. 4.Корин бўшлиғи органлари МРТ/КТ текшируви.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6385						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6386						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6387						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6388					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойгача)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6389						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6390						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6391						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6392					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойдан кейин)	18-35				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6393						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6394						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6395						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6396			1.Пешоб келишида ўзгаришлар - қовуқ тўлиқ бўшамаганлик хиссиёти, пешоб томчилаб келиши ёки тезлиги пасайиши кузатилади. 2.МРТ/КТ ва УТТ текшируви ҳулосаси - безнинг иккала бўлагиди ҳам жойлашади без капсуласидан ташқари паранпростатик клетчатка ва уруғ пуфакчаларига ўсманнинг инвазияси ва кичик тос органларига тарқалиши кузатилади. 4.TNM классификация - T4N1Mx. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманнинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманнинг парчланиши	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. УТТ простата бези ва кичик чанок органлари. 2.Гистология. 3.Простата безини ректал бармоқ билан текширув. 4.Корин бўшлиғи органлари МРТ/КТ текшируви.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6397						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6398						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6399						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6400					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.	18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6401						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6402						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	
6403						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич	

6404	3.53 Момк саратони													
6405	C62; C62.0; C62.1; C62.9; D29.2;	Мояк саратони.	1. Мояклардаги ўзгаришлар - мояк соҳасида соҳасида шиш пайдо бўлади. 2. TNM классификация - T1N0M0. 4. МРТ/КТ ва УТТ хулосаси - моякда ўсма аникланади. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори	I- даража	Касб касаллиги билан	60 кун	90 кун	1. УТТ мояклар.2.Ўсмадан гистология.3.Қорин бўшлиги ва чанок органлари МРТ/КТ текшируви. 4.Онкомаркёрлар.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6406									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6407									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6408									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6409									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6410									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6411									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6412									1. Мояклардаги ўзгаришлар - мояк соҳасида соҳасида шиш пайдо бўлади. 2.TNM классификация - T2N1M0. 4.МРТ/КТ ва УТТ хулосаси - моякда ўсма аникланади. 5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йил кузатувдан сўнг)	120 кун	180 кун	1. УТТ мояклар.2.Ўсмадан гистология.3.Қорин бўшлиги ва чанок органлари МРТ/КТ текшируви. 4.Онкомаркёрлар.
6413	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6414	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6415	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6416	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6417	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6418	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6419	1. Мояклардаги ўзгаришлар - мояк соҳасида соҳасида шиш пайдо бўлади. 2.TNM классификация - T3N1M0. 4.МРТ/КТ ва УТТ хулосаси - моякда ўсма чов лимфа туғунлари ва ёнбош суякларига ўсиб киради. 5.Карновский шкаласи -41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	90 кун	120 кун	1. УТТ мояклар.2.Ўсмадан гистология.3.Қорин бўшлиги ва чанок органлари МРТ/КТ текшируви. 4.Онкомаркёрлар.	НББ	2 йил						
6420							НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6421							НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6422							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6423							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6424							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6425							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас			
6426										90 кун	120 кун	1. УТТ мояклар.2.Ўсмадан гистология.3.Қорин бўшлиги ва чанок органлари МРТ/КТ текшируви. 4.Онкомаркёрлар.	НББ	2 йил
6427	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6428	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6429	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас									

6430						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6431						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6432						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6433						0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6434						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6435						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6436						18-35	90 кун	120 кун	1.УТТ моятлар.2.Ўсмадан гистология.3.Қорин бўшглиги ва чанок органлари МРТ/КТ текшируви. 4.Онкомаркёрлар.	2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6437						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6438						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6439						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6440			1. Моятлардаги ўзгаришлар - моят соҳасида соҳасида шини пайдо бўлади. 2. Пальпацияда - моятда хосида аникланади ва қовуқ соҳасидаги лимфа тугунлар катталашади. 4.МРТ/КТ ва УТТ хулосаси - моятда ўсма чов лимфа тугунлари, кичик чанок соҳаси органларига ва ёнбош суякларига ўсиб киради. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража						НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6441						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6442						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6443						18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.УТТ моятлар.2.Ўсмадан гистология.3.Қорин бўшглиги ва чанок органлари МРТ/КТ текшируви. 4.Онкомаркёрлар.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6444						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6445						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6446						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6447	3.54 Мезотелиал ва юмшоқ тўқималар хавфли ўсмалари													
6448	C45; C45.0; C45.1; C45.2; C45.7; C45.9; C46; C46.0; C46.1; C46.2; C46.3; C46.7; C46.8; C46.9; C49; C49.0; C49.1; C49.2; C49.3; C49.4; C49.5; C49.6; C49.8; C49.9; D19	Мезотелиал ва юмшоқ тўқималар хавфли ўсмалари. Плевра мезотелиномаси. Қорин парда мезотелиномаси. Перикард мезотелиномаси. Бошқа органларда жойлашган мезотелинома.	1Оғриклар - кўкрак қафасидаги енгил оғриклар бўлиши. 3. МРТ/КТ ва рентгенография хулосаси - плевра лимфа тугунлари зарарланиш, кўке оралигига ўтмаган бўлиши. 4. TNM классификация - T1N0M0 5. Операция - ўтказилмаган. 6.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража		0-6				0	0	Мухтож эмас	Полиатив даво	Мухтож эмас
6449						7-14				0	0	Мухтож эмас	Полиатив даво	Мухтож эмас
6450						15-17				0	0	Мухтож эмас	Полиатив даво	Мухтож эмас
6451					Касб касаллиги билан	18-35	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Гистология.3.Кўкрак қафаси ва қорин бўшглиги КТ ёки МРТ текшируви 4.ПЭТ текшируви	0	0	Мухтож эмас	Полиатив даво	Мухтож эмас
6452						36-45				0	0	Мухтож эмас	Полиатив даво	Мухтож эмас
6453						46-60				0	0	Мухтож эмас	Полиатив даво	Мухтож эмас
6454						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Полиатив даво	Мухтож эмас

6455	1.Оғриклар - кўкрак кафасидаги енгил оғриклар бўлиши жисмоний ҳаракатда кучайиши. 3. МРТ/КТ ва рентгенография ҳулосаси - плевра лимфа туғуллари зарарланиш, кўкс оралиғига ўтмаган бўлиши. 4. TNM классификация - T2N0M0. 5. Операция - ўпка ёки плевра ва перикардни бир қисми олиб ташланган. 6.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йил кузатувадан сўнг)	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак кафаси рентгенография. 2.Гистология.3.Кўкрак кафаси ва корин бўшлиғи КТ ёки МРТ текшируви 4.ПЭТ текшируви	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6456				7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6457				15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6458				18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6459				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6460				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6461				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6462	1.Оғриклар - кўкрак кафасидаги доимий оғриклар бўлиши. 3. МРТ/КТ ва рентгенография ҳулосаси - плевра лимфа туғуллари зарарланиш, кўкс оралиғига, перикард ёки ўпкага ўсиб қиради. 4. TNM классификация - T3N0M0. 5. Операция - ўпка ёки плевра ва перикардни бир қисми олиб ташланган. 6.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Кўкрак кафаси рентгенография. 2.Гистология.3.Кўкрак кафаси ва корин бўшлиғи КТ ёки МРТ текшируви 4.ПЭТ текшируви	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6463				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6464				15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6465				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6466				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6467				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6468				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6469			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6470				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6471				15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6472				18-35				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6473				36-45				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6474				46-60				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6475				55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6476			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. 6 ойгача	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6477				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6478				15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6479				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6480				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас

6481						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6482						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6483			1.Оғриклар - кўкрак кафасидаги доимий оғриклар бўлиши тинч ҳолатда Ҳансираш кузатилади. 3. МРТ/КТ ва рентгенография хулосаси - плевра лимфа тўгунлари зарарланиш кўкс оралигига, перикард ёки ўпкага ва бошқа органларга тарқалиши кузатилади. 4. TNM классификация - T4N2Mх. 5. Операция - иноперабилъ. 6.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
6484						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
6485						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
6486				Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши		18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак кафаси рентгенография. 2.Гистология.3.Кўкрак кафаси ва корин бўшлиғи КТ ёки МРТ текшируви 4.ПЭТ текшируви	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
6487						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
6488						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
6489						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
6490	3.55 Юрак ва кўкс оралиғи соҳаси ўсма касалликлари													
6491	C38; C38.0; C38.1; C38.2; C38.3; C38.4; C38.8; D15.1; D15.2;	Юрак ва кўкс оралиғи соҳаси ўсма касалликлари	1.Оғриклар - тўш орти соҳасида доимий бўлмаган кичка давоми этувчи оғрик, Ҳансираш ва энтикиш кузатилмайди. 2. МРТ/КТ ва рентгенография хулосаси - юрак бўлмача ёки коринчасида ёки кўкс оралиғида ўсма аниқланади. 3. TNM классификация - T1N0M0 4.Карновский шкаласи - 90% дан юқори	I- даража		0-6				0	0	Мухтож эмас	Полиатив даво	Мухтож эмас
6492						7-14				0	0	Мухтож эмас	Полиатив даво	Мухтож эмас
6493						15-17				0	0	Мухтож эмас	Полиатив даво	Мухтож эмас
6494				Касб касаллиғи билан		18-35	120 кун	180 кун	1.Юракни МРТ ва МСКТ текшируви 2.Юрак бўшлиқлари венстрикулогарфияси.3.Диагности к торокотомия ва перикард пункцияси орқали гистологик текширув.	0	0	Мухтож эмас	Полиатив даво	Мухтож эмас
6495						36-45				0	0	Мухтож эмас	Полиатив даво	Мухтож эмас
6496						46-60				0	0	Мухтож эмас	Полиатив даво	Мухтож эмас
6497						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Полиатив даво	Мухтож эмас
6498			1.Оғриклар - тўш орти соҳасида оғрик, артральгия, Ҳансираш ва энтикиш кузатилмайди. 2. МРТ/КТ ва рентгенография хулосаси - юрак бўлмача ёки коринчасида ёки кўкс оралиғида ўсма аниқланади. 3. TNM классификация - T1N0M0 4.Карновский шкаласи - 71%-80% гача	II- даража		0-6				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6499						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6500						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6501				операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йил кузатувдан сўнг)		18-35	120 кун	180 кун	1.Юракни МРТ ва МСКТ текшируви.2.Юрак бўшлиқлари венстрикулогарфияси.3.Диагности к торокотомия ва перикард пункцияси орқали гистологик текширув.	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6502						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6503						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6504						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6505			1.Оғриклар - тўш орти соҳасида оғрик, артральгия, Ҳансираш ва энтикиш бўлади. 2. МРТ/КТ ва рентгенография хулосаси - юрак бўлмача ёки коринчасида ёки кўкс оралиғида ўсма аниқланади. 3. TNM классификация - T3N1M0 4.Карновский шкаласи - 41%-70% гача.	III- даража		0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6506						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас

6507								НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6508								2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6509								2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6510								2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6511								2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6512								НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6513								НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6514								НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6515								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6516								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6517								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6518								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6519								НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6520								НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6521								НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6522								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6523								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6524								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6525								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6526		1.Оғриклар - тўш орти соҳасида оғрик, артральгия, Ҳансираш ва энгикиш бўлади. 2. МРТ/КТ ва рентгенография хулосаси - юрак бўлмача ёки қоринчасида ёки кўкс оралиғида ўсма аниқланади. 3. TNM классификация - T4N1Mx 4.Карновский шкаласи - 10% - 30% гача.	IV-даража					НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
6527								НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
6528								НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
6529								1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
6530								1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
6531								1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
6532								1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

6533	3.56 Суяк ва бўғим тоғайлари хавфсиз ўсмалари. Хондрома. Остеонд-остеома. Суяк-тоғай экзостоз. Остеобластокластома													
6534	D14; D14.0; D14.1; D16; D16.0; D16.1; D16.2; D16.3; D16.4; D16.5; D16.6; D16.7; D16.8; D16.9	Суяк ва бўғим тоғайлари хавфсиз ўсмалари. Хондрома. Остеонд-остеома. Суяк-тоғай экзостоз. Остеобластокластома	1.Суякларда ўзгаришлар - қалинлашиши, пайпасланадиган суяк неоплазмалари аниқланмайди. 2.MPT/КТ ва рентген хулосаси - суяк ичи ёки суяк ўсадиган неоплазмалар, суякларнинг шишиши аниқланади. 3. TNM классификация - T1N0M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	60 кун	90 кун	1. MPT/КТ ва рентгенография зарарланган суяклар 2.Гистология. 3.ПЭТ текшируви.4.Онкомаркерлар.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6535									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6536									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6537									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6538									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6539									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6540									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас	
6541									1.Суякларда ўзгаришлар - қалинлашиши, пайпасланадиган суяк неоплазмалари аниқланмайди. 2.MPT/КТ ва рентген хулосаси - суяк ичи ёки суяк ўсадиган неоплазмалар, суяклардан ўсган ҳосила аниқланади. 3. TNM классификация - T2N0M0. 5.Карновский шкаласи - 71% - 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	120 кун	180 кун	1.MPT/КТ ва рентгенография зарарланган суяклар 2.Гистология. 3.ПЭТ текшируви.4.Онкомаркерлар.
6542	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6543	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6544	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6545	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6546	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6547	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6548	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6549	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6550	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6551	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6552	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6553	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6554	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас									
6555	1.Суякларда ўзгаришлар - қалинлашиши, пайпасланадиган суяк неоплазмалари аниқланади. 2.MPT/КТ ва рентген хулосаси - суяк ичи ёки суяк ўсадиган неоплазмалар, суяклардан ўсган ҳосила ва ён атрофдаги туқималарга ўсиб кириши аниқланади. 3. TNM классификация - T3N1M0 5.Карновский шкаласи - 41% - 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	90 кун	120 кун	НББ	2 йил	Мухтож			Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6556						НББ	2 йил	Мухтож			Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6557						НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас				
6558						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас				

6559					36-45							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6560					46-60							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6561					55+ 60+							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6562					0-6							НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6563					7-14							НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6564					15-17							НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6565					18-35	90 кун	120 кун				1.МРТ/КТ ва рентгенография зарарланган суяклар 2.Гистология. 3.ПЭТ текшируви.4.Онкомаркерлар.	2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6566					36-45							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6567					46-60							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6568					55+ 60+							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6569					0-6							НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6570					7-14							НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6571					15-17							НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6572					18-35	90 кун	120 кун					2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6573					36-45							2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6574					46-60							2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6575					55+ 60+							2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6576			1.Суякларда ўзгаришлар - каллилашиши, пайпасланадиган суяк неоплазмалари аникланади. 2.МРТ/КТ ва рентген хулосаси - суяк ичи ёки суяк ўсадиган неоплазмалар, суяклардан ўсган хосила ва ён атрофдаги тўқималарга ўсиб кириши аникланади. 3.TNM классификация - T4N1Mх. 5. Карновский шкаласи - 10% - 30% гача.	IV-даража		0-6						НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
6577					7-14							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
6578					15-17							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
6579					18-35	Зудлик билан	Зудлик билан				1.МРТ/КТ ва рентгенография зарарланган суяклар 2.Гистология. 3.ПЭТ текшируви.4.Онкомаркерлар.	1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
6580					36-45							1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
6581					46-60							1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
6582					55+ 60+							1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун

6583	3.57 Қулоқ олди сўлак бези хавфли ўсмаси														
6584	C07;	Қулоқ олди сўлак бези хавфли ўсмаси	1. Оғриклар - қулоқ соҳасида енгил оғриклар бўлиши. 2.MPT/КТ ва рентген текшируви хулосаси -ўсимта ҳажми- 2,0 см дан ошмайди. 3. TNM классификация - T1N0M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	60 кун	90 кун	1.Рентгенография кўкрак кафаси ва сўлак бези УТТ. 2 Гистология. 3.Қон умумий таҳлили. 4.Сўлак бези КТ ёки МРТ текшируви.5.ПЭТ текшируви. 6.Онкомаркерлар 7. Сийдик умумий таҳлили..	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6585									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6586									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6587									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6588									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6589									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6590									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6591			1. Оғриклар - қулоқ соҳасида енгил оғриклар бўлиши ва ҳосила пайпасланиши. 2.MPT/КТ ва рентген текшируви хулосаси -ўсимта ҳажми- 2,0 - 4,0 см бўлиши. 3. TNM классификация - T2N0M0. 5.Карновский шкаласи - 71% - 80% гача.	II- даража	операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йил кузатувадан кейин)	90 кун	120 кун	1.Рентгенография кўкрак кафаси ва сўлак бези УТТ. 2 Гистология. 3.Қон умумий таҳлили. 4.Сўлак бези КТ ёки МРТ текшируви.5.ПЭТ текшируви. 6.Онкомаркерлар 7. Сийдик умумий таҳлили..	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6592									НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6593									НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6594									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6595									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6596									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6597									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6598			1. Оғриклар - қулоқ соҳасида санчикли оғриклар бўлиши. 2.MPT/КТ ва рентген текшируви хулосаси -ўсимта ҳажми- 4,0 см катта бўлиши. 3. TNM классификация - T3N1M0. 5.Карновский шкаласи - 41% - 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	90 кун	120 кун	1.Рентгенография кўкрак кафаси ва сўлак бези УТТ. 2 Гистология. 3.Қон умумий таҳлили. 4.Сўлак бези КТ ёки МРТ текшируви.5.ПЭТ текшируви. 6.Онкомаркерлар 7. Сийдик умумий таҳлили..	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6599									НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6600									НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6601									2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6602									2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6603									2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6604									2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6605											НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6606											НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас

6607										НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6608										2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6609										2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6610										2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6611										2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6612										НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6613										НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6614										НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6615										2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6616										2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6617										2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6618										2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6619			1. Оғриклар - қулоқ соҳасида санчикли характерга эга доимий бўлиши. 2.МРТ/КТ ва рентген текшируви хулосаси -ўсимта терига ўсиб кирали. 3. TNM классификация - T4N1Mx. 5.Карновский шкаласи - 10% - 30% гача..	IV-даража						НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
6620										НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
6621										НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
6622										1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
6623										1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
6624										1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
6625										1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
6626	3.58 Ректосигмоял бирикма хавфли ўсмаси													
6627	C19; D01.1; D12.7;	Ректосигмоял бирикма хавфли ўсмаси	1.Диспептик белгилар - сурункали ич қотини ёки диарей ҳолати кузатилмайдн. 2.Оғрик - чап ёнбош соҳасида оғрик ва енгил дискомфорт кузатилади. 3. МСКТ/КТ колоноскопия текшируви хулосаси - ўсимта ичак шиллиқ қаватига ўсиб крмайдн. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	1- даража						0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6628										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6629										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6630										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6631										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6632										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас

6633				55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6634		1.Диспептик белгилар - сурункали ич котиши ёки диарея ҳолати вакти - вакти билан кузатилади. 2.Оғрик - чап ёнбош соҳасида оғрик ва дискомфорт кузатилади. 3. МСКТ/КТ колоноскопия текшируви хулосаси - ўсимта ичак шиллиқ қаватига ўсиб киради. 4 5.Карновский шкаласи - 71% - 80 % гача.	II- даража		0-6			НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6635				7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6636				15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6637			операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	18-35	120 кун	180 кун	1.Ўсманинг гистологик текшируви.2.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 3.Қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МСКТ текшируви.	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6638				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6639				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6640				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6641				0-6				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6642				7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6643				15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6644			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)	18-35	120 кун	180 кун	1.Ўсманинг гистологик текшируви.2.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 3.Қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МСКТ текшируви.	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6645				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6646				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6647				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6648		1.Диспептик белгилар - сурункали ич котиши ёки диарея ҳолати. 2.Оғрик - чап ёнбош соҳасида оғрик ва дискомфорт кузатилади. 3. МСКТ/КТ колоноскопия текшируви хулосаси - ўсимта ичак муқкул қаватига ўсиб киради. 5.Карновский шкаласи - 41% - 70 % гача.	III- даража		0-6			НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6649				7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6650				15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6651			операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган. (1 йилгача)	18-35	90 кун	120 кун	1.Ўсманинг гистологик текшируви.2.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 3.Қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МСКТ текшируви.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6652				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6653				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6654				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6655				0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6656				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас

6683				55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6684		1.Оғриклар - тўғри ичакдан қон кетиши, думгаза ва оралик соҳасида оғрик кузатилади. 2.Тана вази йўқотиш - кузтилмайди. 3.МСКТ/КТ колоноскопия текшируви хулосаси - ўсиммга 5 см гача шаклланиш, ичак деворини ўсиб қиради. 4.TNM классификация - T2N0M0. 6.Карновский шкаласи - 71 % - 80 % гача.	II- даража				1.Ичаклар рентгеноскопия ва корин бўшлиғи УТТ. 2. ўсманниг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 4.Қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6685				7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6686				15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6687			операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	18-35	90 кун	120 кун		3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6688				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6689				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6690				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6691				0-6			1.Ичаклар рентгеноскопия ва корин бўшлиғи УТТ. 2. ўсманниг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 4.Қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6692				7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6693				15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6694			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)	18-35	90 кун	120 кун		3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6695				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6696				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6697				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6698		1.Оғриклар - тўғри ичакдан қон кетиши, думгаза ва оралик соҳасида оғрик кузатилади. 2. Тана вази йўқотиш - 5 % дан юқори бўлади. 3.МСКТ/КТ, колоноскопия текшируви хулосаси - ўсиммга 5 см дан катта бўлади, ичак деворини ўсиб қиради. 4.TNM классификация - T3N1M0 6.Карновский шкаласи - 41 % - 70 % гача.	III- даража				1.Ичаклар рентгеноскопия ва корин бўшлиғи УТТ. 2. ўсманниг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 4.Қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6699				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6700				15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6701			операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	18-35	90 кун	120 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6702				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6703				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6704				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6705				0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Нажас қабул қилгич
6706				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Нажас қабул қилгич

6707						операция бўлган (тўғри ичакнинг тотал экстирпацияси) ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Ичаклар рентгеноскопия ва корин бўшлиғи УТТ. 2. ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 4.Қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Нажас қабул қилгич
6708					18-35		2 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Нажас қабул қилгич	
6709					36-45		2 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Нажас қабул қилгич	
6710					46-60		2 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Нажас қабул қилгич	
6711					55+ 60+		2 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Нажас қабул қилгич	
6712					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойгача)	90 кун	120 кун	1.Ичаклар рентгеноскопия ва корин бўшлиғи УТТ. 2. ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 4.Қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6713									НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6714									НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6715									2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6716									2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6717					46-60	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас					
6718					55+ 60+	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас					
6719					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан кейин)	90 кун	120 кун	1.Ичаклар рентгеноскопия ва корин бўшлиғи УТТ. 2. ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 4.Қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6720									НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6721									НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6722									2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6723									2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
6724					46-60	2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас					
6725					55+ 60+	2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас					
6726	1.Оғриклар - тўғри ичакдан қон кетиши, думгаза ва оралиқ соҳасида оғриқ кузатилади. 2. Тана вазн йўқотиш - 10 % дан юқори бўлади. 3.МСКТ/КТ колоноскопия текшируви ҳулосаси - ўсимта 5 см дан катта бўлади, ичак девори ва яқин атрофидаги лимфа туғунларга ўсиб қиради. 4.TNM классификация - T4N1M0. 6.Карновский шкаласи - 10 % - 30 % гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланishi	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Ичаклар рентгеноскопия ва корин бўшлиғи УТТ. 2. ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 4.Қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун				
6727							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун				
6728							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун				
6729							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун				
6730							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун				
6731							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун				
6732							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун				

6733	3.60 Орқа чиқарув тешиги (анус) ва анал канал хавфли ўсмаси																				
6734	C21	Орқа чиқарув тешиги [анус] ва анал канал хавфли ўсмаси	1. Оғриклар - кузатилмайди ва ичи келишида муаммо кузатилмайди. 3.MPT/КТ ва колоноскопия текшируви хулосаси - ўсма 1.0 см дан катта бўлади. 4.TNM классификация - T1N0M0. 5.Карновский шкаласи - 90 % юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	120 кун	180 кун	1.Ичаклар рентгеноскопия ва корин бўшлиги УТТ.2.Ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия.4.Қорин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текшируви.	0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас							
6735										0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас							
6736										0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас							
6737										0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас							
6738										0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас							
6739										0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас							
6740										0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас							
6741										1.Оғриклар - кузатилмайди ва ичи келишида энгил кабзият кузатилади. 3.MPT/КТ ва колоноскопия текшируви хулосаси - ўсма 4.0 см дан катта бўлмайди. 4.TNM классификация - T2NM0. 5.Карновский шкаласи - 71 - 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Ичаклар рентгеноскопия ва корин бўшлиги УТТ.2.Ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия.4.Қорин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас
6742			НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас														
6743			НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас														
6744			3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас														
6745			3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас														
6746			3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас														
6747			3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас														
6748			операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун	1.Ичаклар рентгеноскопия ва корин бўшлиги УТТ.2.Ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия.4.Қорин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	1 йил								Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас		
6749								НББ	1 йил			Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас							
6750								НББ	1 йил			Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас							
6751								3 гуруҳ	1 йил			Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас							
6752								3 гуруҳ	1 йил			Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас							
6753								3 гуруҳ	1 йил			Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас							
6754								3 гуруҳ	1 йил			Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўхтож эмас							
6755								1. Оғриклар - кузатилади ва ичи келишида кабзият ёки диарея кузатилади. 3.MPT/КТ ва колоноскопия текшируви хулосаси - ўсма 4.0 см дан катта бўлади ва регионал лимфа тугунлар зарарланади. 4.TNM классификация - T3N1M0. 5.Карновский шкаласи - 41 - 70% гача.	III- даража			операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас
6756																	НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас
6757			НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас														
6758			2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мўхтож эмас														

6759									2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6760									2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6761									2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6762									НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6763									НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6764									НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6765						операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойгача)	90 кун	120 кун	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6766									2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6767									2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6768									2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6769									НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6770									НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6771									НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6772						операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан кейин)	90 кун	120 кун	2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6773									2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6774									2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6775									2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6776			IV-даража			1. Отриклар - кузатилади ва ичи келишида кабзят ёки диарей кузатилади. 3.МРТ/КТ ва колоноскопия текшируви хулосаси - ўсма 4.0 см дан катта бўлади ва қўшни тўқималарга ўсиб киради. 4.TNM классификация - T4N2Mx. 5.Карновский шкаласи - 10 - 30 % гача.			НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
6777									НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
6778									НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
6779						Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланishi	Зудлик билан	Зудлик билан	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
6780									1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
6781									1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
6782									1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

6783	3.61 Ошқозон (меъда) ости беги хавфли ўсмаси																
6784	C25; C25.0; C25.1; C25.2; C25.3; C25.4; C25.7; C25.8; C25.9	Ошқозон (меъда) ости беги хавфли ўсмаси	1. Оғриклар - кузатилмайди. 2.Тана вазни йўқотиш - кузатилмайди. 3.МРТ/КТ ва УТТ ҳулосаси - ўсма 1.0 см дан катта бўлмайди. 4.TNM классификация - T1N0M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори	I- даража	Касб касаллиги билан	120 кун	180 кун	1.УТТ ошқозон ости беги ва корин бўшлиги. 2.Ўсманинг гистологик текшируви. 3.МРТ ёки КТ текштруви корин бўшлиги органлари.4.ПЭТ текшируви.5.Онкомаркерлар.	0	0	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6785									0	0	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6786									0	0	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6787									0	0	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6788									0	0	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6789									0	0	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6790									0	0	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6791	C25; C25.0; C25.1; C25.2; C25.3; C25.4; C25.7; C25.8; C25.9	Ошқозон (меъда) ости беги хавфли ўсмаси	1. Оғриклар - корин юқори қисми ва орқа қисмида кузатилади. 2.Тана вазни йўқотиш - кузатилмайди. 3.МРТ/КТ ва УТТ ҳулосаси - ўсма 1.0 см дан катта бўлади. 4.TNM классификация - T2N0M0. 5.Карновский шкаласи - 71% - 80% гача	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	120 кун	180 кун	1.УТТ ошқозон ости беги ва корин бўшлиги. 2.Ўсманинг гистологик текшируви. 3.МРТ ёки КТ текштруви корин бўшлиги органлари.4.ПЭТ текшируви.5.Онкомаркерлар.	НББ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6792									НББ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6793									НББ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6794									3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6795									3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6796									3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6797									3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6798					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)	120 кун	180 кун	1.УТТ ошқозон ости беги ва корин бўшлиги. 2.Ўсманинг гистологик текшируви. 3.МРТ ёки КТ текштруви корин бўшлиги органлари.4.ПЭТ текшируви.5.Онкомаркерлар.	НББ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6799									НББ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6800									НББ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6801									3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6802									3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6803									3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6804									3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас				
6805					C25; C25.0; C25.1; C25.2; C25.3; C25.4; C25.7; C25.8; C25.9	Ошқозон (меъда) ости беги хавфли ўсмаси	1. Оғриклар - корин юқори қисми ва орқа қисмида кузатилади. 2.Тана вазни йўқотиш - 10 % гача бўлади. 3.МРТ/КТ ва УТТ ҳулосаси - ўсма 3.0 см дан катта бўлади. 4.TNM классификация - T3N1M0. 5.Карновский шкаласи - 41% - 70% гача	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	90 кун	120 кун	1.УТТ ошқозон ости беги ва корин бўшлиги. 2.Ўсманинг гистологик текшируви. 3.МРТ ёки КТ текштруви корин бўшлиги органлари.4.ПЭТ текшируви.5.Онкомаркерлар.	НББ	2 йил	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас
6806													НББ	2 йил	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас
6807													НББ	2 йил	Мўҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас
6808													2 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мўҳтож эмас

6809					36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6810					46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6811					55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6812					0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6813					7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6814					15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6815					18-35	90 кун	120 кун	1.УТТ ошқозон ости бези ва корин бўшлиғи. 2.Ўсманнинг гистологик текшируви. 3.МРТ ёки КТ текшируви корин бўшлиғи органлари.4.ПЭТ текшируви.5.Онкомаркерлар.	2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6816					36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6817					46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6818					55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6819					0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6820					7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6821					15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6822					18-35	90 кун	120 кун	1.УТТ ошқозон ости бези ва корин бўшлиғи. 2.Ўсманнинг гистологик текшируви. 3.МРТ ёки КТ текшируви корин бўшлиғи органлари.4.ПЭТ текшируви.5.Онкомаркерлар.	2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6823					36-45				2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6824					46-60				2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6825					55+ 60+				2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6826		1. Оғриклар - корин юқори қисми ва орқа қисмида кузатилади. 2.Тана вазни йўқотиш - 15 % дан юқори бўлади. 3.МРТ/КТ ва УТТ ҳулосаси - ўсма 3,0 см дан катта бўлади ва қўшни органларга ўсиб кириши кузатилади. 4.TNM классификация - T4N1Mx 5.Карновский шкаласи - 10% - 30% гача	IV-даража		0-6			1.УТТ ошқозон ости бези ва корин бўшлиғи. 2.Ўсманнинг гистологик текшируви. 3.МРТ ёки КТ текшируви корин бўшлиғи органлари.4.ПЭТ текшируви.5.Онкомаркерлар.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
6827					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
6828					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
6829					18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
6830					36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
6831					46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
6832					55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

6859					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6860					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6861					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6862				операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Рентгеноскопия. Бош суяклари ва кўкрак кафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш.3.Бошқа органларга метастазларни аниқлаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6863					7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6864					15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6865					18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6866					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6867					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6868					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6869					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан кейин)				0-6	90 кун	120 кун	1.Рентгеноскопия. Бош суяклари ва кўкрак кафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш.3.Бошқа органларга метастазларни аниқлаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	НББ
6870				7-14		НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво				Мухтож эмас
6871				15-17		НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво				Мухтож эмас
6872				18-35		2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво				Мухтож эмас
6873				36-45		2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво				Мухтож эмас
6874				46-60		2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво				Мухтож эмас
6875				55+ 60+		2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво				Мухтож эмас
6876	1.Бурун қонаши - бўлиши мумкин. 2.Кўз ёши оқishi - кўп миқдорда кўз ёш оқishi кузатилади. 3.Қулоқ битиши ва отриклар - кузатилади. 4.Хид билиш - бузилади. 5.Кўриш - патологик ўзгаришлар бўлади. 6.Бурундан йирингли аралашма келиши- кузатилади. 7.TNM классификация - T4 N2 Mx.8.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманнинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, ҳалқсия ва ўсманнинг парчаланishi	0-6		Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгеноскопия. Бош суяклари ва кўкрак кафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш.3.Бошқа органларга метастазларни аниқлаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	НББ				18 ёшгача
6877				7-14	НББ				18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
6878				15-17	НББ				18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
6879				18-35	1 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
6880				36-45	1 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
6881				46-60	1 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	
6882				55+ 60+	1 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача	

1.Рентгеноскопия. Бош суяклари ва кўкрак кафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш.3.Бошқа органларга метастазларни аниқлаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.

1.Рентгеноскопия. Бош суяклари ва кўкрак кафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш.3.Бошқа органларга метастазларни аниқлаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.

6883	3.63 Умуртканинг бўйи қисмидаги шикастланиш асоратлари													
6884	S12; S12.0; S12.1; S12.2; S12.7; S12.8; S12.9; S13; S13.0; S13.1; S13.2; S13.3; S13.4; S13.5; S13.6; S14; S14.0; S14.1; S14.2; S14.3; S14.4; S14.5; S14.6; T02.2; T03.0; T91.1; T91.3	Умуртканинг бўйи қисмидаги шикастланиш асоратлари	1. Оғриклар - енгил даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - енгил даражада.3. Рентген хулосаси - умуртка танасининг баландлиги 25% гача қисқариши.4.Орқа миё фаолятини бузилиши йўқ. 5.Неврологик бузилишлар - йўқ.	I- даража	операция бўлмаган.(меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатишганда фойз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Мутахасис хулосаси.2. Рентгенограмма.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
6885										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
6886										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
6887										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
6888										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
6889										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
6890										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
6891										1.Оғриклар - ўрта даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - ўрта даражада. 3.Рентген текшируви хулосаси - умуртка танасининг баландлиги 26-40% гача қисқариши, умуртка поғонаси метал мосламалар билан стабилизациси аниқланади. 4.Орқа миё фаолятини бузилиши - енгил даража. 5. Неврологик бузилишлар - енгил даражада.	II- даража	операция бўлган (1 йилдан сўнг)	120 кун	180 кун
6892			НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
6893			НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
6894			3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
6895			3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
6896			3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
6897			3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
6898			НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
6899			НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
6900			НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
6901			3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
6902	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди									
6903	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди									
6904	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди									
6905	1.Оғриклар - ифодаланган даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - ифодаланган даражада.3. Рентген текшируви хулосаси - умуртка танасининг эзилиши 50%, умуртка поғонаси метал мосламалар билан стабилизациси аниқланади. 4.Орқа миё фаолятини бузилиши- ифодаланган даража. 5. Неврологик бузилишлар - ифодаланган даражада.	III- даража	операция бўлган (1 йилгача)	0-6	60 кун	90 кун		НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	корсет бошни ушлаб турувчи		
6906								НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	корсет бошни ушлаб турувчи		
6907								НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	корсет бошни ушлаб турувчи		
6908								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	корсет бошни ушлаб турувчи		

6909										2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	корсет бошни ушлаб турувчи
6910										2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	корсет бошни ушлаб турувчи
6911										2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	корсет бошни ушлаб турувчи
6912									1. Мутахасис хулосаси.2. Рентгенограмма.	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6913								НББ		2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси (Ходунок)	
6914								НББ		2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси (Ходунок)	
6915								2 гуруҳ		2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси (Ходунок)	
6916								2 гуруҳ		2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси (Ходунок)	
6917								2 гуруҳ		2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси (Ходунок)	
6918								2 гуруҳ		2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси (Ходунок)	
6919	1.Огриклар - кучли ифодаланган даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - кучли ифодаланган даражада. 3. Рентген хулосаси - умуртка танасининг эзилиши, чиқиши ва силжиши, умуртка каналининг иккиламчи стенози, локал кифоз, орка миянинг эзилиши, кўпол чандикланиш жараёнлари ва орка мия атрофияси белгилари. 4.Орка мия фаолотини бузилиши- кучли ифодаланган даража. 5. Неврологик бузилишлар - кучли даражада.	IV-даража	Неврологик бузилишлар - кучли ифодаланган даражада тетрапарез, ифодаланган тетрапарез (бир томонлама гемипарез кучли ифодаланган даража ёки пастки парапарез кучли ифодаланган даража), тетраплегия.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Мутахасис хулосаси.2. Рентгенограмма.	НББ		18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси		
6920				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.		
6921				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.		
6922				18-35				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.		
6923				36-45				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.		
6924				46-60				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.		
6925				55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.		
6926				0-6				Неврологик бузилишлар - кучли ифодаланган даражада тетрапарез,тетраплегия.2 йил кузатувдан сўнг	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Мутахасис хулосаси.2. Рентгенограмма.	НББ	18 ёшгача	Мухтож
6927		7-14	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.							
6928		15-17	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.							
6929		18-35	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.							
6930		36-45	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.							
6931		46-60	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.							
6932		55+ 60+	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.							

6959					36-45						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6960					46-60						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6961					55+ 60+						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6962					0-6						НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6963					7-14						НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6964					15-17						НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6965					18-35	120 кун					2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6966					36-45						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6967					46-60						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6968					55+ 60+						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6969			1.Оғриклар - кучли ифодаланган даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - кучли ифодаланган даражада. 3. Рентген хулосаси - умуртка танасининг эзилиши, чиқиши ва силжиши, умуртка каналининг иккиламчи стенози, локал кифоз, орка миянинг эзилиши, қўпол чандикланиш жараёnlари ва орка мия атрофияси белгилари. 4.Орка мия фаолотини бузилиши- кучли ифодаланган даража. 5. Неврологик бузилишлар - Кучли даражада.	IV-даража		0-6					НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	
6970					7-14						НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6971					15-17						НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6972					18-35	Зудлик билан					1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6973					36-45						1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6974					46-60						1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6975					55+ 60+						1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6976					0-6						НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	
6977					7-14						НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6978					15-17						НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6979					18-35	Зудлик билан					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6980					36-45						1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал крват, Тувак.
6981					46-60						1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6982					55+ 60+						1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.

[illegible]

7033	3.66 Чанок-сон бўғимининг дегенератив-дистрофик касалликлари ва жароҳатлари													
7034	M15; M15.1; M15.2; M15.4; M15.9; M16; M16.1; M16.3; M16.5; M16.7; M19; M19.0; M19.1; M19.2; M19.8; M19.9 M15.0; M15.3; M15.8; M16.0; M16.2; M16.4; M16.6; M16.9; M87 M87.0	Чанок-сон бўғимининг дегенератив-дистрофик касалликлари ва жароҳатларида	1. Ҳаракат функцияси - бузилмаган. 2. Мускуллар атрофияси - кузатилмайди.3. Оғрик - тунги оғриқлар кузатилади. 4. Оёқ калталиги - аниқланмайди. 5. Рентген хулосаси - бўғим ёригининг торайиши, қуймич қосаси чуқурининг енгил склерози белгилари аниқланади.	I- даража		0-6	120 кун	180 кун	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7035										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7036										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7037										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7038										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7039										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7040										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7041			1. Ҳаракат функцияси - бузилган, чанок сон бўғимидан букиш-80 градус , узоклаштириш-35 градус, ёзиш 170 градуса. 2. Мускулларда атрофия - мускулларда 2 см гача аниқланади. 3.Оғрик - ҳаракат вақтида бўлади. 4. Оёқ калталиги - 3 смдан - 10 см гача бўлади. 5. Рентген текшируви хулосаси - бўғим ёригининг торайиши, қуймич қосаси чуқурининг енгил склерози белгилари аниқланади ёки чанок-сон бўғими тотал эндопротезланган ёки бир томонлама анкилоз, асептик некроз	II- даража		0-6	120 кун	180 кун	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
7042										НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7043										НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7044										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7045										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7046										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7047										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7048				операция бўлмаган икки томонлама коксартроз II даража		0-6	120 кун	180 кун	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
7049										НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7050										НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7051										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7052										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7053										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7054										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7055				операция бўлмаган бир томонлама коксартроз II-III даража		0-6	120 кун	180 кун	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7056										НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7057										НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7058										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса

7059						3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хасса
7060						3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хасса
7061						3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хасса
7062						НББ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7063						НББ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, хасса
7064						НББ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, хасса
7065						3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, хасса
7066						3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, хасса
7067						3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, хасса
7068						3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, хасса
7069						НББ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7070						НББ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, хасса
7071						НББ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, хасса
7072						3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, хасса
7073						3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, хасса
7074						3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, хасса
7075						3 гуруҳ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, хасса
7076						НББ	18 ёшгача	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7077						НББ	18 ёшгача	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, хасса
7078						НББ	18 ёшгача	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, хасса
7079						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, хасса
7080						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, хасса
7081						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, хасса
7082						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, хасса
7083									Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7084									Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

7085								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7086								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7087								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7088								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7089								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7090											Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7091											Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7092								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7093								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7094								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7095								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7096								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7097	1. Ҳаракат функцияси - бузилган: букиш-70 градус, узоклаштириш-25 градус, ёиш - 160 градусдан кам. 2.Мускулларда атрофия - мускуллар атрофияси 3 смдан ортиқ бўлади. 3. Оғрик - ҳаракат вақтида бўлади. 4. Оёқ калталиги - йўқ, ёки 10 смдан ортиқ. 5. Рентген текшируви ҳулоаси - чанок-сон бўғими тотал эндопротезланган ёки бўғим ёригининг торайиши, қуймич косаси чуқурининг склерози, сон суюлги бошчаси асептик некрози, анкилози, оғир дегенератив ўзгаришлар аниқланади.	III- даража	операция бўлган бир томонлама (Эндопротезланган бир йилдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед ҳулоаси.				Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7098				7-14							Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7099				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7100				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7101				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7102				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7103				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7104			операция бўлган бир томонлама (Эндопротезланган 6 ойдан ошган бўлса)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед ҳулоаси.				Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7105				7-14							Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7106				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7107				18-35				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7108				36-45				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7109				46-60				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7110				55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)

7111									Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7112									Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7113						НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7114						2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7115						2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7116						2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7117						2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7118									Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7119									Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7120						НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7121						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7122						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7123						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7124						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7125									Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7126									Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7127						НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7128						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7129						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7130						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7131						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7132									Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7133									Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7134						НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7135						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7136						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)

7137							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт)
7138							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт)
7139						операция бўлмаган икки томонлама III даража коксартроз	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7140							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт)
7141							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт)
7142							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт)
7143							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт)
7144							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт)
7145						55+ 60+	2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт)
7146						операция бўлмаган бир томонлама коксартроз IV даражада (кескин ифодаланган контрактура ва кучли огрикли синдром ва мушаклар гипотрофияси билан, 10 смдан ортиқ оёқ калталиги билан)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мураккаб ортопедик пойафзал болалалар учун
7147							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал болалалар учун
7148							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал болалалар учун
7149							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал катталалар учун
7150							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал катталалар учун
7151							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал катталалар учун
7152						55+ 60+	2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал катталалар учун
7153						операция бўлмаган бир томонлама функционал нокулай ҳолатдаги анкилоз (10 смдан ортиқ оёқ калталиги билан)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мураккаб ортопедик пойафзал болалалар учун
7154							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал болалалар учун
7155							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал болалалар учун
7156							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал катталалар учун
7157							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал катталалар учун
7158							2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал катталалар учун
7159						55+ 60+	2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёк (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал катталалар учун
7160							НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7161							НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7162							НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

7163				сон суяги бошчаси остеонекрози (бир томонлама IV даража ёки икки томонлама III даража)	18-35	120 кун	180 кун	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7164					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7165					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7166					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7167			1. Ҳаракат функцияси - бузилган икки чанок-сон бўғимида букиш-60 градус, узоклаштириш- 15- градус, ёиш - 150 градусдан кам. 2. Мускулларда атрофия - мускуллар атрофияси 5 см ва ундан юқори бўлиши.3. Оғриқ - доимий.4. Рентген текшируви хулосаси - икки томонлама чанок-сон бўғими ёригининг торайиши, куймич қосаси чуқурининг склерози, сон суяги бошчаси асептик некрози, функционал ноқулай ҳолатдаги анкилозлар, оғир дегенератив ўзгаришлар.	IV-даража					НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
7168					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7169					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7170				операция бўлмаган икки томонлама IV даражали коксартроз функционал ноқулай ҳолатдаги кучли ифодаланган турғун контрактура ёки икки томонлама тўлиқ анкилоз	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали арвача
7171					36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7172					46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7173					55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7174					0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
7175					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7176					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7177				операция бўлган (икки томонлама эндопротезни олиб ташлаш ёки организм қабул қилмаслиги)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали арвача
7178					36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7179					46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7180					55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7181	3.67 Тизза бўғимларининг дегенератив-дистрофик шикастланиши												
7182	M17 M17.0 M17.1 M17.2 M17.3 M17.4 M17.5 M17.9	Тизза бўғимларининг дегенератив-дистрофик шикастланиши	1. Ҳаракат функцияси - бузилмаган.2. Мускулларда атрофия -йўқ.3. Оғриқ - тунги оғриқлар бўлади.4. Рентген хулосаси - бўғим ёригининг торайиши, тизза бўғим енгил склерози белгилари аниқланади.	I- даража					0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7183					7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7184					15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7185				операция бўлмаган.(Қасб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатиладанда фойз белгиланади.)	18-35	120 кун	180 кун	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7186					36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7187					46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7188					55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас

7189	1. Харакат функцияси - бузилган бўкиш 80 градус, ёшиш 170 градусдан кам.2. Мускулларда атрофия - мускулларда атрофия 2 см гача.3. Оғрик - ҳаракат вақтида.4. Рентген текшируви ҳулосаси - бўғим ёригининг торайиши, бўғим юзалари склерози, остеофитлар ўсиши ёки Тизза бўғими тотал эндопротезланган.	II- даража	операция бўлмаган бир томонлама III даража остеоартроз	0-6	120 кун	180 кун	I.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед ҳулосаси.	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мўхтож эмас
7190				7-14				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7191				15-17				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7192				18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7193				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7194				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7195				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7196			операция бўлган бир томонлама (180 градусдан кам бурчакли функционал жихатдан ноқулай ҳолатдаги анкилози ёки бўғим резекциясидан кейинги оёкнинг 7 смдан ортқ қалталиги)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	I.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед ҳулосаси.	НББ	18 ёшгача	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7197				7-14				НББ	18 ёшгача	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, ҳасса
7198				15-17				НББ	18 ёшгача	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, ҳасса
7199				18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7200				36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7201				46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7202				55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7203			операция бўлган бир томонлама (Эндопротезланган бир йилдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	I.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед ҳулосаси.	0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7204				7-14				0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7205				15-17				НББ	18 ёшгача	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7206				18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7207				36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7208				46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7209				55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7210			операция бўлган икки томонлама (Эндопротезланган икки йилдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	I.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед ҳулосаси.	0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7211				7-14				0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7212				15-17				НББ	18 ёшгача	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7213				18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7214				36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса

7215							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса					
7216							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса					
7217	1. Ҳаракат функцияси - бузилган: букниш 70 градус, ёниш 160 градусдан кам.2. Мускулларда атрофия - мускуллар атрофияси 5 см гача.3. Оғрик - доимий.4. Рентген текшируви хулосаси - Тизза бўғими нофункционал контрактура ва анкилозари, оғир дегенератив ўзгаришлар ёки Тизза бўғими тотал эндопротезланган.	III- даража	операция бўлган бир томонлама (Эндопротезланган биринчи йилида.)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас					
7218				7-14				0	0	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас					
7219				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)				
7220				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)				
7221				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)				
7222				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)				
7223				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)				
7224				операция бўлган бир томонлама (Эндопротезланган 6 ойдан ошган бўлса)				Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
7225											7-14	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
7226											15-17	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7227											18-35	2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7228											36-45	2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7229			46-60		2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас				Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)				
7230			55+ 60+		2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас				Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)				
7231			операция бўлган икки томонлама (Эндопротезланган биринчи йилида.)		Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.				0-6	0	0	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас	
7232				7-14				0	0	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас					
7233				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)				
7234				18-35				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)				
7235				36-45				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)				
7236				46-60				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)				
7237				55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)				
7238											0-6	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
7239			7-14		0	0	Тиклаш терапияси				Тавсия этилмайди					
7240			15-17		НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас				Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)				

7241				операция бўлган икки томонлама (Эндопротезланган 1 йил ўтган бўлса .)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7242					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7243					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7244					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7245					0-6				0	0		Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7246					7-14				0	0		Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7247					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7248				операция бўлган бир томонлама эндопротез, иккинчи томонда дегенератив дистрофик ўзгаришлар 3 даражаси	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7249					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7250					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7251					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7252					0-6				0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7253					7-14				0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7254					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7255				операция бўлмаган икки томонлама остеоартроз III даража	18-35	120 кун	180 кун	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7256					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7257					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7258					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7259	1. Харакат функцияси - бузилган: букши-60 градус, ёниш 150 градус дан кам. Таянч, юруш, туриш бузилган.2. Мускулларда атрофия - мускулларда атрофия 5 см гача.3. Оғриқ - домий.4. Рентген хулосаси - бўғим ёринининг кескин торайиши, склерози, некрози, функционал нокулай ҳолатдаги анкилози, оғир дегенератив ўзгаришлар.	IV-даража		операция бўлмаган икки томонлама III- IV даражадаги остеоартроз (гонартроз) оғир дегенератив ўзгаришлар (нокулай функционал ҳолатдаги контрактуралар билан)	0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
7260					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7261					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7262					18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, Электр юритмали арвача
7263					36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7264					46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7265					55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача

7292								2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7293								2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7294								2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7295								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7296								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7297								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7298								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7299								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7300								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7301								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7302								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7303								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7304								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7305								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7306								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7307								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7308								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7309								НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7310								НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7311								НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7312								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7313								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7314								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7315								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7316								НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7317								НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет

7318						15-17					НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7319					операцияга 1 йилдан ошган асоратлар билан кечиши.	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенограмма текшируви.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет	
7320						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет	
7321						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет	
7322						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет	
7323	3.69 йирик бўғимлар дегенератив шикастланиши														
7324	Йирик бўғимлар дегенератив шикастланиши	1. Ҳаракат функцияси бўғимларда (чанок-сон, тизза, елка, тирсак) - енгил даражада бузилган. 2. Мускулларда атрофия -йўқ. 3. Оғрик - тунги. 4. Рентген хулосаси (чанок-сон, тизза, елка, тирсак) - бўғимлар ёригининг торайиши.	I- даража	операция бўлмаган.(Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	120 кун	180 кун	1.Зарарланган бўғими рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас			
7325								7-14	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
7326								15-17	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
7327								18-35	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
7328								36-45	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
7329								46-60	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
7330								55+ 60+	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
7331	Йирик бўғимлар дегенератив шикастланиши	1. Ҳаракат функцияси бўғимларда (чанок-сон, тизза, елка, тирсак) - ўрта даражада бузилган. 2. Мускулларда атрофия - бор 2 см гача. 3. Оғрик - ҳаракат вақтида. 4. Рентген хулосаси (чанок-сон, тизза, елка, тирсак) - бўғимлар ёригининг торайиши, суяклари бошчаси енгил некрози ёки йирик бўғимларда тотал эндопротезлаш	II- даража	болдир товон бўғимининг кескин ифодаланган контрактураси ёки анкилози юриш туриш функцияларининг ифодаланган бузилиши билан оёқ панжасининг нуқсонли ҳолатида; операция бўлган бир томонлама (180 градусдан кам бурчакли функционал жиҳатдан ноқулай ҳолатдаги тизза бўғимининг анкилози ёки бўғим резекциясидан кейинги оёкнинг 7 смдан ортик қалталиги); тос сон бўғимининг кескин ифодаланган контрактураси ёки анкилози	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0			Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
7332								7-14				Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
7333								15-17	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун		
7334								18-35	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун		
7335								36-45	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун		
7336								46-60	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун		
7337								55+ 60+	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун		
7338				операция бўлмаган бир томонлама III даража остеоартроз	120 кун	180 кун	1.Зарарланган бўғими рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	0	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди		
7339								7-14	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса		
7340								15-17	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса		
7341								18-35	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса		
7342								36-45	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса		
7343								46-60	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса		

7344						3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7345					операция бўлган. (2 томонлама эндопротезлаш 2 йилдан сўнг)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7346						0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7347						0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7348						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7349						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7350						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7351						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7352					операция бўлган. (1 томонлама эндопротезлаш 1 йилдан сўнг)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7353						0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7354						0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7355						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7356						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7357						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7358						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7359					операция бўлган. (1 томонлама эндопротезлаш олти ойгача)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7360						0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7361						НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7362						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7363						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7364						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7365						2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7366					операция бўлган. (1 томонлама эндопротезлаш олти ойдан сўнг)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7367						0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7368						НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)
7369						2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёк (жуфт)

7370					36-45				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)	
7371					46-60				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)	
7372					55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)	
7373			операция бўлган. (2 томонлама эндопротезлаш бир йилгача)	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зарарланган бўғимни рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
7374							0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
7375							НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)			
7376							2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)			
7377							2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)			
7378							2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)			
7379							2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)			
7380							операция бўлган. (2 томонлама эндопротезлаш 1 йилдан сўнг)	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зарарланган бўғимни рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси
7381			0	0	0	Тиклаш терапияси					Тавсия этилмайди			
7382			НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси					қўлтиқ таёқ (жуфт)			
7383			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси					қўлтиқ таёқ (жуфт)			
7384			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси					қўлтиқ таёқ (жуфт)			
7385			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси					қўлтиқ таёқ (жуфт)			
7386			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси					қўлтиқ таёқ (жуфт)			
7387	1. Ҳаракат функцияси бўғимларда (чанок-сон, тизза, елка, тирсак) - йўқлиги. 2.Мускулларда атрофия - атрофия 3 см гача бўлади. 3. Оғрик - доимий. 4. Рентген хулосаси - бўғимлар ёригининг кескин торайиши, суяклари бошчаси некрози.	III- даража	операция бўлмаган икки бўғимда остеоартроз III даража	0-6	120 кун	180 кун					1.Зарарланган бўғимни рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	НББ	18 ёшгача	Мухтож
7388								7-14	НББ	18 ёшгача		Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7389								15-17	НББ	18 ёшгача		Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7390								18-35	2 гуруҳ	1 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7391								36-45	2 гуруҳ	1 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7392								46-60	2 гуруҳ	1 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7393			55+ 60+	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ (жуфт)						
7394	1. Ҳаракат функцияси бўғимларда (чанок-сон, тизза, елка, тирсак) - икки ва ундан ортиқ бўғимларда йўқлиги. 2. Мускулларда атрофия - мускуллардаги атрофия 5 см гача бўлади. 3. Оғрик - доимий. 4. Рентген хулосаси (чанок-сон, тизза, елка, тирсак) - анкилози	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун		
7395									7-14	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача

7396					операция бўлмаган икки томонлама III-IV даражадаги остеоартроз оғир дегенератив ўзгаришлар (нокулай функционал ҳолатдаги контрактуралар билан)	15-17				1.Зарарланган бўғимни рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7397						18-35	Зудлик билан	Зудлик билан			1 гуруҳ	1йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7398						36-45					1 гуруҳ	1йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7399						46-60					1 гуруҳ	1йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7400						55+ 60+					1 гуруҳ	1йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7401					операция бўлган (икки томонлама эндопротезни олиб ташлаш ёки организм қабул қилмаслиги)	0-6				1.Зарарланган бўғимни рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
7402						7-14					НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7403						15-17					НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7404						18-35	Зудлик билан	Зудлик билан			1 гуруҳ	1йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7405						36-45					1 гуруҳ	1йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7406						46-60					1 гуруҳ	1йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7407						55+ 60+					1 гуруҳ	1йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7408	3.70 Хондродистрофия														
7409	Q78; Q78.0; Q78.1; Q78.2; Q78.3; Q78.4; Q78.5; Q78.6; Q78.8; Q78.9	Хондродистрофия.	1. Қалла суяқларнинг катталиги - суяқ ҳажми катталашади. 2. Ушун найсимон суяқларини қийшайиши -найсимон суяқлар қийшиқлиги аниқланади. 3. Бўғимлар ҳаракат фаолияти - енгил. БФБ-1-даража. 4. Рентген текшируви хулосаси - енгил остеопароз белгилари.	I- даража		0-6					0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7410						7-14					0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7411						15-17					0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7412					операция бўлмаган.(Қасб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	18-35	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Зарарланган суяқ ва бўғимлар рентгенограммаси.		0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7413						36-45					0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7414						46-60					0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7415						55+ 60+					0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7416			1. Қалла суяқларнинг деформацияси- деформация пешона ёки энса соҳаси ривожланган бўлади. 2. Ушун найсимон суяқларини қийшайиши - О симон ёки Х симон қийшиқлик аниқланади. 3. Бўғимлар ҳаракат фаолияти - ўрта бузилган. БФБ-2-даража. 4. Рентген текшируви хулосаси - остеопароз белгилари яққол.	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
7417						7-14					НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса.
7418						15-17					НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса.
7419					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Зарарланган суяқ ва бўғимлар рентгенограммаси.		3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса.
7420						36-45					3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса.
7421						46-60					3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса.

7422					55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хасса.
7423			1. Қалла суякларнинг деформацияси-пешона ёки энса соҳаси ривожланган. 2. Узун найсимон суякларини қийшайиши -О симон ёки Х симон бўлади. 3.Бўғимлар ҳаракат фаолияти - ифодали бузилган. БФБ-3-даража. 4. Рентгенограмма - остепароз, остеосклероз, контрактура белгилари.	III- даража					НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7424					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7425					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7426				ҳолат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог ҳулосаси.2. Зарарланган суяк ва бўғимлар рентгенограммаси.	2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7427					36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7428					46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7429					55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7430			1. Қалла суякларининг деформацияси - бор пешона ёки энса соҳаси ривожланган. 2. Узун найсимон суякларини қийшайиши - бор О симон ёки Х симон бўлади. 3. Бўғимлар ҳаракат фаолияти - кескин чекланган. БФБ-4-даража. Юриш, турнишни қучли бутилиши. Ташқи мажрухлик кўринишида. (оғир кўринишдаги функционал бўлмаган контрактуралар, патологик синишлар) 4. Рентгенограмма - остепароз, остеосклероз, патологик синишлар, контрактуралар, оғир кўринишдаги функционал ноқулай контрактуралар.	IV-даража				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун	
7431					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7432					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7433				ҳолат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог ҳулосаси.2. Зарарланган суяк ва бўғимлар рентгенограммаси.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали арвача
7434					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7435					46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7436					55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7437	3.71 Чанок-сон бўғимларининг туғма чиқиши												
7438	Q65; Q65.0; Q65.3; Q65.1; Q65.2; Q65.4; Q65.5; Q65.6; Q65.8; Q65.9;	Чанок-сон бўғимларининг туғма чиқиши	1. Ҳаракат функцияси - бузилмаган. 2. Мускуллар атрофияси - кузатилмайди. 3. Оғрик - тунги оғриқлар кузатилади. 4. Оёқ калталиги - аниқланмайди. 5. Рентген ҳулосаси - бўғим ёригининг торайиши, қуймич қосаси чуқурининг енгил склерози белгилари аниқланади.	I- даража					0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7439					7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7440					15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7441					18-35	120 кун	180 кун	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед ҳулосаси.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7442					36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7443					46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7444					55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7445			1. Ҳаракат функцияси - бузилган, чанок сон бўғимидан букиш-80 градус , узоклаштириш-35 градус, ёниш 170 градуса. 2. Мускулларда атрофия - мускулларда 2 см гача аниқланади. 3.Оғрик - ҳаракат вақтида бўлади. 4. Оёқ калталиги - 3 смдан - 10 см гача бўлади.	II- даража					НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	мураккаб ортопедик пойфазал болалар учун
7446			5. Рентген текшируви ҳулосаси - бўғим ёригининг торайиши, қуймич қосаси чуқурининг енгил склерози белгилари аниқланади ёки чанок-сон бўғими тотал эндопротезланган.		7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойфазал болалар учун
7447					15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойфазал болалар учун

7448				операция бўлмаган (бир томонлама туғма чиқиш 7 смдан ортик оёқ калталиги билан)	18-35	120 кун	180 кун	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7449					36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7450					46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7451					55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7452					0-6				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7453					7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7454					15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7455				операция бўлмаган (бир томонлама туғма чиқиш 3 -7 смди оёқ калталиги билан)	18-35	120 кун	180 кун	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7456					36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7457					46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7458					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7459					0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
7460					7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
7461					15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
7462				операция бўлмаган (икки томонлама сон суяги бошчаси туғма чиқиш неовартроз 2 даражаси билан)	18-35	120 кун	180 кун	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
7463					36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
7464					46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
7465					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
7466					0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7467					7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7468					15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7469				операция бўлмаган (бир томонлама туғма чиқиш 3 -10 смгача оёқ калталиги билан, сон суяги бошчаси сўрилиб кетганлиги билан)	18-35	120 кун	180 кун	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7470					36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7471					46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7472					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7473					0-6				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун

7500					55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7501		1. Ҳаракат функцияси - бузилган: букшиш-70 градус, узоклаштириш-25 градус, ёшиш - 160 градусдан кам. 2.Мускулларда атрофия - мускуллар атрофияси 3 см гача бўлади. 3. Оғриқ - ҳаракат вақтида бўлади. 4. Оёқ калталиги - йўқ, ёки 10 смдан ортиқ. 5. Рентген текшируви ҳулосаси - чанок-сон бўғими тотал эндопротезланган ёки бўғим ёриғининг торайиши, куймиғ қосаси чуқурининг склерози, сон суяғи бошчаси ассептик некрози, анкилози, оғир дегенератив ўзгаришлар аниқланади.	III- даража		операция бўлган бир томонлама (Эндопротезланган биринчи йилида.)	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед ҳулосаси.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
7502	0								0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас	
7503	НББ								18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтиқ таёқ	
7504	2 гуруҳ								1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтиқ таёқ	
7505	2 гуруҳ								1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтиқ таёқ	
7506	2 гуруҳ								1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтиқ таёқ	
7507	2 гуруҳ								1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтиқ таёқ	
7508									операция бўлган бир томонлама (Эндопротезланган 6 ойдан ўтган бўлса)			Зудлик билан	Зудлик билан
7509	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
7510	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтиқ таёқ								
7511	2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтиқ таёқ								
7512	2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтиқ таёқ								
7513	2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтиқ таёқ								
7514	2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтиқ таёқ								
7515		операция бўлган икки томонлама (Эндопротезланган биринчи йилида.)			Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед ҳулосаси.	0					
7516	0							0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас		
7517	НББ							18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтиқ таёқ		
7518	2 гуруҳ							2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтиқ таёқ		
7519	2 гуруҳ							2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтиқ таёқ		
7520	2 гуруҳ							2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтиқ таёқ		
7521	2 гуруҳ							2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтиқ таёқ		
7522													
7523	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								

7575					ҳолат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зарарланган суяклар рентгенграфия 2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7576						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7577						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7578						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7579	3.73 Қўлнинг туғма ва орттирилган ампутицион чўлтоқликлари													
7580	S48; S48.1; S48.9; S58; S58.0; S58.1; S58.9; S68; S68.0; S68.1; S68.2; S68.3; S68.4; S68.8; S68.9; T05.0; T05.1; T05.2; T11.6 Q71: Q71.0; Q71.1; Q71.2; Q71.3; Q71.4; Q71.5; Q71.6; Q71.8; Q71.9; Z89.0; Z89.1; Z89.2; Z89.3	Қўлнинг туғма ва орттирилган ампутицион чўлтоқликлари	Ампутацион чўлтоғлиги - бармоқларда	I- даража	1.Бош бармоқ- тирноқ фалангаси қомпоқ тўқималар дефекти, тирноқ фалангаси йўқлиги ёки тирноқ фалангаси ва асосий фаланганинг ярми йўқлиги.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7581						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7582						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7583						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7584						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7585						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7586						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7587					2.Кўрсатгич бармоқ- тирноқ фалангаси қомпоқ тўқималар дефекти, тирноқ фалангаси йўқлиги ёки тирноқ ва ўрта фаланганинг йўқлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7588						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7589						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7590						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7591						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7592						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7593						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7594					3.Ўрта, тўртинчи ёки бешинчи бармоқ- тирноқ фалангасининг йўқлиги, тирноқ ва ўрта фаланганинг йўқлиги, ушбу бармоқларда биттасининг йўқлиги, ушбу бармоқлардан биттасининг қафт суяги билан биргаликда йўқлиги, қафт-бармоқ ёки биринчи фалангалараро бўғим ҳаракатсизлиги, иккинчи фалангалараро бўғим ҳаракатсизлиги, қафт-бармоқ ва иккинчи фалангалараро ёки биринчи ва иккинчи фалангалараро бўғимлар ҳаракатсизлиги, барча бўғимлар ёки қафт-бармоқ ва биринчи фалангалараро бўғимлар ҳаракатсизлиги, ушбу бармоқлардан биттасида ҳаракат чекланганлиги, Ушбу бармоқлардан биттасининг контрактураси: ифодаланган даражаси, қучли ифодаланган даражаси	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7595						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7596						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7597						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7598						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7599						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7600						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

[illegible]

7627							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7628							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7629							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7630							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7631						Бир кафтда - 1 ва 2 бармоқнинг ёки Бир кафтда - уч бармоқнинг, шу жумладан, биринчи бармоқдан ташқари барча бармоқларнинг ёки Иккала кафтда - биринчи бош бармоқларнинг функционал ноқулай ҳолатда анкилози ёки кескин ифодаланган контрактураси	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7632							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7633							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7634							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7635							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7636							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7637							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7638						Бир кафтда - 1 ва 2 бармоқнинг асосидан чўлтоғлиги, (барча ҳолатда панжани ушлаш фаолиятини бузилишига олиб келиши назарда тутилган)	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7639							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7640							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7641							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7642	Ампутацион чўлтоғлиги - бир қўлда	III- даража					НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7643							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7644							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7645						Бир қўлда - елка чўлтоғлиги	2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7646							2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7647							2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7648							2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7649							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7650							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7651							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7652						Бир қўлда - билак чўлтоқлиги	2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези

7653				36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7654				46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7655				55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7656			Бир қўлда - кафт чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7657				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7658				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7659				18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7660				36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7661				46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7662				55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7663			Бир қўлда - 1чи ёки 5чи бармоқдан ташқари барча бармоқлар кафт суяклари билан чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	
7664				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	
7665				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	
7666				18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	
7667				36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	
7668				46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	
7669				55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	
7670			Бир қўлда - барча бармоқлар асосидан чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7671				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7672				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7673				18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7674				36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7675				46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7676				55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7677		Ампутацион чўлтоғлиги - иккала қўлда	IV-даража	0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7678				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.

7705										НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
7706										НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
7707										НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
7708					бир қўлда елка чўлтоғи, иккинчи қўлда кафт чўлтоғи	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
7709						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
7710						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
7711						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
7712						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7713						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7714						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7715					Иккала қўл кафтида - барча бармоқлар асосидан чўлтоғлиги	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7716						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7717						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7718						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7719	3.74 Оёқнинг туғма ва орттирилган ампутиацион чўлтоқликлари													
7720	T05.3; T05.4; T05.5; T05.6; T93.6; S78; S78.0; S78.1; S78.9; S88; S88.0; S88.1; S88.9; S98; S98.0; S98.1; S98.2; S98.3; S98.4; Y83.5 Q72; Q72.0; Q72.1; Q72.2; Q72.3; Q72.4; Q72.5; Q72.6; Q72.7; Q72.8; Q72.9; Z89.4; Z89.5; Z89.6; Z89.7;	Оёқнинг туғма ва орттирилган ампутиацион чўлтоқлиги	Оёқ ампутиацион чўлтоғлиги - оёқ бармоқлар чўлтоғи	I- даража	Бош бармоқ тирноқ фалангасини йўқлиги ёки Бош бармоқ йўқлиги ёки бошқа бармоқларнинг биттасининг йўқлиги ёки Бош бармоқнинг кафт сўяги ёки унинг бир қисми билан биргаликда йўқлиги ёки бир нечта бармоқлар йўқлиги ёки битта оёқда барча бармоқлар йўқлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	0	0	0	0	0
7721						7-14				0	0	0	0	0
7722						15-17				0	0	0	0	0
7723						18-35				0	0	0	0	0
7724						36-45				0	0	0	0	0
7725						46-60				0	0	0	0	0
7726						55+ 60+				0	0	0	0	0
7727						Оёқ ампутиацион чўлтоғлиги - оёқ панижа чўлтоғи				II- даража			0-6	Зудлик билан
7728	7-14	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш		Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун							
7729	15-17	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш		Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун							
7730	18-35	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш		Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун							

7731							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7732							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7733							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7734						Шарп чўлтоғлиги (бир ёки иккала оёқда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7735							7-14				Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7736							15-17				Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7737							18-35				Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7738							36-45				Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7739							46-60				Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7740							55+ 60+				Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7741						Шопар чўлтоғлиги (бир ёки иккала оёқда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7742							7-14				Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7743							15-17				Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7744							18-35				Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7745							36-45				Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7746							46-60				Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7747							55+ 60+				Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7748						Пирогов чўлтоғлиги (бир оёқда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7749							7-14				Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7750							15-17				Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7751							18-35				Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7752							36-45				Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7753							46-60				Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7754							55+ 60+				Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7755							0-6				Тираскли қўлтиқ таёк, мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7756							7-14				Тираскли қўлтиқ таёк, мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун

[illegible]

7809						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир, сон протези, протез учун пойабзал, қўлтик таёқ (жуфт), Электр юритмали арава.		
7810						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир, сон протези, протез учун пойабзал, қўлтик таёқ (жуфт), Электр юритмали арава.		
7811						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Билак протези пластик технологияда, елка протези пластик технологияда, модулли сон протези, протез учун пойабзал, сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, хонага мўлжалланган ўриндикли аравача		
7812						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Билак протези пластик технологияда, елка протези пластик технологияда, модулли сон протези, протез учун пойабзал, сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, хонага мўлжалланган ўриндикли аравача		
7813						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Билак протези пластик технологияда, елка протези пластик технологияда, модулли сон протези, протез учун пойабзал, сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, хонага мўлжалланган ўриндикли аравача		
7814						18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Билак протези пластик технологияда, елка протези пластик технологияда, модулли сон протези, протез учун пойабзал, сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, хонага мўлжалланган ўриндикли аравача		
7815						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Билак протези пластик технологияда, елка протези пластик технологияда, модулли сон протези, протез учун пойабзал, сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, хонага мўлжалланган ўриндикли аравача		
7816						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Билак протези пластик технологияда, елка протези пластик технологияда, модулли сон протези, протез учун пойабзал, сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, хонага мўлжалланган ўриндикли аравача		
7817						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Билак протези пластик технологияда, елка протези пластик технологияда, модулли сон протези, протез учун пойабзал, сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, хонага мўлжалланган ўриндикли аравача		
7818	3.75 Сохта бўғимлар															
7819	M84; M84.0; M84.1; M84.2; M84.3; M84.4; M84.8; M84.9; S59.8; S59.7; S59; S57.9; S57.8; S57.0; S57; S52.9; S52.8; S52.7; S52.6; S52.5; S52.4; S52.3; S52.2; S52.1; S52.0; S52; S42.9; S42.8; S42.7; S42.4; S42.3; S42.2; S42	Сохта бўғимлар	1. Оғриклар - сохта бўғим соҳасида кузатилади. 2. Бўғимларда ҳаракат - ўрта даражада чекланган. 3.Рентген текшируви хулосаси - суякларнинг синган бўлақларининг фиброз битташлиги, метал мосламалар бор бўлиши мумкин	II- даража	0-6	60 кун	90 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди			
7820									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса			
7821									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса			
7822									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса			
7823									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса			
7824									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса			
7825									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса			
7826					0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди			
7827									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутор тирсак бўғимига пластик технологияда			
7828									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутор тирсак бўғимига пластик технологияда			
7829									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутор тирсак бўғимига пластик технологияда			
7830									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутор тирсак бўғимига пластик технологияда			
7831									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутор тирсак бўғимига пластик технологияда			
7832									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутор тирсак бўғимига пластик технологияда			
7833					1. Оғриклар - сохта бўғим соҳасида кузатилади. 2. Бўғимларда ҳаракат - ифодаланган даражада чекланган. 3.Рентген текшируви хулосаси - суяк синикларининг битмаганлиги -суяк-дефекти мавжудлиги - сохта бўғимнинг шаклланиши - металл мосламалар бор бўлиши мумкин.	III- даража			0-6			НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7834									7-14			НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Қўлтик таёқ, Тутор.

7835					Сон ёки болдир суякларини сохта бўғими.	15-17	30 кун	60 кун	1.Травматолог хулосаси.2.Рентгенография.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Қўлтиқ таёқ, Тугор.
7836				18-35		2 гуруҳ				1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Қўлтиқ таёқ, Тугор.	
7837				36-45		2 гуруҳ				1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Қўлтиқ таёқ, Тугор.	
7838				46-60		2 гуруҳ				1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Қўлтиқ таёқ, Тугор.	
7839				55+ 60+		2 гуруҳ				1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Қўлтиқ таёқ, Тугор.	
7840				Елка ёки билак суякларининг сохта бўғими.	0-6	30 кун	60 кун	НББ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
7841					7-14			НББ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
7842					15-17			НББ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
7843					18-35			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
7844					36-45			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
7845					46-60			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди		
7846				55+ 60+	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди					
7847	3.76 Шалвираган бўғимлар													
7848	M25.2;	Шалвираган бўғимлар	1. Елка бўғими,тирсак бўғими,чанок-сон бўғими,тигза бўғими, резекциясидан сўнг шалвираб қолган бўғим. 2. Қўл ва оёқнинг резекциядан сўнг қалталиги 10 см гача. 3. Мускуллар атрофияси - мушаклар атрофияси ўрта даражада кузатилади. 4. Рентген хулосаси - Бўғим резекциясида кейинги ностабиллиги ўрта даража, метал мосламалар бўлиши мумкин.	II- даража	резекциядан кейинги шалвираган тигза ёки тос - сон бўғими (бир томонлама)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7849		7-14				НББ				18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тугорлар	
7850		15-17				НББ				18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тугорлар	
7851		18-35				3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тугорлар	
7852		36-45				3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тугорлар	
7853		46-60				3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тугорлар	
7854		55+ 60+				3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тугорлар	
7855		0-6												
7856		7-14												
7857		15-17			НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса					
7858		18-35			3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса					
7859		36-45			3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса					
7860		46-60			3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса					

7861				55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7862				0-6								
7863				7-14								
7864				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7865			икки бўғимда эндопротезлаш операциясидан икки йил кузатувдан кейин	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7866				36-45				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7867				46-60				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7868				55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7869	1. Елка бўғими,тирсақ бўғими,чаноқ-сон бўғими,тигиза бўғими резекциясидан сўнг шалвираб қолган бўғимлар 2. Қўл ва оёkning резекциядан сўнг қалталиги - 10 см дан ортиқ қалталиги.3. Мускуллар атрофияси - мушаклар атрофияси ифодаланган даражада кузатилади. 4. Рентген хулосаси - Бўғим резекциясида кейинги ностабиллиги ифодаланган даража, метал мосламалар бўлиши мумкин.	III- даража		0-6								
7870				7-14								
7871				15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7872			икки бўғимда эндопротезлаш операцияси (1 йилдан ошган)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7873				36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7874				46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7875				55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7876				0-6								
7877				7-14								
7878				15-17				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7879			икки бўғимда эндопротезлаш операцияси (1 йилгача)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	2 гурух	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7880				36-45				2 гурух	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7881				46-60				2 гурух	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7882				55+ 60+				2 гурух	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7883				0-6								
7884				7-14								
7885				15-17				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7886			бир бўғимда эндопротезлаш операцияси (6 ойгача)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса

7887						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7888						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7889						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7890						0-6								
7891						7-14								
7892						15-17				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7893					бир бўғимда эндопротезлаш операцияси (6 ойдан ошган)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7894						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7895						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7896						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7897						0-6				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Аппаратлар, Тугорлар
7898						7-14				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Аппаратлар, Тугорлар
7899						15-17				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Аппаратлар, Тугорлар
7900					резекциядан кейинги шалвираган тизза ёки тос - сон бўғими (икки томонлама)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Аппаратлар, Тугорлар
7901						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Аппаратлар, Тугорлар
7902						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Аппаратлар, Тугорлар
7903						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Аппаратлар, Тугорлар
7904	3.77 Сон суяги синишлари													
7905	S72; S72.0; S72.1; S72.2; S72.3; S72.4; S72.7; S72.8; S72.9	Сон суяги синишлари асоратлари.	1. Бўғим функцияси - енгил чекланган.2. Мушаклар атрофияси - сон ва болдир соҳаси мушакларининг атрофияси кузатилмайдди.3. Оёқ калталиги -йўқ.4. Рентгенологик текширув - сон суягининг юқори, ўрта ва пастки учдан бир қисмида синган суяк бўлақларининг тўғри биттанлиги кўринади.	1- даража		0-6				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7906						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7907						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7908					операция бўлмаган. (Меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	18-35	120 кун	180 кун	1.Травматолог хулосаси.2. Рентгенография текшируви.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7909						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7910						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7911						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

7912	1. Бўғимлар функцияси - ўрта даражада чекланган.2. Мушаклар атрофияси - 2 см гача аниқланади. 3. Оёқ калталлиги - 5 см дан -10 смгача абсолют калталлиги.4. Рентгенологик текширув - сон суягининг юқори, ўрта ва пастки учдан бир қисмида синган суяк бўлақларининг нотўғри битталлиги кўринади ёки интра, экстремедуляр метал мослама борлиги	II- даража	операция бўлмаган	120 кун	180 кун	1.Травматолог хулосаси.2. Рентгенография текшируви.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7913							НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7914							НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7915							3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7916							3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7917							3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7918							3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7919			операция бўлган 1 йилдан кейин	120 кун	180 кун	1.Травматолог хулосаси.2. Рентгенография текшируви.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7920							НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7921							НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7922							3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7923							3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7924							3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7925							3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7926	1. Бўғим функцияси - ифодаланган даража чекланган. 2. Мушаклар атрофияси - сон ва боддир соҳаси мушакларининг атрофияси кузатилмайди. 3 Оёқ калталлиги -10 смдан ортик абсолют калталлиги. 4. Рентгенологик текширув - сон суягининг юқори, ўрта ва пастки учдан бир қисмида синган суяк бўлақларининг тўғри битаётганлиги, интра ёки экстремедуляр остеосинтези қилинганлиги.	III- даража	операция бўлган 6 ойгача	90 кун	120 кун	1.Травматолог хулосаси.2. Рентгенография текшируви.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7927							НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсақли қўлтиқ таёқ
7928							НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсақли қўлтиқ таёқ
7929							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсақли қўлтиқ таёқ
7930							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсақли қўлтиқ таёқ
7931							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсақли қўлтиқ таёқ
7932							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсақли қўлтиқ таёқ
7933			операция бўлган 6 ойдан сўнг	90 кун	120 кун	1.Травматолог хулосаси.2. Рентгенография текшируви.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7934							НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсақли қўлтиқ таёқ
7935							НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсақли қўлтиқ таёқ
7936							2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсақли қўлтиқ таёқ
7937							2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсақли қўлтиқ таёқ

7938						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёк
7939						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёк
7940	3.78 Болдир суяклари синишлари													
7941	S82; S82.0; S82.1; S82.2; S82.3; S82.4; S82.5; S82.6; S82.7; S82.8; S82.9	Болдир суяги синишлари асоратлари.	1. Бўғимлар функцияси - тизза ва болдир-ошиқ бўғимларининг функциялари енгил чекланган. 2. Мушаклар атрофияси - болдир соҳаси мушакларининг атрофияси кузатилмайди. 3. Оёқ калталиги- йўқ. 4. Рентгенологик текширувда — болдир суягининг юқори, ўрта ва пастки учдан бир қисмида синган суяқ бўлақларининг тўғри битганлиги кўринади	I- даража	операция бўлмаган. (Меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог ҳулосаси. 2. Рентгенография.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7942						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7943						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7944						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7945						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7946						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7947						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7948			1. Бўғимлар функцияси - тизза ва болдир-ошиқ бўғимларининг функциялари ўрта даражада чекланган. 2. Мушаклар атрофияси - болдир мушакларида гипотрофия белгилари мавжуд, 2 см гача. 3. Оёқ калталиги - 5- смдан-10 смгача. 4. Рентген ҳулосаси - болдир суягининг юқори, ўрта ва пастки учдан бир қисмидан синган суяқ бўлақларининг ноғўри битганлиги кўринади. Метал мосламалар бўлиши мумкин.	II- даража	операция бўлмаган узоқ вақт коррекция талаб этиладиган ҳолатларда	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог ҳулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7949						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7950						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7951						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7952						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7953						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7954						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7955					операция бўлган 1 йилдан кейин узоқ вақт коррекция талаб этиладиган ҳолатларда	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог ҳулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7956						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7957						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7958						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7959						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7960						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7961						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7962			1. Бўғимлар функцияси - тизза ва болдир-ошиқ бўғимларининг функциялари ифодаланган даражада чекланган. 2. Мушаклар атрофияси - болдир мушакларида гипотрофия белгилари кузатилмайди. 3. Оёқ калталиги - йўқ. 4. Рентген ҳулосаси - болдир суягининг юқори, ўрта ва пастки учдан бир қисмидан синган суяқ бўлақларининг битмаганлиги. Интра ёки экстрамедуляр остеосинтезланганлиги, Илизаров мосламалари борлиги.	III- даража		0-6				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7963						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёк

7964					операция бўлмаган (иккала оёқдаги катта ва кичик болдир суяклари синишида) узоқ вақт коррекция талаб этиладиган ҳолатларда	15-17	60 кун	90 кун	1. Травматолог ҳулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ		
7965						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ		
7966						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ		
7967						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ		
7968						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ		
7969					операция бўлган 6 ойгача узоқ вақт коррекция талаб этиладиган ҳолатларда	0-6	60 кун	90 кун	1. Травматолог ҳулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди		
7970						7-14				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли қўлтиқ таёқ		
7971						15-17				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли қўлтиқ таёқ		
7972						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли қўлтиқ таёқ		
7973						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли қўлтиқ таёқ		
7974					46-60	2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли қўлтиқ таёқ						
7975					55+ 60+	2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли қўлтиқ таёқ						
7976					операция бўлган 6 ойдан сўнг узоқ вақт коррекция талаб этиладиган ҳолатларда	0-6	60 кун	90 кун	1. Травматолог ҳулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди		
7977						7-14				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли қўлтиқ таёқ		
7978						15-17				НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли қўлтиқ таёқ		
7979						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли қўлтиқ таёқ		
7980						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли қўлтиқ таёқ		
7981					46-60	2 гуруҳ	6 ой	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли қўлтиқ таёқ						
7982					55+ 60+	2 гуруҳ	6 ой	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли қўлтиқ таёқ						
7983	3.79 Чанок суяклари синишлари															
7984	S32.3; S32.4; S32.5; S32.7; S32.8; S33.2; S33.6; S33.7;	Чанок суяклари синишлари асоратлари.	1. Оғрик - тинч ҳолатдан ҳаракатга ўтганда.2. Мустақил ҳаракатланиш - бузилмаган. 3.Мушаклар гипотрофияси - кузатилмайди. 4. Рентгенологик текширув - чанок айланасини бутунлиги бузилмаган, чанок суякларининг тўғри битган синиги аниқланади.	1- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог ҳулосаси. . Рентгенография.	0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
7985						7-14				0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
7986						15-17				0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
7987						18-35				0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
7988						36-45				0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
7989						46-60				0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		

7990				55+ 60+				0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
7991	1.Оғриклар - ҳаракатланиш билан боғлиқ. 2.Мустақил ҳаракатланиш - бузилган. 3.Мушаклар гипотрофияси - Сон мушакларининг енгил гипотрофияси. 4. Рентгенологик текширув - нотўғри битганлиги, чанок-сон бўғимлари оралиғи торайганлиги, метал мослама борлиги	II- даража	операция бўлган 1 йилдан кейин (металл мослама борлигида)	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог ҳулосаси. . Рентгенография.	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
7992				НББ				1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса		
7993				НББ				1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса		
7994				3 гуруҳ				1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса		
7995				3 гуруҳ				1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса		
7996				3 гуруҳ				1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса		
7997				3 гуруҳ				1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса		
7998				операция бўлмаган				0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог ҳулосаси. . Рентгенография.	НББ	1 йил
7999		НББ	1 йил		Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса						
8000		НББ	1 йил		Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса						
8001		3 гуруҳ	1 йил		Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса						
8002		3 гуруҳ	1 йил		Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса						
8003		3 гуруҳ	1 йил		Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса						
8004		3 гуруҳ	1 йил		Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса						
8005		1. Оғриклар - ифодаланган даражада доимий. 2. Мустақил ҳаракатланиш - бузилган, сон мушакларининг гипотрофияси. 3.Мускул гипотрофияси - Сон мушакларининг ифодаланган гипотрофияси. 4. Рентгенологик текширув - нотўғри битган суяк синиклари кўринади. Чанок халқасининг бутунлиги бузилган. Чанок-сон бўғимлари артрозлари. ёки металлоконструкция билан стабилизация қилинган ёки коксит гипс боғламда.	III- даража		операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун				1. Травматолог ҳулосаси. . Рентгенография.	НББ
8006				НББ		1 йил			Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)		
8007	НББ			1 йил		Мўхтож эмас			Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)			
8008	2 гуруҳ			1 йил		Мўхтож эмас			Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)			
8009	2 гуруҳ			1 йил		Мўхтож эмас			Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)			
8010	2 гуруҳ			1 йил		Мўхтож эмас			Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)			
8011	2 гуруҳ			1 йил		Мўхтож эмас			Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)			
8012	операция бўлган 6 ойгача			0-6		60 кун			90 кун	1. Травматолог ҳулосаси. . Рентгенография.	НББ		1 йил
8013			НББ	1 йил	Мўхтож эмас		Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)					
8014			НББ	1 йил	Мўхтож эмас		Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)					
8015			2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас		Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)					

8016						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8017						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8018						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8019						0-6				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8020						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8021						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8022						18-35	60 кун	90 кун	1. Травматолог хулосаси. . Рентгенография.	2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8023						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8024						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8025						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8026			1.Оғриклар - кучли даражада доимий. 2.Мустақил ҳаракатланиш - йўқ ёки ўзгачалар ёрдами талаб этилади. 3.Мускул атрофияси - сон ва чанок мушакларининг кучли ифодаланган атрофияси аниқланади. 4. Рентгенологик текширув - битмаган суяк синиклари кўринади. Чанок халқаси бутунлиги бузилиш, ёки металоқонструкция билан стабилизация қилинган ёки коксит гипс ёғламда.	IV-даража		0-6				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8027						7-14				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Ходунок.
8028						15-17				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Ходунок.
8029						18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси. . Рентгенография.	1 гуруҳ	6 ой	Мухтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Ходунок.
8030						36-45				1 гуруҳ	6 ой	Мухтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Ходунок.
8031						46-60				1 гуруҳ	6 ой	Мухтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Ходунок.
8032						55+ 60+				1 гуруҳ	6 ой	Мухтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Ходунок.
8033	3.80 Қўл қафти ва оёқ панжасининг туғма деформацияси (синдактилиялар, оёқ панжаси маймоқлиги, от туёқлик, яссиоёқлик, вальгус ва варус қийшиқлиги)													
8034	Q66; Q66.0; Q66.1; Q66.2; Q66.3; Q66.4; Q66.5; Q66.6; Q66.7; Q66.8; Q66.9 Q70 Q70.0 Q70.1 Q70.2 Q70.3 Q70.4 Q70.9	Қўл қафти ва оёқ панжасининг туғма деформацияси (Синдактилиялар, оёқ панжаси маймоқлиги, от туёқлик, яссиоёқлик, вальгус ва варус қийшиқлиги)	1. Оғриклар - бўғимларда вақти билан тунги оғриклар. 2. Бўғимларда ҳаракат - вақтида енгил даражада айланма, букиш ва ёшиш ҳаракатларида чекланишлар бўлади. БФБ-1-даража. 3.Мустақил ҳаракатланиш - Юрганда юриш статикаси ўзгарган, ҳаракати мустақил. 4. Рентгенограммала - Қўл қафти ёки оёқ панжа суякларида енгил деформацион ўзгаришлар кузатилади. 5. Қўл ушлаш функцияси - бузилмаган	I- даража		0-6				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8035						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8036						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8037						18-35	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8038						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8039						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8040						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8041						0-6				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

8042									0	0	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
8043									0	0	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
8044				операция бўлган	7-14	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	0	0	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
8045					15-17				0	0	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
8046					18-35				0	0	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
8047					36-45				0	0	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
8048					46-60				0	0	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
8049					55+ 60+				0	0	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
8050				кўп сонли синдактилиялар операциядан 1 йилдан кейин	0-6	60 кун	90 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди				
8051					7-14						0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди		
8052					15-17						0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди		
8053					18-35						0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди		
8054					36-45						0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди		
8055					46-60						0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди		
8056					55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди				
8055	1. Оғриклар - бўғимларда вақти билан тунги оғриклар, оғриклар тинч ҳолатдан ҳаракатга ўтганда, узоқ вақтли ҳаракатда толиқиш ва оғриклар кучаяди. 2. Бўғимларда ҳаракат - вақтида ўрта даражада айланма, букиш ва ёниш ҳаракатларида чекланишлар бўлади. БФБ-2-даража. 3.Мустақил ҳаракатланиш - Юрганда юриш статикаси ўзгарган, ҳаракати мустақил. 4. Рентгенограммада - Қўл қафти ёки оёқ панжа суякларида ўрта деформацион ўзгаришлар кузатилади. 5. Қўл ушлаш функцияси - ўрта даража бузилган	II- даража	кўп сонли синдактилиялар операция бўлмаган (мураккаб ва аралаш турлари синостоз билан)	0-6	60 кун	90 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	НББ	2 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди					
8056										7-14			НББ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8057										15-17			НББ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8058										18-35			0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8059										36-45			0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8060										46-60			0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8061										55+ 60+			0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8062					кўп сонли синдактилиялар операциядан кейин (мураккаб ва аралаш турлари синостоз билан)	0-6	60 кун	90 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	НББ	2 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди			
8063										7-14			НББ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8064										15-17			НББ	1 йил	Мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8065										18-35			0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8066										36-45			0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8067										46-60			0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди

8068					55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8069					0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик пойабзал
8070					7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик пойабзал, хасса
8071					15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик пойабзал, хасса
8072					18-35	60 кун	90 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик пойабзал, хасса
8073					36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик пойабзал, хасса
8074					46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик пойабзал, хасса
8075					55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик пойабзал, хасса
8076			1. Оғриқлар - бўғимларда доимий оғриқлар, оғриқлар тинч ҳолатдан ҳаракатга ўтганда кучаяди. 2. Бўғимларда ҳаракат - кескин чекланган, контрактура ва анкилоз функционал ноқулай ҳолатда, панжа ва болдир мушакларида атрофиялар кузатилади. БФБ-3-4-даража. 3. Мустақил ҳаракатланиш - Юрганда юриш статикаси ўзгарган, ёрдамчи воситалар ишгирокида ҳаракатланади. (дистал парез билан)	III- даража		0-6			НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8077			4. Рентгенограммда - Қўл қафти ёки оёқ панжа суяклари кучли деформациялар, контрактура ва анкилозлар функционал ноқулай ҳолатдаги. 5. Қўл ушлаш функцияси - ифодаланган даражада бузилган			7-14			НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мураккаб ортопедик поябзал. Ҳасса
8078					15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мураккаб ортопедик поябзал. Ҳасса
8079					18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мураккаб ортопедик поябзал. Ҳасса
8080					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мураккаб ортопедик поябзал. Ҳасса
8081					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мураккаб ортопедик поябзал. Ҳасса
8082					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мураккаб ортопедик поябзал. Ҳасса
8083	3.81 Термик ва кимёвий электрожароҳатдан кейинги қўйишлар												
8084	T20; T20.0; T20.1; T20.2; T20.3; T20.4; T20.5; T20.6; T20.7; T21; T21.0; T21.1; T21.2; T21.3; T21.4; T21.5; T21.6; T21.7; T22; T22.0; T22.1; T22.2; T22.3; T22.4; T22.5; T22.6; T22.7; T23; T23.0; T23.1; T23.2; T23.3; T23.4; T23.5; T23.6; T23.7; T24; T24.0; T24.1; T24.2; T24.3; T24.4; T24.5; T24.6; T24.7; T25; T25.0; T25.1; T25.2; T25.3; T25.4; T25.5; T25.6; T25.7; T26; T26.0; T26.1; T26.2; T26.3; T26.4; T26.5; T26.6; T26.7; T26.8; T26.9; T27; T27.0; T27.1; T27.2; T27.3; T27.4; T27.5; T27.6; T27.7; T28; T28.0; T28.1; T28.2; T28.3; T28.4; T28.5; T28.6; T28.7; T28.8; T28.9; T29; T29.0; T29.1; T29.2; T29.3; T29.4; T29.5; T29.6; T29.7; T30; T30.0; T30.1; T30.2; T30.3; T30.4; T30.5; T30.6; T30.7; T31; T31.0; T31.1; T31.2; T31.3; T31.4; T31.5; T31.6; T31.7; T31.8; T31.9; T32; T32.0; T32.1; T32.2; T32.3; T32.4; T32.5; T32.6; T32.7; T32.8; T32.9; T66; T95; T95.0; T95.1; T95.2; T95.3; T95.4; T95.8; T95.9	Термик ва кимёвий қўйишлар	1.Теридаги ўзгаришлар - қўйишдан кейинги грануляцияларнинг патологик ўзгаришининг дастлабки белгилари кузатилади. 2. Морфологик жихатдан - қўйишдан кейинги соҳа тери ва шиллик қават тўқималари зараланиши кузатилади. 3. Тери бутунлиги - тери бутунлигини йўқотади. 4 Қўйиш майдони-10 % гача	I- даража		0-6				0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8085						7-14				0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8086						15-17				0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8087					18-35	60 кун	90 кун	1.Кон умумий таҳлили.2. Когулаграмма.3.Пепноб умумий таҳлили.	0		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8088					36-45				0		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8089					46-60				0		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8090					55+ 60+				0		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8091			1.Теридаги ўзгаришлар - қўйишдан кейинги грануляцияларнинг патологик ўзгаришининг флаббинесс, куруслик, куларанг ранг, донадор тусда бўлади. 2. Морфологик жихатдан - бундай тўқима асосан оз сонли томirlар ва тўқималари зараланиши кузатилади. 3. Тери бутунлиги- тери бутунлигини йўқотади, бу инфекция билан бирга аутолюскуларнинг тўлиқ сингдирилишига тўқсинлик қилади. 4.Қўйиш майдони - 10%-20 % дан ошмайди.	II- даража		0-6			НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8092					7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8093					15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас

8094					операция бўлмаган	18-35	30 кун	60 кун	1.Қон умумий таҳлили.2. Когоулаграмма.3.Пешоб умумий таҳлили.	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8095						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8096						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8097						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8098			1.Теридаги ўзгаришлар - куйиш майдонидага грануляциялардан қон кетиши кузатилади. 2. Морфологик жиҳатдан - ўз-ўзидан пайдо бўладиган ташқи қон кетиш, шунингдек грануляция тўқимаси ичида қон кетиш бўлиши мумкин. 3.Тери бутунлиги - куйиш соҳасида тез-тез изоляция қилинган шиш пайдо бўлади. 4. Куйиш майдони- 20%-50 % гача кузатилади.	III- даража	операция бўлган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қон умумий таҳлили.2. Когоулаграмма.3.Пешоб умумий таҳлили.	НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
8099	7-14	НББ				1 йил				Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
8100	15-17	НББ				1 йил				Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
8101	18-35	2 гуруҳ				1 йил				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
8102	36-45	2 гуруҳ				1 йил				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
8103	46-60	2 гуруҳ				1 йил				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
8104	55+ 60+	2 гуруҳ				1 йил				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
8105		1.Теридаги ўзгаришлар - куйиш зонасидаги грануляция тўқималарининг кескин ингичкалашиши кузатилади. 2. Морфологик жиҳатдан - яранинг пастки қисми терининг юзаси остида жойлашган бўлиб, ўзгарган тери ости тўқимаси, фасция, атрофияланган мушак тўқимаси ёки суяк гача бўлган тўқималарни қамраб олади. 3.Тери бутунлиги - куйиш соҳасида тез-тез изоляция қилинган шиш пайдо бўлади. 4.Куйиш майдони- 50% дан юқори.	IV-даража	Ҳаракат қобилиятининг тўлиқ бузилиши (донимий ётоқ ҳолати билан)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қон умумий таҳлили.2. Когоулаграмма.3.Пешоб умумий таҳлили.	НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас	
8106	7-14				НББ				1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
8107	15-17				НББ				1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас		
8108	18-35				1 гуруҳ				1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват		
8109	36-45				1 гуруҳ				1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват		
8110	46-60				1 гуруҳ				1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват		
8111	55+ 60+				1 гуруҳ				1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват		
8112	3.82 Жигар эхинококкози													
8113	B67.0;	Жигар эхинококкози.	1 Оғрик - йўқ 2. Диярея - кунига 1-2 марта 3. Тана вазининг етишмовчилиги - 5- 10 % гача. 4. УТТ да - Қолдиқ бўшлиқнинг сўрилганлиги. 5 Оқма яра - йўқ	I- даража	операция бўлган	18-35	60 кун	90 кун	1. МРТ жигар.2. УТТ - жигар.3.Ангзионграфия червного ствола.4. Қондаги Билирубин ва ферментлар миклдорини аниқлаш.	0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
8114						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
8115						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
8116						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
8117			1 Оғрик - бор (бир оз). 2. Диярея - кунига 3-4 марта 3. Тана вазининг етишмовчилиги - 11- 20 % гача 4. УТТ да - қолдиқ бўшлиқ борлиги 5 Оқма яра - бор 50-100 мл гача	II- даража		7-14			НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас	
8118						15-17			НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас	

8119						18-35	30 кун	60 кун	1. МРТ жигар.2. УТТ - жигар.3.Ангиография черного ствола.4. Қондаги Билирубин ва ферментлар микдорини аниклаш.	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8120						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8121						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8122						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8123			1 Оғриқ - бор (кучли) 2. Диарей - кунига 5-6 марта. 3. Тана вазнининг етишмовчилиги - 21 % дан ортиқ 4. УТТ да- қолдик бўшлиқнинг йиринглаши. 5 Оқма яра - бор 100 мл дан ортиқ	III- даража		7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас
8124						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас
8125						18-35			1. МРТ жигар.2. УТТ - жигар.3.Ангиография черного ствола.4. Қондаги Билирубин ва ферментлар микдорини аниклаш.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас
8126					операцияданг кейинги оқмаларнинг борлиги	36-45	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас
8127						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас
8128						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Мухтож эмас
8129	3.83 Суяклар эхинококкози													
8130	B67.2;	Суяклар эхинококкози.	1. Зарарланган соҳанинг ҳаракат функциясининг бузилиши- енгил даража 2. Оқмали яра- қузатилмайд. 3. Оғриқлар -ҳаратда оғриқлар қузатилади.4.Фистула - аниқланмайди.	II- даража		18-35	60 кун	90 кун	1. МРТ суяклар. 2. Рентгенография суяклар.3.Серологик текширув	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
8131						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
8132						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
8133						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тавсия этилмайди	Мухтож эмас
8134			1. Зарарланган соҳанинг ҳаракат функциясининг бузилиши- ифодаланган даража 2. Оқмали яра- зарарланган суяк қисмида йирингли оқмали яра қузатилади.3. Оғриқлар - зарарланган соҳада қучли оғриқлар қузатилади. 4.Фистула - зарарланган суяк соҳасида аниқланади.	III- даража		7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8135						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8136						18-35			1. МРТ суяклар. 2. Рентгенография суяклар.3.Серологик текширув	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8137					операция бўлган	36-45	30 кун	60 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8138						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8139						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8140	3.84 Ахлат тута олмаслик [анал жом етишмовчилиги]													
8141	R15; K62;	Ахлат тута олмаслик	1. Ахлат тута олмаслик - суяқ ахлатни тута олмаслик қузатилади.2.Тўғри ичак тушиши - қузатилмайди.3 Анал соҳа-пишмаган, қизармаган,ёриқлар йўқ. 4 Анал соҳа Perrektum текшириш- Тонуси пасайган	II- даража		0-6				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8142						7-14				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8143						15-17				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас

8144					1. операция бўлмаган	18-35	60 кун	90 кун	1.Ректоромоноскопия ва колоноскопия.2.Тўғри ичакни бармоқлар оркали текшируви.	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8145						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8146						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8147						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8148			1. Ахлат тута олмаслик -ахлатни шаклидан қаътий назар тута олмаслик кузатилади. 2.Тўғри ичак тушиши - кузатилади. 3 Анал соҳа соҳа-шишган, қизарган,очиқ, ёриқлар бор. 4 Анал соҳа Perirectum текшириш- Тонуси йўқ, анал жом очиқ.	III- даража		0-6				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8149						7-14				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8150						15-17				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8151					1. операция бўлган	18-35	30 кун	60 кун	1.Ректоромоноскопия ва колоноскопия.2.Тўғри ичакни бармоқлар оркали текшируви.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8152						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8153						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8154						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8155	3.85 Қорин олд девори чурраси													
8156	K43; K43.0; K43.1; K43.9;	Қорин олд девори чурраси.	1.Оғрик -йўқ ёки палпацияда бор 3. Ичи ва ел келиши - 2-3 кунда бир мартаба ичи келади ва ел келиши камайиб қорин дам бўлиш белгилари кузатилади. 4.Жарроҳлик чандиги соҳасида - қорин олд деворида бўртма пайдо бўлади. 5.Чурра қирраларини - бармоқ билан текшириш пайтида фаснал нуксон сезилади. 6.Чурра халтаси - чурра таркибининг катталиги катта бўлиши мумкин ва шу билан бирга чурра дарвозаси кичик бўлади.	I- даража		0-6	90 кун	120 кун	1.УТТ- қорин бўшлиғи.2.Рентгенография қорин бўшлиғи.3. Визуал кўрик.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8157						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8158						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8159						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8160						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8161						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8162						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8163			1.Оғрик - Чурра соҳасида ва қорин бўшлиғида тўлғоксимон тусга эга бўлади. 3. Ичи ва ел келиши - 3 кундан ошганда бир мартаба ичи келади ва ел келиши камайиб қорин дам бўлиш белгилари кузатилади. 4.Жарроҳлик чандиги соҳасида - қорин олд деворида гигант бўртма бор. 5.Чурра қирраларини - бармоқ билан текшириш бўртма ҳисобидан имкон йўқ. 6.Чурра халтаси - тўғриланмайдиган катта ҳажмдаги вентрал чурранинг доимий сақланиши	II- даража		0-6	90 кун	120 кун	1.УТТ- қорин бўшлиғи.2.Рентгенография қорин бўшлиғи.3. Визуал кўрик.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8164						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8165						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8166						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	бандаж
8167						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	бандаж
8168						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	бандаж
8169						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	бандаж

8170	3.86 Қўлаб шикастланиш асоратлари													
8171	T02 T02.0 T02.1 T02.2 T02.3 T02.4 T02.5 T02.6 T02.7 T02.8 T02.9	Тананинг бир неча суякларининг синишлари асоратлари	1. Бўғим функцияси - енгил чекланган. 2. Мушаклар атрофияси - енгил. 3. Мустақил ҳаракатланиш - бузилмайди. 5. Рентгенологик текширув - Суяклар юқори, ўрта ва пастки учдан бир қисмида синган суяк бўлакларининг тўғри биттанлиги кўринади.	I- даража	операция бўлмаган. (меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фонз белгиланади.)	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8172									0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8173									0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8174									0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8175									0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8176									0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8177									0	0	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8178			1.Бўғимлар функцияси - ўрта даражада чекланган, БФБ–2-даражаси. 2. Мушаклар атрофияси - Зарарланган соҳасида мушакларида гипотрофия белгилари мавжуд. 4. Мустақил ҳаракатланиш - Юриш ҳасса ёрдамида 5. Рентгенологик текширув - Суякларнинг юқори, ўрта ва пастки учдан бир қисмида синган суяк бўлакларининг нотўғри кадокланиши кўринади.	II- даража	операция бўлмаган	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
8179									НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.	
8180									НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.	
8181									3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.	
8182									3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.	
8183									3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.	
8184									3 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.	
8185			1. Бўғимлар функцияси - ифодаланган чекланган. БФБ–3-даражаси. 2. Мушаклар атрофияси - яққол атрофияси кузатилади. 4. Мустақил ҳаракатланиш - Ҳаракат ёрдами техника воситалар ёрдамида. (қўлтик таёқлар). 5.Рентгенологик текширув- сохта бўғимлар, синган суяк бўлакларининг битмаганлиги, синган суяк бўлакларининг нотўғри биттанлиги кўринади. ёки Суяк бўлаклари метал мосламалари билан стабилизацияси. (интра, экстрамедулар остеоинтезс ва скелет тортмалар мавжудлиги), суст кадокланиши,суяк дефектлари мавжудлиги.	III- даража	операция бўлмаган	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди	
8186									НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсақли қўлтик таёқ (жуфт)	
8187									НББ	2 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсақли қўлтик таёқ (жуфт)	
8188									2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсақли қўлтик таёқ (жуфт)	
8189									2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсақли қўлтик таёқ (жуфт)	
8190									2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсақли қўлтик таёқ (жуфт)	
8191									2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсақли қўлтик таёқ (жуфт)	
8192			операция бўлган.			120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8193									НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтик таёқ (жуфт)	
8194									НББ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтик таёқ (жуфт)	
8195									2 гуруҳ	1 йил	Мўхтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсақли қўлтик таёқ (жуфт)	

8196						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли кўлтик таёқ (жуфт)
8197						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли кўлтик таёқ (жуфт)
8198						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли кўлтик таёқ (жуфт)
8199			1. Бўғимлар функцияси - кучли ифодаланган чекланган. БФБ-4-даражада. 2. Мушаклар атрофияси - яққол атрофияси кузатилади. 4. Рентгенологик текширув- Суюқ бўлаклари метал мосламалари билан стабилизацияси. (интра, экстрамедулар остеоосиетез ва скелет тортмалар ва гипс ёки лангетли ҳолатлар мавжудлиги), суюқ дефектлари мавжудлиги.	IV-даража		операция бўлган.	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
8200										НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
8201										НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
8202										1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
8203										1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
8204										1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
8205						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
8206	3.87 Тромбофлебит ва флебитлар													
8207	I80; I80.0; I80.1; I80.2; I80.3; I80.8; I80.9; I81; I82; I82.0; I82.1; I82.2; I82.3; I82.8; I82.9; I83; I83.0; I83.1; I83.2; I83.9;	Тромбофлебит ва флебитлар	1. Веноз тўрлар - Болдир, тақим соҳаларида кенгайди.2. Узоқ вақт тик тургандан сўнг - оёқдаги тўлиниш, оғирлик, чарчок ҳисси бўлиши. 3. Шишилар - кузатилмайди 4. Тери ранги - ранги ўзгаришсиз. 5. Трофик бузилишлар - йўқ. 6. СВЕ- 0-1 даража. 7. УЗИ- веноз тўрлар меъридан катта бўлганлиги.	I- даража		операция бўлмаган (Касб касаллиги ҳолатлари кузатиладиганда фойз белгиланади.)	120 кун	180 кун	1. Томир жарроҳи хулосаси.2. Реовазография.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8208										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8209										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8210										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8211										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8212										0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8213						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8214			1. Веноз тўрлар - оёқ панжа, болдир ва сон соҳаларида доимий кузатилади.2. Одатий ҳолда ҳам - оёқдаги тўлиниш, оғирлик, чарчок ҳисси бўлиши.3. Шишилар - бир хилда оёқ учидан юқорига кўтарилади. 4. Тери ранги - гиперемиялашган, индурациялар бор. 5.Трофик бузилишлар - кичка муддатда битувчи яралар 6. СВЕ - 2- даража.7. УЗИ - Веноз босими ортишиш кузатилади. Тери ости қатлам қалинлашган.	II- даража		операция бўлмаган	120 кун	180 кун	1. Томир жарроҳи хулосаси.2. Реовазография.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мухтож эмас
8215										НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8216										НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8217										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8218										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8219										3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8220						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса

8221			1. Веноз тўрлар - оёқ панжа, болдир ва сон соҳаларида.доимий кузатилади.2. Одатий ҳолда ҳам - оёқдаги тўлишиш, отирлик, чарчок хисси бўлиши.3. Тери ранги - қўқимтир тусга ўтади, қалинлашади. 4. Трофик бузилишлар - хар-хил ўлчамдаги узок битмайдиган некротик яралар. 5. СВЕ - 3 - даража.6. УЗИ - Веноз барча томир йўлларида димланиш, Тери ости қатлам қалинлашган.	III- даража	операция бўлмаган	120 кун	180 кун	1. Томир жаррохи хулосаси.2. Реовазография.	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас
8222	НББ	18 ёшгача							Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)		
8223	НББ	18 ёшгача							Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)		
8224	2 гуруҳ	1 йил							Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)		
8225	2 гуруҳ	1 йил							Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)		
8226	2 гуруҳ	1 йил							Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)		
8227	2 гуруҳ	1 йил							Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)		
8228	3.88 Артрогриноз касаллиги												
8229	Q74.3;	Артрогриноз касаллиги	1. Бир ёки бир неча бўғимлар конфигурацияси- ўзгаради, деформатик ўзгаришлар пайдо бўлади, бўғимларда ҳаракатлар қисман чекланади. 2.ҳаракатланишда статикасида ўзгариш кузатилади.	II- даража	операция бўлмаган	120 кун	180 кун	1.Рентген зарарланган суяклар. 2.Электромнография 3.Қон умумий таҳлили.	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8230									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Хасса
8231									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Хасса
8232									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Хасса
8233									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Хасса
8234									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Хасса
8235									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Хасса
8236			1. Бир ёки бир неча бўғимлар конфигурацияси бузилади, деформациясилар яққол бўлади, бўғимларда ассиметрик бузилишлар пайдо бўлади ва ҳарактлар кескин чекланади. 2.ҳаракатланишда, ўз-ўзига хизмат қилиш қийинлашади.	III- даража	операция бўлган	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентген зарарланган суяклар. 2.Электромнография 3.Қон умумий таҳлили.	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8237									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
8238									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
8239									2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
8240									2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
8241									2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
8242									2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
8243			1. Барча суяк-мушак тизимида деформация натижасида ташки мажрухлик кузатилади.2.Мустақил ҳаракат қилолмайди, ўзинга-ўзи хизмат қиломайди мускулларда фалажлик бирга кечини мумкин.	IV-даража	операция бўлган	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентген зарарланган суяклар. 2.Электромнография 3.Қон умумий таҳлили.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
8244									НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача,
8245									НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача,
8246									1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача,

8247						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача,
8248						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача,
8249						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача,
8250	3.89 Тугалланмаган остеогенез													
8251	Q78. 0	Тугалланмаган остеогенез.	1.Узун найсимон суякларнинг ҳолати- тез-тез синиш ва патологик битиш борлиги. 2 . Ҳаракат фаолияти бузилиши- ўрта даража 3 Рентгенограмма - ўрта даражадаги остепароз, остеосклероз,	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Генетик текшириш: ДНК- анализ 2. Травматолог хулосаси 3.Рентгенологик	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8252						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8253						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8254						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8255						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8256						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8257						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8258			1.Узун найсимон суякларнинг синиши, битишининг секинлиги сохта бўғим ҳосил бўлганлиги. 2 Ҳаракат фаолияти бузилиши- ифодаланган 3. Рентгенограмма - ифодаланган даражадаги остепароз, остеосклероз, патологик синишлар борлиги	III- даража	ҳолат йўқ	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Генетик текшириш: ДНК- анализ 2. Травматолог хулосаси 3.Рентгенологик	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8259						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси,
8260						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси,
8261						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси,
8262						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси,
8263						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси,
8264						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси,
8265			1.Икки ва undan ortiq узун найсимон суякларнинг синиши, битишининг секинлиги сохта бўғим ҳосил бўлганлиги. 2. Ҳаракат фаолияти бузилиши - кучли ифодаланган 3. Рентгенограмма - Оғир даражадаги кўплаб - остепароз, остеосклероз, патологик синишлар борлиги	IV-даража	ҳолат йўқ	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Генетик текшириш: ДНК- анализ 2. Травматолог хулосаси 3.Рентгенологик	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси,
8266						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган аравача
8267						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган аравача
8268						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган аравача
8269						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган аравача
8270						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган аравача
8271						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган аравача

8272	4. Ногиронликка олиб келувчи асосий кўз касалликлари ва синдромлар																
8273	4.1 Миопия																
8274	Н 52.1; Н 44.2	Миопия	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 ва ундан юқори, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача. 2. Кўз туби -ўзгариш йўқ ёки миопик конус ёки периферик дистрофия	I- даража	хoлат йўқ	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
8275									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
8276									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
8277									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
8278									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
8279									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
8280									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
8281									1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0(ноль)дан- 0,02 гача ва иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўз туби -иккала кўзда кўрув нерви атрофида миопик конус ёки стафилома, тўр пардада юпкаланиш ва перифериясида дистрофия ёки бир кўзда тўр парда кўчиши, қон қуйилишлар.	II- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0,09 дан 0,2 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўз туби -кўрув нерви атрофида миопик конус ёки стафилома, тўр пардада юпкаланиш ва перифериясида дистрофия	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас
8282			НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди										
8283			НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди										
8284			3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди										
8285			3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди										
8286			3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди										
8287			3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди										
8288			Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0 (ноль) дан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўз тубидаги чуқур дегенератив ўзгаришлар ва иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача							Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8289							НББ	18 ёшгача							Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8290							НББ	18 ёшгача							Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8291							3 гуруҳ	Муддатсиз							Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8292							3 гуруҳ	Муддатсиз							Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8293							3 гуруҳ	Муддатсиз							Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8294							3 гуруҳ	Муддатсиз							Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8295				0-6				НББ							18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси
8296								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)					

8297								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
8298			Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ва иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. Авторефкератометрия 7. А/В-скан 8. Оптик когерент томография.	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)				
8299		3 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)					
8300		3 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)					
8301		3 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)					
8302	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль) дан - 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача. 2. Кўз туби -қўрув нерви атрофида стафилома, тўр пардада чуқур дегенерация ёки бир кўзда тўр парда кўчиши, кон қуйилишлар.	III- даража					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0,04 — 0,08 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўзнинг тўр пардасида оқ сарик, пигмент аралаш ўчоғлар ва Фуке доғлари каби чуқур дегенератив ўзгаришлар мавжудлиги	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8303			НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси					Тавсия этилмайди				
8304			НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси					Тавсия этилмайди				
8305			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси					Тавсия этилмайди				
8306			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси					Тавсия этилмайди				
8307			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси					Тавсия этилмайди				
8308			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси					Тавсия этилмайди				
8309			Кўриш ўткирлиги бир кўзда коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўзнинг тўр пардасида оқ сарик, пигмент аралаш ўчоғлар ва Фуке доғлари каби чуқур дегенератив ўзгаришлар мавжудлиги.	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)					НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8310											НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8311											НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8312	2 гуруҳ	1 йил					Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
8313	2 гуруҳ	1 йил					Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
8314	2 гуруҳ	1 йил					Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
8315	2 гуруҳ	1 йил					Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
8316	Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши, иккинчи кўзда 0,04 — 0,08 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини 20 градусага торайиши. Кўзнинг тўр пардасида оқ сарик, пигмент аралаш ўчоғлар ва Фуке доғлари каби чуқур дегенератив ўзгаришлар мавжудлиги. Кўзнинг тўр пардасида чуқур дегенератив ўзгаришлар мавжудлиги.	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. Авторефкератометрия 7. А/В-скан 8. Оптик когерент томография.	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)						
8317					НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)						
8318					НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)						
8319					2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)						
8320					2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)						
8321					2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)						
8322					2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)						

[illegible]

[illegible]

8400					бир кўзда кўриш ўткирлиги 0- 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши. Тўр пардада стафилома ва чуқур дегенерация, тўр пардага кон қуйилишлар, тўр парда кўчини бўлиши	0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8401						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8402						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8403						18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. Авторефкератометрия 7. А/В-скан 8. Оптик когерент томография.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8404						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8405						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8406						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8407	4.2 Кўриш органининг травматик шикастланиши асоратлари													
8408	S05 S05.8 H44.5 T90.4	Кўриш органининг травматик шикастланиши асоратлари	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 ва ундан юқори, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Кўзнинг олдинги қисми -шоҳ пардада енгил чизиксимон, булутсимон парацентрал хиралик. 3. Кўз туби -ўзгариш йўқ ёки гавҳарда бошлангич хиралик.	I- даража	ҳолат йўқ	0-6				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8409						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8410						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8411						18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8412						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8413						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8414						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8415			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, коррекция билан 0 (ноль) дан 0,02 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўзнинг олдинги қисмида- иккала кўзда шоҳ пардада 1-2 категорияли централ ва парацентрал оқи ёки шоҳ пардада енгил чизиксимон, булутсимон парацентрал хиралик. 3. Кўз тубида-гавҳарда бошлангич хиралик ва шишасимон танада енгил деструкция ёки ўзгармаган.	II- даража	Бир кўзда шоҳ пардани тотади 4-5 категорияли оқи (бельмо) кўриш ўткирлигининг 0 (ноль) дан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, коррекцияланмайди иккинчи кўзда шоҳ пардада енгил чизиксимон, булутсимон парацентрал хиралик. Иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8416						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8417						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8418						18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8419						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8420						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8421						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8422			Иккала кўзга шикаст етганида кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 — 0.2 пасайиши ёки коррекцияланмаслиги			0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8423						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8424						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8425						18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

8426								3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8427								3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8428								3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8429			Жароҳат асоратлари сабабли бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
8430	7-14	НББ		18 ёшгача				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
8431	15-17	НББ		18 ёшгача				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
8432	18-35	3 гуруҳ		Муддатсиз				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
8433	36-45	3 гуруҳ		Муддатсиз				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
8434	46-60	3 гуруҳ		Муддатсиз				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
8435	55+ 60+	3 гуруҳ		Муддатсиз				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
8436	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўзнинг олдинги қисмида - иккала кўзда шох пардада 2-3 категорияли централ ва парацентрал оқи ёки бир кўзда шох тотал 4-5 категорияли оқи, иккинчи кўзда шох пардада 2-3 категорияли централ ва парацентрал оқи 3. Кўз туби - қўрув нервда қисман ёки тўлиқ атрофия, тўр пардасида чуқур дегенератив ўзгаришлар	III- даража	Кўз олмасининг жароҳати асоратлари туфайли, кўриш ўткирлиги бир кўзда 0(ноль) бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8437				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8438				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8439			18-35	120 кун	180 кун	2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8440			36-45			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8441			46-60			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8442			55+ 60+			2 гуруҳ		1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8443			Жароҳат асоратлари сабабли, бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан		1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8444				7-14					НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8445				15-17					НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8446				18-35	120 кун	180 кун			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8447				36-45					2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8448				46-60					2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8449				55+ 60+					2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8450				0-6					НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8451				7-14					НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

8452								НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8453								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8454								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8455								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8456								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8457	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўзнинг олдинги қисмида - иккала кўзда шох пардада 4-5 категорияли оқи, централ ва парацентрал оқи 3. Кўз туби - кўз гавҳарида хиралик, кўрув нервида тўлиқ атрофия, тўр пардада чуқур дегенератив ўзгаришлар, кўрув нервида қисман ёки тўлиқ атрофия.	IV-даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль), ёругликнинг нотўғри светопроекциясиғача тушиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8458				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8459				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8460				18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8461				36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8462				46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8463				55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8464		Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль), ёругликнинг нотўғри светопроекциясиғача тушиши (кандли диабет билан кечганда)	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8465	7-14					НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр		
8466	15-17					НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр		
8467	18-35					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр		
8468	36-45					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр		
8469	46-60					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр		
8470	55+ 60+					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр		
8471		Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль), ёругликнинг нотўғри светопроекциясиғача тушиши (артериал гипертензия ва кандли диабет билан кечганда)	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8472	7-14					НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр		
8473	15-17					НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр		
8474	18-35					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр, овозли тонометр		
8475	36-45					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр, овозли тонометр		
8476	46-60					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр, овозли тонометр		
8477	55+ 60+					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр, овозли тонометр		

8478							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8479							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8480							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8481						Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль), ёруғлиқнинг нотўғри светопроекциясигача тушиши	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8482							36-45				кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8483							46-60				кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8484							55+ 60+				кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8485							0-6				Тавсия этилмайди
8486							7-14				кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8487							15-17				кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8488						Жароҳат асоратлари сабабли иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0,01-0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги (даво чоралари самарали бўлганда) (артериал гипертензия билан кечганда)	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8489							36-45				кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8490							46-60				кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8491							55+ 60+				кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8492							0-6				Тавсия этилмайди
8493							7-14				кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
8494							15-17				кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
8495						Жароҳат асоратлари сабабли иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0,01-0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги (даво чоралари самарали бўлганда) (кандли диабет билан кечганда)	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
8496							36-45				кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
8497							46-60				кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
8498							55+ 60+				кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
8499							0-6				Тавсия этилмайди
8500							7-14				кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
8501							15-17				кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
8502						Жароҳат асоратлари сабабли иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0,01-0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги (даво чоралари самарали бўлганда) (артериал гипертензия ва кандли диабет билан кечганда)	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр, овозли тонометр
8503							36-45				кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр, овозли тонометр

8579				0. Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги 0 (ноль)дан 0.02 гача , иккинчи кўзининг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони бир кўзда 5 градусгача концентрик торайиши, иккинчи кўзда ўзгармаслиги ёки бурун томондан 10 градусга торайиши;	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8580					18-35				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8581					36-45				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8582					46-60				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8583					55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8584					0-6				0	0	0	0	0
8585					7-14				0	0	0	0	0
8586					15-17				0	0	0	0	0
8587				Касаллик иккала кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги яхшироқ кўрувчи кўзда коррекция билан 0,09 — 0,2 оралиғида пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 45 градусдан торайган, бироқ 15 градусдан бурун тарафдан, бошқа тарафлардан 20 градусдан ортиқ бўлиши	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	3 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8588					36-45				3 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8589					46-60				3 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8590					55+ 60+				3 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8591					0-6				0	0	0	0	0
8592					7-14				0	0	0	0	0
8593					15-17				0	0	0	0	0
8594				Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзининг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони ўзгармаслиги ёки бурун томондан 10 градусга торайиши;	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8595					36-45				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8596					46-60				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8597					55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8598		III- даража		1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0(ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан бўйича(градусда): ташки - 20 гача, юкори - 20 гача, пастки - 20 гача, бурун - 15 гача 3. Кўз тубида- иккала кўз кўрув нерви қисман глаукоматоз атрофия, кўрув нерви диски экскавацияси 0,7-0,8 ПД, ёки бир кўз кўрув нервининг тўлиқ атрофияси, кўрув нерви диски экскавацияси 0,8-0,9 ПД	0-6				0	0	0	0	0
8599					7-14				0	0	0	0	0
8600					15-17				0	0	0	0	0
8601				Глаукома иккала кўзда бўлганда, кўриш ўткирлигининг яхшироқ кўрувчи кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 15-20 градусгача торайиши. Скотомалар, шу жумладан, марказий скотомалар мавжудлиги.	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8602					36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8603					46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8604					55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

8605								0	0	0	0	0	
8606								0	0	0	0	0	
8607								0	0	0	0	0	
8608				120 кун	180 кун	Бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўзда глаукома касаллиги сабабли кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градусгача торайиши. Скотомалар, шу жумладан, марказий скотомалар мавжудлиги.	18-35		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8609							36-45		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8610							46-60		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8611							55+ 60+		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8612							0-6		0	0	0	0	0
8613						7-14		0	0	0	0	0	
8614						15-17		0	0	0	0	0	
8615				120 кун	180 кун	Глаукома иккала кўзда бўлганда, бир кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль)дан 0,02 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 5 градусгача концентрик торайиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градусгача торайиши. Скотомалар, шу жумладан, марказий скотомалар мавжудлиги.	18-35		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8616							36-45		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8617							46-60		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8618							55+ 60+		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8619	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси 2. Кўриш майдони - тораяди. Меридиан бўйича(градузда): ташки - 10 гача, юқори - 10 гача, пастки - 5 гача, бурун - 5 гача 3. Кўз тубида- иккала кўз кўрув нерви тўлиқ глаукоматоз атрофия, кўрув нерви диски экскавацияси 0,9-1,0 ПД.	IV-даража	Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонинг 5 градусга концентрик торайиши ёки Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль), ёруғлигининг нотўғри светопроекциясигача тушиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0	
8620				7-14				0	0	0	0	0	
8621				15-17				0	0	0	0	0	
8622				18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр	
8623				36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр	
8624			46-60	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр					
8625			55+ 60+	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр					
8626			0-6	Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонинг 5 градусга концентрик торайиши ёки Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль), ёруғлигининг нотўғри светопроекциясигача тушиши(кандли диабет билан кечганда)	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0	
8627			7-14					0	0	0	0	0	
8628			15-17					0	0	0	0	0	
8629	18-35	1 гуруҳ	Муддатсиз					Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр			
8630	36-45	1 гуруҳ	Муддатсиз					Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр			

8631							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8632							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8633							0	0	0	0	0
8634							0	0	0	0	0
8635							0	0	0	0	0
8636						Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонинг 5 градусга концентрик торайиши ёки Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль), ёруғлигининг нотўғри светопроекциясигача тушиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8637							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8638							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8639							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8640							0	0	0	0	0
8641							0	0	0	0	0
8642							0	0	0	0	0
8643						Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонинг 5 градусга концентрик торайиши ёки Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль), ёруғлигининг нотўғри светопроекциясигача тушиши	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8644							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8645							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8646							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8647							0	0	0	0	0
8648							0	0	0	0	0
8649							0	0	0	0	0
8650						Бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 5 градусга концентрик торайиши. (артериал гипертензия билан кечганда)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8651							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8652							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8653							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8654							0	0	0	0	0
8655							0	0	0	0	0

8656					Бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзининг кўриш ўтқирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 5 градуста концентрик торайиши. (кандли диабет билан кечганда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8657					18-35	1 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
8658					36-45	1 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
8659					46-60	1 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
8660					55+ 60+	1 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
8661					0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0	
8662					7-14				0	0	0	0	0	
8663					15-17				0	0	0	0	0	
8664					18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
8665					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
8666					46-60	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)				
8667					55+ 60+	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)				
8668					0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0	
8669					7-14				0	0	0	0	0	
8670					15-17				0	0	0	0	0	
8671					18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
8672					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
8673					46-60	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)				
8674					55+ 60+	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)				
8675	4.4 Тугма глаукома													
8676	Q 15.0	Тугма глаукома	1. Кўриш ўтқирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 ва ундан юқори, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Кўриш майдони: ўзгармаслиги ёки бошлангич периферик торайиши; Меридиан бўйича(градуста): ташқи - 90, юқори - 50, пастки - 60, ички - 60 3.Кўзининг олдинги қисми- Шох парда ўлчамларининг 12 мм бўлиши. 4. Кўз туби -ўзгариш йўқ ёки кўрув нерви атрофида бошлангич глаукоматоз эскавация 0,3-0,4 ПД.	1- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8677						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8678						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8679						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8680						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8681						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

8682					55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8683	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан 0,02 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 1.0 гача 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан бўйича(градусда): ташки - 45 гача, юқори - 20 гача, пастки - 20 гача, ички - 15 гача 3.Кўзнинг олдинги қисми- Шох парда ўлчамлари 14 ммгача бўлиши. 4.Кўз тубида- иккала кўз кўрув нерви қисман глаукоматоз атрофия, кўрув нерви диски экскавацияси 0,5-0,6 ПД, ёки бир кўз кўрув нервнинг тўлиқ атрофияси, кўрув нерви диски экскавацияси 0,8-0,9 ПД	II- даража	Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0 (ноль)дан 0,02 гача пасайиши ва кўриш майдонининг 5 градусгача торайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги 0,09 дан 1,0 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8684							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8685							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8686							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8687							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8688							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8689							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8690		Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриши коррекция билан 0,09-1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони иккинчи кўзда бурун томондан 10 градусга торайиши;	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
8691						НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
8692						НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
8693						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
8694						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
8695						3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
8696		Касаллик иккала кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги яхшироқ кўрувчи кўзда коррекция билан 0,09 — 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 45 градусдан торайган, бироқ 15 градусдан бурун тарафдан, бошқа тарафлардан 20 градусдан ортиқ бўлиши,	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
8697						НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
8698						НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
8700						3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
8701						3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
8702		55+ 60+											
8703													
8704		1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан бўйича(градусда): ташки - 20 гача, юқори - 20 гача, пастки - 20 гача, бурун - 15 гача 3.Кўзнинг олдинги қисми- Шох парданинг ўлчамлари 14 ммдан юқори бўлиши 4. Кўз тубида- иккала кўз кўрув нерви қисман глаукоматоз атрофия, кўрув нерви диски экскавацияси 0,7-0,8 ПД, ёки бир кўз кўрув нервнинг тўлиқ атрофияси, кўрув нерви диски экскавацияси 0,8-0,9 ПД	III- даража		0-6			НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8705	7-14						НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		

8706				Тугма глаукома иккала кўзда бўлганда кўриш ўткирлигининг иккала кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градустгача торайиши.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8707					18-35				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8708					36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8709					46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8710					55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8711					0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8712					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8713					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8714				Тугма глаукома иккала кўзда бўлганда, бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градустгача торайиши, кўрув нервининг атрофияси	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8715					36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8716					46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8717					55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8718					0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8719					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8720					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8721				Тугма глаукома иккала кўзда бўлганда, бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши , иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг бир кўзда 5 градустгача концентрлик торайиши, ҳамма томондан 15-20 градуста торайиши	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8722					36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8723					46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8724					55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8725		1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - 0 ёки коррекция билан 0.01 дан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0 дан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўриш майдони - тораяди, Меридиан бўйича(градуста): ташки - 10 гача, юқори - 10 гача, пастки - 5 гача, бурун - 5 гача 3.Кўзнинг олдинги қисми - Кўз олмасининг қатталлашиши - буфтальм. 4. Кўз тубида- иккала кўз кўрув нерви тўлиқ глаукоматоз атрофия, кўрув нерви диски экскавацияси 0,9-1,0 ПД.	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8726					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8727					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8728				Касалик иккала кўзда бўлганда, иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги 0(ноль) бўлиши (артериал гипертензия билан кечганда)	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8729					36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8730					46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8731					55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

[illegible]

[illegible]

8833								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8834								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8835								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8836								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8837								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8838								НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8839								НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8840								НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8841								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8842								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8843								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8844								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8845								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8846								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8847								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8848								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8849								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8850								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8851								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8852								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8853								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8854								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8855								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8856								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8857								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

8858								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8859	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0 дан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм бўлганда ёки субатрофия чуқур даражаси. 2. Кўриш майдони - тораяди. Меридиан бўйича (градусда): ташки - 5-10 гача, юкори - 5-10 гача, пастки - 5-10 гача, бурун - 5-10 гача, кўп микдорда скотомалар ёки марказий скотома. 3. Кўз туби- иккала кўзда гавхар хиралашиши, тўр пардада кўллаб дегенератив ўчоқлар, кўрув нерви атрофияси, тўр парданинг экссудатив кўчиши	IV-даража		0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8860				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8861				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8862				18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8863				36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8864				46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8865				55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8866			Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси. Иккинчи кўзда кўриш ўткирлигини коррекция билан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома. (артериал гипертензия билан кечганда)	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
8867							7-14	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8868							15-17	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8869							18-35	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8870							36-45	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8871							46-60	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8872							55+ 60+	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8873			Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси. Иккинчи кўзда кўриш ўткирлигини коррекция билан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома.	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
8874							7-14	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8875							15-17	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8876							18-35	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8877							36-45	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8878							46-60	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8879							55+ 60+	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8880							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
8881							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, о	

[illegible]

8908														
8909														
8910														
8911														
8912														
8913														
8914														
8915	4.6 Макула соҳаси ва орқа полюс дегенерацияси													
8916	Н 35.3	Макула соҳаси ва орқа полюс дегенерацияси.	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзла - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки бир кўзла-коррекция билан 0,03 ва ундан юқори, иккинчи кўзла - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Кўриш майдони: ўзгармайди. Меридиан бўйича (градусла): ташқи - 90, юқори - 50, пастки - 60, ички - 60 3. Кўз туби: -тўр парда марказида бошлангич майда дистрофия	I- даража		0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8917						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8918						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8919					ҳолат йўқ	18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8920						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8921						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8922						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8923			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзла - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзла-анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0,02 гача, иккинчи кўзла - коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўриш майдони: Меридианлар бўйича (градусла): 5 градусгача марказий скотома. 3. Кўз туби- иккала кўзда тўр парда марказида оқ сарғиш рангдаги дистрофик ўчоғлар, кўрув нервнинг қисман атрофияси	II- даража		0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8924						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8925						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8926					Қасаллик иккала кўзда бўлганда кўриш ўткирлиги яхшироқ кўрувчи кўзда коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони марказида 5 градусгача марказий скотома бўлиши.	18-35				3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8927						36-45				3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8928						46-60				3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8929						55+ 60+				3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8930						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8931						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

8932				Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги 0 (ноль), иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8933			18-35		3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8934			36-45		3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8935			46-60		3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8936			55+ 60+		3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8937				Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 5 градусагача концентрлик торайиши, кўз тубида чуқур дегенератив ўзгаришлар бўлиши, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
8938			7-14		НББ				18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8939			15-17		НББ				18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8940			18-35		3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8941			36-45		3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8942				46-60	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тиклаш терапияси	Тиклаш терапияси	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8943				55+ 60+	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тиклаш терапияси	Тиклаш терапияси	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8944				Бошқа кўз касалликлари сабабли, бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда, иккинчи кўзда касаллик сабабли кўриш ўткирлиги 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
8945			7-14		НББ				18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)		
8946			15-17		НББ				18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)		
8947			18-35		3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)		
8948			36-45		3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)		
8949				46-60	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тиклаш терапияси	Тиклаш терапияси	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)		
8950				55+ 60+	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тиклаш терапияси	Тиклаш терапияси	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)		
8951	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси билан 0 (ноль)дан-0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан (градусда): иккала кўзда ташки - 20 гача, юқори - 20 гача, пастки - 20 гача, бурун - 20 гача, бир кўзда ташки - 5 гача, юқори - 5 гача, пастки - 5 гача, бурун - 5 гача, 15 градусагача марказий скотомалар мавжуд бўлиши. 3. Кўз туби-иккала кўз тўр пардасида сарғиш-оқниш ялтирок доғли дегенератив ўзгаришлар , макула соҳасида шиш, ретинал томирларнинг кескин торайиши, марказий рефлексларини кескин пасайиши ёки мавжуд эмаслиги. Кўрув нерви дискининг қисман атрофияси.	III- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг пасайиши коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонида 15 градусагача марказий скотома мавжуд бўлиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
8952									7-14	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8953									15-17	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8954									18-35	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8955									36-45	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8956									46-60	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8957									55+ 60+	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

8958								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8959								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8960								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8961					120 кун	180 кун	Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0-0,03 гача, иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, 15 градусгача марказий скотомалар мавжуд бўлиши.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8962								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8963								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8964								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8965							Бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, 15 градусгача марказий скотомалар мавжуд бўлиши.	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8966								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8967								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8968					120 кун	180 кун	Бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, 15 градусгача марказий скотомалар мавжуд бўлиши.	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8969								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8970								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8971								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8972	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0 дан 0,03 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм бўлиши. 2. Кўриш майдони - тораяди Меридианлар бўйича (градусли): ташки - 5-10 гача, юкори - 5-10 гача, пастки - 5-10 гача, бурун - 5-10 гача, 20 градуслидан юкори марказий скотома. 3. Кўз туби- иккала кўз тўр пардасида кўшлаб дегенератив ва чандикли ўчоқлар, кўрув нерви атрофияси, тўр парда марказидан йиртилиши.	IV-даража						НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8973							Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градуслидан юкори марказий скотома. Иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки нотўғри светопроекция бўлиши ёки иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 дан 0,03 гача (артериал гипертензия билан кечганда)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8974								НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8975					60 кун	90 кун	Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градуслидан юкори марказий скотома. Иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки нотўғри светопроекция бўлиши ёки иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 дан 0,03 гача (артериал гипертензия билан кечганда)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8976								1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8977								1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8978								1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8979							Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градуслидан юкори марказий скотома. Иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки нотўғри светопроекция бўлиши ёки иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 дан 0,03 гача (кандли диабет билан кечганда)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8980								НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8981								НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8982					60 кун	90 кун	Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градуслидан юкори марказий скотома. Иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки нотўғри светопроекция бўлиши ёки иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 дан 0,03 гача (кандли диабет билан кечганда)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8983								1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр

[illegible]

9009					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача концентрик торайиши ёки 20 градусдан юқори марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси. (кандли диабет билан кечганда)	15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9010						18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9011						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9012						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9013						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9014						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9015						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9016						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9017					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача концентрик торайиши ёки 20 градусдан юқори марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси. (артериал гипертензия ва кандли диабет билан кечганда)	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9018						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9019						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9020						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9021						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9022						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9023						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9024					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача концентрик торайиши ёки 20 градусдан юқори марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9025						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9026						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9027						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9028	4.7 Шох парданинг чандлиги ва хиралашиши													
9029	Н 17; Н 17.1; Н 17.8; Н 18.4; Н 18.6; Н 18.8.	Шох парданинг чандлиги ва хиралашиши	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўз коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки -бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори , иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Кўзнинг олдинги қисми: шох пардада енгил чизиксимон, булутсимон парацентрал хиралик. 3. Кўз тубида: иккала ёки бир кўзда гавҳарда бошланғич хиралик, кўз туби ўзгаришсиз.	1- даража		0-6				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9030						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9031						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9032					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0,3 — 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9033					36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
9034					46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	

9035								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9036								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9037								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9038								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9039								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9040								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9041								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9042								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9043								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9044								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9045								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9046								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9047								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9048								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9049								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9050								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9051								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9052								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9053								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9054								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9055								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9056								0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
9057	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0,02 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўзнинг олдинги қисмида- иккала кўзда шох пардасида 1-2 категорияли централ ва парацентрал оқи ёки енгил чизиксимон, булутсимон парацентрал хиралик. 3. Кўз туби: - ўзгармайди ёки иккала кўзда гавҳарда бошланғич хиралик ва шишасимон танада енгил деструкция, кўрув нервда қисман атрофия, тўр пардада периферик дистрофия	II- даража						0-6		НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9058									7-14		НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси

9059				Иккала кўзда шох парданинг хиралиги сабабли кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги ёки Иккала кўзда кератопластика операциясидан кейин трансплантатнинг хиралиги сабабли кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9060					18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9061					36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9062					46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9063					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9064				Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Иккинчи кўзининг кўзининг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 -1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. (кератопластика операциясига кўрсатма бўлганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9065					7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9066					15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9067					18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9068					36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9069					46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9070					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9071				Бир кўзда шох парданинг тотал бельмоси ва кератопластика операциясидан кейинги асоратлар сабабли кўриш ўткирлигининг 0(ноль) бўлиши, иккинчи кўзининг кўриш ўткирлиги 0,09-1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9072					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9073					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9074					18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9075					36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9076					46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9077					55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9078				Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзининг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9079					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9080					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9081					18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9082					36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9083					46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9084					55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

9085	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўзнинг олдинги қисмида - иккала кўзда шох пардада 2-3 категорияли централ ва парацентрал оқи ёки бир кўзда тотал 4-5 категорияли оқи, иккинчи кўзда шох пардада 2-3 категорияли централ ва парацентрал оқи 3. Кўз туби: - Иккала кўзнинг гавҳарида хиралик, кўрув нервида қисман ёки тўлиқ атрофия, тўр пардасида чуқур дегенератив ўзгаришлар	III- даража	Кератопластикадан кейин трансплантантинг хиралашиши ёки оғриши. Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги ёки Шох парданинг хиралиги сабабли кўриш ўткирлигининг иккала кўзда коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9086				7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9087				15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9088				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9089				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9090				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9091				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9092			Шох парданинг хиралиги сабабли кўриш ўткирлигининг яқин кўрадиган кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги 0(ноль) бўлганда.	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9093				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9094				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9095				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9096				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9097				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9098				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9099			Шох парданинг хиралиги сабабли кўриш ўткирлигининг иккала кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлганда ёки субатрофия чуқур даражаси.	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9100				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9101				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9102				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9103				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9104				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9105				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9106	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0 дан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0 дан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўзнинг олдинги қисмида - иккала кўзда шох пардада 4-5 категорияли оқи, централ ва парацентрал оқи 3. Кўз туби - кўзнинг гавҳарида хиралик, кўрув нервида тўлиқ атрофия, тўр пардасида чуқур дегенератив ўзгаришлар	IV-даража	операция қилинган кўздаги трансплантантинг хиралашиши. Кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль) дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, агар иккинчи операция қилинмаган кўз ҳам деярли амалий кўр бўлганда (коррекция билан 0,03 ва ундан паст ёки коррекцияланмаслиги), кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9107				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9108				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9109				18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9110				36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9213					4. Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёругликни сезишидан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини 5-10 градугача торайиши, шох пардани ксратопластика операциясига кўрсатма бўлганда.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси							
9214					18-35	1 гуруҳ				1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси								
9215					36-45	1 гуруҳ				1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси								
9216					46-60	1 гуруҳ				1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси								
9217					55+ 60+	1 гуруҳ				1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси								
9218	4.8 Бошқа катаракталар																				
9219	Н 26; Н 26.0; Н 26.1; Н 26.2; Н 26.4; Н 28.2; Н 28.8.	Бошқа катаракталар	1. Кўриш ўткирлиги- иккала кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; 2. Кўз тубида: - гавхарда бошлангич хиралик, кўрув нерви ва тўр пардада ўзгаришлар бўлмаслиги.	I- даража			120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
9220																	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9221																	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9222																	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9223																	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9224																	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9225																	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9226										1. Кўриш ўткирлиги- иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0,02 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача 2. Кўз тубида: -Иккала кўзда гавхарда хиралик ёки шишасимон танада енгил деструкция ёки кўрув нервида қисман атрофия ёки тўр пардада периферик дистрофия ёки кўз тубида ўзгаришлар бўлмаслиги.	II- даража		II- даража		120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси
9227								НББ	2 йил									Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
9228								НББ	2 йил									Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
9229								3 гуруҳ	1 йил									Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
9230								3 гуруҳ	1 йил									Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
9231								3 гуруҳ	1 йил									Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
9232								3 гуруҳ	1 йил									Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
9233								НББ	2 йил									Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
9234								НББ	2 йил									Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
9235								НББ	2 йил									Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
9236								3 гуруҳ	1 йил									Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
9237								3 гуруҳ	1 йил									Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
9238								3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди									

9239				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9240				0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9241				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9242				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9243				18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9244				36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9245				46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9246				55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9247				0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9248				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9249				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9250				18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9251				36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9252				46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9253				55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9254	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўз туби: - Иккала кўзининг гавҳарида хиралик, кўрув нервда қисман ёки тўлиқ атрофия, тўр пардасида чуқур дегенератив ўзгаришлар ёки кўз туби кўринмайди.	III- даража		0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9255				7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9256				15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9257				18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9258				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9259				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9260				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9261				0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9262				7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

9263				Бир кўзда кўриш ўткирлиги ёруғлики сенишдан 0,03 гача бўлганда, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04- 0,08 бўлиши. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9264					18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9265					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9266					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9267					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9268					0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9269					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9270					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9271				Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04- 0,08 гача пасайиши коррекцияланмаслиги.	18-35	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9272					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9273					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9274					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9275					0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9276					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9277					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9278				Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) бўлганда, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04- 0,08 бўлиши. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	18-35	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9279					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9280					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9281					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9282	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўз туби - кўзининг гавҳарида хиралик, кўрув нервда тўлиқ атрофия, тўр пардасида чуқур дегенератив ўзгаришлар торайиши, кўп микдорда скотомалар, шу жумладан, марказий скотомалар мавжудлиги ёки кўз туби кўринмаслиги.	IV-даража		Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) ёки ёруғликининг нотўғри светопроекцияси бўлиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9283					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9284					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9285					18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9286					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9287					46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9288					55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9392						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9393						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9394	4.9 Кўз гавҳарининг туғма аномалиялари. Туғма катаракта													
9395	Q 12; Q 12.0; Q 12.1; Q 12.8.	Кўз гавҳарининг туғма аномалиялари. Туғма катаракта.	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 ва ундан юқори, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Кўз тубида: - гавҳарда бошлангич хиралик, кўрув нерви ва тўр пардада ўзгаришлар бўлмаслиги	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9396						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9397						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9398						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9399						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9400						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9401						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9402						1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда-анофталм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0,02 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача 2. Кўз тубида: - иккала кўзда гавҳарда хиралик ёки шишасimon танада енгил деструкция ёки кўрув нервида қисман атрофия ёки тўр пардада периферик дистрофия ёки кўз тубида ўзгаришлар бўлмаслиги;				II- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 - 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	120 кун	180 кун
9403	7-14	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти		Тавсия этилмайди							
9404	15-17	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти		Тавсия этилмайди							
9405	18-35	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти		Тавсия этилмайди							
9406	36-45	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти		Тавсия этилмайди							
9407	46-60	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти		Тавсия этилмайди							
9408	55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
9409	Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни тўғри сезишдан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 - 1,0 бўлиши. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)		НББ	1 йил	Мухтож эмас			Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти		
9410		7-14					НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди			
9411		15-17					НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди			
9412		18-35					3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди			
9413		36-45					3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди			
9414		46-60					3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди			
9415		55+ 60+					3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
9416		Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни тўғри сезишдан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 - 1,0 бўлиши. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.					0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси
9417	7-14		НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси				Тавсия этилмайди			

9418				Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) бўлиши , иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 -1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9419					18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9420					36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9421					46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9422					55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9423					0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9424					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9425					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9426				Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9427					36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9428					46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9429					55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9430	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўз туби: - Иккала кўзнинг гавҳарида хиралик, кўрув нервда қисман ёки тўлиқ атрофия, тўр пардасида чуқур дегенератив ўзгаришлар ёки кўз туби кўринмайди.	III- даража		Касаллик иккала кўзда бўлганда, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04- 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9431					7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9432					15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9433					18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9434					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9435					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9436					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9437					0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9438					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9439					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9440				Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04- 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	18-35			1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9441					36-45	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9442					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9443					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

9444								НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9445								НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9446								НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9447								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9448								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9449								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9450								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9451								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9452								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9453								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9454								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9455								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9456								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9457								2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9458		1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўз туби - кўзнинг гавҳарида хиралик, кўрув нервда тўлиқ атрофия, тўр пардасида чуқур дегенератив ўзгаришлар ёки кўз туби кўринмаслиги.	IV-даража									
9459								НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9460								НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9461								1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9462								1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9463								1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9464								1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9465								НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9466								НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
9467								НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
9468								1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр
9469								1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глокометр

[illegible]

[illegible]

9521					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёрукликни тўғри сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши.Жаррохлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.(кандли диабет билан кечганда)	0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9522						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9523						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9524						18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9525						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9526						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9527						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9528						0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9529						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9530						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9531						18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9532						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9533						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9534						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9535						0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9536						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9537						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9538						18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9539						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9540						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9541						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9542	4.10 Афакия													
9543	H27.0; H27.1; H27.8	Афакия	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; 2. Кўз тубида: -қўрув нерви ва тўр пардада ўзгаришлар бўлмаслиги.	I- даража		0-6				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9544						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

9545				15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9546			ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9547				36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9548				46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9549				55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9550		1. Қўриш ўткирлиги: -иккала кўзда 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки 0 дан 0,02 гача, иккинчи кўзда 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўз туби: - рангдор парданинг йўқлиги ёки кўзда гавхарнинг орқа қобигида хиралик, шишасимон танада деструкция ёки кўз тубида ўзгаришлар бўлмаслиги,.	II- даража					НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9551				7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9552				15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9553			Иккала кўзда афакяда, кўриш ўткирлигининг яхшироқ кўрувчи кўзда коррекция билан 0,09 - 0.2 бўлиши.	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9554				36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9555				46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9556				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9557				0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9558				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9559				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9560			Бир кўзда афакяда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0(ноль)дан 0,02 гача бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 - 1,0 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9561				36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9562				46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9563				55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9564				0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9565				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9566				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9567			Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 - 1,0 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9568				36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9569				46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9570				55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

9571	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан-0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўз туби: -рангдор парданинг йўқлиги, иккала кўзда гавхарнинг орқа қобигида хиралик, шишасимон танада деструкция, кўрув нервида қисман атрофия ёки тўр пардада дистрофия.	III- даража	Иккала кўзда коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9572				7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9573				15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9574				18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9575				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9576				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9577				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9578			Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль)дан 0,03 гача бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
9579							7-14	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9580							15-17	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9581							18-35	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9582							36-45	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9583							46-60	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9584							55+ 60+	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9585			Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04-0,08 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
9586							7-14	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9587							15-17	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9588				18-35	60 кун		90 кун	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9589				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9590				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9591				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9592	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўз туби - иккала кўз рангдор парданинг йўқлиги ёки иккала кўзда гавхарнинг орқа қобигида хиралик ёки кўрув нервида тўлиқ атрофия ёки тўр пардада чуқур дегенератив ўзгаришлар ёки тўр парданинг қўчиши.	IV-даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) бўлиши.(артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9593				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживзлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9594				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживзлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9595				18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживзлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9596				36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживзлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9674						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9675						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9676	4.11 Диабетик ретинопатия													
9677	Н 36.0	Диабетик ретинопатия	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; 2. Кўз тубида: - диабетик ангиопатия, микроаневризма, майда қон қуйилишлар	I- даража		0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9678						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9679						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9680						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9681						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9682						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9683						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9684			1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль) дан 0,02 гача, иккинчи кўзда коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача. 2. Кўз туби: - ўрта даражали кўрув нерв неоваскуляризацияси, майда диабетик дистрофик ўзгаришлар, қон қуйилишлар, каттик экссудатлар	II- даража		0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9685						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9686						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9687						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9688						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9689						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9690						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9691						0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9692						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9693						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9694						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9695						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9696						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9697						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9698	9698					0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9699						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

9700				Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0 дан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслигива кўриш майдони 5 градусгача концентрик торайиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9701					18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9702					36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9703					46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9704					55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9705	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль) дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўз туби: - тўр парлада ок пахтасимон ўчоқлар ва сарик доғ соҳасида дистрофик ўзгаришлар, кон куйилишлар, кўрув нервнинг ифодаланган неоваскуляризацияси.	III- даража		Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 20 градусгача концентрик торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9706					7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9707					15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9708					18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9709					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9710					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9711					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9712					0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9713					7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9714					15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9715				Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан-0(ноль) дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04-0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 20 градусгача концентрик торайиши.	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9716					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9717					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9718					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9719					0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9720					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9721					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9722				Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04-0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 20 градусгача концентрик торайиши.	18-35			1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9723					36-45	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9724					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

9725					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9726		1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда- ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) 2. Кўз туби - шишасимон танага қон қуйилишлар, пролифератив фиброз, витреоретинал чадиклар, гемофтальм, тўр парда кўчиши, иккиламчи глаукома.	IV-даража		0-6			1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9727					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9728					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9729					18-35	120 кун	180 кун		1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9730					36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9731					46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9732					55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9733					0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9734					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9735					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9736					18-35	120 кун	180 кун		1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9737					36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9738					46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9739					55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9740					0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9741					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9742					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9743					18-35	120 кун	180 кун		1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9744					36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9745					46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9746					55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9747					0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9748					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси

[illegible]

[illegible]

9801						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9802						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9803						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9804						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9805						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9806						18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9807						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9808						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9809						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9810	4.12 Тўр парда кўчиши ва йиртилиши													
9811	Н 33; Н 33.0; Н 33.4.	Тўр парда кўчиши ва йиртилиши	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир кўзда коррекция билан коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши. 2. Кўриш майдони: ўзгармайди. 3. Кўз тубида: - кўрув нерви ва тўр пардада ўзгаришлар бўлмаслиги.	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9812						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9813						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9814						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9815						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9816						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9817						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9818			1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши ёки 0 дан 0,02 гача, иккинчи кўзда 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўз туби: - гавҳарда қисман ёки тўлиқ хиралик, шишасимон танада силикон ёғ, тўр пардада дистрофик ўзгаришлар, кўрув нерви қисман ёки тўлиқ атрофия.	II- даража	Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-0,2 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9819						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9820						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9821						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9822						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9823						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9824						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9825						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9826						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

9827				Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда коррекция билан кўриш ўткирлиги 0,09-1,0 гача пасайиши.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9828					18-35				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9829					36-45				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9830					46-60				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9831					55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9832					0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9833					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9834					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9835				Бир томонлама анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда коррекция билан кўриш ўткирлиги 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9836					36-45				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9837					46-60				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9838					55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9839	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача. 2. Кўз туби: гавхарда қисман ёки тўлиқ хиралик, шишасимон танада силикон ёғи борлиги ёки деструкция, тўр пардада дистрофик ёки дегенератив ўзгаришлар, кўрув нерви қисман ёки тўлиқ атрофия.	III- даража		Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04-0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 20 градусгача концентрик торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9840					7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9841					15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9842					18-35				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9843					36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9844					46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9845					55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9846					0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9847					7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9848					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9849				Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан-0 (ноль), иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04-0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 20 градусгача концентрик торайиши.	18-35			1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9850					36-45	120 кун	180 кун		2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9851					46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9852					55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

9853								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9854								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9855								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9856			Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04-0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 20 градусгача концентрик торайиши.	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9857				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9858				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9859				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9860		1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўз туби: - гавхарда қисман ёки тўлиқ хиралик, шишасимон танада силикон ёғ ёки деструкция, тўр пардада дистрофик ёки дегенератив чандиқли ўзгаришлар, кўрув нерви тўлиқ атрофияси ёки кўз туби кўринмайди.	IV-даража		0-6			НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9861				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9862				15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9863			Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. (даволанишга кўрсатма борлиги) (артериал гипертензия билан кечганда)	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9864				36-45				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9865				46-60				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9866				55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9867				0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9868				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9869				15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9870			Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. (даволанишга кўрсатма борлиги) (кандли диабет билан кечганда)	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9871				36-45				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9872				46-60				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9873				55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9874				0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9875				7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9876				15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9877			Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. (даволанишга кўрсатма борлиги) (артериал гипертензия ва кандли диабет билан кечганда)	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9878				36-45				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9956						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9957						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9958						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9959						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9960						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9961					Бир кўзида кўриш ўткирлиги 0(ноль) ёки нотўғри светопроекция, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9962						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9963						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9964						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9965						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9966						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9967						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9968					Бир кўзида кўриш ўткирлиги 0(ноль) ёки нотўғри светопроекция, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9969						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9970						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9971						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9972	4.13 Сурункали иридоциклит													
9973	Н 20.1; Н 20.8; Н 22.0; Н 22.1.	Сурункали иридоциклит	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши. 2. Кўз тубида: - кўрув нерви ва тўр пардада ўзгаришлар бўлмаслиги.	I- даража		0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9974						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9975						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9976						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9977						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9978						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9979						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9980			1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда субатрофия чуқур даражаси ёки анофтальм ёки 0 дан 0,02 гача, иккинчи кўзда 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўз туби: - рангдор парданинг атрофияси, гавҳарда қисман хиралик, тўр пардада оқ сарғиш рангдаги дистрофик ўчоғлар ёки чуқур дегенератив ўзгаришлар, кўрув нервнинг қисман атрофияси	II- даража		0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9981						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

9982				Касалик иккала кўзда бўлганда, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09- 0,2 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 40 градуcгача концентрик торайиши.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9983					18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9984					36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9985					46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9986					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9987				Бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги 0 (ноль), субатрофия чуқур даражаси ёки анофтальм, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6			1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9988					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9989					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9990					18-35	зудлик билан	зудлик билан		3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9991					36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9992					46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9993					55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9994				Касалик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,02гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 5 даражагача концентрик торайиши, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9995					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9996					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9997					18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9998					36-45	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9999					46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10000					55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10001		1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда субатрофия чуқур даражаси ёки анофтальм ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўз туби: - тўр пардада сарғиш-оқиш ялтироқ доғли дегенератив ўзгаришлар мавжудлиги, макула соҳасида шиш бўлиши, ретинал томирларнинг кескин торайиши, кўрув нерви дискиннинг қисман атрофияси, кўз пардасининг марказий рефлексларини кескин пасайиши ёки мавжуд эмаслиги.	III- даража	Касалик иккала кўзда бўлганда, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04- 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 20 градуcгача концентрик торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10002					7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10003					15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10004					18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10005					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10006					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10007					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

10008				Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль) дан 0,03 гача ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04- 0,08 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 20 градусгача концентрик торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (бозаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10009					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10010					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10011					18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10012					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10013					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10014					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10015					0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (бозаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10016					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10017					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10018				Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04- 0,08 пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 20 градусгача концентрик торайиши.	18-35	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (бозаларда 4 ёшдан кейин)	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10019					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10020					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10021					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10022	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўз туби: - иккала ёки яхшироқ кўрадиган гавхарининг хиралашиши, тўр пардасида кўппаб дегенератив ўчоқларнинг мавжудлиги, кўрув нервни атрофияси, тўр парданинг экссудатив кўчиши.	IV-даража		Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градусгача марказий скотома.(артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (бозаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10023					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10024					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10025					18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10026					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10027					46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10028					55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10029					0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (бозаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10030					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10031					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10032					18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10033					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр

[illegible]

10059					2. Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градусгача марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши.(кангли диабет билан кечганда)	15-17		зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10060						18-35					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10061						36-45					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10062						46-60					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10063						55+ 60+					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10064						0-6					НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10065						7-14					НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10066						15-17					НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10067						18-35		зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10068						36-45					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10069						46-60					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10070						55+ 60+					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10071						0-6					НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10072						7-14					НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10073						15-17					НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10074						18-35		зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10075						36-45					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10076						46-60					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10077						55+ 60+					1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10078	4.14 Кўрув нервлари атрофияси														
10079	Н47.2; Н47.4; Н48.	Кўрув нервлари атрофияси.	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши. 2. Кўриш майдони: ўзгармайди. 3. Кўз тубида: - кўрув нерв ва тўр пардада ўзгаришлар бўлмаслиги;	1- даража		0-6					0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10080						7-14					0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10081						15-17					0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10082						18-35					0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10083						36-45					0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10084						46-60					0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

10085					55+ 60+			0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10086		1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси ёки 0 дан 0,02 гача, иккинчи кўзда 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўриш майдони: - тораяди. Меридиан (градусда): ташки - 45 гача, юқори - 45 гача, пастки - 45 гача, ички - 45 гача. 3. Кўз туби:- қорачикнинг ёруғликка реакцияси сустлиги ёки йўқлиги, кўрув нерви дискини қисман ёки тўлиқ атрофияси.	II- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони ҳамма томонлардан 40 градусгача торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10087	7-14				НББ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10088	15-17				НББ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10089	18-35				3 гуруҳ				1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10090	36-45				3 гуруҳ				1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10091	46-60				3 гуруҳ				1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10092	55+ 60+				3 гуруҳ				1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10093	0-6		Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция 0(ноль)-0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 5 градусгача концентрик торайиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
10094	7-14						НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
10095	15-17						НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
10096	18-35	3 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
10097	36-45	3 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
10098	46-60	3 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
10099	55+ 60+	3 гуруҳ					Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
10100	0-6	Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
10101	7-14					НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
10102	15-17					НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
10103	18-35					3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
10104	36-45					3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
10105	46-60					3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
10106	55+ 60+					3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
10107		1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони: - тораяди Меридианлар бўйича (градусда): ташки -20 гача, юқори - 20 гача, пастки - 20 гача, ички - 20 гача. 3. Кўз туби: - кўрув нерви дискининг қисман ёки тўлиқ атрофияси, тўр пардасининг марказий рефлексларини кескин пасайиши ёки мавжуд эмаслиги, ретинал томирларнинг кескин торайиши.	III- даража		0-6			НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10108	7-14				НББ			2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		

10109				Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0,04-0,08 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг концентрик 20 градусгача торайиши, кўриш майдонида марказий скотомалар бўлиши	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10110					18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10111					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10112					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10113					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10114				Кўриш ўткирлиги бир кўзда коррекция билан 0(ноль)дан -0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 5 градусгача концентрик торайиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04-0,08 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонида концентрик 20 градусгача торайиши, кўриш майдонида марказий скотомалар бўлиши.	0-6			1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10115					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10116					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10117					18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10118					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10119					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10120					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10121				Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04-0,08 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонида концентрик 20 градусгача торайиши, кўриш майдонида марказий скотомалар бўлиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10122					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10123					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10124					18-35			1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10125					36-45	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10126					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10127					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10128	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўриш майдони: - тораяди Меридианлар бўйича (градусда): ташки - 5-10 гача, юкори - 5-10 гача, пастки - 5-10 гача, ички - 5-10 гача, кўп микдорда скотомалар ёки марказий скотомалар мавжудлиги. 3. Кўз туби: - гавхарнинг хиралашиши, кўрув нерви атрофияси, кўз тубида дистрофик ўзгаришлар, ретинал томирларнинг кескин торайиши.	IV-даража		Кўриш ўткирлиги яхши кўрадиган кўзда коррекция билан 0(ноль)дан -0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5- 10 градусгача торайиши ва кўриш майдони марказида қўшлаб скотомаларнинг бўлиши (артериял гипертензия билан кечганда)	0-6			1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10129					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10130					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10131					18-35	120 кун	180 кун		1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10132					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10133					46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10134					55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

[illegible]

[illegible]

10212	4.15 Анофтальм, микрофтальм ва макрофтальм												
10213	Q 11.; Q 11.1.; Q 11.2.; H 54.0; H 54.1.; H 54.4.	Анофтальм, микроофтальм ва макроофтальм	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; 2. Кўз олмаси:- соғлом кўзга нисбатан 1,0-1,5 ммгача кичиклиги. 3. Кўз тубида: - қўрув нерви ва тўр пардада ўзгаришлар бўлмаслиги.	I- даража	холат йўқ	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10214									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10215									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10216									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10217									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10218									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10219									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10220			1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда тўтма ёки орттирилган анофтальм ёки ёки субатрофия чуқур даражаси ёки 0 дан 0,02 гача, иккинчи кўзда 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўз олмаси:- соғлом кўзга нисбатан 1,5-2,5 ммгача кичиклиги. 3. Кўриш майдоли: - тораяди. Иккала кўзда : меридианлар бўйича (градусда): ташқи - 45 гача, юқори - 45 гача, пастки - 45 гача, ички - 45 гача. Бир кўзда бўлганда - барча меридианларда 5 градусгача концентрик торайиши.	II- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 0,2 оралиғида пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10221									НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10222									НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10223									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10224									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10225									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10226									3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10227					Қасаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,02 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг концентрик торайиши 5 даражагача, иккинчи кўзининг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10228									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10229									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10230									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10231									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10232									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10233									3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10234									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10235									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

[illegible]

10313					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси				
10314				18-35		1 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси					
10315				36-45		1 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси					
10316				46-60		1 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси					
10317				55+ 60+		1 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси					
10318	4.16 Тўр парда қон томирлари окклюзияси																	
10319	Н 34; Н 34.1; Н 34.2; Н 34.8.	Тўр парда қон томирлари окклюзияси	1. Кўриш ўткирлиги: а) иккала кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; б) бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; 2. Кўриш майдони: ўзгармайди. 3. Кўз тубида: ретинал қон томирларнинг ангиопатияси	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
10320						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
10321						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
10322						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
10323						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
10324						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
10325						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
10326						1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0(ноль) дан 0,02 гача, иккинчи кўзда коррекция билан коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўриш майдони: - тораяди Меридианлар бўйича (градусда): ташқи - 45 гача, юқори - 45 гача, пастки - 45 гача, ички - 45 гача. 3. Кўз туби:- кўрув нервда қисман атрофия, тўр пардада яққа қон қуйилишлар, майда дистрофик ўчоғлар				II- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 0,2 оралиғида пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас
10327			7-14	НББ	2 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди									
10328			15-17	НББ	2 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди									
10329			18-35	3 гуруҳ	1 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди									
10330			36-45	3 гуруҳ	1 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди									
10331			46-60	3 гуруҳ	1 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди									
10332			55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил		Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди									
10333			Қасаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,02 гача ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг концентрик торайиши 5 даражагача, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги 0,09дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	зудлик билан	зудлик билан		1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0-6	НББ			18 ёшгача				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10334								7-14	НББ			18 ёшгача				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10335								15-17	НББ			18 ёшгача				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10336								18-35	3 гуруҳ			Муддатсиз				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10337								36-45	3 гуруҳ			Муддатсиз				Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10338						46-60		3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						

10339							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10340							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10341							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10342							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10343							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10344							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10345							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10346							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10347							НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10348							НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10349							НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10350							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10351							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10352							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10353							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10354							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10355							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10356							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10357							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10358							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10359							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10360							2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

[illegible]

[illegible]

10465						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10466						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10467						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10468						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10469						18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10470						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10471						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10472						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10473						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10474						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10475						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10476						18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10477						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10478						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10479						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10480	4.17 Альбинизм кўз ва тери-кўз шакли													
10481	E70.3	Альбинизм кўз ва тери-кўз шакли.	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; 2. Кўзнинг олдинги қисмида: - нистагм, рангдор пардада пигмент камлиги. 3. Кўз тубида: - кўрув нерви ва тўр пардада ўзгариш йўқ.	I- даража		0-6				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10482						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10483						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10484					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефрактометрия 5. Генетик ҳулоса	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10485						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10486						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10487						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10488			1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки 0(ноль) дан 0,02 гача, иккинчи кўзда 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўзнинг олдинги қисмида: - нистагм, гилайлик, рангдор пардада пигмент жуда камлиги. 3. Кўз тубида: - кўрув нерви гипоплазияси, тўр парда ривожланмаганлиги	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10489						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

10542							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10543							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10544						Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0(ноль) дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, (артериал гипертензия ва кангли диабет билан кечганда)	0-6				Тавсия этилмайди
10545							7-14				кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10546							15-17				кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10547							18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офталмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10548							36-45				кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10549							46-60				кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10550						55+ 60+					кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10551						Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0(ноль) дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги,	0-6				Тавсия этилмайди
10552							7-14				кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10553							15-17				кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10554							18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офталмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10555							36-45				кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10556							46-60				кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10557						55+ 60+					кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10558						Кўриш ўткирлиги яхши кўрадиган кўзда коррекция билан 0(ноль) дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6				кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10559							7-14				кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10560							15-17				кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10561							18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офталмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10562							36-45				кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10563							46-60				кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10564						55+ 60+					кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10565						0-6					кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10566							7-14				кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

10593					55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10594		1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0(ноль) дан 0,02 гача, иккинчи кўзда коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўзнинг олдинги қисмида: - ковоклар ва рангдор парда колобомаси, рангдор парда йўқлиги, гавхар колобомаси, шох парда хиралиги, нистагм, гилайлик, 3. Кўз тубида: - кўрув нерви ва тўр парда ўзгармаган.	II- даража		0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10595	7-14				НББ				18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10596	15-17				НББ				18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10597	18-35				3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10598	36-45				3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10599	46-60				3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10600	55+ 60+				3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10601	0-6				Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль)дан 0,02 гача, кўриш майдонини 5 градусе концентрик торайиши, иккинчи кўзда коррекция билан кўриш ўткирлиги 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10602	7-14								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10603	15-17								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10604	18-35								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10605	36-45								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10606	46-60								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10607	55+ 60+								3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10608	0-6	Бир томонлама анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.			зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10609	7-14							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10610	15-17							НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10611	18-35							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10612	36-45							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10613	46-60							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10614	55+ 60+							3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10615		1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан-0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўзнинг олдинги қисмида: - ковоклар, рангдор парда колобомаси, рангдор парда йўқлиги, гавхар колобомаси, шох парда хиралиги, нистагм, 3. Кўз тубида: - кўрув нерви гипоплазияси, кўрув нервнинг қисман атрофияси, тўр парда ривожланмаганлиги ёки дистрофияси.	III- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10616	7-14				НББ				18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	

10617								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10618								2 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10619								2 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10620								2 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10621								2 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10622								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10623								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10624								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10625								2 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10626								2 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10627								2 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10628								2 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10629								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10630								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10631								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10632								2 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10633								2 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10634								2 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10635								2 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10636								НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10637								НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10638								НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10639								1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10640								1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10641								1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10642								1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

[illegible]

[illegible]

10720	4.19 Қўзининг орқа сегменти туғма аномалиялари (ривожланиш нуқсонлари)												
10721	Q14; Q14.1; Q14.2; Q14.8. H35.1	Қўзининг орқа сегменти туғма аномалиялари (ривожланиш нуқсонлари)	1. Қўриш ўткирлиги: -иккала қўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир қўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи қўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; 2. Қўриш майдони: ўзгармайди. 3. Қўзининг олдинги қисмида: нистагм, рангдор парда колобомаси, 4. Қўз тубида: томирли парда ривожланмаганлиги ва колобомаси, қўрув нерви ўзгармаган	I- даража	ҳолат йўқ	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офталмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10722									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10723									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10724									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10725									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10726									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10727									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10728									1. Қўриш ўткирлиги: -иккала қўзда 0,09 дан 0,2 гача ёки бир қўзда ки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки 0 дан 0,02 гача, иккинчи қўзда 0,09 дан 1,0 гача 2. Қўриш майдони: - тораяди Меридианлар бўйича (градусда): ташки - 45 гача, юқори - 45 гача, пастки - 45 гача, ички - 45 гача. 3. Қўзининг олдинги қисмида: нистагм, рангдор парда колобомаси 4. Қўз тубида: томирли парда ривожланмаганлиги ва колобомаси, қўрув нерви диски гипоплазияси.	II- даража	Иккала қўзининг қўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-0,2 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, қўриш майдони 40 градусгача торайиши.	60 кун	90 кун
10729	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
10730	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
10731	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
10732	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
10733	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
10734	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
10735	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
10736	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
10737	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
10738	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
10739	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
10740	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
10741	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
10742	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўз олмаси протези (қўз протези косметик)								
10743	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўз олмаси протези (қўз протези косметик)								

10744									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		кўз олмаси протези (кўз протези косметик)			
10745								зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10746									3 гуруҳ		Муддатсиз	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		кўз олмаси протези (кўз протези косметик)		
10747									3 гуруҳ		Муддатсиз	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		кўз олмаси протези (кўз протези косметик)		
10748									3 гуруҳ		Муддатсиз	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		кўз олмаси протези (кўз протези косметик)		
									3 гуруҳ		Муддатсиз	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		кўз олмаси протези (кўз протези косметик)		
10749	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда ки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан-0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони: - торақди Меридианлар бўйича (градусда): ташки -20 гача, юқори - 20 гача, пастки - 20 гача, ички - 20 гача, қўллаб-сқотомалар бўлиши. 3. Кўзнинг олдинги қисмида: - ковоклар, рангдор парда колобомаси, рангдор парда йўқлиги, гавхар колобомаси, шох парда хиралиги, нистагм. 4. Кўз тубида: - кўрув нерви гипоплазияси ёки колобомаси ёки қисман атрофияси, тўр парда ривожланмаганлиги ёки колобомаси, томирли парда ривожланмаганлиги ёки колобомаси.	III- даража									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди	
10750												НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди
10751												НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди
10752									60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди
10753												2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди
10754												2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди
10755												2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди
10756													НББ	2 йил	Мухтож		Тиклаш терапияси	
10757												0	0	0		0		0
10758												0	0	0		0		0
10759												0	0	0		0		0
10760												0	0	0		0		0
10761										0	0	0		0		0		
10762										0	0	0		0		0		
10763										НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди		
10764										НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди		
10765										НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди		
10766								60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди	
10767											2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди	
10768											2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди	
10769											2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди	
											2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас		Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди	

10770								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10771								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10772								НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10773				Бир томонлама анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўриш ўткирлигининг 0,04 — 0,08 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги ҳамда кўриш майдонининг 20 градусгача концентрик торайиши мумкинлиги.	18-35			1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10774					36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10775					46-60	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10776					55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10777			IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10778					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	овозли термометр, БРАЙЛ алифбоси
10779					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	овозли термометр, БРАЙЛ алифбоси
10780				Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 10 градусгача торайиши ва кўриш майдони марказида кўнлаб скотомаларни бўлиши (артериал гипертензия билан кечганда)	18-35	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография.(болаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр
10781					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр
10782					46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр
10783					55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр
10784					0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10785					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	овозли термометр, БРАЙЛ алифбоси
10786					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	овозли термометр, БРАЙЛ алифбоси
10787				Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 10 градусгача торайиши ва кўриш майдони марказида кўнлаб скотомаларни бўлиши (кандли диабе́т билан кечганда)	18-35	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография.(болаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр
10788					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр
10789					46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр
10790					55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр
10791					0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10792					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	овозли термометр, БРАЙЛ алифбоси
10793					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	овозли термометр, БРАЙЛ алифбоси
10794				Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 10 градусгача торайиши ва кўриш майдони марказида кўнлаб скотомаларни бўлиши (артериал гипертензия ва кандли диабе́т билан кечганда)	18-35	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография.(болаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр
10795					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр

10796							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр
10797							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр
10798							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10799							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	овозли термометр, БРАЙЛ алифбоси
10800							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	овозли термометр, БРАЙЛ алифбоси
10801						Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 10 градусгача тарайиши ва кўриш майдони марказида қўшаб скотомаларин бўлиши	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр
10802							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр
10803							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр
10804							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр
10805							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10806							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10807							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10808						Кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0(ноль) бўлиши. (артериал гипертензия билан кечганда)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10809							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10810							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10811							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10812							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10813							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10814							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10815						Кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0(ноль) бўлиши. (кангли диабет билан кечганда)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10816							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10817							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10818							1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10819							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10820							НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр

10847													НББ	18 ёшгача	Мухтож		Тиклаш терапияси		кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10848													НББ	18 ёшгача	Мухтож		Тиклаш терапияси		кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10849													НББ	18 ёшгача	Мухтож		Тиклаш терапияси		кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10850													1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож		Тиклаш терапияси		кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10851													1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож		Тиклаш терапияси		кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10852													1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож		Тиклаш терапияси		кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10853													1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож		Тиклаш терапияси		кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10854													НББ	18 ёшгача	Мухтож		Тиклаш терапияси		кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10855													НББ	18 ёшгача	Мухтож		Тиклаш терапияси		кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10856													НББ	18 ёшгача	Мухтож		Тиклаш терапияси		кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10857													1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож		Тиклаш терапияси		кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10858													1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож		Тиклаш терапияси		кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10859													1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож		Тиклаш терапияси		кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10860													1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож		Тиклаш терапияси		кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10861	4.20 Ирсия ретинал дистрофия																		
10862	Н 35.5	Ирсия ретинал дистрофия	1. Кўриш ўткирлиги: искала кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 ва ундан юқори, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Кўриш майдони: ўзгармаслиги Меридианлар бўйича (градусда): ташки - 90, юқори - 50, пастки - 60, ички - 60 3. Кўз туби: - тўр пардада бошлангич периферик дистрофия	I- даража	ҳолат йўқ	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефрактометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
10863									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
10864									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
10865									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
10866									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
10867									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
10868									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
10869			1. Кўриш ўткирлиги: искала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда-анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0,02 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 1.0 гача. 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан (градусда): ташки - 45 гача, юқори - 20 гача, пастки - 20 гача, ички - 15 гача, кўрув майдонида турли скотомалар 3. Кўз тубида-тўр парда перифериясида кам миқдорда оқ сариқ ва пигмент аралаш дистрофик ўчоғлар, кўрув нервнинг қисман атрофияси	II- даража					НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
10870													НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		

10871				Касаллик иккала кўзда бўлганда кўриш ўткирлиги яхшироқ кўрувчи кўзда коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 45 градустача торайиши.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10872			18-35		3 гуруҳ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10873			36-45		3 гуруҳ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10874			46-60		3 гуруҳ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10875			55+ 60+		3 гуруҳ				2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10876				Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,02 гача, кўриш майдонининг концентрик торайиши 5 даражача, иккинчи кўзининг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги,кўриш майдони 45 градустача торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10877			7-14		НББ				18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10878			15-17		НББ				18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10879			18-35		3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10880			36-45		3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10881				46-60	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	Тавсия этилмайди		
10882				55+ 60+	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	Тавсия этилмайди		
10883				Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда, иккинчи кўзининг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 45 градустача торайиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10884			7-14		НББ				18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10885			15-17		НББ				18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10886			18-35		3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10887			36-45		3 гуруҳ				Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10888				46-60	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)		
10889				55+ 60+	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)		
10890	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан (градусда): ташки - 20 гача, юкори - 20 гача, пастки - 20 гача, бурун - 20 гача, бир кўзда ташки - 5 гача, юкори - 5 гача, пастки - 5 гача, бурун - 5 гача, кўриш майдонидаги марказий ва периферик скотомалар. 3. Кўз тубида- иккала кўзининг тўр пардасида сарғиш-оқши ялтирок, қора "суяксимон танача" шаклида пигментли дегенератив ўчоқлар, макула соҳасида шиш бўлиши, ретинал томирларнинг кескин торайиши, тўр парда марказий рефлексларини кескин пасайиши ёки мавжуд эмаслиги. Кўрув нервнинг қисман атрофияси.	III- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг пасайиши коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик 20 градус торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10891				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10892				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10893				18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10894				36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10895				46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10896				55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	

10897								НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10898								НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10899								НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10900				зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
10901				36-45			2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
10902				46-60			2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
10903				55+ 60+			2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
10904				0-6	120 кун		180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10905				7-14					НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10906				15-17		НББ			18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10907				18-35		2 гуруҳ			1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10908				36-45		2 гуруҳ			1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10909				46-60		2 гуруҳ			1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10910				55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
10911				0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10912				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10913				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10914				18-35	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10915				36-45				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10916				46-60				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10917				55+ 60+			2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)		
10918	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан (градусда): ташки - 5-10 гача, юқори - 5-10 гача, пастки - 5-10 гача, бурун - 5-10 гача, кўп микдорда скотома ёки марказий скотома. 3. Кўз туби- иккала кўз гавхарнинг хиралашиши, тўр парда бўйлаб "суяксимон танача" шаклида пигментли дегенератив ўчоқлар, кўрув нерви атрофияси.	IV-даража		0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10919				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10920				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10921				18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10922				36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	

10948					Иккала кўзда кўриш ўткирлигини коррекциядан билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонини концентрлик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома. (артериал гипертензия билан кечганда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10949						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10950						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10951						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10952						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10953						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10954						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10955						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10956						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10957						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10958						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10959						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10960						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10961						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10962						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10963						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10964						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10965						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10966						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10967						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10968						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10969						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10970						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10971						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10972						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10973						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оживлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси

10974	4.21 Кўз тўр пардасининг хавфли ўсмаси														
10975	С 69.2	Кўз тўр пардасининг хавфли ўсмаси	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0,02 гача, иккинчи кўзда -коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Қорачиқда: лейкокория бир ёки иккала кўзда 3. Кўз тубида-ўсма тўр парданинг 25% дан 50% гача майдонини эгаллаши	II- даража	Касаллик иккала кўзда бўлганда кўриш ўткирлиги яхшироқ кўрувчи кўзда коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10976						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10977						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10978						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10979						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10980						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10981						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10982					Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,02 гача, иккинчи кўзининг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги,кўриш майдони 45 градусгача торайиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10983										7-14	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10984										15-17	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10985										18-35	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10986										36-45	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10987										46-60	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10988										55+ 60+	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10989					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда, иккинчи кўзининг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)	
10990										7-14	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10991										15-17	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10992										18-35	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10993										36-45	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10994										46-60	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10995										55+ 60+	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10996			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Қорачиқда: лейкокория бир ёки иккала кўзда 3. Кўз тубида- ўсма тўр парданинг 75% ва ундан юқори майдонини эгаллаши, аммо интраокуляр жойлашиши	III- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг пасайиши коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
10997										7-14	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10998										15-17	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10999										18-35	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

11000				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11001				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11002				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11003				0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11004				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11005				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11006				18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11007				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11008				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11009				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11010				0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
11011				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
11012				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
11013				18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
11014				36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
11015				46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
11016				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
11017	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда - 0(ноль), ёкианеофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси 2. Кўз олмаси: экзофтальм 3. Кўз туби- ўсма орбитадан ташқарига тарқалганлиги сабабли офтальмоскопияланмайди.	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11018				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11019				15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11020				18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11021				36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11022				46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11023				55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11024				0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11025				7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи оғизлар хассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)

[illegible]

[illegible]

11073	5.Ногиронликка олиб келувчи асосий неврологик касалликлар ва синдромлар													
11074	5.1 Гипоталамик синдромнинг симптоадренал шакли													
11075	E23.3	Гипоталамик синдромнинг симптоадренал шакли	1.Қон босим - симптоматик артериал гипертензия (систолик қон босим 140-159 мм.сим.уст гача, диастолик артериал қон босимнинг 90-99 мм.сим устгача ошиши). 2.СЮЕ белгилари - йўқ. 3.Вегетатив пароксизмлар - симптоадренал кризлар: (2-3 ойда бир марта) юрак уриб кетиши, қўрқув ваҳима ҳисси, терлаш. 4. Асаб тизими - астенизацияси: баъзи баъзида бош оғриши ва бош айланиши.	I- даража	Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатларида фойз белгиланади.	0-6	120 кун	180 кун	1. Каогулограмма 2. ЭКГ ва ЭхоКГ. 3. Кардиолог ва окулист хулосаси. 4. Антропометрия текширувлари.	0	0	0	0	0
11076										0	0	0	0	0
11077										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11078										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11079										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11080										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11081										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11082			1. Қон босими-симптоматик артериал гипертензия (систолик қон босим 160-179 мм.сим.уст гача , диастолик артериал қон босимнинг 100-109 мм.сим уст.гача ошиши). 2. СЮЕ I, ФС II (текис йўлда 100-200 м юрганда ёки одатий темпда битта зинаюя оралигида ортиқ кўтарилганда оғриқ юзага келиши, одатий шаронгларда нитролицерин қабул қилиш билан пасайиши.) 3.Вегетатив пароксизмлар-ойига 2-4 марта қайталанадиган вегетатив пароксизмлар кўринишидаги вегетатив бузилишлар:юрак уриб кетиши , қўрқув ваҳима ҳисси, терлаш, ўзини ёмон ҳис қилиб қолиши. 4. Асаб тизими- астенизацияси аффектив, истероформ реакциялар.	II- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Каогулограмма 2. ЭКГ ва ЭхоКГ. 3. Кардиолог ва окулист хулосаси. 4. Антропометрия текширувлари.	0	0	0	0	0
11083										0	0	0	0	0
11084										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11085										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11086										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11087										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11088										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11089			1. Қон босими- симптоматик артериал гипертензия (систолик қон босим 180 мм.сим.уст дан , диастолик артериал қон босимнинг 110 мм.сим уст дан ортиқ бўлиши). 2. СЮЕ II а-б, ФС III (NYHA бўйича), ўпка вентилациясининг ифодаланган бузилиши: оғир асоратли ритм бузилиши, артитмиялар(тахси ёки брадисистолик вариант), юрак ўтказувчанлигини бузилиши, юрак аневризмаси. тромб мавжуд бўлиши. 3. Вегетатив пароксизмлар- ойига 5 мартадан ортиқ қайталанадиган вегетатив пароксизмлар кўринишидаги вегетатив бузилишлар :юрак уриб кетиши , Ҳансираш, ўлим қўрқув ваҳима ҳисси, терлаш, тез тез пешоб ажратиш 4. Асаб тизими- астенизацияси : бош оғриши, бош айланиши, тушкун кайфият, хотира пасайиши.	III- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Каогулограмма 2. ЭКГ ва ЭхоКГ. 3. Кардиолог ва окулист хулосаси. 4. Антропометрия текширувлари.	0	0	0	0	0
11090										0	0	0	0	0
11091										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11092										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11093										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11094										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11095										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

11096	5.2 Менингит, энцефалит, менингоэнцефалит касаллиги ва асоратларининг асосий белгилари													
11097	A39 A39.0 A39.1 A39.2 A39.3 A39.4 A39.5 A39.8 A39.9 A83 A83.0 A83.1 A83.2 A83.3 A83.4 A83.5 A83.6 A83.8 A83.9 A84 A84.0 A84.1 A84.8 A84.9 A85 A85.0 A85.1 A85.2 A85.8 A86 A87 A87.0 A87.1 A87.2 A87.8 A87.9 A88 A88.0 A88.1 A88.8 A89 G00 G00.0 G00.1 G00.2 G00.3 G00.8 G00.9 G01 G02 G02.0 G02.1 G02.8 G03 G03.0 G03.1 G03.2 G03.8 G03.9 G04 G04.0 G04.1 G04.2 G04.8 G04.9 G05 G05.0 G05.1 G05.2 G05.8 G09	Менингит, энцефалит, менингоэнцефалит касаллиги ва асоратларининг асосий белгилари	1. Фалажлик - энгил даражада моно(юкори ёки пастки), геми, парепарез(юкори ёки пастки). Мушак кучи - 4 балгача тенг. Мушаклар гипертонуси энгил даражада. 2. Атаксия- мувозанатни энгил даражада бузилиши 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига бир марта катта ёки кичик талваса хуружлар даврийлиги- кунига бир марта. 4. Ликвородинамик бузилишлар(гидроцефалия)- хуружлар даврийлиги- ойига 1-2 марта, давомийлиги- 10 - 15 минут. 5. Нутқ бузилиши - йўқ ёки энгил мотор афазия. 6. Гиперкинезлар - энгил даража.	I- даража	Ҳолат йўқ	120 кун	180 кун	1.Бош миёа КТ ёки МРТ хулосаси. 2. ЭЭГ хулосаси 3. Окулист маслаҳати	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
11098									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
11099									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
11100									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
11101									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
11102									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
11103									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
11104			1. Фалажлик - Тетрапарез, трипарез энгил даража (мушак кучи 4 балл). Ўрта даражада гемипарез, парепарез (юкори ёки пастки) мушак кучи 3 балл. Ифодаланган даражада монопарез (юкори ёки пастки) мушак кучи 2 балл. 2. Атаксия - мувозанатни ўрта даражада бузилиши 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта ёки кичик талваса хуружлар даврийлиги кунига 2-4 марта. 4. Ликвородинамик бузилишлар(гидроцефалия) - хуружлар даврийлиги ойига 3-4 марта, давомийлиги 10 - 15 минут. 5. Нутқ бузилиши - ўрта мотор афазия. 6. Гиперкинезлар - ўрта даража.	II- даража	Оёқда ўрта даражада монопарез	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
11105									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса	
11106									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса	
11107									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса	
11108									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса	
11109									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса	
11110									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса	
11111					Оёқда ифодаланган монопарез	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
11112									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса	
11113									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса	
11114									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса	
11115									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса	
11116									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса	
11117									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса	
11118					Ўрта даражада гемипарез.	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
11119									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса	
11120									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса	
11121									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса	

[illegible][illegible]

11148						
11149						
11150						
11151						
11152						
11153						
11154						
11155						
11156						
11157						
11158						
11159						
11160	1. Фалажлик - ифодаланган парализ (юкори ёки пастки), гемипарез (мушак кучи 2 балл). Ўрта даражадаги тетрапарез, трипарез (мушак кучи 1 балл) ёки моноплегия (мушак кучи 0 балл). 2. Атаксия - мувозанатни ифодаланган даражада бузилиши 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта ёки кичик талваса хуружлар кунига 5 ва ундан ортиқ. Эпистатус ҳолати 4. Ликвородинамик бузилишлар(гидроцефалия) - хуружлар даврийлиги ойига 5 ва ундан ортиқ, давомийлиги 1 соатдан 1 суткагача. 5.Нутқ бузилиши - ифодаланган мотор афазия. 6. Гиперкинезлар - ифодаланган даража.	III- даража	Ўрта даражада гиперкинез ёки атаксия	15-17	120 кун	180 кун
11161				18-35		
11162				36-45		
11163				46-60		
11164				55+ 60+		
11165			Бошқа клиник функцияларни ўрта бузилишларида	0-6	120 кун	180 кун
11166				7-14		
11167				15-17		
11168				18-35		
11169				36-45		
11170				46-60		
11171				55+ 60+		
11172			Монопарез кўлда кучли ифодаланган даражада	0-6	90 кун	120 кун
11173				7-14		
				15-17		
				18-35		
				36-45		
			Кўл моноплегияси	46-60	зудлик билан	зудлик билан
				55+ 60+		
				0-6		
				7-14		
				15-17		
				18-35		
				36-45		
				46-60		
				55+ 60+		

НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

11174
11175
11176
11177
11178
11179
11180
11181
11182
11183
11184
11185
11186
11187
11188
11189
11190
11191
11192
11193
11194
11195
11196
11197
11198
11199

Қўл монополегияси (икки йил кузатувдан кейин)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Монопарез оёқда кучли инфодаланган даражада	0-6	90 кун	120 кун
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Оёқ монополегияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Оёқ монополегияси (икки йил кузатувдан кейин)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		

[illegible]

- 1.Бош мия КТ ёки МРТ хулосаси.
2. ЭЭГ хулосаси
- 3.Окулист
маслаҳати

[illegible]

11226				Гемипарез ифодаланган даражада (икки йил кузатувдан кейин)	18-35	60 кун	90 кун
11227					36-45		
11228					46-60		
11229					55+ 60+		
11230					0-6		
11231					7-14		
11232					15-17		
11233				Трипарез: энгил даражада гемипарез, битта оёқ моноплегияси билан	18-35	зудлик билан	зудлик билан
11234					36-45		
11235					46-60		
11236					55+ 60+		
11237					0-6		
11238					7-14		
11239					15-17		
11240				Тетрапарез ўрта даражада	18-35	60 кун	90 кун
11241					36-45		
11242					46-60		
11243					55+ 60+		
11244					0-6		
11245					7-14		
11246					15-17		
11247				Тетрапарез ўрта даражада (икки йил кузатувдан кейин)	18-35	60 кун	90 кун
11248					36-45		
11249					46-60		
11250					55+ 60+		
11251					0-6		

2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Кучли ифодаланган даражада гемипарез (икки йил кузатувдан кейин)	15-17	60 кун	90 кун
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Гемиплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Гемиплегия (икки йил кузатувдан кейин)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	60 кун	90 кун
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		

[illegible]

11382							46-60		
11383							55+ 60+		
11384							0-6		
11385							7-14		
11386							15-17		
11387						Тетраплегия (икки йил кузатувдан кейин)	18-35	зудлик билан	зудлик билан
11388							36-45		
11389							46-60		
11390							55+ 60+		
11391							0-6		
11392							7-14		
11393							15-17		
11394						Кучли ифодаланган даражада гиперкинез, атаксия	18-35	зудлик билан	зудлик билан
11395							36-45		
11396							46-60		
11397							55+ 60+		
11398							0-6		
11399							7-14		
11400							15-17		
11401						Бошқа клиник функцияларни кучли ифодаланган бузилишларида	18-35	120 кун	180 кун
11402							36-45		
11403							46-60		
11404							55+ 60+		

1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

11431					36-45		
11432					46-60		
11433					55+ 60+		
11434					0-6		
11435					7-14		
11436					15-17		
11437				Парапарез обқларда ўрта даражада	18-35	120 кун	180 кун
11438					36-45		
11439					46-60		
11440					55+ 60+		
11441					0-6		
11442					7-14		
11443					15-17		
11444				Монопарез кўлда ўрта даражада ёки монопарез кўлда ифодаланган даражада;	18-35	120 кун	180 кун
11445					36-45		
11446					46-60		
11447					55+ 60+		
11448					0-6		
11449					7-14		
11450					15-17		
11451				Талваса хуружлари ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик.	18-35	120 кун	180 кун
11452					36-45		
11453					46-60		
11454					55+ 60+		
11455					0-6		
11456					7-14		

1. Бош мия КТ ёки МРТ текшируви. 2. БЦА доплерографик текшируви хулосаси. 3. Кардиолог, офтальмолог хулосаси

3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

[illegible][illegible]

11483	1. Фалажлик - ифодаланган парализ (юкори ёки пастки), гемипарез (мушак кучи - 2 балл). Ўрта даражадаги тетрапарез, трипарез (мушак кучи 3 балл). Кучли ифодаланган пастки ёки юкори монопарез (мушак кучи 1 балл) ёки моноплегия (мушак кучи 0 балл). 2. Иккиламчи Паркинсонизм (акинетико-ригид, титрок шакли) - ифодаланган даражада. 3. Координатор ўзгаришлар (астазия, абазия, атаксия) - ифодаланган даража 4.Олий миё фаолиятини бузилиши мотор ва/ёки сенсор афазия - ифодаланган даража. 5. Талваса ҳужужлар-стационарда тасдиқланган ойига 5 марта катта, кунига 5 мартадан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати 6. Гиперкинезлар - ифодаланган даражада. 7. Бош суяги нуксони - 40 см2 ва ундан ортиқ ўлчамдаги қопланмаган нуксони 8. Бульбар ёки псевдобульбар синдром - ифодаланган даражада намоён бўлиши	III- даража	Қўлда монопарез кучли ифодаланган даражада ёки қўлларда парализ ифодаланган даража	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11484				7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11485				15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11486				18-35				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11487				36-45				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11488				46-60				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11489				55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11490		Моноплегия қўлда	зудлик билан	зудлик билан	0-6			НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11491					7-14			НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11492					15-17			НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11493					18-35			2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11494					36-45			2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11495					46-60			2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11496					55+ 60+			2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11497		Моноплегия ёки қўлларда парализ ифодаланган даражаси (2 йил ва ундан ортиқ даврда тикланмаган ҳолатларда)	зудлик билан	зудлик билан	0-6			НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11498					7-14			НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11499					15-17			НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11500					18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11501					36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11502					46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11503					55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11504		Оёқда монопарез кучли ифодаланган даражада ёки оёқларда парализ ифодаланган даража	90 кун	120 кун	0-6			НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11505					7-14			НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
11506					15-17			НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
11507					18-35			2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
11508					36-45			2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ

11509					46-60		
11510					55+ 60+		
11511					0-6		
11512					7-14		
11513					15-17		
11514				Моноплегия оёкда	18-35	зудлик билан	зудлик билан
11515					36-45		
11516					46-60		
11517					55+ 60+		
11518					0-6		
11519					7-14		
11520					15-17		
11521				Моноплегия ёки оёкларда парализацияланган дарожа (2 йил ва ундан ортик даврда тикланмаган ҳолатларда)	18-35	зудлик билан	зудлик билан
11522					36-45		
11523					46-60		
11524					55+ 60+		
11525					0-6		
11526					7-14		
11527					15-17		
11528				тотал мотор ва/ёки сенсор афазия	18-35	60 кун	90 кун
11529					36-45		
11530					46-60		
11531					55+ 60+		
11532					0-6		
11533					7-14		
11534					15-17		

2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ

11535				Ифодаланган даражада гемипарез	18-35	60 кун	90 кун
11536					36-45		
11537					46-60		
11538					55+ 60+		
11539				Ифодаланган даражада гемипарез (2 йил ва ундан ортик даврда тургун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
11540					7-14		
11541					15-17		
11542					18-35		
11543					36-45		
11544					46-60		
11545					55+ 60+		
11546				Ўрта даража тетрапарез ёки трипарез	0-6	60 кун	90 кун
11547					7-14		
11548					15-17		
11549					18-35		
11550					36-45		
11551					46-60		
11552					55+ 60+		
11553				Ўрта даража тетрапарез ёки трипарез (2 йил ва ундан ортик даврда тургун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	60 кун	90 кун
11554					7-14		
11555					15-17		
11556					18-35		
11557					36-45		
11558					46-60		
11559					55+ 60+		
11560					0-6		

1. Бош мия КТ ёки МРТ текшируви. 2. БЦА доплерографик текшируви ҳулюсаси. 3. Кардиолог, офтальмолог ҳулюсаси

2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

11561				Ифодаланган даражада гиперкинез; Ифодаланган даражада атаксия; ифодаланган даражада акинетико- ригидлик ва/ёки титрок синдроми	7-14	зудлик билан	зудлик билан
11562					15-17		
11563					18-35		
11564					36-45		
11565					46-60		
11566					55+ 60+		
11567				Талваса хуружлар- ойинга 5 марта катта, қунига 5 мартадан ортик кичик, эпистатус ҳолати	0-6	120 кун	180 кун
11568					7-14		
11569					15-17		
11570					18-35		
11571					36-45		
11572					46-60		
11573				Инсультдан кейинги давр ўрта даража ҳаракат бузилиши, АГ 3 крзгли кечиши ёки юрак ритми бузилиши билан кечиши (биринчи йилида)	0-6	120 кун	180 кун
11574					7-14		
11575					15-17		
11577					18-35		
11578					36-45		
11579					46-60		
11580				БЦА ифодаланган ёки қучли ифодаланган даражада стенози; окклюзияси; аневризмаси; АВМ ҳолатлари, (операциядан кейинги биринчи йилида)	0-6	120 кун	180 кун
11581					7-14		
11583					15-17		
11584					18-35		
11585					36-45		
11586					46-60		

НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди

11587							55+ 60+		
11588							0-6		
11589							7-14		
11590							15-17		
11591						Бош суяги 40 см2 ва ундан ортиқ ўлчамдаги қопланмаган нуқсонни	18-35	90 кун	120 кун
11592							36-45		
11593							46-60		
11594							55+ 60+		
11595							0-6		
11596							7-14		
11597							15-17		
11598						Бош суяги катта ҳажмли нуқсонни қопланганлиги -1 йилгача	18-35	120 кун	180 кун
11599							36-45		
11600							46-60		
11601							55+ 60+		
11602							0-6		
11603							7-14		
11604							15-17		
11605						Бошқа клиник-функционалларни ифодаланган даражада бузилиши	18-35	120 кун	180 кун
11606							36-45		
11607							46-60		
11608							55+ 60+		
11609					IV-даража	1. Фалажлик - кучли ифодаланган парализ (юқори ёки пастки), гемипарез, трипарез, тетрапарез (мушак кучи - 1 балл). Ифодаланган даражадаги тетрапарез, трипарез (мушак кучи 2 балл). Гемиплегия, париплегия (юқори ёки пастки), тетраплегия (мушак кучи 0 балл). 2. Иккиламчи Паркинсонизм синдроми (акинетико-ригид, титрок шакли) - кучли ифодаланган даражада. 3. Координатор ўзгаришлар (астазия, абазия, атаксия) - кучли ифодаланган даражада. 4. Олий миёя фаолияти мотор ва/ёки сенсор афазия - тотал бузилиши. 5. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати. 6. Гиперкинезлар - кучли ифодаланган даражада. 7. Бош суяги нуқсонни - 40 см2 ва ундан ортиқ ўлчамдаги қопланмаган нуқсонни 8. Бульбар ёки псевдобульбар синдром - яққол намоён бўлиши	0-6		
11610							7-14		
11611							15-17		
11612						Оёқлар парализи кучли ифодаланган даражада	18-35	60 кун	90 кун

2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволиниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволиниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволиниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволиниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача

[illegible][illegible]

Гемипарез кучли ифодаланган даражада ёки гемиплегия ёки ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан) (2 йил ва ундан ортиқ даврда тургун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	60 кун	90 кун
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Кучли ифодаланган даражада тетрапарез	0-6	60 кун	90 кун
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Тетраплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		

[illegible]

11691					46-60		
11692					55+ 60+		
11693					0-6		
11694					7-14		
11695					15-17		
11696				Кучли ифодаланган даражада тетрапарез (2 йил ва ундан ортиқ даврда тургун тикланмаган ҳолатлар)	18-35	зудлик билан	зудлик билан
11697					36-45		
11698					46-60		
11699					55+ 60+		
11700					0-6		
11701					7-14		
11702					15-17		
11703				тетраплегия (2 йил ва ундан ортиқ даврда тургун тикланмаган ҳолатлар)	18-35	зудлик билан	зудлик билан
11704					36-45		
11705					46-60		
11706					55+ 60+		
11707					0-6		
11708					7-14		
11709					15-17		
11710				Тотал сенсомотор афазия, кучли ифодаланган даражада ҳаракат бузилиши	18-35	60 кун	90 кун
11711					36-45		
11712					46-60		
11713					55+ 60+		
11714					0-6		
11715					7-14		
11716					15-17		

1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак

11717				Тотал сенсомотор афазия, кучли ифодаланган даражада ҳаракат бузилиши (2 йил ва ундан ортиқ даврда тургун тикланмаган ҳолатлар)	18-35	зудлик билан	зудлик билан
11718					36-45		
11719					46-60		
11720					55+ 60+		
11721					0-6		
11722					7-14		
11723					15-17		
11724				Якқол намоён бўлган псевдобульбар ёки бульбар синдромлар, ютиш функциясини бузилиши билан, ИВЛ аппаратига уланганлик, зонд орқали озиқлантириш, кучли ифодаланган даражада парезлар ёки плегиялар	18-35	зудлик билан	зудлик билан
11725					36-45		
11726					46-60		
11727					55+ 60+		
11728					0-6		
11729					7-14		
11730					15-17		
11731				Катта талваса хуружлар даврийлиги-ойига 15 марта, кичик талваса хуружлар даврийлиги- кунига 10 марта. Эпистатус ҳолати	18-35	60 кун	90 кун
11732					36-45		
11733					46-60		
11734					55+ 60+		
11735					0-6		
11736					7-14		
11737					15-17		
11738				Кучли ифодаланган даражада атаксия; Кучли ифодаланган акинетик-ригидлик ва/ёки титроқ ҳолати	18-35	зудлик билан	зудлик билан
11739					36-45		
11740					46-60		
11741					55+ 60+		
11742					0-6		

1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак

11769				46-60		
11770				55+ 60+		
11771				0-6		
11772				7-14		
11773				15-17		
11774			Мушакларда толиқиш ва патологик чарчоқ АХЭП ёки АХЭ + ГКС билан бирга қўллаганда тўлиқ компенсацияланиши	18-35	120 кун	180 кун
11775				36-45		
11776				46-60		
11777				55+ 60+		
11778	1. Фалажлик - ўрта даражада парализ(юкори ёки пастки) мушак кучи 3 балл. Енгил даражада трипарез, тетрапарез мушак кучи 4 балл. 2. Патологик чарчоқ - ўрта даражада, базис терапия фонида ўзгариши ёки сутка давомида жисмоний зўриқишда кучайиши. 3.Локализациеси - генераллашган шакли ўрта даража 4. Бульбар синдром - ўрта даражада 5. Миастеник кризлар - кузатилмайд.	II- даража		0-6		
11779				7-14		
11780				15-17		
11781			Генераллашган шакли, патологик чарчоқ ўрта даражада, ўрта даражада бульбар ўзгаришлар	18-35	120 кун	180 кун
11782				36-45		
11783				46-60		
11784				55+ 60+		
11785				0-6		
11786				7-14		
11787				15-17		
11788			Тимэктомия амалиётидан кейин (1йилдан сўнг) организм функцияларини ўрта даражада бузилиши	18-35	120 кун	180 кун
11789				36-45		
11790				46-60		
11791				55+ 60+		
11792				0-6		
11793				7-14		
11794				15-17		

0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайд

11795				Базис терапия фонид краниооульвар, тана, қўл-оёқ проксимал гуруҳ мушакларида толиқиш ва патологик чарчокни сутка давомидаги жисмоний зўриқишда ўрта даражада кучайиши	18-35	120 кун	180 кун	1. ЭНМГ 2. КТ кўкс оралиги аъзолари. 3. ЭКГ	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11796					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11797					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11798					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11799				Тетрапарез енгил даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11800					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11801					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11802					18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11803				36-45	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
11804				46-60	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
11805				55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
11806				Пастки парапарез ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11807					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
11808					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
11809					18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
11810				36-45	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	ҳасса			
11811				46-60	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	ҳасса			
11812				55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	ҳасса			
11813				Бошқа клиник-функционалари ўрта даражада бузилиш ҳолатлари	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11814					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11815					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11816					18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11817				36-45	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
11818				46-60	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
11819				55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			

11820	1. Фалажлик - ифодаланган даражада парализ(юкори ёки пастки) мушак кучи 2 балл. Ўрта даражада трипарез, тетрапарез мушак кучи 3 балл. 2. Патологик чарчок - ифодаланган даражада, базис терапия етарлича самара бермаслиги. 3.Локализацияси - генераллашган шакли ифодаланган даража 4. Бульбар синдром - ифодаланган даражада 5. Миастеник кризлар - йилда 1-2 марта	III- даража	Базис терапияни етарлича самара бермаслиги фониди ифодаланган даражада мушаклар толиқиши ва патологик чарчок	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
11821				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
11822				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
11823				18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
11824				36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
11825				46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
11826				55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
11827			Миастеник кризлар йилига 1 марта, АХЭП 6-8 стандарт миқдорда қўллаш	90 кун	120 кун	0-6		90 кун	120 кун	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11828						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11829						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11830						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11831						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11832						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11833						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11834			Тимэктомиядан ва нур терапия (тимус ўсмаси) дан кейинги ҳолат (1 йилгача)	90 кун	120 кун	0-6		90 кун	120 кун	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11835						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11836						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11837						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11838						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11839						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11840						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11841			Тимэктомиядан сўнг (1 йилдан сўнг), миастеник ўзгаришларни дорилар билан компенсациялаш қийин бўлган ҳолатлар	90 кун	120 кун	0-6		90 кун	120 кун	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11842						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11843						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11844						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11845						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

[illegible]

11872				Парапарез оёқларда ифодаланган даражада.	18-35	90 кун	120 кун
11873					36-45		
11874					46-60		
11875					55+ 60+		
11876					0-6		
11877					7-14		
11878					15-17		
11879				Бошқа клиник-функционал ҳолатларни ифодаланган даражада бузилиши	18-35	90 кун	120 кун
11880					36-45		
11881					46-60		
11882					55+ 60+		
11883			1. Фалажлик - кучли ифодаланган даражада парапарез(юкори ёки пастки), трипарез, тетрапарез мушак кучи 1 балл. Ифодаланган даражада трипарез, тетрапарез- мушак кучи 2 балл. Параллегия, триплегия, тетраплегия мушак кучи 0 балл. 2. Патологик чарчок - кучли ифодаланган даражада, базис терапия самара бермаслиги. 3. Локализацияси - генералланган шакли кучли ифодаланган даража 4. Бульбар синдром - кучли ифодаланган даражада 5. Миастеник кризлар - йилда 2 ва ундан ортиқ	IV-даража	0-6		
11884					7-14		
11885					15-17		
11886				Кучли ифодаланган даражада тетрапарез, патологик чарчок билан	18-35	60 кун	90 кун
11887					36-45		
11888					46-60		
11889					55+ 60+		
11890					0-6		
11891					7-14		
11892					15-17		
11893				Тетраплегия сўлувчи типда, патологик чарчок билан	18-35	зудлик билан	зудлик билан
11894					36-45		
11895					46-60		
11896					55+ 60+		
11897					0-6		

2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун

[illegible][illegible]

11924						55+ 60+					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11925						0-6					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11926						7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11927						15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11928						18-35	90 кун	120 кун			1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11929						36-45					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11930						46-60					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11931						55+ 60+					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11932	5.5 Ён амиотрофик склерозда асосий синдромлар														
11933	G12 G12.0 G12.1 G12.2 G12.8 G12.9 G13 G13.0 G13.1 G13.2 G13.8	Ён амиотрофик склерозда асосий синдромлар	1. Фалажлик - мушак кучи 4 балл 2. Псевдобульбар синдром - йўқ 3. Бульбар синдром - йўқ 4. Мушаклар гипотрофияси - қўллар дистал гуруҳ мушаклари енгил даражада 5. Рухият бузилиши- йўқ.	I- даража		0-6					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11934						7-14					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11935						15-17					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11936						18-35	120 кун	180 кун	1. Бош ва орқа мия МРТ текшируви. 2. ЭНМГ текшируви.		0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11937						36-45					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11938						46-60					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11939						55+ 60+					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11940			1. Фалажлик - ўрта даражада паранализ (юқори ёки пастки) мушак кучи 3 балл. Ифодаланган даражада монопарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 2 балл. Енгил даражада трипарез, тетрапарез мушак кучи 4 балл. 2. Псевдобульбар синдромлар - ўрта даражада 3. Бульбар синдром - ўрта даражада. Нафас етишмовчилиги аломатлари йўқ. 4. Мушаклар гипотрофияси - ўрта даражада 5. Рухият бузилиши - ўрта даражада.	II- даража		0-6					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11941						7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11942						15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11943						18-35	120 кун	180 кун	Монопарез оёқда ўрта ёки ифодаланган даражада		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11944						36-45					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11945						46-60					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11946						55+ 60+					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11947						0-6					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11948						7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11949						15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

11950				Монопарез кўлда ўрта ёки ифодаланган даражада	18-35	120 кун	180 кун
11951					36-45		
11952					46-60		
11953					55+ 60+		
11954					0-6		
11955					7-14		
11956					15-17		
11957				Парапарез оёқларда ўрта даражада	18-35	120 кун	180 кун
11958					36-45		
11959					46-60		
11960					55+ 60+		
11961					0-6		
11962					7-14		
11963					15-17		
11964				Парапарез кўлларда ўрта даражада	18-35	120 кун	180 кун
11965					36-45		
11966					46-60		
11967					55+ 60+		
11968					0-6		
11969					7-14		
11970					15-17		
11971				Тетрапарез енгил даражада	18-35	120 кун	180 кун
11972					36-45		
11973					46-60		
11974					55+ 60+		
11975					0-6		

1. Бош ва орқа миёа МРТ текшируви. 2. ЭНМГ текшируви.

3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

11976							
11977							
11978							
11979							
11980							
11981							
11982							
11983							
11984							
11985							
11986							
11987							
11988							
11989							
11990							
11991							
11992							
11993							
11994							
11995							
11996							
11997							
11998							
11999							
12000							
12001							

НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

12002
12003
12004
12005
12006
12007
12008
12009
12010
12011
12012
12013
12014
12015
12016
12017
12018
12019
12020
12021
12022
12023
12024
12025
12026
12027

	55+ 60+		
Моноплегия кўлда	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Монопарез оёкда кучли ифодаланган даражада	0-6	90 кун	120 кун
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Моноплегия оёкда	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Парапарез оёкларда ифодаланган даражада	0-6	90 кун	120 кун
	7-14		
	15-17		
	18-35		

1. Бош ва орқа мия МРТ текшируви. 2. ЭНМГ текшируви.

[illegible]

[illegible][illegible]

12054								НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12055								2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12056								2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12057								2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12058								2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12059	1. Фалажлик - кучли ифодаланган даражада парализ (юқори ёки пастки), трипарез, тетрапарез мушак кучи 1 балл. Парализгия, триплегия, тетраплегия мушак кучи 0 балл. 2. Псевдобульбар синдром - кучли ифодаланган даражада 3. Бульбар синдром - кучли ифодаланган даражада. ИВЛ аппаратига уланиш, зонд ёрдамида озиqlантириш 4. Мушаклар гипотрофияси - кучли ифодаланган даражада ёки атрофияси. 5.Рухият бузилиши - кучли ифодаланган даражада ёки деменция ҳолати.	IV-даража	Бошқа клиник-функцияларни ифодаланган даражада бузилиши	15-17	120 кун	180 кун						
18-35												
36-45												
46-60												
55+ 60+												
0-6												
12060					Парапарез оёқларда кучли ифодаланган даражада	7-14	зудлик билан	зудлик билан				
12061						15-17						
12062						18-35						
12063						36-45						
12064						46-60						
12065						55+ 60+						
12066					Параплегия оёқларда спастик типда	0-6	зудлик билан	зудлик билан				
12067						7-14						
12068						15-17						
12069						18-35						
12070						36-45						
12071						46-60						
12072						55+ 60+						
12073					Парапарез қўлларда кучли ифодаланган даражада	0-6						
12074			7-14									
12075			15-17									
12076			18-35									
12077			36-45									
12078			46-60									
12079				55+ 60+								

12080					
12081					
12082					
12083					
12084					
12085					
12086					
12087					
12088					
12089					
12090					
12091					
12092					
12093					
12094					
12095					
12096					
12097					
12098					
12099					
12100					
12101					
12102					
12103					
12104					
12105					

Параплегия кўларда	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Тетрапарез кучли ифодаланган даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Тетраплегия спастик типда	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		



1. Бош ва орқа миё МРТ текшируви 2. ЭНМГ текшируви.

НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача

12106						46-60		
12107						55+ 60+		
12108						0-6		
12109						7-14		
12110						15-17		
12111						18-35	зудлик билан	зудлик билан
12112						36-45		
12113						46-60		
12114						55+ 60+		
12115						0-6		
12116						7-14		
12117						15-17		
12118						18-35	60 кун	90 кун
12119						36-45		
12120						46-60		
12121						55+ 60+		

12122	5.6 Болалар церебрал фалажида асосий синдромлар												
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12123	G80 G80.0 G80.1 G80.2 G80.3 G80.4 G80.8 G80.9 G81 G81.0 G81.1 G81.9 G82 G82.0 G82.1 G82.2 G82.3 G82.4 G82.5 G83 G83.0 G83.1 G83.2 G83.3 G83.4 G83.8 G83.9	Болалар церебрал фалажида асосий синдромлар	1. Фалажлик - йўк 2. Гиперкинез - енгил даражада. 3. Атаксия - енгил даражада 4. Псевдобульбар синдром - енгил даражада 5. Рухий функция (когнитив ва/ёки интелект) пасайиши - енгил даражада 6. Тос аъзолари фаолиятини назорат қилиш - енгил даражада бузилиши.	I- даража		0-6					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12124						7-14					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12125						15-17					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12126						18-35	120 кун	180 кун	1. Бош мия МРТ текшируви 2. ЭНМГ, ЭЭГ текшируви		0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12127						36-45					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12128						46-60					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12129						55+ 60+					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12130			1. Фалажлик - тетрапарез енгил даражада мушак кучи 4 балл. 2. Гиперкинез - ўрта даражада. 3. Атаксия - ўрта даражада 4. Псевдобульбар синдром - ўрта даражада 5. Рухий функция (когнитив ва/ёки интелект) пасайиши - ўрта даражада 6. Тос аъзолари фаолиятини назорат қилиш - ўрта даражада бузилиши.	II- даража		0-6	120 кун	180 кун			НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойфазал болалар учун
12131						7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойфазал болалар учун

1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайта мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак 
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайта мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак 
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

12132				Енгил даражада тетра ёки гемипарез , товон ва ёки бармоқлар ўрта даражада варус ёки валгусли деформацияси ёки бўғимлар ўрта даражада контрактураси, болдир-ошиқ бўғими ўрта даражада деформацияси, ўрта даражада гинотрофияси	15-17	зудлик билан	зудлик билан
12133					18-35		
12134					36-45		
12135					46-60		
12136					55+ 60+		
12137				Атаксия ўрта даражада майда моторик ҳаракатларни ўрта даражада бузилиши билан ёки когнитив ва ёки интелектни ўрта даража пасайиши билан	0-6	120 кун	180 кун
12138					7-14	зудлик билан	зудлик билан
12139					15-17		
12140					18-35		
12141					36-45		
12142					46-60		
12143					55+ 60+		
12144				Енгил даражада тетра, ёки паранарез қўлларда ўрта даражада, когнитив ва ёки интелект пасайиши билан кечини	0-6	120 кун	180 кун
12145					7-14	зудлик билан	зудлик билан
12146					15-17		
12147					18-35		
12148					36-45		
12149					46-60		
12150					55+ 60+		
12151				Гемипарез ўрта даражада ёки паранарез оёқларда ўрта даражада когнитив ва ёки интелект пасайиши билан кечини	0-6	120 кун	180 кун
12152					7-14	зудлик билан	зудлик билан
12153					15-17		
12154					18-35		
12155					36-45		
12156					46-60		
12157					55+ 60+		

[illegible]

Ўрта даражада гиперкинетик синдром, когнитив ва/ёки интелектни ўрта даража пасайиши билан	0-6	120 кун	180 кун
	7-14	зудлик билан	зудлик билан
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55÷ 60+		
Бошқа клиник функционал ўзгаришлар ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун
	7-14	зудлик билан	зудлик билан
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55÷ 60+		
Тетрапарез ўрта даража ёки гемипарез ифодаланган даражада, товон ва/ёки бармоқлар ифодаланган даражада варус ёки валгусли деформацияси билан ёки болдир-ошиқ бўғими ва/ёки бармоқлар ифодаланган даражада варус ёки валгусли деформацияси, ифодаланган даражада гипотрофия	0-6	120 кун	180 кун
	7-14	зудлик билан	зудлик билан
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55÷ 60+		
парапарез ифодаланган даражада оёқларда, товон ва/ёки бармоқлар ифодаланган даражада варус ёки валгусли деформацияси билан ёки болдир-ошиқ бўғими ва/ёки бармоқлар ифодаланган даражада варус ёки валгусли деформацияси, ифодаланган даражада гипотрофия	0-6	120 кун	180 кун
	7-14	зудлик билан	зудлик билан
	15-17		
	18-35		
	36-45		

[illegible]

12184					46-60		
12185					55+ 60+		
12186					0-6	120 кун	180 кун
12187					7-14	зудлик билан	зудлик билан
12188					15-17		
12189					18-35		
12190					36-45		
12191					46-60		
12192					55+ 60+		
12193					0-6	120 кун	180 кун
12194					7-14	зудлик билан	зудлик билан
12195					15-17		
12196					18-35		
12197					36-45		
12198					46-60		
12199					55+ 60+		
12200					0-6	120 кун	180 кун
12201					7-14	зудлик билан	зудлик билан
12202					15-17		
12203					18-35		
12204					36-45		
12205					46-60		
12206					55+ 60+		
12207					0-6	120 кун	180 кун
12208					7-14		

1. Бош миёя МРТ текшируви 2. ЭНМГ, ЭЭГ текшируви 3. Зарарланган йирик бугимлар рентгенографияси. 4. Пенхнатр, ортопед маспахати

2 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
2 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёк, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёк, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
2 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёк, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
2 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёк, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
2 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёк, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун

12209				Ўрта даражада тетра ёки ифодаланган даражада гемипарез, ёки парипарез кўлларда ифодаланган даража ёки парипарез оёқларда ифодаланган даража когнитив ва/ёки интелектни пасайиши ёки аклий заифлики ифодаланган даражасигача	15-17	зудлик билан	зудлик билан
12210					18-35		
12211					36-45		
12212					46-60		
12213					55+ 60+		
12214				Ифодаланган даражада гиперкинетик синдром- атетоз, хореоатетоз, торсион дистония, бугимларда актив ҳаракатларни ифодаланган бузилиши.	0-6	120 кун	180 кун
12215					7-14	зудлик билан	зудлик билан
12216					15-17		
12217					18-35		
12218					36-45		
12219					46-60		
12220					55+ 60+		
12221				Ифодаланган даражада гиперкинез, когнитив ва/ёки интелект ифодаланган даражада пасайиши, тос аъзолари функцияси назорат қилиш фаолиятини бузилиши.	0-6	120 кун	180 кун
12222					7-14	зудлик билан	зудлик билан
12223					15-17		
12224					18-35		
12225					36-45		
12226					46-60		
12227					55+ 60+		
12228				Бошқа клиник функцияларни ифодаланган даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун
12229					7-14	зудлик билан	зудлик билан
12230					15-17		
12231					18-35		
12232					36-45		
12233					46-60		
12234					55+ 60+		

НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди

12235	1. Фалажлик - кучли ифодаланган даражада тетрапарез мушак кучи 1 балл. Тетраплегия - мушак кучи 0 балл. Ифодаланган даражада тетрапарез мушак кучи 2 балл. 2. Гиперкинез - кучли ифодаланган даражада. 3. Атаксия - кучли ифодаланган даражада. 4. Псевдобульбар синдром - кучли ифодаланган даражада. 5. Рухий функция (когнитив ва ёки интеллект) пасайиши - кучли ифодаланган даражада. 6. Тос аъзолари фаолиятини назорат қилиш - йўқ	IV-даража	Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устуңлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парипарез устуңлиги билан)	0-6	60 кун	90 кун	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача , мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун		
12236				7-14	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун		
12237				15-17			НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун		
12238				18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун		
12239				36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун		
12240				46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун		
12241			55+ 60+	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун					
12242			Тетрапарез кучли ифодаланган даража ёки Тетраплегия	зудлик билан	зудлик билан	0-6	60 кун	90 кун	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача, тиббий тувак, махсус матрас
12243						7-14	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача(трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват		
12244						15-17	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача(трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват		
12245						18-35	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача(трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват		
12246						36-45	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача(трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват		
12247						46-60	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача(трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват		
12248			55+ 60+	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача(трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват					
12249			Гемипарез кучли ифодаланган даражада ёки Гемиплегия	зудлик билан	зудлик билан	0-6	60 кун	90 кун	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача , мураккаб ортопедик пойафзал
12250						7-14	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал		
12251						15-17	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал		
12252						18-35	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал		
12253						36-45	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал		
12254						46-60	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал		
12255	55+ 60+	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал							
12256	Парипарез оёқларда кучли ифодаланган даража ёки париплегия оёқларда	зудлик билан	зудлик билан	0-6	60 кун	90 кун	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача , мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун		
12257				7-14	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун				
12258				15-17	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун				
12259				18-35	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун				
12260				36-45	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун				

12261					46-60		
12262					55+ 60+		
12263					0-6	60 кун	90 кун
12264					7-14	зудлик билан	зудлик билан
12265					15-17		
12266				Кучли ифодаланган даражада атаксия ёки кучли ифодаланган даражада гиперкинетик синдром, бўғимларда актив ҳаракатларни кучли ифодаланган бузилиши	18-35		
12267					36-45		
12268					46-60		
12269					55+ 60+		
12270					0-6	60 кун	90 кун
12271					7-14	зудлик билан	зудлик билан
12272					15-17		
12273				Кучли ифодаланган даражада псевдобульбар синдромида чайнаш ва ютиш фаолиятини йўқолиши, анартрия, озиқланиш зонд ёрдамида, юриш ва туришни кучли ифодаланган даражада бузилиши билан кечиши.	18-35		
12274					36-45		
12275					46-60		
12276					55+ 60+		
12277					0-6	60 кун	90 кун
12278					7-14	зудлик билан	зудлик билан
12279					15-17		
12280				Кучли ифодаланган даражада гиперкинез, когнитив ва ёки интеллектни кучли ифодаланган даражада пасайишини билан, тос аъзолари функцияси назорат қилиш йўқлиги.	18-35		
12281					36-45		
12282					46-60		
12283					55+ 60+		
12284					0-6	60 кун	90 кун
12285					7-14		
12286					15-17		

1. Бош мия МРТ текшируви 2. ЭЭГ, ЭНМГ текшируви.

1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

12287					Парапарез қўлларда кучли ифодаланган даражада ёки параллестия қўлларда	18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
12288						36-45					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12289						46-60					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12290						55+ 60+					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12291					Бошқа клиник функцияларни кучли ифодаланган даражада бузилиши	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
12292						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
12293						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
12294						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
12295						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
12296						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
12297					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
12298	5.7 Миелопатиянинг (бўйин, кўкрак ва бел қисми шикастланиши) дисциркулятор ва бошқа турларида асосий синдромлар														
12299	G95 G95.1 G95.2 G95.8 G95.9 G99.2 M43.3 M47.1 M51.0 M50.0	Миелопатиянинг (бўйин, кўкрак ва бел қисми шикастланиши) дисциркулятор ва бошқа турларида асосий синдромлар	1. Фалажлик - енгил даражада парапарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 4 балл. Монопарез(юқори ёки пастки) мушак кучи 4 балл. 2. Сезги сферасида ўзгариш - енгил илдизли огриклар, парестезия. 3. Тос аъзолар фаолияти бузилиши - йўқ ёки енгил даражада марказий типда.	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Орқа мия ва умуртка поғонаси КТ ва/ёки МРТ ҳулосаси. 2. ЭНМГ текшируви	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
12300						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
12301						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
12302						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
12303						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
12304						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
12305						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
12306						1. Фалажлик - ўрта даражада парапарез (юқори ёки пастки)мушак кучи 3 балл. Енгил даражада тетрапарез мушак кучи 4 балл. Монопарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 2 балл, 3 балл. 2.Сезги сферасида ўзгариш - илдизли огриклар, парестезия, асосан юзаки кам ҳолларда чуқур сезгини ўтказувчан типда пасайиши. 3. Тос аъзолар фаолиятини бузилиши - ўрта даражада тутилиш типда бузилиши.				II- даража	Монопарез оёқда ифодаланган даражада	0-6	120 кун	180 кун	
12307	7-14	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш		ҳасса								
12308	15-17	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш		ҳасса								
12309	18-35	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш		ҳасса								
12310	36-45	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш		ҳасса								
12311	46-60	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш		ҳасса								
12312	55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш		ҳасса								

12313				Парапарез оёқларда ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун
12314					7-14		
12315					15-17		
12316					18-35		
12317					36-45		
12318					46-60		
12319					55+ 60+		
12320				Парапарез қўлларда ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун
12321					7-14		
12322					15-17		
12323					18-35		
12324					36-45		
12325					46-60		
12326					55+ 60+		
12327				Тетрапарез енгил даражада	0-6	120 кун	180 кун
12328					7-14		
12329					15-17		
12330					18-35		
12331					36-45		
12332					46-60		
12333					55+ 60+		
12334				Умurtка погонаси жароҳати асорати, орқа мия фаолиятини бузилиши, ифодаланган даражада оғриқли синдром билан	0-6	120 кун	180 кун
12335					7-14		
12336					15-17		
12337					18-35		
12338					36-45		

НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет

12339				46-60		
12340				55+ 60+		
12341			Бошқа клиник функцияларни ўрта даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун
12342				7-14		
12343				15-17		
12344				18-35		
12345				36-45		
12346				46-60		
12347				55+ 60+		
12348	1. Фалажлик - ифодаланган даражада парепарез (юкори ёки пастки) мушак кучи 2 балл. Ўрта даражада тетрапарез мушак кучи 3 балл. Кучли ифодаланган даражада монопарез (юкори ёки пастки) мушак кучи 1 балл ёки моноплегия (юкори ёки пастки) мушак кучи 0 балл. 2. Сегги сферасида ўзгариш - ифодаланган даражада илдизли огриклар, парестезия, кам холларда сенситив атаксия 3. Тос аъзолар фаолиятини бузилиши - ифодаланган даражада аралаш тилда бузилиши (императив чакирув ёки тутта олмаслик тибида)	III- даража	Моноплегия оёкда	0-6	зудлик билан	зудлик билан
12349				7-14		
12350				15-17		
12351				18-35		
12352				36-45		
12353				46-60		
12354				55+ 60+		
12355			Оёк моноплегияси (2 йил ва ундан ортик доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
12356				7-14		
12357				15-17		
12358				18-35		
12359				36-45		
12360				46-60		
12361				55+ 60+		
12362				0-6		
12363				7-14		
12364				15-17		

3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)

12365				Объёмы инфоделанган даражада парализация	18-35	60 кун	90 кун	
12366					36-45			
12367					46-60			
12368					55+ 60+			
12369					0-6			
12370					7-14			
12371					15-17			
12372				Объёмы инфоделанган даражада парализация (2 йил ва ундан ортик доимий равишда даволавишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	18-35	зудлик билан	зудлик билан	
12373					36-45			
12374					46-60			
12375					55+ 60+			
12376					0-6			
12377					7-14			
12378					15-17			
12379				Қўлларда инфоделанган даражада парализация	18-35	60 кун	90 кун	
12380					36-45			
12381					46-60			
12382					55+ 60+			
12383					0-6			
12384					7-14			
12385					15-17			
12386				Қўлларда инфоделанган даражада парализация (2 йил ва ундан ортик доимий равишда даволавишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	18-35	зудлик билан	зудлик билан	
12387					36-45			
12388					46-60			
12389					55+ 60+			
12390					0-6			1.УКГ, УПГ 2. Умуртка погониси рентгенографияси. 3. Орқа миёна умуртка погониси КТ ва/ёки МРТ ҳулосаси. 4. ЭНМГ текшируви

2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	юриш мосламаси (ходунук)
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	юриш мосламаси (ходунук)
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	юриш мосламаси (ходунук)
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	юриш мосламаси (ходунук)
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	юриш мосламаси (ходунук)
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	юриш мосламаси (ходунук)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	юриш мосламаси (ходунук)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	юриш мосламаси (ходунук)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	юриш мосламаси (ходунук)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	юриш мосламаси (ходунук)
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволавиш	Тавсия этилмайди

12391				Ўрта даражада тетрапарез	7-14	120 кун	180 кун
12392					15-17		
12393					18-35		
12394					36-45		
12395					46-60		
12396					55+ 60+		
12397				Бошқа клиник функцияларни ифодаланган даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун
12398					7-14		
12399					15-17		
12400					18-35		
12401					36-45		
12402					46-60		
12403					55+ 60+		
12404				Умуртка поғонаси жароҳати оқибатида орқа мия фаолиятини бузилиши, ифодаланган даражада оғрикли синдром, ифодаланган даражада сенситив атаксия билан	0-6	120 кун	180 кун
12405					7-14		
12406					15-17		
12407					18-35		
12408					36-45		
12409					46-60		
12410					55+ 60+		
12411				Ифодаланган даражада парпарез, ифодаланган даражада тос аъзолари функцияси бузилиши билан.	0-6	60 кун	90 кун
12412					7-14		
12413					15-17		
12414					18-35		
12415					36-45		
12416					46-60		

НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига болалар учун
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига болалар учун
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)

12417				55+ 60+		
12418			Ифодаланган даражада парализ, ифодаланган даражада тос аъзолари функцияси бузилиши билан (2 йил ва ундан ортиқ доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
12419				7-14		
12420				15-17		
12421				18-35		
12422				36-45		
12423				46-60		
12424				55+ 60+		
12425			Ўрта даражада тетрапарез (2 йил ва ундан ортиқ доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	60 кун	90 кун
12426				7-14		
12427				15-17		
12428				18-35		
12429				36-45		
12430				46-60		
12431				55+ 60+		
12432	1. Филажлик - кучли ифодаланган даражада парализ (юқори ёки пастки) мушак кучи 1 балл. Ифодаланган даражада тетрапарез мушак кучи 2 балл. Парализия (юқори ёки пастки), тетрапарез мушак кучи 0 балл. 2. Сегин ўзгартиш - сенситив атаксия 3. Тос аъзолар фаолиятини бузилиши - кучли ифодаланган даражада тутилиш ёки тута олмаслик ёки аралаш тилда бузилиши. .	IV-даража	Парапарез оёқларда кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун
12433				7-14		
12434				15-17		
12435				18-35		
12436				36-45		
12437				46-60		
12438				55+ 60+		
12439			Парапарез оёқларда кучли ифодаланган даражада (2 йил ва ундан ортиқ доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
12440				7-14		
12441				15-17		
12442				18-35		

2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача

[illegible][illegible]

Парапарез кўлларида кучли ифодаланган даражада (2 йил ва ундан ортиқ доимий равишда даволанишга қарамадан тикланмаган ҳолатларда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Параплегия кўлларида	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Параплегия кўлларида (2 йил ва ундан ортиқ доимий равишда даволанишга қарамадан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	60 кун	90 кун
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		

[illegible]

12495
12496
12497
12498
12499
12500
12501
12502
12503
12504
12505
12506
12507
12508
12509
12510
12511
12512
12513
12514
12515
12516
12517
12518
12519
12520

Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устуңлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устуңлиги билан) (2 йил ва ундан ортик доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Тетрапарез кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Тетрапарез кучли ифодаланган даражада (2 йил ва ундан ортик доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Тетраплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		

[illegible]

12521					46-60		
12522					55+ 60+		
12523					0-6		
12524					7-14		
12525					15-17		
12526					18-35	зудлик билан	зудлик билан
12527					36-45		
12528					46-60		
12529					55+ 60+		
12530					0-6		
12531					7-14		
12532					15-17		
12533					18-35	зудлик билан	зудлик билан
12534					36-45		
12535					46-60		
12536					55+ 60+		
12537					0-6		
12538					7-14		
12539					15-17		
12540					18-35	зудлик билан	зудлик билан
12541					36-45		
12542					46-60		
12543					55+ 60+		
12544					0-6		
12545					7-14		
12546					15-17		

	46-60		
	55+ 60+		
Тетраплегия (2 йил ва ундан ортик доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6		
	7-14		
	15-17		
	18-35	зудлик билан	зудлик билан
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Кучли ифодаланган даражада сенситив атаксия ва ТАФ дисфункцияси	0-6		
	7-14		
	15-17		
	18-35	зудлик билан	зудлик билан
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Сенситив атаксия кучли ифодаланган даражада	0-6		
	7-14		
	15-17		
	18-35	зудлик билан	зудлик билан
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
	0-6		
	7-14		
	15-17		

1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

12547					Бошқа клиник функцияларни кучли ифодаланган даражада бузилиши	18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12548						36-45				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12549						46-60				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12550						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12551	5.8 Атаксия ва оилавий атаксиянинг (Фридрейх касаллиги), Штрюмпелнинг спастик паралетиясида асосий синдромлар													
12552	G11 G11.0 G11.1 G11.2 G11.3 G11.4 G11.8 G11.9 R27.0	Атаксия ва оилавий атаксиянинг (Фридрейх хасталлиги) асосий синдромлари	1. Атаксия (сенситив ва миёча) - енгил даражада. 2. Координатор ўзгаришлар - енгил даражада. 3. Фалажлик - йўқ. 4. Суяклар деформацияси (сколиоз, Фридрейх товони) - йўқ.	I- даража	холат йўқ	зудлик билан	зудлик билан	1.Орка миёа МРТ хулосаси.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
12553									7-14	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12554									15-17	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12555									18-35	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12556									36-45	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12557									46-60	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12558									55+ 60+	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12559									1. Атаксия (сенситив ва миёча) - ўрта даражада. 2. Координатор ўзгаришлар - ўрта даражада. 3. Фалажлик - ўрта даражада. Мушак кучи 3 балл. 4. Суяклар деформацияси(Фридрейх товони) - ўрта даражада.	II- даража	Атаксия ёки координатор ўзгаришлар ўрта даражада	зудлик билан	зудлик билан	1.Орка миёа КТ ёки МРТ текшируви. 2. ЭНМГ 3. Генетик хулосаси
12560			7-14	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
12561			15-17	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
12562			18-35	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
12563			36-45	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
12564			46-60	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
12565			55+ 60+	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
12566	Пастки парализ ўрта даражада	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
12567				7-14	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси			ҳасса			
12568				15-17	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси			ҳасса			
12569				18-35	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси			ҳасса			
12570				36-45	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси			ҳасса			
12571				46-60	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси			ҳасса			
12572						55+ 60+						3 гуруҳ	муддатсиз	

12573	1. Атаксия(сенситив ва миёча) - ифодаланган даражада. 2. Координатор ўзгаришлар - ифодаланган даражада. 3. Фалажлик - оёқларда ифодаланган даражада. Мушак кучи 2 балл. 4. Суяклар деформацияси(сколиоз, Фридрейх товоғи) - ифодаланган даражада.	III- даража	Атаксия ёки координатор ўзгаришлар ифодаланган даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Орка миёна КТ ёки МРТ текшируви. 2. ЭНМГ 3. Генетик хулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12574				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12575				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12576				18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12577				36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12578				46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12579				55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12580			Пастки парализ ифодаланган даражада, Фридрейх товоғи ифодаланган даражада		зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
12581								НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
12582								НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
12583								2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
12584								2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
12585								2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
12586								2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
12587	1. Атаксия (сенситив ва миёча) - кучли ифодаланган даражада. 2. Координатор ўзгаришлар - кучли ифодаланган даражада. 3. Фалажлик - оёқларда кучли ифодаланган даражада. Мушак кучи 1 балл ёки 0 балл. 4. Суяклар деформацияси(сколиоз, Фридрейх товоғи) - ифодаланган даражада.	IV-даража	Атаксия ёки координатор ўзгаришлар кучли ифодаланган даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Орка миёна КТ ёки МРТ текшируви. 2. ЭНМГ 3. Генетик хулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12588				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12589				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12590				18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12591				36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12592				46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12593				55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12594			Кучли ифодаланган даражада пастки парализ, параллелия		зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	функционал кресло аравача болалар учун
12595								НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12596								НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12597								1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12598								1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

12599						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12600						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12601	5.9 Тарқоқ склерозда асосий синдромлар													
12602	G35	Тарқоқ склерозда асосий синдромлар	1. Фалажлик - енгил даражада парализ (юқори ёки пастки). Мушак кучи 4 баллга тенг. 2. Бульбар синдром - йўқ. 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион титрок, скандирланган нутк, ҳуснихат ўзгариши) - енгил даражада 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, турғунсизлик, нистагм) бузилиши - енгил даража. 5. Тос органлар фаолияти(тос аъзолари функцияси-ич келиши, пешоб ажратиш) - бузилмаган. 6. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига бир марта катта ёки кунига бир марта кичик. Эпистатус ҳолати йўқ 7. Гиперкинез - енгил даражада 8. Рухий функциялар бузилиши - йўқ	I- даража	Ҳолат йўқ	120 кун	180 кун	1. Бош мия ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви. 2. Офтальмолог маслаҳати	0	0	0	0	0	
12603									7-14					
12604									15-17	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12605									18-35	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12606									36-45	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12607									46-60	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12608									55+ 60+	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12609									1. Фалажлик - ўрта даражада парализ (юқори ёки пастки) мушак кучи 3 балл. Енгил даражада тетрапарез мушак кучи 4 балл. 2. Бульбар синдром - енгил даражада 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион титрок, скандирланган нутк, ҳуснихат ўзгариши) - ўрта даражада 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, турғунсизлик, нистагм) бузилиши - ўрта даражада. 5. Тос органлар фаолияти(тос аъзолари функцияси-ич келиши, пешоб ажратиш) - вақти-вақти билан тугилиш тилида бузилиши 6. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик. Эпистатус ҳолати йўқ 7. Гиперкинез - ўрта даражада 8.Рухий функциялар бузилиши - ўрта даражада астеник синдром.	II- даража	Ўрта даражада қўллар парализи.	120 кун	180 кун	
12610			7-14											
12611			15-17	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
12612			18-35	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
12613			36-45	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
12614			46-60	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
12615			55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
12616			0-6	0	0	0	0	0						
12617			7-14											
12618	15-17	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
12619	18-35	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
12620	36-45	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
12621	46-60	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
12622	55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди								
12623	0-6	0	0	0	0	0								
12624	7-14													

12625						
12626						
12627						
12628						
12629						
12630						
12631						
12632						
12633						
12634						
12635						
12636						
12637						
12638						
12639						
12640						
12641						
12642						
12643						
12644						
12645						
12646						
12647						
12648						
12649						
12650						

Ўрта даражада оёқлар паранарези.	15-17	120 кун	180 кун
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Ўрта даражада оёқлар паранарези, ўрта даражада тос аъзолари функцияси ўзгаришлари билан	0-6	120 кун	180 кун
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
Енгил даражада тетрапарез	0-6	120 кун	180 кун
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
Ўрта даражада атаксия, кўрув нервни қисман атрофияси, ўрта даражада сенсор ўзгаришлар билан	0-6	120 кун	180 кун
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
	0-6		
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
	0-6		
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		

1. Бош мия ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви. 2.Офталмолог, уролог маслаҳати

НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
0	0	0	0	0
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
0	0	0	0	0
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	0
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

[illegible]

12677				46-60			
12678				55+ 60+			
12679			Бошқа клиник функционал бузилишлар ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун	
12680				7-14			
12681				15-17			
12682				18-35			
12683				36-45			
12684				46-60			
12685				55+ 60+			
12686	1. Фалажлик - ифодаланган даражада парализ (юқори ёки пастки) мушак кучи 2 балл. Ўрта даражада тетрапарез мушак кучи 3 балл. 2. Бульбар синдром - ифодаланган даражада. 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион тирок, скандирлашган нутк) - ифодаланган даражада. 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, тургунсизлик, нистагм) бузилиши - ифодаланган даражада. 5. Тос органлар фаолияти(ТАФ-ич келиши, пешоб ажратиш) - контрол қилишни бузилиши. 6. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, қунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати. 7. Гиперкинезлар - ифодаланган даражада. 8. Рухий функциялар бузилиши - астено-органик ёки психоорганик синдром	III- даража	Ифодаланган даражада қўллар парализи	0-6	60 кун	90 кун	
12687							7-14
12688							15-17
12689							18-35
12690							36-45
12691							46-60
12692							55+ 60+
12693				Ифодаланган даражада қўллар парализи, ифодаланган бульбар синдром билан	0-6	60 кун	90 кун
12694					7-14		
12695					15-17		
12696					18-35		
12697					36-45		
12698					46-60		
12699					55+ 60+		
12700			0-6				
12701			7-14				
12702			15-17				

3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	0
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	0
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	0
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	0
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қорин мосламаси (ходунок)

12703	Ифодаланган даражада оёслар парангези.	60 кун	90 кун	Ифодаланган даражада оёслар парангези, тос аъзолари функцияси назорат қилишни бузилиши билан	
12704					
12705					
12706					
12707		60 кун	90 кун		
12708					
12709					
12710					
12711					
12712					
12713					
12714		120 кун	180 кун		
12715					
12716					
12717					
12718					
12719					
12720					
12721	Ифодаланган даражада атаксия, тос аъзолари функцияси назорат қилишни бузилиши билан	120 кун	180 кун	1. Бош мия ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви. 2.Офтальмолог, уролог маслаҳати	
12722					
12723					
12724					
12725					
12726					
12727					
12728					

2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
0	0	0	0	0
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
0	0	0	0	0
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	0
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	0

12729							7-14		
12730							15-17		
12731						стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати	18-35	120 кун	180 кун
12732							36-45		
12733							46-60		
12734							55+ 60+		
12735							0-6		
12736							7-14		
12737							15-17		
12738						Ифодаланган даражада гиперкинезлар ёки координатор ёки вестибуляр бузилишлар.	18-35	120 кун	180 кун
12739							36-45		
12740							46-60		
12741							55+ 60+		
12742							0-6		
12743							7-14		
12744							15-17		
12745						Бошқа клиник функционал белгилар ифодаланган даражада	18-35	120 кун	180 кун
12746							36-45		
12747							46-60		
12748							55+ 60+		
12749					IV-даража		0-6		
12750							7-14		
12751							15-17		
12752						Парапарез оёқларда кучли ифодаланган даражада	18-35	60 кун	90 кун
12753							36-45		
12754							46-60		

НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	0
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	0
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

12755				55+ 60+		
12756				0-6		
12757				7-14		
12758				15-17		
12759			Параплегия оёқларда	18-35	зудлик билан	зудлик билан
12760				36-45		
12761				46-60		
12762				55+ 60+		
12763				0-6		
12764				7-14		
12765				15-17		
12766			Парапарез кўлларда кучли ифодаланган даражада	18-35	60 кун	90 кун
12767				36-45		
12768				46-60		
12769				55+ 60+		
12770				0-6		
12771				7-14		
12772				15-17		
12773			Параплегия кўлларда	18-35	зудлик билан	зудлик билан
12774				36-45		
12775				46-60		
12776				55+ 60+		
12777				0-6		
12778				7-14		
12779				15-17		
12780			Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	18-35	60 кун	90 кун

1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
0	0	0	0	0
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	0
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	0
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

12807	Кучли ифодаланган даражада атаксия	зудлик билан	зудлик билан	15-17
12808				18-35
12809				36-45
12810				46-60
12811				55+ 60+
12812	Кучли ифодаланган даражада атаксия ва тос аъзолари функцияси контроль йўқлиги	зудлик билан	зудлик билан	0-6
12813				7-14
12814				15-17
12815				18-35
12816				36-45
12817				46-60
12818				55+ 60+
12819	стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати.	120 кун	180 кун	0-6
12820				7-14
12821				15-17
12822				18-35
12823				36-45
12824				46-60
12825				55+ 60+
12826	Яккол намоён бўлган атаксия, бульбар синдромлар, тос аъзолари функцияси контрол қилишни йўқлиги	зудлик билан	зудлик билан	0-6
12827				7-14
12828				15-17
12829				18-35
12830				36-45
12831				46-60
12832				55+ 60+

НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
0	0	0	0	0
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
0	0	0	0	0
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	0
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас

[illegible]

[illegible]

12885					
12886					
12887					
12888					
12889					
12890					
12891					
12892					
12893					
12894					
12895					
12896					
12897					
12898					
12899					
12900					
12901					
12902					
12903					
12904					
12905					
12906					
12907					
12908					
12909					
12910					

Ўрта даражада гемии ёки оёқлар парализи, мотор ва/ёки сенсор афазия элементлари билан	15-17	120 кун	180 кун
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Бош суяги нуқсони - суяк декомпрессия амалиётидан кейин миё кутисининг 12см дан 39 см2 ўлчамдаги копланмаган нуқсони	0-6	90 кун	120 кун
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
Бош суяги 12 см2 ўлчамдан ортик кенг нуқсони копланганлиги, асоратларсиз кечиши (1 йилдан сўнг)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
Бошқа клиник-функционалрини ўрта даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		

1. Бош миёа КТ ёки МРТ текшируви 2. ЭЭГ, ЭХоЭГ текшируви(сўратмага асосан) 3. Офтальмолог маслаҳати

НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

12937					46-60		
12938				55+ 60+			
12939				Гемипарез ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун
12940					7-14		
12941					15-17		
12942					18-35		
12943					36-45		
12944					46-60		
12945					55+ 60+		
12946				Гемипарез ифодаланган даражада (2 йил ва ундан ортиқ даврда тургун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
12947					7-14		
12948					15-17		
12949					18-35		
12950					36-45		
12951					46-60		
12952					55+ 60+		
12953	Тетрапарез ўрта даража ёки трипарез ўрта даража	0-6	120 кун	180 кун			
12954		7-14					
12955		15-17					
12956		18-35					
12957		36-45					
12958		46-60					
12959		55+ 60+					
12960		0-6					
12961		7-14					
12962		15-17					

2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

12963				Тетрапарез ўрта даража ёки трипарез ўрта даража (2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	18-35	зудлик билан	зудлик билан	
12964					36-45			
12965					46-60			
12966					55+ 60+			
12967					0-6			
12968					7-14			
12969					15-17			
12970				Ифодаланган даражада гиперкинез; Ифодаланган даражада атаксия; Ифодаланган даражада акинетико-рингидлик ва/ёки титрок	18-35	120 кун	180 кун	
12971					36-45			
12972					46-60			
12973					55+ 60+			
12974					0-6			
12975					7-14			
12976					15-17			
12977				Талваса хуружлар- ойинга 5 марта қатта, кунинга 5 мартадан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати.	18-35	120 кун	180 кун	
12978					36-45			
12979					46-60			
12980					55+ 60+			
12981					0-6			
12982					7-14			
12983					15-17			
12984				Ифодаланган даражада мотор - сенсор афазия ёки амнестик афазия.	18-35	120 кун	180 кун	
12985					36-45			
12986					46-60			
12987					55+ 60+			
12988					0-6			

1. Бош мия КТ ёки МРТ текшируви 2. ЭЭГ, ЭХоЭГ текшируви(қўрсатмага асосан) 3. Офталмолог маслаҳати

2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди

12989				Бош суяги 40 см2 ва ундан ортик ўлчамдаги копланмаган нуқсони	7-14	90 кун	120 кун
12990					15-17		
12991					18-35		
12992					36-45		
12993					46-60		
12994					55+ 60+		
12995				Бош суяги катта ҳажмли нуқсони копланганлиги -1 йилгача	0-6	90 кун	120 кун
12996					7-14		
12997					15-17		
12998					18-35		
12999					36-45		
13000					46-60		
13001					55+ 60+		
13002				Бошқа клиник-функционалрни инфодаланган даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун
13003					7-14		
13004					15-17		
13005					18-35		
13006					36-45		
13007					46-60		
13008					55+ 60+		
13009				Мия моддасида ўзга тана, операция килиб бўлмас ҳолат, инфодаланган даражада симптоматика билан	0-6	120 кун	180 кун
13010					7-14		
13011					15-17		
13012					18-35		
13013					36-45		
13014					46-60		

НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

13015					55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13016		1. Вегетив-томир дистонияси (гипотоник, гипертоник, ваготоник, кардиал, аралаш турлари) -ойига 10 марта ва ундан ортиқ вегетатив пароксизмлар 2. Рухий фаолият бузилиши- кучли ифодаланган психорганик синдром, ўчоқли деменция 3. Координатор(астазия, абазия, атаксия) ёки кохлсовестибуляр (бош айланиши, тургунсизлик, кўнгил айланиши, қайт қилиш, эшитиш пасайиши) ўзгаришлар-кучли ифодаланган даражада. 4. Фалажлик - мушак кучи 1балл ёки 0балл. Тетрапарез- мушак кучи 2балл-1балл-0балл. 5. Ликвородинамик бузилишлар -стационарда тасдиқланган ойига 10 ва ундан ортиқ, давомийлиги 2 суткагача 6. Талваса хуружлари- стационарда тасдиқланган ойига 15 ва ундан ортиқ катта ёки кунига 10 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати. 7. Экстрапирамид(паркинсонизм, гиперкинез) ўзгариш-кучли ифодаланган даражада. 8. Бош суяги нуқсони(гемотома олингандан кейинги)-мия қутисининг 40см2 ва ундан ортиқ қопланмаган (жуذا кенг суяк) нуқсони ҳамда миё моддасида ёт жисм мавжудлиги 9. Олий миё фаолияти мотор ва/ёки сенсор афазия- тотал бузилиши 10. Тос аъзолар фаолияти бузилиши- контрол қилиш йўқ	IV-даража		0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13017			7-14		НББ			2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача		
13018			15-17		НББ			2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача		
13019			18-35	Оёқлар парализми кучли ифодаланган даражада	1 гуруҳ			2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача		
13020			36-45		1 гуруҳ			2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача		
13021			46-60		1 гуруҳ			2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача		
13022			55+ 60+		1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача				
13023				Оёқлар паралетияси	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун	
13024			7-14					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача	
13025			15-17					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача	
13026			18-35				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача		
13027			36-45				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача		
13028			46-60				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача		
13029							1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача		
13030				Оёқлар парализми кучли ифодаланган даражада ёки паралетияси (2 йил ва ундан ортиқ даврда тургун тикланмаган ҳолатлар)	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун	
13031			7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача	
13032			15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача	
13033			18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача		
13034			36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача		
13035			46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача		
13036							1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача		
13037				Гемипарез кучли ифодаланган даражада	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун	
13038			7-14					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача	
13039			15-17					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача	
13040			18-35				1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача		

[illegible][illegible]

Тетрапарез кучли ифодаланган даражада	15-17	60 кун	90 кун
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Тетраплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устулиги билан ёки кучли ифодаланган ластик парепарез устулиги билан) (2 йил ва ундан ортиқ даврда тургун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Тетрапарез кучли ифодаланган даражада; Тетраплегия(2 йил ва ундан ортиқ даврда тургун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		

[illegible]

[illegible]

13119					46-60		
13120					55+ 60+		
13121					0-6		
13122					7-14		
13123					15-17		
13124				Кучли ифодаланган акинетико-ригидлик ва ёки титроқ ҳолати; Кучли ифодаланган гиперкинезлар; Кучли ифодаланган атаксия	18-35	зудлик билан	зудлик билан
13125					36-45		
13126					46-60		
13127					55+ 60+		
13128					0-6		
13129					7-14		
13130					15-17		
13131				Апалик ҳолат	18-35	30 кун	60 кун
13132					36-45		
13133					46-60		
13134					55+ 60+		
13135					0-6		
13136					7-14		
13137					15-17		
13138				Бошқа клиник-функционалarnи кучли ифодаланган даражада бузилиши	18-35	90 кун	120 кун
13139					36-45		
13140					46-60		
13141					55+ 60+		

1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсуc матрас, тиббий тувак
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсуc матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсуc матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсуc матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсуc матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсуc матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	махсуc матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

13142	5.11 Умуртқа поғонаси остеохондрозда неврологик бузилишлар														
13143	M92.8 M92.9 M92 M50 M50.1 M50.2 M50.3 M50.8 M50.9 M51 M51.1 M51.2 M51.3 M51.4 M51.8 M51.9 M42 M42.0 M42.1 M42.9 M43 M43.0 M43.1 M43.2 M43.4 M43.5 M43.6 M43.8 M43.9 M53.2	Умуртқа поғонаси остеохондрозда неврологик бузилишлар	1. Умуртқадаги ҳаракат ҳажми чекланиши - йўқ ёки енгил даражада. 2. Вертебрал синдром (паравертебрал мушаклар дефанси) - енгил даражада 3. Тортилиш синамалари - енгил даражада мусбат. 4. Мустақил тик туриш ва юриш фаолияти бузилиши - йўқ ёки енгил даражада. 5. Оғриқ частотаси - 1 йилда 1 марта	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Умуртқа поғонаси ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви.	0	0	0	0	0	
13144						7-14									
13145						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13146						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13147						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13148						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13149						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13150			1. Умуртқадаги ҳаракат ҳажми - ўрта даражада чегараланган, айниқса эгилишда 2. Вертебрал синдром (паравертебрал мушаклар дефанси) - ўрта даражада, бел лордози силликланган ёки йўқолган. 3. Тортилиш синамалари - Лассег симптоми 40-60 градусда, ўтириш симптоми 50-70 градусда мусбат. 4. Мустақил тик туриш ва юриш фаолияти бузилиши - ўрта даражада чекланган, юриши эҳтиёткорона (шадяца). 5. Оғриқ частотаси - 1 йилда 3 марта, давомийлиги 1-1.5 ойгача.	II- даража	Паравертебрал нукталарда ўрта даражада оғриқ, мушак дефанси, тортилиш синамаси 40-60 градус бурчак остида мусбат	0-6	120 кун	180 кун	1. Умуртқа ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви.	0	0	0	0	Тавсия этилмайди	
13151						7-14									
13152						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет	
13153						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет	
13154						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет	
13155						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет	
13156						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет	
13157					Ламинэктомия (дискэктомия), ТПФ қўйиш амалиётидан сўнг (1 йилдан сўнг), асоратсиз кечганда	0-6	120 кун	180 кун	1. Умуртқа ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви.	0	0	0	0	Тавсия этилмайди	
13158											7-14				
13159										15-17	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса, корсет
13160	18-35	3 гуруҳ								1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса, корсет		
13161	36-45	3 гуруҳ								1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса, корсет		
13162	46-60	3 гуруҳ								1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса, корсет		
13163	55+ 60+	3 гуруҳ								1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса, корсет		
13164	Бошқа клиник-функционаллари ўрта даражада бузилиши	0-6			120 кун	180 кун	1. Умуртқа ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви.	0	0	0	0	Тавсия этилмайди			
13165										7-14					
13166								15-17	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди		
13167			18-35	3 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди				

13168				36-45				3 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13169				46-60				3 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13170				55+ 60+				3 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13171		1. Умурткадаги ҳаракат ҳажми - ифодаланган даражада чегараланган, тана мажбурий ҳолатда (соғлом тарафга кадам чегараланган) 2. Вертебрал синдром (паравертебрал мушаклар дефанси) - ифодаланган даражада, бел лордозин йўқ, сколиоз, кифоз. 3. Тортилиш синамалари - Лассет симптоми 20-30 градуcда, Нери, Дежерина симптомлари мусбат. 4. Мустақил тик туриш ва юриш фаолияти бузилиши - хона чегарасида чекланган, юриши эҳтиёткорона (падцшая), майда кадам ташлаб. 5. Оғриқ частотаси- 1 йилда 4 марта.	III- даража	Паравертебрал нукталарда ифодаланган даражада сурункали тургун оғриқ, мушак дефанси (доскообразная), тортилиш синамаси 20-30 градус, тос аъзолари функцияси бузилиши	120 кун	180 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13172				7-14								
13173				15-17				НББ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	қўлтиқ таёк, корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига болалар учун
13174				18-35				2 гурух	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	қўлтиқ таёк, корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13175				36-45				2 гурух	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	қўлтиқ таёк, корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13176				46-60				2 гурух	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	қўлтиқ таёк, корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13177				55+ 60+				2 гурух	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	қўлтиқ таёк, корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13178				0-6				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13179				7-14								
13180				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёк, корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига болалар учун
13181				18-35			1. Умуртқа поғонаси ва орқа миё КТ ёки МРТ текшируви. 2. Вертебролог маслаҳати	2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёк, корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13182				36-45				2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёк, корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13183				46-60				2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёк, корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13184				55+ 60+				2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёк, корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13185				0-6				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13186				7-14								
13187				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёк, корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига болалар учун
13188				18-35				2 гурух	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёк, корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13189				36-45				2 гурух	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёк, корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13190				46-60				2 гурух	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёк, корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13191				55+ 60+				2 гурух	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёк, корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13192		1. Умурткадаги ҳаракат ҳажми - кучли ифодаланган даражада чегараланган, тана мажбурий ҳолатни эгаллаган. 2. Вертебрал синдром - кучли ифодаланган даражада оғриқ, бел лордозин йўқ 3. Тортилиш синамалари - кескин мусбат 4. Мустақил тик туриш ва юриш фаолияти бузилиши - қўл ва оёқларда мушак кучини 1 баллгача пасайиши ёки 0 баллга тенглашиши. 5. Оғриқ частотаси - ҳар кун.	IV- даража	Ламинэктомия (дискэктомия), ТПФ қўйиш амалиётидан сўнг (6 ойдан сўнг), асоратсиз кечганда	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
13193				7-14								

13194					Ламинэктомия (дискектомия), ТПФ кўйини жарроҳлик амалиётидан кейини кучли инфодаланган даражада оёқлар паранарези, тос аъзолари функцияси бузилиши	15-17	60 кун	90 кун
13195						18-35		
13196						36-45		
13197						46-60		
13198						55+ 60+		
13199					Ламинэктомия (дискектомия), ТПФ жарроҳлик амалиётидан кейини кучли инфодаланган даражада оёқлар паранарези, тос аъзолари функцияси бузилиши(2 йил ва ундан ортиқ даврда тургун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
13200						7-14		
13201						15-17		
13202						18-35		
13203						36-45		
13204					46-60			
13205					55+ 60+			
13206					Ламинэктомия (дискектомия), ТПФ жарроҳлик амалиётидан кейини оёқлар паранарези, тос аъзолари функцияси бузилиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан
13207						7-14		
13208						15-17		
13209						18-35		
13210						36-45		
13211					46-60			
13212					55+ 60+			
13213					Ламинэктомия (дискектомия), ТПФ жарроҳлик амалиётидан кейини оёқлар паранарези, тос аъзолари функцияси бузилиши (2 йил ва ундан ортиқ даврда тургун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан
13214						7-14		
13215						15-17		
13216						18-35		
13217						36-45		
13218					46-60			

[illegible]

13219					55+ 60+			
13220					0-6			
13221					7-14			
13222					15-17			
13223					18-35	60 кун	90 кун	
13224					36-45			
13225					46-60			
13226					55+ 60+			
13227					0-6			
13228					7-14			
13229					15-17			
13230					18-35	зудлик билан	зудлик билан	
13231					36-45			
13232					46-60			
13233					55+ 60+			
13234					0-6			
13235					7-14			
13236					15-17			
13237					18-35	зудлик билан	зудлик билан	
13238					36-45			
13239					46-60			
13240					55+ 60+			
13241					0-6			
13242					7-14			

1. Умуртка поғонаси ва орқа миёя
КТ ёки МРТ текшируви. 2. ЭМНГ
3. Вертебролог маслаҳати

1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
0	0	0	0	0
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
0	0	0	0	0
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
0	0	0	0	0
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
0	0	0	0	0

13243					Ламинэктомия (дискектомия), ТПФ жарроҳлик амалиётидан кейинги тетраплегия, тос аъзолари функцияси бузилиши асорати (2 йилдан сўнг)	15-17	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват					
13244				18-35		1 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват						
13245				36-45		1 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват						
13246				46-60		1 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват						
13247				55+ 60+		1 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват						
13248	5.12 Эпилепсия																		
13249	G40; G40.0; G40.1; G40.2; G40.3; G40.4; G40.5; G40.6; G40.7; G40.8; G40.9; G41; G41.0; G41.1; G41.2; G41.8; G41.9	Эпилепсия	1. Катта талваса хуружлар стационарда тасдиқланган - ойига бир марта 2. Кичик талваса хуружлар стационарда тасдиқланган - кунига бир марта. 3. Эпистатус ҳолати - йўқ	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун		0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
13250						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
13251						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
13252						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
13253						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
13254						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
13255						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
13256						1. Катта талваса хуружлар стационарда тасдиқланган - ойига 2-4 марта(стационарда тасдиқланган) 2. Кичик талваса хуружлар стационарда тасдиқланган- кунига 2-4 марта. 3. Эпистатус ҳолати- йўқ				II- даража	Талваса хуружлар - ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик.	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13257												7-14			НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13258												15-17			НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13259			18-35	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси				Тавсия этилмайди							
13260			36-45	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси				Тавсия этилмайди							
13261			46-60	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси				Тавсия этилмайди							
13262			55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси				Тавсия этилмайди							
13263			Талваса хуружлар - ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик, руҳиятни ўрта даражада бузилиши	0-6	120 кун		180 кун	1. Бош мия КТ ёки МРТ (кўрсатмага кўра) текшируви. 2. ЭЭГ 3. Психиатр маслаҳати				НББ			1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13264				7-14								НББ			1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13265				15-17								НББ			1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13266				18-35		3 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
13267				36-45		3 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
13268				46-60		3 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						

1. Бош миёя КТ ёки МРТ (курсазмага кўра) текшируви. 2. ЭЭГ 3. Психиатр маслаҳати

13269					55+ 60+		
13270		1. Катта талваса хуружлар стационарда тасдиқланган - ойига 5 марта (стационарда тасдиқланган) 2. Кичик талваса хуружлар стационарда тасдиқланган - кунига 5 мартадан ортик. 3. Эпистатус ҳолати - бор	III- даража	Талваса хуружлар ойига 5 марта катта ёки кунига 5 мартадан ортик кичик, даволанишга резистентлик ҳолати, Эпистатус ҳолати	0-6	120 кун	180 кун
13271	7-14						
13272	15-17						
13273	18-35						
13274	36-45						
13275	46-60						
13276	55+ 60+						
13277		1. Катта талваса хуружлар стационарда тасдиқланган - ойига 15 марта(стационарда тасдиқланган) 2. Кичик талваса хуружлар стационарда тасдиқланган - кунига 10 марта. 3. Эпистатус ҳолати - бор	IV-даража	Талваса хуружлари- ойига 15 марта катта ёки кунига 10 марта кичик, даволанишга резистентлик ҳолати, Эпистатус ҳолати	0-6	90 кун	120 кун
13278	7-14						
13279	15-17						
13280	18-35						
13281	36-45						
13282	46-60						
13283	55+ 60+						

13284

5.13 Паркинсон касаллиги, паркинсонизм, акинетик-ригид синдромдаги асосий синдромлар

13285	G20 G21 G21.0 G21.1 G21.2 G21.3 G21.8 G21.9 G22 G23 G23.0 G23.1 G23.2 G23.8 G23.9 G24 G24.0 G24.1 G24.2 G24.3 G24.4 G24.5 G24.8 G24.9 G25 G25.0 G25.1 G25.2 G25.3 G25.4 G25.5 G25.6 G25.8 G25.9 G26	Паркинсон касаллиги, паркинсонизмдаги асосий синдромлар	1. Актив ҳаракат тезлиги ва амплитудасини бузилиши - йўқ ёки енгил даражада брадикинезия. 2. Ригидлик ҳолати - йўқ ёки енгил даражада. 3.Титроқ - бир қўлда ёки оёқда енгил даражада 4. Пародоксал дискинезия - йўқ 5. Vegetатив ўзгаришлар - енгил даражада 6. Рухий бузилишлар - йўқ.	I- даража		0-6	120 кун	180 кун
13286								
13287								
13288								
13289								
13290								
13291								
13292			1. Актив ҳаракат тезлиги ва амплитудасини бузилиши - ўрта даражада брадикинезия. Про, латеро, ретропульсия ўрта даражада. 2. Ригидлик ҳолати - аниқ ҳаракатларни бажаришда ўрта даражада намоён бўлади 3.Титроқ - ўрта даражада ҳажонда намоён бўлади 4. Пародоксал дискинезия - йўқ 5. Vegetатив ўзгаришлар - енгил даражада 6. Рухий бузилишлар - енгил даражада.	II- даража		0-6		
13293								
13294								

3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

13295						Ўрта даражада ригидлик ҳолати, брадикинезия, латеро, про, ретропульсия ўрта даражада	18-35	120 кун	180 кун
13296							36-45		
13297							46-60		
13298							55+ 60+		
13299						Ўрта даражада титрок, танани типик ҳолати, брадикинезия	0-6	120 кун	180 кун
13300							7-14		
13301							15-17		
13302							18-35		
13303							36-45		
13304							46-60		
13305							55+ 60+		
13306						Бошқа клиник-функционалрин ифодаланган даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун
13307							7-14		
13308							15-17		
13309							18-35		
13310							36-45		
13311							46-60		
13312							55+ 60+		
13313	1. Актив ҳаракат тезлиги ва амплитудасини бузилиши - олигокинезия. Про, латеро, ретропульсия ифодаланган даражада. 2. Ригидлик ҳолати - ифодаланган даражада. 3.Титрок - қўл ва оёқларда, бошда ифодаланган даражада тинч ҳолатда кучаяди, мақсадли ҳаракатда камайиши. 4. Пародоксал дискинезия - бор 5. Вегетатив ўзгаришлар - ифодаланган даражада 6. Рухий бузилишлар - ифодаланган даражада когнитив ўзгариш.	III- даража		ифодаланган даражада ригидлик ҳолати, олигокинезия, про, латеро, ретропульсия ифодаланган даражада.	0-6	120 кун	180 кун		
13314					7-14				
13315					15-17				
13316					18-35				
13317					36-45				
13318					46-60				
13319					55+ 60+				
13320					0-6				

3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	Тавсия этилмайди

13347				46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13348				55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13349	1. Фалажлик - мушак кучи 3 балл. Монопарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 2 балл. 2. Атрофия фалажланган мушакларда - ўрта даражада. 3. Зарарланган қўл ёки оёқ калталиги - 5-7 смгача. 4. Вегетатив-томир, трофик ўзгаришлар (гиперкератор, ёрилишлар) - енгил даражада. 5. Бўғимлар функциясини бузилиши - ўрта даражада контрактура ва деформация. 6. Қўкрак қафаси деформацияси (кифоз, сколиоз, кифосколиоз) - 3 даража, нафас етишмовчилиги 1 даража	II- даража	Оёқда ўрта даражада монопарез, калталлик 7смгача, ўрта даражада деформация	зудлик билан	зудлик билан	1. ЭМГ; ЭНМГ 2. Рентгенография 3. Ортопед маслахати	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун	
13350							НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун	
13351							НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун	
13352							3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун	
13353							3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун	
13354							3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун	
13355							3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун	
13356							НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун	
13357			НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун				
13358			НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун				
13359			Оёқда ифодаланган даражада монопарез, калталлик 7смгача, ўрта даражада деформация	зудлик билан	зудлик билан		3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун	
13360							3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун	
13361							3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун	
13362							3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун	
13363							НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
13364							НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
13365							НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
13366							3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
13367			3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди				
13368			3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди				
13369			3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди				
13370			Қўлда ифодаланган даражада монопарез, калталлик 5-7 смгача, ўрта даражада деформация	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун	
13371							НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун	
13372							НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун	

13373				Ўрта даражада оёқлар суст парепарези	18-35	зудлик билан	зудлик билан	
13374					36-45			
13375					46-60			
13376					55+ 60+			
13377			1. Фалажлик - мушак кучи 2 балл. Моноплегия (юкори ёки пастки) мушак кучи 0 балл. 2. Атрофия фалажланган мушакларда - ифодаланган даражада. 3. Зарарланган кўл ёки оёқ калталиги - 8-12 смгача. 4. Вегетатив-томир, трофик ўзгаришлар (битмаган яра, ёрилишлар) - ифодаланган даражада. 5. Бўғимлар функциясини бузилиши - ифодаланган даражада контрактура ва деформация. 6. Кўкрак кафаси деформацияси (кифоз, сколиоз, кифосколиоз) - 4 даража, нафас етишмовчилиги 2 даража	III- даража				
13378				Ифодаланган даражада оёқлар сўлувчи парепарези	7-14			
13379					15-17			
13380					18-35	зудлик билан	зудлик билан	
13381					36-45			
13382					46-60			
13383					55+ 60+			
13384					0-6			
13385					7-14			
13386					15-17			
13387				Моноплегия оёқда сўлувчи типда, бўғим ўйноқчилиги, калталики 8-12 см гача	18-35	зудлик билан	зудлик билан	
13388					36-45			
13389					46-60			
13390					55+ 60+			
13391					0-6			
13392					7-14			
13393					15-17			
13394				Ифодаланган даражада сўлувчи типда кўллар парепарези, ифодаланган деформацияси	18-35	зудлик билан	зудлик билан	
13395					36-45			
13396					46-60			
13397					55+ 60+			
13398					0-6			

3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	Хасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун (иккинчи жуфти)
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	юриш мосламаси (ходунюк), мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун (иккинчи жуфти)
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	юриш мосламаси (ходунюк), мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун (иккинчи жуфти)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	юриш мосламаси (ходунюк), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун (иккинчи жуфти)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	юриш мосламаси (ходунюк), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун (иккинчи жуфти)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	юриш мосламаси (ходунюк), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун (иккинчи жуфти)
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	юриш мосламаси (ходунюк), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун (иккинчи жуфти)
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	тирсакли кўлтиқ таёк, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	тирсакли кўлтиқ таёк, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	тирсакли кўлтиқ таёк, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	тирсакли кўлтиқ таёк, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	тирсакли кўлтиқ таёк, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниши	Тавсия этилмайди

13399
13400
13401
13402
13403
13404
13405
13406
13407
13408
13409
13410
13411
13412
13413
13414
13415
13416
13417
13418
13419
13420
13421
13422
13423
13424

Моноплегия кўлда сўлувчи типда, бўғим ўйноқчилиги, калталиқ 8-12 см гача	7-14	зудлик билан	зудлик билан
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Кўлда кучли ифодаланган даражада сўлувчи типда монопарез, гипотрофия	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Оёқда кучли ифодаланган даражада сўлувчи типда монопарез, гипотрофия	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Умurtка поғонаси 4 даражали сколиоз, нафас етишмовчилиги 2 даража	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		

[illegible]

13425					55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13426			1. Фалажлик - мушак кучи 1 балл ёки 0 балл. 2. Атрофия фалажланган мушакларда - кучли ифодаланган даражада. 3. Зарарланган қўл ёки оёқ калиталиги - 12см ва ундан юқори 4. Вегетатив-томир, трофик ўзгаришлар (битмаган яра, ёрилишлар) - кучли ифодаланган даражада. 5. Ёўтимлар функционал бузилиши - кучли ифодаланган даражада контрактура ва деформация, функционал ноқулай ҳолати 6. Қўқрак кафаси деформацияси (кифоз, сколиоз, кифосколиоз) - 4 даража, нафас етишмовчилиги 3 даража, қон айланishi етишмовчилиги 3 даража.	IV-даража		0-6			НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун (иккинчи жуфти), мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
13427					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун (иккинчи жуфти)
13428					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун (иккинчи жуфти)
13429					18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун (иккинчи жуфти)
13430					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун (иккинчи жуфти)
13431					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун (иккинчи жуфти)
13432					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун (иккинчи жуфти)
13433					0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13434					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13435					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13436					18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. ЭМГ; ЭНМГ 2. Рентгенография 3. Ортопед маслаҳати	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13437					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13438					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13439					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13440					0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13441					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13442					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13443					18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13444					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13445					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13446					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

13447	5.15 Синингомислияда асосий синдромлар													
13448	G95.0 G54.2 G56 G56.2 G56.3 G57 G57.0 G57.2	Синингомислиядаги асосий синдромлар	1. Фалажлик - мушак кучи 4 балл. 2. Сизги бузилиши (камзул, ярим камзул кўринишида) - енгил даражада. 3. Дизрафик статус - енгил даражада 4. Вегетатив - трофик ўзгаришлар (бармоқлар акроцианози, шиши, гипер ёки ангидроз, куйгандан кейинги битмаган яралар) - йўқ. 5. Бульбар синдром - йўқ	I- даража	Ҳолат йўқ	120 кун	180 кун	1. КТ ёки МРТ бош ва орқа мия. 2. ЭНМГ	0	0	0	0	Тавсия этилмайди	
13449									7-14					
13450									15-17					
13451									18-35			муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13452									36-45			муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13453									46-60			муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13454									55+ 60+			муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13455			1. Фалажлик - мушак кучи 3балл. Монопарез (юқори, пастки) мушак кучи 2 балл. 2. Сизги бузилиши (камзул ёки ярим камзул кўринишида) - ўрта даражада, юз, бўйин, қўлда куйдирувчи оғриқлар. 3. Дизрафик статус - ўрта даражада 4. Вегетатив-трофик ўзгаришлар (бармоқлар акроцианози, шиши, гипер ёки ангидроз, куйгандан кейинги битмаган яралар) - ўрта даражада. 5. Бульбар синдром - ўрта даражада	II- даража	Қўлда ўрта ёки ифодаланган даражада монопарез, мушаклар гипотрофияси, оғриқ	120 кун	180 кун	1. КТ ёки МРТ бош ва орқа мия. 2. ЭНМГ	0-6				0	
13456									7-14	0	0	0	0	0
13457									15-17					
13458									18-35	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13459									36-45	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13460									46-60	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13461									55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13462					Оёқда ўрта ёки ифодаланган даражада монопарез, мушаклар гипотрофияси, оғриқ	120 кун	180 кун		0-6					
13463									7-14	0	0	0	0	0
13464									15-17					
13465									18-35	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
13466									36-45	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
13467									46-60	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
13468									55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
13469					Қўлларда ўрта даражада парпарез, мушаклар гипотрофияси, оғриқ	120 кун	180 кун		0-6					
13470									7-14	0	0	0	0	0
13471									15-17					
13472									18-35	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди

13473				36-45		
13474				46-60		
13475				55+ 60+		
13476			операциядан кейинги давр (1йил кузатувдан кейин) асоратларсиз	0-6	120 кун	180 кун
13477				7-14		
13478				15-17		
13479				18-35		
13480				36-45		
13481				46-60		
13482				55+ 60+		
13483			Оёқларда ўрта даражада параларез, мушаклар гипотрофияси, оғриқ	0-6	120 кун	180 кун
13484				7-14		
13485				15-17		
13486				18-35		
13487				36-45		
13488				46-60		
13489				55+ 60+		
13490	1. Фалажлик - мушак кучи 2балл. Моноплегия(юкори, пастки) мушак кучи 0 балл. 2. Сеги бузилиши (камзул ёки ярим камзул кўринишида; мушак-бўгим сеги бузилиши) - ифодаланган даражада, терида куйиш аломатлари, қўйдирувчи оғриқлар. 3. Дизрафик статус - ифодаланган даражада 4. Вегетатив-трофик ўзгаришлар (бармоқлар акроцианозин, шиши, гипер ёки ангидроз, қуйгандан кейинги битмаган яралар) - ифодаланган даражада. 5. Бульбар синдром - ифодаланган даражада.	III- даража	Ифодаланган даражада оёқлар параларези	0-6	60 кун	90 кун
13491				7-14		
13492				15-17		
13493				18-35		
13494				36-45		
13495				46-60		
13496				55+ 60+		
13497				0-6		
13498				7-14		

3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	0
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	0
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	юриш мосламаси (ходунок)
0	0	0	0	Тавсия этилмайди

13499					
13500					
13501					
13502					
13503					
13504					
13505					
13506					
13507					
13508					
13509					
13510					
13511					
13512					
13513					
13514					
13515					
13516					
13517					
13518					
13519					
13520					
13521					
13522					
13523					
13524					

1. КТ ёки МРТ бош ва орқа мия.
2. ЭНМГ

2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ

[illegible]

0	0	0	0	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача

13551
13552
13553
13554
13555
13556
13557
13558
13559
13560
13561
13562
13563
13564
13565
13566
13567
13568
13569
13570
13571
13572
13573
13574
13575
13576

	46-60		
	55+ 60+		
Оёклар параллелияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Кучли инфодаланган даражада кўллар парализи	0-6	30 кун	60 кун
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Кўллар параллелияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
	0-6		
	7-14		
	15-17		

1. Рентгенография бош суяги, краниовертебрал йўл, умуртка, зарарланган бўғимлар 2. Миселография ёки МРТ бош ва орқа миё. 3. ЭНМГ ёки ЭМГ

1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
0	0	0	0	Тавсия этилмайди

13577					Кучли ифодаланган даражада клиник функционал белгилар	18-35	90 кун	120 кун		1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13578						36-45				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13579						46-60				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13580						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13581	5.16 Вильсон Канавалова касаллиги (Гепатолентикуляр дегенерация, Вестфал-Вильсон касаллиги)																	
13582	E83.0	Вильсон Канавалова касаллиги (Гепатолентикуляр дегенерация, Вестфал-Вильсон касаллиги)	1. Гиперкинезлар - қўлларда ҳаяжон, эўриқиш кучаяди, тинч ҳолатда йўқолади 2. Актив ҳаракат тезлиги ва амплитудасини бузилиши - энгил даражада брадикинезия, гипомимия. 3. Фалажлик - мушак кучи 4 балл 4. Нутқини бузилиши - йўқ 5. Псевдобульбар синдром - йўқ 6. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига бир марта катта, кунига бир марта кичик. 7. Рухият бузилиши - энгил даражада	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун		0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13583						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13584						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13585						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13586						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13587						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13588						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13589			1. Гиперкинезлар - ўрта даражада 2. Актив ҳаракат тезлиги ва амплитудасини бузилиши - ўрта даражада брадикинезия, гипомимия. 3. Фалажлик - мушак кучи 3 балл. 4. нутқини бузилиши - олигобрадилалия, гиперсаливация 5. Псевдобульбар синдром - ўрта даражада. 6. Талваса хуружлари-стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта, кунига 2-4 марта кичик. Эпистатус ҳолати йўқ 7. Рухият бузилиши - ўрта даражада	II- даража	Ўрта даражада гиперкинез ёки брадикинезия, ўрта даражада рухият бузилишлари	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13590						7-14				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13591						15-17				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13592						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13593						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13594						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13595						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13596						0-6				120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13597						7-14							НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	ҳасса	
13598						15-17							НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	ҳасса	
13599						18-35							3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса	
13600						36-45							3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса	
13601						46-60							3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса	
13602						55+ 60+							3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса	

13603				Ўрта даражада гиперкинез	0-6	120 кун	180 кун
13604					7-14		
13605					15-17		
13606					18-35		
13607					36-45		
13608					46-60		
13609					55+ 60+		
13610				Ўрта даражада акинетико-ригидлик ҳолати	0-6	120 кун	180 кун
13611					7-14		
13612					15-17		
13613					18-35		
13614					36-45		
13615					46-60		
13616					55+ 60+		
13617				Талласа хуружлари ойига 2-4 марта катта, кунига 2-4 марта кичик. Эпистатус ҳолати йўқ	0-6	120 кун	180 кун
13618					7-14		
13619					15-17		
13620					18-35		
13621					36-45		
13622					46-60		
13623					55+ 60+		
13624				Бошқа клиник функционал ҳолатлар ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун
13625					7-14		
13626					15-17		
13627					18-35		
13628					36-45		

НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

13629				46-60		
13630				55+ 60+		
13631		1. Гиперкинезлар - ифодаланган даражада 2. Актив ҳаракат тезлиги ва амплитудасини бузилиши - олигокинезия. 3. Фалажлик - мушак кучи 2 балл. Моноплегия(юқори ёки пастки)-мушак кучи 0 балл. 4. Нутқни бузилиши - ифодаланган даражада дизартрия ёки скандирланган нутқ, гиперсаливация 5. Псевдобульбар синдром - ифодаланган даражада. 6. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати 7. Руҳият бузилиши - ифодаланган даражада когнитив-мнестик фаолият бузилиши.	III- даража	Ифодаланган даражада гиперкинез; руҳият ифодаланган даражада бузилиши	120 кун	180 кун
13632				0-6		
13633				7-14		
13634				15-17		
13635				18-35		
13636				36-45		
13637				46-60		
13638				55+ 60+		
13639				Гемипарез ифодаланган даражада	120 кун	180 кун
13640						
13641						
13642						
13643						
13644						
13645						
13646						
13647				Ифодаланган даражада акинетико-ригидлик ҳолати	120 кун	180 кун
13648						
13649						
13650						
13651						
13652						
13653						
13654						
				0-6		
				7-14		
				15-17		

1. Бош мия МРТ текшируви 2. Генетик ҳулосаси

3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

13655				Талваса хуружлари- ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати	18-35	120 кун	180 кун
13656					36-45		
13657					46-60		
13658					55+ 60+		
13659					0-6		
13660					7-14		
13661					15-17		
13662				Бошқа клиник функционал ҳолатлар ифодаланган даражада	18-35	120 кун	180 кун
13663					36-45		
13664					46-60		
13665					55+ 60+		
13666		1. Гиперкинезлар - кучли ифодаланган даражада 2. Актив ҳаракат тезлиги ва амплитудасини бузилиши - акинезия. 3. Фалажлик - мушак кучи 1 балл ёки 0 балл 4. Нутқни бузилиши - анартрия, скандирлашган нутқ 5. Псевдобульбар синдром - кучли ифодаланган даражада. 6. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати 7. Рухият бузилиши - деменция	IV-даража		0-6		
13667					7-14		
13668					15-17		
13669				кучли ифодаланган даражада акинетико-ритидлик ҳолати ёки гиперкинезлар	18-35	90 кун	120 кун
13670					36-45		
13671					46-60		
13672					55+ 60+		
13673					0-6		
13674					7-14		
13675					15-17		
13676				Кучли ифодаланган даражада гемипарез ёки гемиплегия	18-35	90 кун	120 кун
13677					36-45		
13678					46-60		
13679					55+ 60+		
13680					0-6		

2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

[illegible]

13759						
13760						
13761						
13762						
13763						
13764						
13765						
13766						
13767						
13768						
13769						
13770						
13771						
13772						
13773						
13774						
13775						
13776						
13777						
13778						
13779						
13780						
13781						
13782						
13783						
13784						

НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1. Бош мия ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви. 2.Офталмолог, уролог маслаҳати

13785							
13786							
13787							
13788							
13789							
13790							
13791							
13792							
13793							
13794							
13795							
13796							
13797							
13798							
13799							
13800							
13801							
13802							
13803							
13804							
13805							
13806							
13807							
13808							
13809							
13810							

3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

13811				Ифодаланган даражада қўллар парепарези	18-35	60 кун	90 кун
13812					36-45		
13813					46-60		
13814					55+ 60+		
13815				Ифодаланган даражада қўллар парепарези, ифодаланган бўльбар синдром билан	0-6		
13816					7-14		
13817					15-17		
13818					18-35		
13819					36-45		
13820					46-60		
13821					55+ 60+		
13822				Ифодаланган даражада қўллар парепарези,	0-6	60 кун	90 кун
13823					7-14		
13824					15-17		
13825					18-35		
13826					36-45		
13827					46-60		
13828					55+ 60+		
13829				Ифодаланган даражада оёқлар парепарези, тос аъзолари функцияси назорат қилишни бузилиши билан	0-6	60 кун	90 кун
13830					7-14		
13831					15-17		
13832					18-35		
13833					36-45		
13834					46-60		
13835					55+ 60+		
13836					0-6		

2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

13837
13838
13839
13840
13841
13842
13843
13844
13845
13846
13847
13848
13849
13850
13851
13852
13853
13854
13855
13856
13857
13858
13859
13860
13861
13862

Тетраларез ўрта даражада	7-14	120 кун	180 кун
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Ифодаланган даражада атаксия, тос аъзолари функцияси назорат қилишни бузилиши билан	0-6	120 кун	180 кун
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
	Ифодаланган даражада гиперкинезлар ёки координатор ёки вестибулар бузилишлар.		
7-14			
15-17			
18-35			
36-45			
46-60			
55+ 60+			
стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати		0-6	120 кун
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		

1. Бош мия ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви. 2.Офталмолог, уролог маслаҳати

[illegible]

13863						55+ 60+		
13864						0-6		
13865						7-14		
13866						15-17		
13867						18-35	120 кун	180 кун
13868						36-45		
13869						46-60		
13870						55+ 60+		
13871					IV-даража	0-6		
13872				1.Фалажлик - кучли ифодаланган даражада парализ(юкори ёки пастки), тетрапарез мушак кучи 1 балл. Параплегия, тетраплегия мушак кучи 0 балл. Ифодаланган даражада тетрапарез - мушак кучи 2 балл. 2. Бульбар синдром - кучли ифодаланган даражада. 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион тирок, скандирлашган нутк) - кучли ифодаланган даражада. 4. Вестибулар функция (бош айланиш, тургунсизлик, горизонтал нистагм) бузилиши - кучли ифодаланган даражада. 5. Тос органлар фаолияти - контрол қилишни йўқолиши. 6.Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, қунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати. 7. Гиперкинезлар - кучли ифодаланган даражада. 8. Рухий функцияларни бузилиши - деменция.		7-14		
13873						15-17		
13874						18-35	60 кун	90 кун
13875						36-45		
13876						46-60		
13877						55+ 60+		
13878						0-6		
13879						7-14		
13880						15-17		
13881						18-35	зудлик билан	зудлик билан
13882						36-45		
13883						46-60		
13884						55+ 60+		
13885						0-6		
13886						7-14		
13887						15-17		
13888						18-35	60 кун	90 кун

[illegible]

[illegible][illegible]

13915
13916
13917
13918
13919
13920
13921
13922
13923
13924
13925
13926
13927
13928
13929
13930
13931
13932
13933
13934
13935
13936
13937
13938
13939
13940

Тетраплегия	15-17	зудлик билан	зудлик билан
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Кучли ифодаланган даражада гиперкинез, когнитив ва/ёки интеллектни кучли ифодаланган даражада пасайишини, тос аъзолари функцияси назорат қилиш йўқлиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Кучли ифодаланган даражада атаксия	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		
Кучли ифодаланган даражада атаксия ва тос аъзолари функцияси контроль йўқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан
	7-14		
	15-17		
	18-35		
	36-45		
	46-60		
	55+ 60+		

[illegible]

13941					Яққол намоён бўлган атаксия, бульбар синдромлар, тос аъзолари функцияси контрол қилишни йўқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан
13942						7-14		
13943						15-17		
13944						18-35		
13945						36-45		
13946						46-60		
13947						55+ 60+		
13948					стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати.	0-6	60 кун	90 кун
13949						7-14		
13950						15-17		
13951						18-35		
13952						36-45		
13953						46-60		
13954						55+ 60+		
13955					Бошқа клиник функцияларни кучли ифодаланган даражада бузилиши	0-6	60 кун	90 кун
13956						7-14		
13957						15-17		
13958						18-35		
13959						36-45		
13960						46-60		
13961						55+ 60+		

НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

13962	5.19 Лейкоэнцефалит														
13963	G36.1	Лейкоэнцефалит	1. Фалажлик - енгил даражада парепарез (юкори ёки пастки). Мушак кучи 4 баллга тенг. 2. Бульбар синдром - йўқ. 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион титрок, скандирланган нутқ, ҳуснихат ўзгариши) - енгил даражада 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, турғунсизлик, нистагм) бузилиши - енгил даража. 5. Тос органлар фаолияти(тос аъзолари функцияси-ич келиши, пешоб ажратиш) - бузилмаган. 6. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига бир марта катта ёки кунига бир марта кичик. Эпистатус ҳолати йўқ 7. Гиперкинез - енгил даражада 8. Рухий функциялар бузилиши - йўқ	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош мия ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви. 2. Офтальмолог маслаҳати	0	0	0	0	Тавсия этилмайди	
13964															
13965										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13966										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13967										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13968										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13969										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13970			1. Фалажлик - ўрта даражада парепарез (юкори ёки пастки) мушак кучи 3 балл. Енгил даражада тетрапарез мушак кучи 4 балл. 2. Бульбар синдром - енгил даражада 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион титрок, скандирланган нутқ, ҳуснихат ўзгариши) - ўрта даражада 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, турғунсизлик, нистагм) бузилиши - ўрта даражада. 5. Тос органлар фаолияти(тос аъзолари функцияси-ич келиши, пешоб ажратиш) - вақти-вақти билан тўтилиш тилида бузилиши 6. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик. Эпистатус ҳолати йўқ 7. Гиперкинез - ўрта даражада 8.Рухий функциялар бузилиши - ўрта даражада астеник синдром.	II- даража	Ўрта даражада қўллар парепарези.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13971										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13972										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13973										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13974										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13975										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
13976						3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
13977						Ўрта даражада қўллар парепарези, ўрта даражада бульбар ўзгаришлар билан	0-6	120 кун		180 кун	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13978															
13979											НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13980											3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13981											3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13982											3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13983						Ўрта даражада оёқлар парепарези.	0-6	120 кун		180 кун	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13984											НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
13985											НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
13986											НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
13987											3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса

13988						
13989						
13990						
13991						
13992						
13993						
13994						
13995						
13996						
13997						
13998						
13999						
14000						
14001						
14002						
14003						
14004						
14005						
14006						
14007						
14008						
14009						
14010						
14011						
14012						
14013						

3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

1. Бош мия ва орка мия КТ ёки МРТ текшируви. 2.Офталмолог, уролог маслаҳати

14014	Енгил даражада тетрапарез, ўрта даражада бульбар ўзгариш	15-17	120 кун	180 кун
14015				
14016				
14017				
14018				
14019				
14020				
14021				
14022				
14023				
14024	Енгил даражада тетрапарез, тос аъзолари функцияси ўрта даражада бузилиши гармонотерапия фониди	0-6	120 кун	180 кун
14025		7-14		
14026		15-17		
14027		18-35		
14028		36-45		
14029		46-60		
14030	Ўрта даражада координатор ёки вестибуляр бузилишлар ёки гиперкинезлар	55+ 60+	120 кун	180 кун
14031		0-6		
14032		7-14		
14033		15-17		
14034		18-35		
14035		36-45		
14036	Талваса хуружлари- ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик.	46-60	120 кун	180 кун
14037		55+ 60+		
14038		0-6		
14039		7-14		
		15-17		
		18-35		

НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

[illegible][illegible]

14066						
14067						
14068						
14069						
14070						
14071						
14072						
14073						
14074						
14075						
14076						
14077						
14078						
14079						
14080						
14081						
14082						
14083						
14084						
14085						
14086						
14087						
14088						
14089						
14090						
14091						

2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

14092						Ифодаланган даражада гиперкинезлар ёки координатор ёки вестибулар бузилишлар.	18-35	120 кун	180 кун
14093							36-45		
14094							46-60		
14095							55+ 60+		
14096						стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати	0-6	120 кун	180 кун
14097							7-14		
14098							15-17		
14099							18-35		
14100							36-45		
14101							46-60		
14102							55+ 60+		
14103						Бошқа клиник функционал белгилар ифодаланган даражада	0-6	120 кун	180 кун
14104							7-14		
14105							15-17		
14106							18-35		
14107							36-45		
14108							46-60		
14109							55+ 60+		
14110	1.Фалажлик - кучли ифодаланган даражада парализ(юқори ёки пастки), тетрапарез мушак кучи 1 балл. Парализетия, тетраплегия мушак кучи 0 балл. Ифодаланган даражада тетрапарез - мушак кучи 2 балл. 2. Бульбар синдром - кучли ифодаланган даражада. 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион тирок, скандирланган нутк) - кучли ифодаланган даражада. 4. Вестибулар функция (бош айланиш, тургунсизлик, горизонтал нистагм) бузилиши - кучли ифодаланган даражада. 5. Тос органлар фаолияти - контрол қилишни йўқолиши. 6.Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати. 7. Гиперкинезлар - кучли ифодаланган даражада. 8. Рухий функцияларни бузилиши - деменция.	IV-даража	Парапарез оёқларда кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун			
14111		7-14							
14112		15-17							
14113		18-35							
14114		36-45							
14115		46-60							
14116		55+ 60+							
14117				0-6					

2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун

[illegible][illegible]

14144					55+ 60+		
14145					0-6		
14146					7-14		
14147					15-17		
14148					18-35	60 кун	90 кун
14149					36-45		
14150					46-60		
14151					55+ 60+		
14152					0-6		
14153					7-14		
14154					15-17		
14155					18-35	зудлик билан	зудлик билан
14156					36-45		
14157					46-60		
14158					55+ 60+		
14159					0-6		
14160					7-14		
14161					15-17		
14162					18-35	зудлик билан	зудлик билан
14163					36-45		
14164					46-60		
14165					55+ 60+		
14166					0-6		
14167					7-14		
14168					15-17		
14169					18-35	зудлик билан	зудлик билан

1. Бош мия ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви. 2.Офтальмолог, уролог, психиатр маслаҳати

1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

14170							36-45		
14171							46-60		
14172							55+ 60+		
14173							0-6		
14174							7-14		
14175							15-17		
14176						Кучли ифодаланган даражада атаксия ва тос аъзолари функцияси контроль йўқлиги	18-35	зудлик билан	зудлик билан
14177							36-45		
14178							46-60		
14179							55+ 60+		
14180							0-6		
14181							7-14		
14182							15-17		
14183						Якқол намоён бўлган атаксия, бульбар синдромлар, тос аъзолари функцияси контрол қилишни йўқлиги	18-35	зудлик билан	зудлик билан
14184							36-45		
14185							46-60		
14186							55+ 60+		
14187							0-6		
14188							7-14		
14189							15-17		
14190						стационарда тасдиқланган ойнага 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати.	18-35	60 кун	90 кун
14191							36-45		
14192							46-60		
14193							55+ 60+		
14194							0-6		
14195							7-14		

[illegible]

14196						15-17					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
14197					Бошқа клиник функцияларни кучли ифодаланган даражада бузилиши	18-35	60 кун	90 кун			1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
14198						36-45					1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
14199						46-60					1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
14200						55+ 60+					1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
14201	5.20 Гентингтон касаллиги																		
14202	G10	Гентингтон касаллиги	1. Ихтиёрсиз ҳаракатлар - енгил даражада. Касаллик бошлангич даврида гиперкинезлар мураккаб нозик ҳаракатлар бажарганда, кучли чарчоқда, эмоционал зўриқишларда кузатилади. 2. Акинетико-ригидлик синдроми - енгил даражада. 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 1 марта катта, кунига 1 марта кичик 4. Когнитив фаолият бузилиши - енгил даражада 5. Нутқ бузилиши - енгил даражада скандирланган нутқ	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун			0	0	0	0	Тавсия этилмайди				
14203						7-14													
14204						15-17													
14205						18-35					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
14206						36-45					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
14207						46-60					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
14208						55+ 60+					0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
14209						1. Ихтиёрсиз ҳаракатлар - ўрта даражада юзда ва қўлда. 2. Акинетико-ригидлик синдроми - ўрта даражада. 3.Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта, кунига 2-4 марта кичик 4. Когнитив фаолият бузилиши - ўрта даражада 5. Нутқ бузилиши - ўрта даражада скандирланган нутқ					II- даража	Гиперкинезлар ўрта даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан			НББ	2 йил
14210			7-14	НББ	2 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси					Тавсия этилмайди						
14211			15-17	НББ	2 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси					Тавсия этилмайди						
14212			18-35	3 гуруҳ	2 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси					Тавсия этилмайди						
14213			36-45	3 гуруҳ	2 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси					Тавсия этилмайди						
14214			46-60	3 гуруҳ	2 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси					Тавсия этилмайди						
14215					55+ 60+		3 гуруҳ	2 йил				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
14216			Акинетико-ригидлик синдроми ўрта даражада		0-6		зудлик билан	зудлик билан				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
14217					7-14							НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
14218					15-17							НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
14219					18-35							3 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
14220					36-45							3 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
14221					46-60	3 гуруҳ					2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					

14222							55+ 60+			
14223							0-6			
14224							7-14			
14225							15-17			
14226						Талваса хуружлар ойига 2-4 марта катта, кунига 2-4 марта кичик.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	
14227							36-45			
14228							46-60			
14229							55+ 60+			
14230							0-6			
14231							7-14			
14232							15-17			
14233						Бошқа клиник функционал ҳолатлар ўрта даражада	18-35	зудлик билан	зудлик билан	
14234							36-45			
14235							46-60			
14236							55+ 60+			
14237					1. Ихтиёриёғ ҳаракатлар - ифодаланган даражада. Бемор ўйнаётгандан кўринишида ҳаракатланади(танцуоная походка). 2. Ахилетико-рингидлик синдроми - ифодаланган даражада. 3.Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортқ катта, кунига 5 ва ундан ортқ кичик. Эпистатус ҳолати 4. Когнитив фаолият бузилиши - ўрта даражада 5. Нутқ бузилиши - ифодаланган даражада скандирлашган нутқ	III- даража		0-6		
14238							7-14			
14239							15-17			
14240						Гиперкинезлар ифодаланган даражада	18-35	зудлик билан	зудлик билан	
14241							36-45			
14242							46-60			
14243							55+ 60+			
14244							0-6			
14245							7-14			
14246							15-17			
14247						Талваса хуружлар ойига 5 ва ундан ортқ катта, кунига 5 ва ундан ортқ кичик. Эпистатус ҳолати	18-35	зудлик билан	зудлик билан	

[illegible]

14248					36-45		
14249					46-60		
14250					55+ 60+		
14251					0-6		
14252					7-14		
14253					15-17		
14254					18-35	зудлик билан	зудлик билан
14255					36-45		
14256					46-60		
14257					55+ 60+		
14258					0-6		
14259					7-14		
14260					15-17		
14261					18-35	зудлик билан	зудлик билан
14262					36-45		
14263					46-60		
14264					55+ 60+		
14265		1. Ихтиёрсиз харакатлар - кучли ифодаланган даражада. 2. Акинетико-ригидлик синдроми - кучли ифодаланган даражада. 3.Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати 4. Когнитив фаолият бузилиши - кучли ифодаланган даражада 5. Нутқ бузилиши - кучли ифодаланган скандирлашган нутқ (нутқни ноаниқ, тушунарсизлиги)	IV-даража		0-6		
14266					7-14		
14267					15-17		
14268					18-35	зудлик билан	зудлик билан
14269					36-45		
14270					46-60		
14271					55+ 60+		
14272					0-6		
14273					7-14		

2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун

14274						15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14275				Бошқа клиник функционал ҳолатлар кучли ифодаланган даражада		18-35	зудлик билан	зудлик билан			1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14276						36-45					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14277						46-60					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14278						55+ 60+					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14279	5.21 Елка чигали зарарланиши (плексопатия)														
14280	G54.0 P14.0 P14.1 P14.3	Елка чигали зарарланиши (плексопатия).	1. Фалажлик - юқори монопарез. Мушак кучи 4 балл. 2. Зарарланган қўл мушаклари гипотрофияси - енгил даражада. 3. Зарарланган қўлда сезги бузилиши - енгил даражада. 4. Зарарланган қўлнинг калталиги - 2- 4 смгача	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. ЭНМГ ёки ЭМГ	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14281						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14282						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14283						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14284						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14285						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14286						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14287			1. Фалажлик - юқори монопарез. Мушак кучи 3 балл, 2 балл. 2. Зарарланган қўл мушаклари гипо ёки атрофияси - ўрта даражада. 3. Зарарланган қўлда сезги бузилиши - ўрта даражада. 4. Зарарланган қўлнинг калталиги - 7смгача	II- даража	Ўрта даражада қўл монопарези ёки ифодаланган даражада қўл монопарези ёки қўл проксимал гуруҳ мушакларда ёки дистал гуруҳ мушакларда ифодаланган даражада парези, гипотрофия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14288						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14289						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14290						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14291						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14292						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14293						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14294			1. Фалажлик - юқори монопарез. Мушак кучи 1 балл, 0 балл. 2. Зарарланган қўл мушаклари атрофияси - ифодаланган даражада. 3. Зарарланган қўлда сезги бузилиши - кучли ифодаланган даражада ёки йўқолиши. 4. Зарарланган қўлнинг калталиги - 12смгача	III- даража	Кучли ифодаланган монопарези ёки моноплегия (ёки қўл дистал плегияси)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14295						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14296						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14297						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14298						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14299						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	

14300						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14301	5.22 Миопатиялар (Зўрайиб борувчи мушаклар дистрофияси): Дюшен, Беккер, Эрба Рота ва Ландузи-Дежерина миопатиялари													
14302	G71 G71.0 G71.1 G71.2 G71.3 G71.8 G71.9 G72 G72.0 G72.1 G72.2 G72.3 G72.4 G72.8 G72.9 G73.4 G73.5 G73.6 G73.7	Миопатиялар (Зўрайиб борувчи мушаклар дистрофияси): Дюшен, Беккер, Эрба Рота ва Ландузи-Дежерина миопатиялари	1.Мушаклар атрофияси - мимик ёки қўл ёки оёқлар проксимал мушакларининг энгил гипотрофиялар. 2. Фалажлик - энгил даражада парализ (юқори ёки пастки). Мушак кучи 4 балл. 3.Рефлекслар - энгил пасаяди.	I- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.ЭНМГ хулосаси 2. Генетик хулосаси	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14303										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14304										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14305										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14306										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14307										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14308										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14309										1.Мушаклар атрофияси - мимик мушаклар, қўл ёки оёқлар проксимал мушакларининг ўрта даража гипотрофиялар. 2. Фалажлик - ўрта парализ (юқори ёки пастки). Мушак кучи 3 балга тенг. Энгил даражада тетрапарез. Мушак кучи 4 балл. 3. Рефлекслар - пасаяди.	II- даража	Ўрта даражада пастки парализ, гипотрофия	0-6	зудлик билан
14310	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса									
14311	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса									
14312	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса									
14313	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса									
14314	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса									
14315	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса									
14316	Ўрта даражада юқори парализ, гипотрофия	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.ЭНМГ хулосаси 2. Генетик хулосаси	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш			Тавсия этилмайди		
14317						НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш			Тавсия этилмайди		
14318						НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш			Тавсия этилмайди		
14319						3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш			Тавсия этилмайди		
14320						3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш			Тавсия этилмайди		
14321						3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш			Тавсия этилмайди		
14322		55+ 60+			1.ЭНМГ хулосаси 2. Генетик хулосаси	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш			Тавсия этилмайди		
14323						НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш			Тавсия этилмайди		
14324						НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш			Тавсия этилмайди		
14325						15-17			НББ			1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш

14326				Енгил даражада тетрапарез, гипотрофия	18-35	зудлик билан	зудлик билан		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14327					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14328					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14329					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14330		1.Мушаклар атрофияси - мимик мушаклар, қўл ёки оёқлар проксимал мушакларининг ифодаланган даража гипотрофиялар. 2. Фалажлик - ифодаланган парализ (юқори ёки пастки), Мушак кучи 2 балл. Ўрта даражада тетрапарез. Мушак кучи 3 балл. 3.Рефлекслар - кескин пасаяди.	III- даража	Ифодаланган пастки парализ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.ЭНМГ хулосаси 2. Генетик хулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14331	7-14				НББ				18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)	
14332	15-17				НББ				18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)	
14333	18-35				2 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)	
14334	36-45				2 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)	
14335	46-60				2 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)	
14336	55+ 60+				2 гуруҳ				муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)	
14337	0-6				Ифодаланган юқори парализ.				зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас
14338	7-14		НББ	18 ёшгача		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш				Тавсия этилмайди		
14339	15-17		НББ	18 ёшгача		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш				Тавсия этилмайди		
14340	18-35		2 гуруҳ	муддатсиз		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш				Тавсия этилмайди		
14341	36-45		2 гуруҳ	муддатсиз		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш				Тавсия этилмайди		
14342	46-60		2 гуруҳ	муддатсиз		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш				Тавсия этилмайди		
14343	55+ 60+		2 гуруҳ	муддатсиз		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш				Тавсия этилмайди		
14344	0-6		Ўрта даражада тетрапарез.	зудлик билан		зудлик билан	НББ				18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш
14345	7-14				НББ		18 ёшгача		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди		
14346	15-17				НББ		18 ёшгача		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди		
14347	18-35				2 гуруҳ		муддатсиз		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди		
14348	36-45				2 гуруҳ		муддатсиз		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди		
14349	46-60				2 гуруҳ		муддатсиз		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди		
14350	55+ 60+				2 гуруҳ		муддатсиз		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди		

14351	1.Мушаклар атрофияси - мимик мушаклар, кўл ёки оёқлар проксимал мушакларининг кучли ифодаланган даража гипотрофиялар. 2. Фалажлик - кучли ифодаланган парализ (юқори ёки пастки), тетрапарез. Мушак кучи 1 балл. Парализ (юқори ёки пастки), тетрапарез. Мушак кучи 0 балл. Ифодаланган даражада тетрапарез. Мушак кучи 2 балл. 3.Рефлекслар - йўқолади арефлексия.	IV-даража	Кучли ифодаланган пастки парализ ёки оёқлар парализи	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.ЭНМГ хулосаси 2. Генетик хулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14352				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14353				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14354				18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14355				36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14356				46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14357				55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14358			Кучли ифодаланган юқори парализ ёки кўлар парализи	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14359				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14360				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14361				18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14362				36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14363				46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14364				55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14365			Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парализ устунлиги билан)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
14366				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14367				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14368				18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14369				36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14370				46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14371				55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14372			Кучли ифодаланган даражада тетрапарез	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун*, махсус матрас*, тиббий тувак*
14373				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун*, махсус матрас*, тиббий тувак*
14374				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун*, махсус матрас*, тиббий тувак*
14375				18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун*, махсус матрас*, тиббий тувак*, функционал кроват*
14376				36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун*, махсус матрас*, тиббий тувак*, функционал кроват*

14377						46-60					1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун*, махсус матрас*, тиббий тувак*, функционал кроват*
14378						55+ 60+					1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун*, махсус матрас*, тиббий тувак*, функционал кроват*
14379						0-6					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14380						7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14381						15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14382					Тетраплегия	18-35	зудлик билан	зудлик билан			1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14383						36-45					1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14384						46-60					1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14385						55+ 60+					1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14386	5.23 Гийена-Барре синдроми (Полирадикулоневрит) ва полиневропатиялар														
14387	G60 G60.0 G60.1 G60.2 G60.3 G60.8 G60.9 G61 G61.0 G61.1 G61.8 G61.9 G62 G62.0 G62.1 G62.2 G62.8 G62.9 G63 G63.0 G63.1 G63.2 G63.3 G63.4 G63.5 G63.6 G63.8 G64	Гийена-Барре синдроми (Полирадикулоневрит) ва полиневропатиялар	1. Фалажлик - енгил даражада парализ (пастки ёки юкори). Мушак кучи 4 балл. 2. Мушак атрофияси - мушаклар дистал атрофияси, фасцикуляциялар. 3. Сезги - қўл ва оёқларда юзаки ва чуқур сезувчанлик ўтказиш усулида енгил даражада бузилиши.	I- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. ЭНМГ текшируви.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
14388						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
14389						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
14390						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
14391						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
14392						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
14393						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
14394			1.Фалажлик - ўрта даражада парализ (юкори ёки пастки). Мушак кучи 3 балл. енгил даражада тетрапарез. 2. Мушак атрофияси - ўрта даражадаги дистал атрофияси, фасцикуляциялар. 3. Сезги - юзаки ва чуқур сезувчанлик ўтказиш усулида ўрта даражада бузилиши.	II- даража	Ўрта даражадаги юкори парализ.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14395						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14396						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14397						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14398						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14399						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14400						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14401						0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14402						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса	

[illegible][illegible]

14429				Ўрта даражада тетрапарез	0-6	120 кун	180 кун
14430					7-14		
14431					15-17		
14432					18-35		
14433					36-45		
14434					46-60		
14435					55+ 60+		
14436				Бошқа клиник функционал ҳолатлар ифодаланган даражада	0-6	120 кун	180 кун
14437					7-14		
14438					15-17		
14439					18-35		
14440					36-45		
14441					46-60		
14442					55+ 60+		
14443	1. Фалажлик - кучли ифодаланган парализ (юқори ёки пастки), тетрапарез. Мушак кучи 1 балл. Паралегия (юқори ёки пастки), тетраплегия. Мушак кучи 0 балл. Ифодаланган даражада тетрапарез. Мушак кучи 2 балл. 2.Мушак атрофияси - ифодаланган даражадаги дистал атрофияси, фасциуляциялар, 3. Сезги - юзаки ва чуқур сезувчанлик ўтказиш усулида ифодаланган бузилади.	IV-даража		Кучли ифодаланган юқори парализ	0-6	90 кун	120 кун
14444					7-14		
14445					15-17		
14446					18-35		
14447					36-45		
14448					46-60		
14449					55+ 60+		
14450				Юқори паралегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан
14451					7-14		
14452					15-17		
14453					18-35		
14454					36-45		

1. Билан тақдирланган.

НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

14481					Кучли ифодаланган даражада тетрапарез	18-35	60 кун	90 кун		1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14482						36-45				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14483						46-60				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14484						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14485						0-6				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14486						7-14				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14487						15-17				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14488					Тетраплегия	18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14489						36-45				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14490						46-60				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14491						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14492						0-6				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14493						7-14				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14494						15-17				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14495					Бошқа клиник функционал ҳолатлар кучли ифодаланган даражада	18-35	90 кун	120 кун		1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14496						36-45				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14497						46-60				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14498						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14499	5.24 Гидроцефалия													
14500	G91.; G91.0; G91.2; G91.3; G91.9; G93.2; G94.0; G94.1; G94.2	Гидроцефалия	1 .Фалажлик - мушак кучи - 4 баллга тенг гeми пара ёки тетрапарез - 2.Ақлий фаолият - интеллектуал енгил орқада қолиш. 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 1 марта катта, кунига 1 марта кичик 4. Ликвородинамик хуружлар - даврийлиги ойига 1-2 марта, давомийлиги 10-15 минут. 5. Атаксия - енгил даражада	I- даража		0-6	120 кун	180 кун	1. ЭЭГ текшируви 2. Психиатр хулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви 4. Окулист хулосаси	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14501						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14502						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14503						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14504						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14505						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14506						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

14507	1. Фалажлик - мушак кучи 3 баллга тенг геми ёки пара ёки тетрапарез 2.Ақлий фаолият - интеллектуал қолоқлик (енгил ақлий заифлик билан) 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта, кунига 2-4 марта кичик 4. Ликвородинамик хуружлар(бош оғриши, кўнгил айланиши, бош айланиши, қайт қилиш) - стационарда тасдиқланган ойига 3-4марта, давомийлиги-10-15 минутдан 1 соатгача. 5. Атаксия - ўрта даражада	II- даража	Ўрта даражадаги гемипарез	0-6	120 кун	180 кун	1. ЭЭГ текшируви 2. Психиатр хулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви 4. Окулист хулосаси	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14508				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14509				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14510				18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14511				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14512				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14513				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14514			Енгил даражада тетрапарез	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14515				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14516				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14517				18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14518				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14519				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14520				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14521			Ликвородинамик хуружлар ойига 3-4марта	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14522				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14523				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14524				18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14525				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14526				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14527				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14528			Шунтлаш амалиётидан кейинги ҳолат асоратсиз кечиши билан (1 йилдан сўнг)	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14529				7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14530				15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14531				18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14532				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

14533				46-60		
14534				55+ 60+		
14535				0-6		
14536				7-14		
14537				15-17		
14538			Талваса хуружлар стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта, кунига 2-4 марта кичик	18-35	120 кун	180 кун
14539				36-45		
14540				46-60		
14541				55+ 60+		
14542		1. Фалажлик - мушак кучи 2 баллга тенг геми ёки пара ёки тетрапарез 2. Аклий фаолият - интеллектуал колоклик -аклий заифлик ўрта ифодаланган даражаси билан. 3.Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати 4. Ликвородинамик хуружлар - стационарда тасдиқлаган ойига 5 марта ва ундан ортиқ, давомийлиги 1 соатдан 1 суткагача. 5. Атаксия - ифодаланган даражада	III- даража	0-6		
14543				7-14		
14544				15-17		
14545			Ифодаланган гемипарез	18-35	120 кун	180 кун
14546				36-45		
14547				46-60		
14548				55+ 60+		
14549				0-6		
14550				7-14		
14551				15-17		
14552			Ўрта даражада тетрапарез	18-35	120 кун	180 кун
14553				36-45		
14554				46-60		
14555				55+ 60+		
14556				0-6		
14557				7-14		
14558				15-17		

3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёк
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёк
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёк
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёк
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёк
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёк
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди

14559				Ликвородинамик хуружлар ойнга 5 марта ва ундан ортик	18-35	120 кун	180 кун		2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14560					36-45				2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14561					46-60				2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14562					55+ 60+				2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14563					0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14564					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14565					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14566				Шунтлаш амалиётидан кейинги ҳолат(1 йилгача)	18-35	120 кун	180 кун		2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14567					36-45				2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14568					46-60				2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14569					55+ 60+				2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14570					0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14571					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14572					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14573				Ифодаланган даражада атаксия	18-35	120 кун	180 кун		2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14574					36-45				2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14575					46-60				2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14576					55+ 60+				2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14577					0-6				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14578					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14579					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14580				Талваса хуружлар ойнга 5 ва ундан ортик катта, куйнга 5 ва ундан ортик кичик. Эпистатус ҳолати	18-35	120 кун	180 кун		2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14581					36-45				2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14582					46-60				2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14583					55+ 60+				2 гурух	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

14584	1. Фалажлик - мушак кучи 1 баллга тенг гемипарез ёки тетрапарез ёки тетраплегиалар 2.Ақлий фаолият - оғир ёки чуқур даражадаги ақлий заифлик билан. 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, қунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати 4. Ликвородинамик хуружлар -стационарда тасдиқланган ойига 5 марта ва ундан ортиқ, давомийлиги 1 соатдан 1 суткагача 5. Атаксия - кучли ифодаланган даражада	IV-даража	Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устуңлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парипарез устуңлиги билан)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан			НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача	
14585				7-14					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача	
14586				15-17					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача	
14587				18-35					1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача	
14588				36-45					1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача	
14589				46-60					1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача	
14590				55÷ 60+					1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача	
14591			Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устуңлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парипарез устуңлиги билан) (2 йил ва ундан ортиқ даврда тургун тикланмаган ҳолатлар)	Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устуңлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парипарез устуңлиги билан) (2 йил ва ундан ортиқ даврда тургун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	Зудлик билан			Зудлик билан	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
14592					7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14593					15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14594					18-35					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14595					36-45					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14596					46-60					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14597					55÷ 60+					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14598			Кучли ифодаланган даражада тетрапарез	Кучли ифодаланган даражада тетрапарез	0-6	Зудлик билан			Зудлик билан	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, махсус матрас
14599					7-14					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, махсус матрас
14600					15-17					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, махсус матрас
14601					18-35					1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, махсус матрас
14602					36-45					1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, махсус матрас
14603					46-60					1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, махсус матрас
14604					55÷ 60+					1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, махсус матрас
14605			Тетраплегия	Тетраплегия	0-6	Зудлик билан			Зудлик билан	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14606					7-14					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14607					15-17					НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14608					18-35					1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14609					36-45					1 гуруҳ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват

[illegible][illegible]

14636					Талваса хуружлар стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати	18-35	90 кун	120 кун		1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14637						36-45				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14638						46-60				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14639						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14640	5.25 Арнольда-Киари аномалияси													
14641	Q07.0	Арнольда-Киари аномалияси	1. Атаксия - мувозанатни енгил даражада бузилиши 2. Координация бузилиши - ёнга ёки орқага енгил чайқалиш 3. Нутқ бузилиши - енгил дизартрия	I- даража		0-6				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14642										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14643										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14644										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14645										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14646										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14647										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14648			1. Атаксия - мувозанатни ўрта даражада бузилиши статик (тик туриш) ва динамик (юриш) атаксия 2. Координация бузилиши - ёнга ёки орқага ўрта даражада чайқалиш 3. Нутқ бузилиши - ўрта даражада дизартрия	II- даража		ҳолат йўқ	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14649										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14650										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14651										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14652										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14653										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14654										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14655			1. Атаксия - мувозанатни ифодаланган даражада бузилиши статик (тик туриш) ва динамик (юриш) атаксия 2. Координация бузилиши - ёнга ёки орқага ифодаланган даражада чайқалиш 3. Нутқ бузилиши - скандирлашган нутқ	III- даража		ўрта даражада атаксия, дискоординатор синдром	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14656										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14657										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14658										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14659										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14660										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14661										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди

14662			1.Атаксия - мувозанатни кучли ифодаланган даражада бузилиши мустақил тик тура, ўтира, юра олмаслик (астазия-абазия) 2. Координация бузилиши - тура олмайди, йиқилади. 3. Нутк бузилиши - скандирлашган нутк	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14663						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14664						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14665					Кучли ифодаланган атаксия, дискоординатор синдром	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14666						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14667						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14668						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14669	5.26 Сфинголипид метаболизмининг бузилиши ва бошқа липид тўпланишининг бузилиши (Помпе, Гирке, Форбс, Андерсен, Краббе, Гоше, Фабри, Ниман Пик касалликлари)													
14670	E74; E74.0; E74.1; E74.2; E74.3; E74.4; E74.8; E74.9; E75.2; E75.3; E75.4; E75.5; E75.6	Сфинголипид метаболизмининг бузилиши ва бошқа липид тўпланишининг бузилиши (Помпе, Гирке, Форбс, Андерсен, Краббе, Гоше, Фабри, Ниман Пик касалликлари)	1.Пейхик ривожланишнинг бузилиши - енгил даража 2.Талваса хуружлари хронологияси ва частотаси: талваса хуружлари 1 ойда 2-3 марта, кунда тез тез кичик ёки талвасасиз хуружлари 3.Кўришнинг бузилиши - кўриш ўткирлигини пасайиши 4.Харакат бузилиши - Фалажлик енгил даражадаги (мушак кучи - 4 баллга тенг геми- пара ёки тетрапарез . 5.Соматик бузилишлар -HE-1 даража, СЮЕ 1 даража. 6.Гепатоспленомегалия - (Жигари +2.0+2.5+3.0 см.Талогн +2.0 смгача)	II- даража	генетик хулосаси бўлмаганда	0-6			1.Молекуляр генетик тахлил. 2.Сужк қўмиги морфологик текшируви 3.ЭЭГ ва ЭНМГ 4. УТТ ички альолар	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14671						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14672						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14673						18-35	60 кун	90 кун						
14674						36-45								
14675						46-60								
14676						55+ 60+								
14677					Генетик хулосаси бўлганда	0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14678						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14679						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14680						18-35	зудлик билан	зудлик билан						
14681						36-45								
14682						46-60								
14683						55+ 60+								
14684			1.Пейхик ривожланишнинг бузилиши - ўрта оғир даража 2.Талваса хуружлари хронологияси ва частотаси - 1 ойда 4-5 марта катта ва кичик тутканок бўлиши. 3.Кўришнинг бузилиши - кўрув ўткирлигининг 0,08 дан 0,04 гача пасайиши 4.Харакат бузилиши - Фалажлик ифодаланган (мушак кучи - 2 баллга тенг геми ёки пара ёки тетрапарез) 5.Соматик бузилишлар - HE 1-2 даража. СЮЕ 2 A даража 6.Гепатоспленомегалия - (Жигари +3.0+3.5+4.0 см.Талогн +3.0 смгача)	III- даража		0-6				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14685						7-14				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ
14686						15-17				НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ
14687					генетик хулосаси бўлмаганда	18-35	60 кун	90 кун						

[illegible]

14740					46-60								
14741					55+ 60+								
14742		1. Рухий бузилишлар - ўрта даражадаги психомотор ва рухий бузилишлар мавжудлиги 2. Нерв мушак ва суяк билан боғлиқ ҳаракат функциялари - мустақил ҳаракатланиш енгил даражадаги бузилишлари мавжудлиги 3. Сийдик ажратиш ва овқат ҳазм қилиш тизими функцияси - енгил даражадаги бузилишлар мавжудлиги 4. Сенсор функциялар - эшитиш ва кўриш фаолияти бузилиши енгил даража бузилиши, мулоқот қилишда қийналиш мавжудлиги	II- даража		0-6			1. Психоневролог ҳулосаси. 2. Лор ва Окулист ҳулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви. 4. ЭЭГ текшируви	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14743					7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14744					15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14745			Ҳолат йўқ	Зудлик билан	18-35	Зудлик билан							
14746					36-45								
14747					46-60								
14748					55+ 60+								
14749		1. Рухий бузилишлар - ифодаланган даражадаги психомотор ва рухий бузилишлар мавжудлиги 2. Нерв мушак ва суяк билан боғлиқ ҳаракат функциялари - мустақил ҳаракатланишнинг ифодаланган даражадаги бузилишлари мавжудлиги 3.Сийдик ажратиш ва овқат ҳазм қилиш тизими функцияси - сийдик ва ахлат тута олмаслиги мавжудлиги 4. Сенсор функциялар - эшитиш ва кўриш фаолияти бузилиши ифодаланган даража, мулоқотта қиришмайди	III- даража		0-6			1. Психоневролог ҳулосаси. 2. Лор ва Окулист ҳулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви. 4. ЭЭГ текшируви	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14750					7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
14751					15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
14752			Ҳолат йўқ	Зудлик билан	18-35	Зудлик билан							
14753					36-45								
14754					46-60								
14755					55+ 60+								
14756		1. Рухий бузилишлар - кучли ифодаланган даражадаги психомотор ва рухий бузилишлар. Давога резистент талваса хуружлари мавжудлиги 2. Нерв мушак ва суяк билан боғлиқ ҳаракат функциялари - мустақил ҳаракатланишнинг кучли ифодаланган даражадаги бузилишлари мавжудлиги 3. Сийдик ажратиш ва овқат ҳазм қилиш тизими функцияси - сийдик ва ахлат тута олмаслиги мавжудлиги 4. Сенсор функциялар- эшитиш ва кўриш фаолияти кучли ифодаланган даражадаги бузилишлари ва мулоқотта қиришмаслиги мавжудлиги	IV-даража		0-6			1. Психоневролог ҳулосаси. 2. Лор ва Окулист ҳулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви. 4. ЭЭГ текшируви	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
14757					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
14758					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
14759			Ҳолат йўқ	Зудлик билан	18-35	Зудлик билан							
14760					36-45								
14761					46-60								
14762					55+ 60+								

14763	5.29 Хромасом бузилишлари: Эдварс, Патау ва Клайнфельтер синдромлари)																
14764	Q91; Q91.0; Q91.1; Q91.2; Q91.3; Q91.4; Q91.5; Q91.6; Q91.7; Q92; Q92.0; Q92.1; Q92.2; Q92.3; Q92.4; Q92.5; Q92.6; Q92.7; Q92.8; Q92.9; Q93; Q93.0; Q93.1; Q93.2; Q93.3; Q93.4; Q93.5; Q93.6; Q93.7; Q93.8; Q93.9; Q98; Q98.9	Гидроцефалия	1.Психик ривожланишнинг бузилиши - енгил когнитив бузилишлар, аклий заифлик енгил ва ўрта оғир даража 2.Талваса хуружлари хронологияси ва частотаси - талваса кузатиляиди 3.Ички органларида туғма ривожланиш нуқсонлари - ҳамроҳ аномалияларсиз ёки юрак туғма нуқсонлари (ДМПШ,ОАП,ДМЖП ва х.л.лар) НЕ ва СЮЕ белгиларисиз ёки НЕ I даража, СЮЕ I-IIA даража	II- даража	Генетик хулосаси бўлганда	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кариотип текшируви 2. ЭЭГ, ЭНМГ,ЭхоКГ 3.Рентгенораμμα 4.Невролог,психиатр хулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси				
14765						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси				
14766						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси				
14767						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
14768						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
14769						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
14770						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
14771					Генетик хулосаси бўлмаганда	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
14772						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
14773						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
14774						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
14775						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
14776						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
14777						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
14778					1.Психик ривожланишнинг бузилиши - аклий заифлик оғир даража 2.Талваса хуружлари хронологияси ва частотаси - 1 ойда 4-5 марта катта ва кичик тутканок бўлиши. 3.Ички органларида туғма ривожланиш нуқсонлари - Юрак туғма нуқсонлари (ДМПШ,ОАП,ДМЖП ва б.к.лар), НЕ-II даража, СЮЕ даража II Б-III даража,туғма маймоқлик (харакатни ифодаланган бузилишлари билан), сийдик чиқариш тизими аномалиялари (таксимон буйрак, гидронефроз ва б.к) СБЕ III даража.	III- даража	Генетик хулосаси бўлганда	0-6		зудлик билан	зудлик билан	1.Кариотип текшируви 2. ЭЭГ, ЭНМГ,ЭхоКГ 3.Рентгенораμμα 4.Невролог,психиатр хулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	
14779								7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	
14780								15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	
14781								18-35					2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14782								36-45					2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14783								46-60					2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14784								55+ 60+					2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14785							Генетик хулосаси бўлмаганда	0-6		60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	
14786								7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14787								15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ
14788								18-35					2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

14789						36-45					2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
14790						46-60					2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
14791						55+ 60+					2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
14792	5.30 Тугма гидроцефалия																			
14793	Q03; Q03.0; Q03.1; Q03.8; Q03.9	Гидроцефалия	1 .Фалажлик - мушак кучи - 4 баллга тенг гами пара ёки тетрапарез . 2.Ақлий фаолият - интеллектуал енгил орқада қолиш. 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 1 марта катта, кунига 1 марта кичик 4. Ликвородинамик хуружлар - даврийлиги ойига 1-2 марта, давомийлиги 10-15 минут. 5. Атаксия - енгил даражада	I- даража		0-6	120 кун	180 кун	1. ЭЭГ текшируви 2. Психиатр хулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви 4. Окулист хулосаси	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
14794						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
14795						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
14796						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
14797						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
14798						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
14799						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
14800						1. Фалажлик - мушак кучи 3 баллга тенг гами пара ёки тетрапарез 2.Ақлий фаолият - интеллектуал қолоқлик (енгил ақлий заифлик билан) 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта, кунига 2-4 марта кичик 4. Ликвородинамик хуружлар(бош оғриши, кўнгил айнаши, бош айланиши, қайт қилиш) - стационарда тасдиқланган ойига 3-4марта, давомийлиги-10-15 минутдан 1 соатгача. 5. Атаксия - ўрта даражада						II- даража		0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас
14801	7-14	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш		хасса													
14802	15-17	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш		хасса													
14803	18-35	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш		хасса													
14804	36-45	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш		хасса													
14805	46-60	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш		хасса													
14806	55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш		хасса													
14807	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди											
14808	7-14			НББ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди											
14809	15-17			НББ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди											
14810	18-35			3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди											
14811	36-45			3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди											
14812	46-60			3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди											
14813	55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш		Тавсия этилмайди													
14814							0-6								НББ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

[illegible]

14841				55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
14842	1. Фалажлик - мушак кучи 2 баллга тенг гери ёки пара ёки тетрапарез 2.Ақлий фаолият - интеллектуал қолоқлик -ақлий заифлик ўрта ифодаланган даражаси билан. 3.Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати 4. Ликвородинамик хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 5 марта ва ундан ортиқ, давомийлиги 1 соатдан 1 суткагача. 5. Атаксия - ифодаланган даражада	III- даража	Ифодаланган гемипарез	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14843				НББ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ	
14844				НББ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ	
14845				2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ	
14846				2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ	
14847				2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ	
14848				2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ	
14849				НББ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди	
14850		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди						
14851		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди						
14852		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди						
14853		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди						
14854		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди						
14855		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди						
14856		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди						
14857		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди						
14858		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди						
14859		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди						
14860		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди						
14861		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди						
14862		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди						
14863		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
14864		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
14865		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
14866	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							

14867				36-45		
14868				46-60		
14869				55+ 60+		
14870			Ифодаланган даражада атаксия	0-6	120 кун	180 кун
14871				7-14		
14872				15-17		
14873				18-35		
14874				36-45		
14875				46-60		
14876				55+ 60+		
14877			Талваса хуружлар ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати	0-6	120 кун	180 кун
14878				7-14		
14879				15-17		
14880				18-35		
14881				36-45		
14882				46-60		
14883				55+ 60+		
14884			Бошқа клиник функционал ҳолатлар ифодаланган даражада	0-6	120 кун	180 кун
14885				7-14		
14886				15-17		
14887				18-35		
14888				36-45		
14889				46-60		
14890				55+ 60+		
14891		1. Фалажлик - мушак кучи 1 баллга тенг гемипарез ёки тетрапарез ёки тетраплегиялар 2.Аклий фаолият - оғир ёки чуқур даражадаги аклий заифлик билан. 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати 4. Ликвородинамик хуружлар -стационарда тасдиқланган ойига 5 марта ва ундан ортиқ, давомийлиги 1 соатдан 1 суткагача 5. Атаксия - кучли ифодаланган даражада	IV-даража	0-6		Зудлик билан
14892				7-14		

2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача

14945				36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14946				46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14947				55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14948		1. Фалажлик - мушак кучи 3 баллга тенг пастки парализ 2. Кичик чанок аъзолари фаолияти - бузилмаган	II- даража	0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14949				7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
14950				15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
14951			Ўрта даражадаги пастки парализ	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1, ЭНМГ 2. Невролог ёки нейрохирург хулосаси 3. Умюртка погонаси/ бош мия МРТ текшируви.	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
14952				36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
14953				46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
14954				55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хасса
14955		1. Фалажлик - мушак кучи 2 баллга тенг пастки парализ 2. Кичик чанок аъзолари фаолияти - бузилган	III- даража	0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14956				7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (холдунок)
14957				15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (холдунок)
14958			Ифодаланган пастки парализ	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1, ЭНМГ 2. Невролог ёки нейрохирург хулосаси 3. Умюртка погонаси/ бош мия МРТ текшируви.	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (холдунок)
14959				36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (холдунок)
14960				46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (холдунок)
14961				55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (холдунок)
14962		1. Фалажлик - мушак кучи 1 баллга тенг пастки парализ ёки парализ 2. Кичик чанок аъзолари фаолияти - бузилган	IV-даража	0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14963				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14964				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14965			Кучли ифодаланган пастки парализ ёки парализ	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1, ЭНМГ 2. Невролог ёки нейрохирург хулосаси 3. Умюртка погонаси/ бош мия МРТ текшируви.	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14966				36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14967				46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14968				55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

14969	5.32 Гольденхара синдроми												
14970	Q87.0	Гольденхара синдроми	1.Оҳанглар эшитишнинг аудиометрияси - 26-40 децибел (Дб)дан 41-55 децибелгача (қулоқ оғирлиги-I-II даража). Бир ёки икки қулоқда. 2.Ички аъзолар зарарланиши - юрак, буйрак туғма нуқсонлар кузатилмайди. 3.Рухий бузилишлар - кузатилмайди. 4.Юз жағ нуқсонлари - юз ассиметрияси бор, микрогнатия енгил даража, танглайда ва юқори лабда нуқсон йўқ	I- даража	холат йўқ	120 кун	180 кун	1.Лор хулосаси 2.Аудиограмма 3. ЭКГ, ЭхоКГ	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
14971									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
14972									0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
14973												Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
14974												Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
14975												Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
14976												Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
14977			1. Оҳанглар эшитишнинг аудиометрияси - 56 -70 децибел (Дб)дан 71-90 децибелгача ва ундан ортиқ (қулоқ оғирлиги-3- 4 даража). Бир ёки икки қулоқда. 2. Ички аъзолар зарарланиши - юрак ва буйрак туғма нуқсонлари ҳисобига ҚАЕ I-2 А ва СБК 2-3 даража 3.Рухий бузилишлар - енгил ва ўрта оғир даражадаги аклий заифлик 4.Юз жағ нуқсонлари - юз ассиметрияси бор, микрогнатия ифодаланган даража, танглайда ва/ёки юқори лабда тешик борлиги	II- даража	холат йўқ	120 кун	180 кун	1.Лор хулосаси 2.Аудиограмма 3. ЭКГ, ЭхоКГ	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
14978									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
14979									НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
14980												Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
14981												Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
14982												Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
14983												Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
14984			1. Оҳанглар эшитишнинг аудиометрияси - 56 -70 децибел (Дб)дан 71-90 децибелгача ва ундан ортиқ (қулоқ оғирлиги-3- 4 даража). Бир ёки икки қулоқда. 2. Ички аъзолар зарарланиши - юрак ва буйрак туғма нуқсонлари ҳисобига ҚАЕ 2 Б ва СБК 4-5 даража 3.Рухий бузилишлар - оғир даражадаги аклий заифлик 4.Юз жағ нуқсонлари - юз ассиметрияси бор, микрогнатия ифодаланган даража, танглайда ва/ёки юқори лабда оғир формали нуқсон борлиги	III- даража	холат йўқ	120 кун	180 кун	1.Лор хулосаси 2.Аудиограмма 3. ЭКГ, ЭхоКГ	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
14985									НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
14986									НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
14987												Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
14988												Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
14989												Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
14990												Тиклаш терапияси	Мухтож эмас

14991	6. Ногиронликта олиб келувчи асосий рухий касалликлари ва синдромлар													
14992	6.1 Шизотипик бузилишлар, шизофрения													
14993	F20.0	Параноид шизофрения	1. Идрок бузилиши-бузилмаган. 2. Хотира бузилиши-бузилмаган. 3. Фикрлаш бузилиши-бузилмаган. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши-бузилмаган. 5. Интеллект бузилиши-бузилмаган	I- даража	Тўлиқ ремиссия	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14994										0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14995										0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14996										0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14997										0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14998										0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14999										0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15000			1. Идрок бузилиши-енгил нотўғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши - енгил даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши-ўткир нотўғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари -енгил нотўғун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши - енгил даражада бўзилган.	II- даража	Тўлиқ ремиссия, эпизодик рекуррент кечилиш, йилига бир мартаба хуруж.	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15001										НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15002										НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15003										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15004										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15005										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15006										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15007			1. Идрок бузилиши- турғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши- турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган турғун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража	Узлуksиз кечилиш, эпизодик ўсиб бoрувчи нуксон билан кечилиш, эпизодик турғун нуксон билан кечилиш, эпизодик рекуррент кечилиш, йилига икки ва ундан зиёғ хуружларнинг кузатилиш.	0-6	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15008										НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15009										НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15010										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15011										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15012										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15013										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15014			1. Идрок бузилиши - сохта ва чин галлюцинациялар кузатилиши. 2. Хотира бузилиши - тўлиқ йўқолган. 3. Фикрлашнинг бузилиши - тўлиқ йўқолган. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат кучли ифодаланган бузилишлари - узлуksиз ахмоқона ҳаракатлар, объектларни бузиш ва йўқ қилиш нстаги булиш. 5. Интеллект бузилиши - тўлиқ йўқолган.	IV-даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15015										НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15016										НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15017					Касалликнинг яқуний ҳолати юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	18-35	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15018						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15019						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15020						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15021					Юриш ва туришнинг кучли ифодаланган бузилиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	0	0	0	0	0
15022						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15023						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15024						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15025						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15026						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15027						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15028	F20.1	Гебефреник шизофрения	1. Идрок бузилиши- сохта ва чин галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши- тургун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган тургун аффектив бузилишлар,ахлоқона ҳаракатлар, тетажоглик, уришқоклик, сабабсиз ҳайвонларни ҳаракатларини қилиш ва ҳар хил кўринишда ҳаракатлар қилиш . 5. Интеллект бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража	Узлуксиз кечиши, эпизодик ўсиб бoрувчи нуқсон билан кечиши, эпизодик тургун нуқсон билан кечиши, эпизодик рекуррент кечиши, йилгига икки ва ундан зиёғ хуружларнинг кузатилиш.	0-6	60 кун	90 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15029						7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15030						15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15031						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15032						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15033						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15034						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15035			1. Идрок бузилиши- сохта ва чин галлюцинациялар кузатилиши. 2. Хотира бузилиши-тўлиқ йўқолган. 3. Фикрлаш бузилиши- тўлиқ парчаланishi. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат кучли ифодаланган даражада бузилишлари- узлуксиз ахлоқона ҳаракатлар, объектларни бузиш ва йўқ қилиш истаги бўлиш. 5. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши.	IV-даража	Касалликнинг яқуний ҳолати юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15036						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15037						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15038						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15039						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15040						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15041						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15042														

15043						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15044						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15045				Юриш ва туришнинг кучли ифодаланган бузилиши	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
15046						36-45			1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун	
15047						46-60			1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун	
15048						55+ 60+			1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун	
15049	F20.2	Кататоник шизофрения	1. Идрок бузилиши- сохта ва чин галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши- тургун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ҳиссий эмоцияларнинг совуқлиги, ташаббуснинг етишмаслиги, ифодаланган тургун аффектив бузилишлар, ступор, мумсимон эгилувчанлик, котиб қолиш кузатилиши. 5. Интеллект бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража				0-6		0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15050						7-14			НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15051						15-17			НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15052				Узлуксиз кечиши, эпизодик ўсиб бoрувчи нуксон билан кечиши, эпизодик тургун нуксон билан кечиши, эпизодик рекурент кечиши, йилгига икки ва ундан зиёт хуружларнинг кузатилиши.	60 кун	90 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15053						36-45			2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15054						46-60			2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15055						55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15056			1. Идрок бузилиши- сохта ва чин галлюцинациялар кузатилиши. 2. Хотира бузилиши-тўлиқ йўқолган. 3. Фикрлаш бузилиши- тўлиқ парчаланishi. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат кучли ифодаланган даражада бузилишлари- узлуксиз ақмохона ҳаракатлар, объектларни бузиш ва йўқ қилиш истаги бўлиш. 5. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши.	IV-даража				0-6		0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15057						7-14			НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15058						15-17			НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15059				Касалликнинг якуний ҳолати юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15060						36-45			1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15061						46-60			1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15062						55+ 60+			1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15063						0-6			0	0	0	0	Тиклаш терапияси	0
15064						7-14			НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун	
15065						15-17			НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун	
15066				Юриш ва туришнинг кучли ифодаланган бузилиши	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
15067						36-45			1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун	
15068						46-60			1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун	

15069						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15070	F20.3	Деференцилланмаган (атипик) шизофрения	1. Идрок бузилиши-енгил нотургун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши - енгил даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши-ўткир нотургун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари -енгил нотургун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши - енгил даражада бўзилган.	II- даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15071						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15072						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15073					Тўлиқсиз ремиссия, эпизодик рекуррент кечиши, йилга бир мартаба хуруж.	18-35	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15074						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15075						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15076						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15077			1. Идрок бузилиши- тургун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши- тургун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган тургун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15078						7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15079						15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15080					Узлуксиз кечиши, эпизодик ўсиб боровчи нуқсон билан кечиши, эпизодик тургун нуқсон билан кечиши, эпизодик рекуррент кечиши, йилга икки ва ундан зиёғ хуружларнинг кузатилиши.	18-35	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15081						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15082						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15083						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15084			1. Идрок бузилиши- сохта ва чин галлюцинациялар кузатилиши. 2. Хотира бузилиши-тўлиқ йўқолган. 3. Фикрлаш бузилиши- тўлиқ йўқолганлиги. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат кучли ифодаланган даражада бузилишлари- узлуксиз ахмоқона ҳаракатлар, объектларни бузиш ва йўқ қилиш истаги булиш. 5. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши.	IV-даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15085						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15086						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15087					Касаллиқнинг якуний ҳолати юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	18-35	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15088						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15089						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15090						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15091						0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	0
15092						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15093						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15094					Юриш ва туришнинг кучли ифодаланган бузилиши	18-35	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

15095						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15096						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15097						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15098	F20.4	Шизофрениядан кейинги депрессия	1. Идрок бузилиши-бузилмаган. 2. Хотира бузилиши-бузилмаган. 3. Фикрлаш бузилиши-бузилмаган. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари –енгил нотурғун аффектив ўзгаришлар. 5. Интеллект бузилиши-бузилмаган	I- даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15099						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15100						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15101				Тулиқ ремиссия	90 кун	18-35	120 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси		0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15102						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15103						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15104						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15105			1. Идрок бузилиши-енгил нотурғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши- енгил даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши-ўткир нотурғун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жиҳатдан ўрта секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари -ўрта нотурғун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ўрта даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши-бузилмаган	II- даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15106						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15107						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15108				Тулиқсиз ремиссия, эпизодик рекуррент кечиши, йилига бир мартаба хуруж.	90 кун	18-35	120 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15109						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15110						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15111						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15112			1. Идрок бузилиши- турғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши- турғун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жиҳатдан ифодаланган даражада секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган турғун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ифодаланган даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган	III- даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15113						7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15114						15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15115				Узлуқсиз кечиши, эпизодик ўсиб бoрувчи нуқсон билан кечиши, эпизодик турғун нуқсон билан кечиши, эпизодик рекуррент кечиши, йилига икки ва ундан зиёғ хуружларнинг кузатилиш.	60 кун	18-35	90 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15116						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15117						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15118						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15119	F20.5	Қолдик шизофрения	1. Идрок бузилиши- турғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши- турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган турғун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган	III- даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15120						7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15121					Узлуксиз кечиши, эпизодик ўсиб боровчи нуқсон билан кечиши, эпизодик тургун нуқсон билан кечиши, эпизодик рекурент кечиши, йилига икки ва ундан зиёғ хуружларнинг кузатилиши.	15-17	60 кун	90 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15122						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15123						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15124						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15125						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15126		Шизофрения оддий тури	IV-даража	1. Идрок бузилиши- сохта ва чин галлюцинациялар кузатилиши. 2. Хотира бузилиши-тўлиқ йўқолган. 3. Фикрлаш бузилиши- тўлиқ йўқолганлиги. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракатнинг кучли ифодаланган даражада бузилишлари-узлуксиз аҳмоқона ҳаракатлар, объектларни бузиш ва йўқ қилиш истағи бўлиш. 5. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши.	Касалликнинг яқиний ҳолати юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15127						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15128						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15129						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15130						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15131						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15132						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15133					Юриш ва туришнинг кучли ифодаланган бузилиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	0	0
15134						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15135						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15136						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15137						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15138						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15139						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15140	F20.6		III- даража	1. Идрок бузилиши- тургун галлюцинациялар. 2 Хотира бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши- тургун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган тургун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган	Узлуксиз кечиши, эпизодик ўсиб боровчи нуқсон билан кечиши, эпизодик тургун нуқсон билан кечиши, эпизодик рекурент кечиши, йилига икки ва ундан зиёғ хуружларнинг кузатилиши.	0-6	60 кун	90 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15141						7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15142						15-17				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15143						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15144						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15145						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15146						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15147			1. Идрок бузилиши- сохта ва чин галлюцинациялар кузатилиши. 2. Хотира бузилиши-тулиқ йўқолган. 3. Фикрлашнинг тулиқ йўқолганлиги. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракатнинг кучли ифодаланган бузилишлари- узликсиз ақмохона ҳаракатлар, объектларни бузиш ва йўқ қилиш истаги булиш. 5. Интеллект бузилиши- тулиқ йўқолиши.	IV-даража	Касалликнинг якуний ҳолати юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15148						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15149						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15150						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15151						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15152						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15153						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15154				Юриш ва туришнинг кучли ифодаланган бузилиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	0		
15155					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун		
15156					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун		
15157					18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
15158					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
15159					46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
15160					55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
15161	F20.8	Шизофрениянинг бошқа турлари	1. Идрок бузилиши-бузилмаган. 2. Хотира бузилиши-бузилмаган. 3. Фикрлаш бузилиши-бузилмаган. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари –енгил нотургун аффектив ўзгаришлар. 5. Интеллект бузилиши-бузилмаган	I- даража	Тўлиқ ремиссия	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15162						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15163						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15164						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15165						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15166						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15167						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15168			1. Идрок бузилиши-енгил нотургун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши - енгил даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши-ўткир нотургун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жиҳатдан ўрта секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари -ўрта нотургун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ўрта даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши- енгил даражада бўзилган	II- даража		0-6	90 кун	120 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15169										7-14	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15170										15-17	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15171										18-35	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15172										36-45	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15173						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15174						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15175			1. Идрок бузилиши- тургун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши- тургун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жihatдан ифодаланган даражада секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган тургун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ифодаланган даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган	III- даража	Узлуксиз кечиши, эпизодик ўсиб бoрyвчи нуқсон билан кечиши, эпизодик тургун нуқсон билан кечиши, эпизодик рекурент кечиши, йилига икки ва ундан зиёт хуружларнинг кузатилиш.	60 кун	90 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15176	НББ	2 йил							муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
15177	НББ	2 йил							муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
15178	2 гуруҳ	1 йил							муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
15179	2 гуруҳ	1 йил							муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
15180	2 гуруҳ	1 йил							муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
15181	2 гуруҳ	1 йил							муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
15182	F20.9	Аниқланмаган шизофрения	1. Идрок бузилмаган. 2. Хотира бузилмаган. 3. Фикрлаш бузилмаган. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари йўқ. 5. Интеллект бузилмаган	I- даража	Тўлиқ ремиссия	90 кун	120 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15183									7-14	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15184									15-17	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15185									18-35	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15186									36-45	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15187									46-60	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15188									55+ 60+	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15189			1. Идрок бузилиши-енгил нотургун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши- енгил даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши-ўткир нотургун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жihatдан ўрта секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари -ўрта нотургун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ўрта даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши-енгил даражада бўзилган	II- даража	Тўликсиз ремиссия, эпизодик рекурент кечиши, йилига бир мартаба хуруж.	90 кун	120 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15190									7-14	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15191									15-17	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15192									18-35	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15193									36-45	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15194									46-60	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15195									55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15196			1. Идрок бузилиши- тургун галлюцинациялар. 2 Хотира бузилишиши- ифодаланган даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши- тургун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жihatдан ифодаланган даражада секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган тургун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ифодаланган даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15197						7-14				НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15198					Узлуксиз кечиши, эпизодик ўсиб борувчи нуқсон билан кечиши, эпизодик тургун нуқсон билан кечиши, эпизодик рекуррент кечиши, йилига икки ва ундан зиёғ хуружларнинг кузатилиши.	15-17	60 кун	90 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	2 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15199						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15200						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15201						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15202						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15203	F21	Шизотипик бузилишлар	1. Идрок бузилиши - бузилмаган. 2. Хотира бузилиши - бузилмаган. 3. Фикрлаш бузилиши - хатти ҳаракатларга таъсир қиладиган ғалати эътиқодлар, номаъданий ноанъанавий меъёрларга ҳос ўзгаришлар. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – енгил аффе́ктив ўзгаришлар. 5. Интеллеќт бузилиши - бузилмаган	I- даража		0-6	90 кун	120 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15204						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15205						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15206					Нотургун астеник бузилишлар	18-35	90 кун	120 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15207						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15208						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15209						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15210			1. Идрок бузилиши - енгил нотургун галлинациялар. 2. Хотира бузилиши - енгил даражада бузилган 3. Фикрлаш бузилиши - ўткир нотургун параноидал бузилишлари. Хатти ҳаракатларга таъсир қиладиган ўрта ғалати эътиқодлар ва фикрлашнинг бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари –ўрта даражадаги аффе́ктив ўзгаришлар. 5. Интеллеќт бузилиши - енгил даражада бузилган	II- даража		0-6	90 кун	120 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15211						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15212						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15213					Псевдоневротик, псевдо-психопатик, неврозсимон ривожланувчи бузилишлар	18-35	90 кун	120 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15214						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15215						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15216						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15217	F22	Сурункали васваса бузилишлари	1. Идрок бузилиши-енгил нотургун галлинациялар. 2. Хотира бузилиши- енгил даражада бузилган 3. Фикрлаш бузилиши-ўткир нотургун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари -енгил нотургун аффе́ктив бузилишлар. 5. Интеллеќт бузилиши-енгил даражада бузилган	II- даража		0-6	90 кун	120 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15218						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15219						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15220					Псевдоневротик, псевдо-психопатик, неврозсимон ривожланувчи бузилишлар	18-35	90 кун	120 кун	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15221						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15222						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15223						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15224	F25.0	Шизоаффектив бузилиш, маникал тури	1. Идрок бузилиши- тургун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши- тургун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган тургун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража	Ҳиссий-иродадаги майил бузилиши, галлюцинатор-параноид, параноид ва ифодаланган аффектив бузилишлар кўринишида намоён бўлади	0-6	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15225				7-14		НББ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15226				15-17		НББ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15227				18-35		2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15228				36-45		2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15229				46-60		2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15230				55+ 60+		2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15231	F25.0	Шизоаффектив бузилиш, маникал тури	1. Идрок бузилиши - бузилмаган. 2. Хотира бузилиши - бузилмаган. 3. Фикрлаш бузилиши - ҳатти ҳаракатларга таъсир қиладиган галати эътиқодлар, номаъданий ноананавий меъёрларга хос ўзгаришлар. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – енгил аффектив ўзгаришлар. 5. Интеллект бузилиши - бузилмаган	I- даража	Нотургун астеник бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15232						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15233						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15234						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15235						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15236						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15237						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15238			1. Идрок бузилиши - енгил нотургун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши - енгил даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши - ўткир нотургун параноидал бузилишлари. Ҳатти ҳаракатларга таъсир қиладиган ўрта галати эътиқодлар ва фикрлашнинг бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари –ўрта даражадаги аффектив ўзгаришлар. 5. Интеллект бузилиши - енгил даражада бўзилган	II- даража	Псевдоневротик псевдо-психопатик, неврозсимон ривожланувчи бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15239						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15240						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15241						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15242						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15243						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15244						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15245			1. Идрок бузилиши- тургун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши- тургун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган тургун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража	Ҳиссий-иродадаги майил бузилиши , галлюцинатор-параноид, параноид ва ифодаланган аффектив бузилишлар кўринишида намоён бўлади	0-6	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15246						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15247						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15248						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15249						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15250									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
15251									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
15252	F25.1	Шизоаффектив бузилиш, депрессив тури	1. Идрок бузилиши-енгил нотургун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши- енгил даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши-ўткир нотургун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жихатдан ўрта секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари -ўрта нотургун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ўрта даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши-енгил даражада бўзилган	II- даража	Псевдоневротик псевдо-психопатик, неврозсимон ривожланувчи бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15253						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15254						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15255						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15256						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15257						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15258						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15259						1. Идрок бузилиши- тургун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши-ифодаланган даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши- тургун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жихатдан ифодаланган даражада секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган тургун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ифодаланган даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бўзилган.				III- даража	Ҳиссий-иродадаги майил бузилиши , галлюцинатор-параноид, параноид ва ифодаланган аффектив бузилишлар кўринишида намоён бўлади	0-6	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0
15260			7-14	НББ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
15261			15-17	НББ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
15262			18-35	2 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
15263			36-45	2 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
15264			46-60	2 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
15265			55+ 60+	2 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
15266			F25.2	Шизоаффектив бузилиш, аралаш тури	1. Идрок бузилиши-енгил нотургун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши- енгил даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши-ўткир нотургун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жихатдан ўрта секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари -ўрта нотургун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ўрта даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши-енгил даражада бўзилган		II- даража	Псевдоневротик псевдо-психопатик, неврозсимон ривожланувчи бузилишлар	0-6			90 кун				120 кун
15267						7-14			НББ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15268	15-17	НББ				1 йил			муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
15269	18-35	3 гуруҳ				1 йил			муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
15270	36-45	3 гуруҳ				1 йил			муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
15271	46-60	3 гуруҳ				1 йил			муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
15272	55+ 60+	3 гуруҳ				1 йил			муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
15273	1. Идрок бузилиши- тургун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши-ифодаланган даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши- тургун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жихатдан ифодаланган даражада секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган тургун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ифодаланган даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража							0-6					0	0	
15274					7-14		НББ	1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди		
15275					15-17		НББ	1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди		

15276					Хиссий-иродадаги майил бузилиши , галлюцинатор-параноид, параноид ва ифодаланган аффектив бузилишлар кўринишида намоён бўлади	18-35	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15277						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15278						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15279						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15280	6.2. Органик, шу жумладан, симптоматик руҳий бузилишлар													
15281	F00*	Альцгеймер касалигидаги деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Илрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссийёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштира олмаслик. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия нўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парварिश қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15282						7-14				0	0	0	0	0
15283						15-17				0	0	0	0	0
15284						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15285						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15286						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15287						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15288			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Илрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссийёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия нўстлогининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15289						7-14				0	0	0		
15290						15-17				0	0	0		
15291						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15292						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15293						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15294						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15295					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15296						7-14				0	0	0	0	0
15297						15-17				0	0	0	0	0
15298						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15299						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15300						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15301						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

15302	F00.0*	Эрта бошланган Альцгеймер касаллидаги деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Илрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштира олмастик. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6			1. Психиатр ҳулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15303										0	0	0	0	0
15304										0	0	0	0	0
15305										2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15306										2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15307										2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15308										2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15309	F00.0*	Эрта бошланган Альцгеймер касаллидаги деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Илрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	0-6			1. Психиатр ҳулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15310										0	0	0	0	0
15311										0	0	0	0	0
15312										1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15313										1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15314										1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15315										1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15316					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	0-6			1. Психиатр ҳулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15317						7-14				0	0	0	0	0
15318						15-17				0	0	0	0	0
15319						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15320						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15321						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15322						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15323	F00.1*	Кеч бошланган Альцгеймер касаллигида деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Илрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштира олмастик. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража		0-6			1. Психиатр ҳулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15324						7-14				0	0	0	0	0
15325						15-17				0	0	0	0	0
15326						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15327						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15328						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15329						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15330			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0	
15331	7-14	0							0	0	0	0		
15332	15-17	0							0	0	0	0		
15333	18-35	1 гуруҳ							Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15334	36-45	1 гуруҳ							Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15335	46-60	1 гуруҳ							Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15336	55+ 60+	1 гуруҳ							Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15337	0-6	зудлик билан							зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0
15338	7-14			0	0	0	0	0						
15339	15-17			0	0	0	0	0						
15340	18-35			1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун						
15341	36-45			1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун						
15342	46-60			1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун						
15343	55+ 60+			1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун						
15344	F00.2*			Альцгеймер касаллигидаги деменциянинг атипик ёки аралаш тури	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштира олмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парварииш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	зудлик билан			зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0
15345	7-14	0							0	0			0	0
15346	15-17	0	0						0	0			0	
15347	18-35	2 гуруҳ	муддатсиз						муҳтож эмас	Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди	
15348	36-45	2 гуруҳ	муддатсиз						муҳтож эмас	Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди	
15349	46-60	2 гуруҳ	муддатсиз						муҳтож эмас	Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди	
15350	55+ 60+	2 гуруҳ	муддатсиз						муҳтож эмас	Тиклаш терапияси			Тавсия этилмайди	
15351			IV-даража											
15352	7-14	0		0	0	0	0							
15353	15-17	0		0	0	0	0							

15354					Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15355						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15356						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15357						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15358						0-6				0	0	0	0	0
15359						7-14				0	0	0	0	0
15360						15-17				0	0	0	0	0
15361					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
15362						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
15363						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
15364						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
15365	F01	Қон томирга оид деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Илдрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва қўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий миёя ўзгаришлар. 8. КТда - бош миёя пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража		0-6				0	0	0	0	0
15366						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15367						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15368					Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15369						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15370						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15371						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15372			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Илдрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий миёя ўзгаришлар. 8. КТда - бош миёя пўстлогининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	0
15373						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15374						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15375					Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15376						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15377						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15378						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15379						0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	0

15380						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15381						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15382					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15383						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15384						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15385						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15386	F01.0	Қон томирга оид деменциянинг ўткир бошланиши	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Илдрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва қўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража		0-6				0	0	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15387						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15388						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15389					Ўз-ўзини парварishi қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15390						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15391						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15392						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15393			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Илдрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	0
15394						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15395						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15396					Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15397						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15398						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15399						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15400						0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	0
15401						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15402						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15403					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15404						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15405						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

15406						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15407	F01.1	Мультиинфаркт деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб боровчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши - билим ва қўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15408									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15409									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15410									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15411									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15412									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15413									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15414			1. Хулқ атворнинг бузилиши - қучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – қучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари қучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг қучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража		зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	0	
15415									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15416									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15417									1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15418									1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15419									1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15420									1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15421						0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15422						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15423						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15424						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15425						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15426						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15427						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15428	F01.2	пўстлок ости қон томир деменцияси	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб боровчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши - билим ва қўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража		зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15429									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15430									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15431									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	

15432									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15433									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15434									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15435		1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг кучли ифодаланган даражада анникланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0	
15436	НББ							18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15437	НББ							18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15438	1 гуруҳ							Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15439	1 гуруҳ							Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15440	1 гуруҳ							Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15441	1 гуруҳ							Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15442	0							0	0	0	0		
15443	НББ			18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун						
15444	НББ			18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун						
15445	1 гуруҳ			Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун						
15446	1 гуруҳ			Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун						
15447	1 гуруҳ			Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун						
15448	1 гуруҳ			Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун						
15449	F01.3	Аралаш пўстлок ва пўстлок ости кон томир деменцияси	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг ифодаланган даражада анникланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража				1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15450	НББ								18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15451	НББ								18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15452	2 гуруҳ								муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15453	2 гуруҳ								муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15454	2 гуруҳ								муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15455	2 гуруҳ								муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	

15456	F01.8	Бошқа кон томирга онд деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия нўстлогининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ҳулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15457						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15458						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15459						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15460						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15461						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15462						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15463				Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.		0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ҳулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15464						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15465						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15466						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15467						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15468						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15469						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15470	F01.8	Бошқа кон томирга онд деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия нўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ҳулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15471						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15472						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15473						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15474						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15475						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15476						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15477			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия нўстлогининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ҳулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15478						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15479						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15480						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15481						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15482						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15483						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15484					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	0-6				0	0	0	0	0
15485						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
15486						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
15487						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
15488						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
15489						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
15490						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
15491	F01.9	Аниқ бўлмаган кон томирга оид деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Илдрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража		0-6			1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15492						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15493						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15494						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15495						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15496						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15497						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15498			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Илдрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража		0-6			1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15499						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15500						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15501						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15502						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15503						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15504						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15505						0-6				0	0	0	0	0
15506						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
15507						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун

15508					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15509						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15510						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15511						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15512	F02.0*	Пик касаллигидаги деменция	1. Хулқ ятворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб бoрyвчи хотиранинг йўқoлиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқoлиши ҳамда янги билимларни ўзлаштирасолмаслик. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий миё ўзгаришлар. 8. КТда - бош миё пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15513						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15514						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15515						18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15516						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15517						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15518						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15519			1. Хулқ ятворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқoлиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқoлиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий миё ўзгаришлар. 8. КТда - бош миё пўстлогининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража		0-6				0	0	0	0	0
15520						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15521						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15522						18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15523						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15524						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15525						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15526						0-6				0	0	0	0	0
15527						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15528						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15529					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15530						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15531						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15532						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

15559					46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15560					55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15561			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Илдрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража		0-6				0	0	0	0
15562					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15563					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15564				Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15565					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15566					46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15567					55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15568					0-6				0	0	0	0	0
15569					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15570					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15571				Юриш ва турининг намоён бўлган бузилишлари.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15572					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15573					46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15574					55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15575	F02.3*	Паркинсон касалигидаги деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Илдрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража		0-6			0	0	0	0	0
15576					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15577					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15578				Ўз-ўзини парвартиш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15579					36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15580					46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15581					55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15582			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Илдрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража		0-6			0	0	0	0	0
15583					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15584					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15585					Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15586						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15587						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15588						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15589						0-6				0	0	0		
15590						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
15591						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
15592					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
15593						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
15594						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
15595						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
15596	F02.4*	Одам иммун танқислиги вируси [ОИТВ]сабаб бўлган касалликдаги деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Илдрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва қўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий миёя ўзгаришлар. 8. КТда - бош миёя пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар аке этади.	III- даража		0-6				0	0	0		
15597						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15598						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15599					Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15600						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15601						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15602						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15603			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Илдрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭҒда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий миёя ўзгаришлар. 8. КТда - бош миёя пўстлогининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар аке этади	IV-даража		0-6				0	0	0		0
15604						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15605						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15606					Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15607						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15608						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15609						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15610						0-6				0	0	0		

15611						7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун	
15612						15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун	
15613					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун		
15614				36-45		1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун					
15615				46-60		1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун					
15616				55+ 60+		1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун					
15617	F02.8*	Бошқа рухнларда таснифланган, бошқа аниқланган касалликлардаги деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	0-6				1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	муҳтож				
15618	7-14						НББ	18 ёшгача		муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
15619	15-17						НББ	18 ёшгача		муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
15620	18-35				зудлик билан	зудлик билан	2 гуруҳ	муддатсиз		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
15621	36-45						2 гуруҳ	муддатсиз		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
15622	46-60						2 гуруҳ	муддатсиз		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
15623	55+ 60+						2 гуруҳ	муддатсиз		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди				
15624					1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	0-6					0	0	0		0
15625	7-14									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15626	15-17									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15627	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1 гуруҳ			Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
15628	36-45			1 гуруҳ			Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
15629	46-60			1 гуруҳ			Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
15630	55+ 60+			1 гуруҳ			Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди						
15631	0-6						0	0	0		0					
15632	7-14			НББ			18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун						
15633	15-17			НББ			18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун						
15634	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун							
15635	36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун							
15636	46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун							

15637					55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15638	F03	Аниқланмаган деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши - билим ва қўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража				1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15639									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15640									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15641									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15642									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15643									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15644									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15645									0	0	0		0
15646	F03	Аниқланмаган деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлогининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража				1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15647									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15648									1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15649									1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15650									1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15651									1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15652									0	0	0	0	0
15653									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15654									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15655									1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15656									1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15657									1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15658									1 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

15659	F04	Алкогол ёки бошқа психоактив моддалар келтириб чиқармаган, органик амнестик синдром	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ўрта даражада бузилиши, 2. Идрок бузилиши – енгил нотургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотургун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ўрта даражада нотургун аффектив бузилишлар 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭГда – да мўътадил намоён бўлувчи миёдаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Ҳаётнинг асосий доираларида дезадаптацияга олиб келадиган ифодаланган интеллектуал-миестик пасайиши	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15660										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15661										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15662										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15663										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15664										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15665										3 гуруҳ	Муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15666			1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган. 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда бош мия пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўзгалар кузатуви ва парваринишга муҳтожликка олиб келадиган яққол ифодаланган интеллектуал-миестик пасайиши	0-6	60 кун	90 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15667										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15668										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15669										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15670										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15671										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15672										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15673	F06.0	Органик галлюциноз	1. Хулқ атворнинг бузилиши - енгил бузилиши. 2. Идрок бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 4. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 5. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 6. ЭЭГда – енгил ўзгарган кўрсаткич 7. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Давомийлиги 6 ойдан ошмаган неврозсимон ва аффектив бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15674										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15675										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15676										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15677										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15678										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15679										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15680			1. Хулқ атворнинг бузилиши - ўрта даражада бузилиши, 2. Идрок бузилиши – енгил нотургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши. 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотургун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотургун аффектив бузилишлар, 5. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 6. ЭЭГда – да мўътадил намоён бўлувчи миёдаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 7. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15681										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15682										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15683										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15684										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15685					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15686					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15687			1. Хулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган бузилиши 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда бош мия нўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ҳаётнинг асосий доираларида дезадаптациага олиб келадиган ифодаланган интеллектуал-миестик пасайиши	60 кун	90 кун	1. Стационар шaroнтда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электронцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15688									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15689									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15690									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15691									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15692									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15693									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15694	F06.1	Органик кататоник ҳолатлар	1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил бузилиши 2. Идрок бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭГда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Давомийлиги 6 ойдан ошмаган неврозсимон ва аффектив бузилишлар	90 кун	120 кун	1. Стационар шaroнтда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электронцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15695									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15696									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15697									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15698									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15699									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15700			1. Хулқ атворнинг ўзгариши - ўрта даражада бузилиши 2. Идрок бузилиши – енгил нотургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотургун паранондал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотургун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭГда – да мўътадил намоён бўлувчи миёдаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	90 кун	120 кун	1. Стационар шaroнтда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электронцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15701									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15702									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15703									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15704									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15705									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15706									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15707									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15708			1. Хулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бўзилган 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги, 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда бош мия пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража					0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15709									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15710									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15711						60 кун	90 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15712									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15713									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15714						55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15715	F06.2	Органик алаҳлаш (шизофрениясимон бузилишлар) ҳолатлар	1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил бузилиши, 2. Идрок бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган, 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭГда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – мейёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража				1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15716									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15717									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15718						90 кун	120 кун		0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15719									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15720									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15721						55+ 60+			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15722			1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идрок бузилиши – енгил нотургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотургун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотургун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бўзилган 7. ЭЭГда – да муътадил намоён бўлувчи миёдаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15723									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15724									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15725						90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15726									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15727									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15728						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15729			1. Хулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бўзилган 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги, 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда бош мия пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15730									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15731									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15732						60 кун	90 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15733									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15734						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15735						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15736	F06.3	Кайфиятнинг органик бузилиш (аффектив) ҳолатлар	1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил бузилиши, 2. Идрок бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган, 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭГда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – метёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Давомийлиги 6 ойдан ошмаган неврозсимон ва аффектив бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгдa даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электронцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15737						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15738						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15739						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15740						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15741						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15742						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15743											1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бўзилган, 2. Идрок бузилиши – енгил нотўғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотўғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотўғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бўзилган. 7. ЭЭГда – да мўътадил намоён бўлувчи миёдаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Енгил когнитив бузилишлар, инфодаланган астеник	0-6
15744	7-14	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
15745	15-17	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
15746	18-35	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
15747	36-45	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
15748	46-60	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
15749	55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди							
15750	F06.4	Органик ташвишли (куркочли) бузилиш (аффектив) ҳолатлар	1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил бузилиши, 2. Идрок бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бўзилган 7. ЭЭГда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – метёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Давомийлиги 6 ойдан ошмаган неврозсимон ва аффектив бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгдa даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электронцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15751						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15752						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15753						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15754						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15755						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15756						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15757			1. Хулк атворнинг ўзгариши - ўрта даражада бузилиши, 2. Идрок бузилиши – енгил нотўғун галлюцинациялар, 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотўғун параноидал синдромлар, 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотўғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бўзилган, 7. ЭЭГда – да мўътадил намоён бўлувчи миёдаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража		0-6			НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15758						7-14			НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15759						15-17			НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15760				Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	90 кун	120 кун		1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15761						36-45			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15762						46-60			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15763						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15764	F06.5	Органик диссоциатив бузилиш	1. Хулк атворнинг ўзгариши - енгил бузилиши, 2. Идрок бузилиши – бузилмаган, 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган, 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган, 7. ЭЭГда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража		0-6			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15765						7-14			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15766						15-17			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15767				Давомийлиги 6 ойдан ошмаган неврозсимон ва аффектив бузилишлар	90 кун	120 кун		1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15768						36-45			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15769						46-60			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15770						55+ 60+			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15771			1. Хулк атворнинг ўзгариши - ўрта даражада бузилиши, 2. Идрок бузилиши – енгил нотўғун галлюцинациялар, 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотўғун параноидал синдромлар, 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотўғун аффектив бузилишлар, 5. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бўзилган 6. ЭЭГда – да мўътадил намоён бўлувчи миёдаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 7. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража		0-6			НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15772						7-14			НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15773						15-17			НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15774				Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	90 кун	120 кун		1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15775						36-45			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15776						46-60			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15777						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15778	F06.6	Органик эмоционал лабил (астеник) бузилиш	1. Хулк атворнинг ўзгариши - бузилмаган 2. Идрок бузилиши – бузилмаган, 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган, 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган, 7. ЭЭГда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража		0-6			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15779						7-14			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15780						15-17			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15781				Давомийлиги 6 ойдан ошмаган неврозсимон ва аффектив бузилишлар	90 кун	120 кун		1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15782						36-45			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15783					46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15784					55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15785		1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идрок бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилган 7. ЭЭГда – да муътадил намоён бўлувчи миёдаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шартонда даволаниш ва текширув ҳуълосаси. 2. Электронцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15786					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15787					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15788					18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15789					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15790					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15791					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15792	F06.8	Бошқа аниқланган бош мия шикастланиши ва дисфункцияси ёки соматик касаллик сабаб бўлган рухий бузилишлар	I- даража	Давомийлиги 6 ойдан ошмаган неврозсимон ва аффектив бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шартонда даволаниш ва текширув ҳуълосаси. 2. Электронцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15793					7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15794					15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15795					18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15796					36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15797					46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15798					55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15799		1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идрок бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилган. 7. ЭЭГда – да муътадил намоён бўлувчи миёдаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шартонда даволаниш ва текширув ҳуълосаси. 2. Электронцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15800					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15801					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15802					18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15803					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15804					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15805					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15806			1. Хулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бўзилган 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги, 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва қўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда бош мия нўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.						НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15807									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15808									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15809						60 кун	90 кун	1. Стационар шартонгда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15810									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15811									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15812									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15813	F06.9	Бошқа аниқланган бош мия шикастланиши ва дисфункцияси ёки соматик касаллик сабаб бўлган аниқланмаган руҳий бузилишлар	1. Хулқ атворнинг ўзгариши - бузилмаган, 2. Идрок бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган, 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭГда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – мейёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суюги ичи гипертензияси.	I- даража				1. Стационар шартонгда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15814									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15815									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15816						90 кун	120 кун		0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15817									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15818									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15819									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15820			1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идрок бузилиши – енгил нотургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотургун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотургун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилиши 7. ЭЭГда – да муътадил намоён бўлувчи миёдаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суюги ичи гипертензияси.	II- даража				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15821									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15822									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15823						90 кун	120 кун	1. Стационар шартонгда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15824									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15825									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15826									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15827			1. Хулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бўзилган 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги, 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва қўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда бош мия нўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
15828									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15829									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15830						60 кун	90 кун	1. Стационар шартонгда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15831									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15832	F07	Бош мия касаллиги, шикастланиши ва дисфункцияси сабабли юзага келган, шахсият ва хулқ-атвор бузилишлари	1. Хулқ атворнинг ўзгариши - бузилмаган, 2. Идрок бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭГда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Давомийлиги 6 ойдан ошмаган неврозсимон ва аффектив бузилишлар	90 кун	120 кун	1. Стационар шартонда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электронцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15833									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15834									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15835									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15836									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15837									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15838									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15839									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15840									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15841			1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идрок бузилиши – енгил нотўғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотўғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотўғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилиши, 7. ЭЭГда – да мўътадил намоён бўлувчи миёдаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	90 кун	120 кун	1. Стационар шартонда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электронцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15842									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15843									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15844									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15845									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15846									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15847									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15848			1. Хулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бузилиши, 2. Идрок бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва қўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда бош мия пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ҳаётнинг асосий доираларида дезадаптацияга олиб келадиган ифодаланган интеллектуал-мнестик пасайиши	60 кун	90 кун	1. Стационар шартонда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электронцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15849									НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15850									НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15851									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15852									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15853									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15854									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15855	F07.0	Органик этиологияли шахсиятнинг бузилиши	1. Хулқ атворнинг ўзгариши - бузилмаган 2. Идрок бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган. 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭГда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Тутканок хуружлари бир йилда бир ёки икки марта катта талваса хуружлари билан кечади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15856										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15857										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15858										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15859										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15860										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15861										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15862			1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идрок бузилиши – енгил нотўғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотўғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотўғун аффеktiv бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилиши 7. ЭЭГда – да муътадил намоён бўлувчи миёдаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Талваса хуружлар ойига 1-4 мартаба хуружларнинг хусусияти ва даврийлиги ҳужжатлар билан тасдиқланган бўлиши шарт	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15863										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15864										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15865										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15866										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15867										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15868										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15869			1. Хулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бузилиши 2. Идрок бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда - талвасага мойилдик белгилари ифодаланган умумий миё ўзгаришлар. 8. КТда - бош миё нўстлогининг ифодаланган даражада аникланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Талваса тутканоклари умумийлашган бўлиб, ойига беш ва ундан кўп мартаба, турли даврийликдаги кичик талвасасиз тутканоклар билан бирга келиши мумкин. Тутканоклар кетма-кетлашиш тусини олиши, эпистатус билан оғирлашиши, ҳушнинг номозишомсимон бузилиши, галлюцинатор ва васваса бузилишлари билан намоён бўлиши мумкин. Хуружларнинг даврийлиги ҳужжатлар билан тасдиқланган бўлиши	0-6	60 кун	90 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15870										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15871										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15872										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15873										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15874										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15875										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15876	F07.1	Постэнцефалит синдром бузилиши	1. Хулқ атворнинг ўзгариши - бузилмаган, 2. Идрок бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган. 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭГда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Тутканок хуружлари бир йилда бир ёки икки марта катта талваса хуружлари билан кечади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15877										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15878										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15879										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15880										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15881					46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15882					55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15883			1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идрок бузилиши – енгил нотўғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – енгил даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотўғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотўғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилиши 7. ЭЭГда – да мўътадил намоён бўлувчи миёдаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража				0-6			НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15884					7-14						НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15885					15-17						НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15886				Талваса хуружлар ойига 1-4 мартаба кузатилади туңги вақтларда хуружларнинг хусусияти ва даврийлиги ҳужжатлар билан тасдиқланган бўлиши шарт	18-35	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электронцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15887					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15888					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15889					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15890			1. Хулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бузилиши 2. Идрок бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий миё ўзгаришлар. 8. КТда - бош миё пўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража				0-6			НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15891					7-14						НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15892				Талваса тутканоклари умумийлашган бўлиб, ойига беш ва ундан кўп мартаба, турли даврийликдаги кичик талвасасиз тутканоклар билан бирга келиши мумкин. Тутканоклар кетма-кетлаиш тусини олиши, эпистатус билан оғирлаиши, ҳушининг номозшомсимон бузилиши, галлюцинатор ва васваса бузилишлари билан намоён бўлиши мумкин. Хуружларнинг даврийлиги ҳужжатлар билан тасдиқланган бўлиши	15-17	60 кун	90 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электронцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15893					18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15894					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15895					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15896					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15897	F07.2	Постконтузион синдром бузилиши	1. Хулқ атворнинг ўзгариши - бузилмаган, 2. Идрок бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭГда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража				0-6			0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15898					7-14						0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15899					15-17						0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15900				Тутканок хуружлари бир йилда бир ёки икки марта катта талваса хуружлари билан кечади.	18-35	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электронцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15901					36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15902					46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15903					55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		

15904			1. Хулк атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идрок бузилиши – енгил нотургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотургун паранодал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотургун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилиши 7. ЭЭГда – да мўътадил намоён бўлувчи миёдаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Талваса хуружлар ойига 1-4 мартаба кузатилади тунги вақтларда хуружларнинг хусусияти ва даврийлиги хужжатлар билан тасдиқланган бўлиши шарт	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15905									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15906									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15907									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15908									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15909									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15910									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15911			1. Хулк атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бузилиши 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмастлиги, 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва қўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий миё ўзгаришлар. 8. КТда - бош миё нўстлогининг ифодаланган даражада анисланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Талваса тутканоклари умумийлашган бўлиб, ойига беш ва ундан кўп мартаба, турли даврийликдаги кичик талвасасиз тутканоклар билан бирга келиши мумкин. Тутканоклар кетма-кетлашини тусини олиши, энистатус билан оғирлашини, хушининг номозшомсимон бузилиши, галлюцинатор ва вавсаса бузилишлари билан намоён бўлиши мумкин. Хуружларнинг даврийлиги хужжатлар билан тасдиқланган бўлиши	60 кун	90 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15912									НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15913									НББ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15914									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15915									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15916									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15917									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15918	F07.8	Бош миё касаллиги, жароҳати ва дисфункцияси сабаб юзага келган, шахсият ва хулк атворнинг бошқа органик бузилишлар	1. Хулк атворнинг ўзгариши - бузилмаган, 2. Идрок бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган, 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭГда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – мейёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Тутканок хуружлари бир йилда бир ёки икки марта катта талваса хуружлари билан кечади.	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15919									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15920									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15921									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15922									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15923									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15924									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15925			1. Хулк атворнинг ўзгариши - энгил даражада бузилиши, 2. Идрок бузилиши – энгил нотургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотургун паранодал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотургун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилиши 7. ЭЭГда – да мўътадил намоён бўлувчи миёдаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суюги ичи гипертензияси.	II- даража		0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15926										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15927										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15928										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15929										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15930										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15931										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15932			1. Хулк атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бузилиши 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия нўстлогининг ифодаланган даражада анисланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража		0-6	60 кун	90 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15933										НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15934										НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15935										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15936										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15937										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15938										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15939	F07.9	Бош мия касаллиги, жароҳати ва дисфункцияси сабаб юзага келган, шахсият ва хулк атворнинг анисланмаган органик бузилишлар	1. Хулк атворнинг ўзгариши - бузилмаган, 2. Идрок бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – энгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган, 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6 Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭГда – энгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – месьёр ёки энгил шаклда намоён бўлувчи бош суюги ичи гипертензияси.	I- даража		0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15940										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15941										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15942										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15943										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15944										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15945										0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15946			1. Хулк атворнинг ўзгариши - энгил даражада бузилиши, 2. Идрок бузилиши – энгил нотургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотургун паранодал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотургун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилиши. 7. ЭЭГда – да мўътадил намоён бўлувчи миёдаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суюги ичи гипертензияси.	II- даража		0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15947										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15948										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15949										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15950										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15951						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15952						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15953			1. Хулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бузилиши 2. Идрок бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия нўстлогининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража		0-6	60 кун	90 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электронцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15954				7-14	НББ	18 ёшгача				муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15955				15-17	НББ	18 ёшгача				муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15956				18-35	2 гуруҳ	1 йил				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15957				36-45	2 гуруҳ	1 йил				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15958				46-60	2 гуруҳ	1 йил				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15959				55+ 60+	2 гуруҳ	1 йил				муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
15960	6.3. Кайфият бузилишлари (Аффектив бузилишлар) (Маниакал-депрессив психоз)													
15961	F30.2	Психотик аломатлар билан Мания	1. Идрок бузилиши - бузилмаган. 2. Хотира бузилиши -бузилмаган. 3. Фикрлашнинг бузилиши – енгил нотургун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – енгил кайфиятнинг кўтарилиши, 5. Интеллект бузилиши – бузилмаган	I- даража	Тутканок хуружлари бир йилда бир ёки икки марта катта талваса хуружлари билан кечади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электронцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15962						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15963						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15964						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15965						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15966						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15967						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15968						1. Идрок бузилиши - енгил нотургун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши -енгил даражада бузилиши. 3. Фикрлашнинг бузилиши –ўрта тургун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ўрта даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – енгил даражада бузилиши				II- даража	Касаллиқнинг аффектив,ўткир параноидал,дипрессив параноидал, хуружлардан кейин бекорор астеник ва неврозсимон турдаги ремиссия.	0-6	90 кун	120 кун
15969			7-14	НББ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
15970			15-17	НББ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
15971			18-35	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
15972			36-45	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
15973			46-60	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
15974			55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
15975			1. Идрок бузилиши - чин галлцинациялар кузатилади. 2. Хотира бузилиши -ифодаланган даражада бузилиши 3. Фикрлашнинг бузилиши – ифодаланган тургун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – ифодаланган даражада бузилиши	III- даража			0-6							
15976						7-14	НББ			1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

15977					Ифодаланган хиссий-иродадаги майил бузилиши ,галлюцинатор-параноид, параноид ва ифодаланган аффектив бузилишлар кўринишида намоён бўлиши	15-17	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15978						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15979						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15980						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15981						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15982	F31.0	Биполяр аффектив бузилиш, гипоманиянинг жорий эпизоди	1. Идрок бузилиши - бузилмаган. 2. Хотира бузилиши -бузилмаган. 3. Фикрлашнинг бузилиши – енгил нотурғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – енгил кайфиятнинг тушиши, 5. Интеллект бузилиши – бузилмаган	I- даража	Енгил кўтаринки кайфият доимий, бир неча кунлар давом этиши.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15983						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15984						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15985						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15986						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15987						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15988						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15989			1. Идрок бузилиши - енгил нотурғун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши -бузилмаган. 3.фикрлашнинг бузилиши –ўрта турғун параноидал узилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ўрта даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – енгил даражада бузилиши	II- даража	Кўтаринки кайфият ноадекват, доимий, бир неча кундан бир неча ҳафтагача давом этади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15990						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15991						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15992						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15993						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15994						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15995						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15996			1. Идрок бузилиши - чин галлцинациялар кузатилади. 2. Хотира бузилиши -бузилмаган. 3. Фикрлашнинг бузилиши – ифодаланган турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – ифодаланган даражада бузилиши	III- даража	Рухий фаолликнинг ошиши, гиперфаоллик ва ўз шахсига ортиқча баҳо бериш, "буюклик" васваса гоёлари билан кечади. Гоялар "пойгаси" ва нуткий кўзгалиш натижасида беморнинг нутки тушунарсиз.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15997						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15998						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15999						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16000						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16001						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16002						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

16003	F31.2	Биполяр аффектив бузилиш, маниянинг психотик симптомларга эга жорий эпизоди	1. Идрок бузилиши - бузилмаган. 2. Хотира бузилиши -бузилмаган. 3. Фикрлашнинг бузилиши – енгил нотўғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – енгил кайфиятнинг тушиши, 5. Интеллект бузилиши – бузилмаган	I- даража	Енгил кўтаринки кайфият доимий, бир неча кунлар давом этиши.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16004						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16005						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16006						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16007						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16008						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16009						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16010						1. Идрок бузилиши - енгил нотўғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши -бузилмаган. 3. Фикрлашнинг бузилиши –ўрта турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ўрта даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – енгил даражада бузилиши				II- даража	Кўтаринки кайфият ноадекват, доимий, бир неча кундан бир неча ҳафтагача давом этади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0
16011			7-14	НББ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
16012			15-17	НББ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
16013			18-35	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
16014			36-45	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
16015			46-60	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
16016			55+ 60+	3 гуруҳ	1 йил		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
16017			F31.5	Биполяр аффектив бузилиш, оғир депрессиянинг психотик симптомларга эга жорий эпизоди	1. Идрок бузилиши - бузилмаган. 2. Хотира бузилиши -бузилмаган. 3. Фикрлашнинг бузилиши – енгил нотўғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – енгил кайфиятнинг тушиши, 5. Интеллект бузилиши – бузилмаган		I- даража	Енгил кўтаринки кайфият доимий, бир неча кунлар давом этиши.	0-6			90 кун				120 кун
16018						7-14			0	0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16019	15-17	0				0			0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
16020	18-35	0				0			0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
16021	36-45	0				0			0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
16022	46-60	0				0			0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
16023	55+ 60+	0				0			0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
16024	1. Идрок бузилиши - енгил нотўғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши -енгил даражада бузилиши 3. Фикрлашнинг бузилиши –ўрта турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ўрта даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – енгил даражада бузилиши	II- даража				Кўтаринки кайфият ноадекват, доимий, бир неча кундан бир неча ҳафтагача давом этади.			0-6	90 кун	120 кун		1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	
16025					7-14		НББ	1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди		
16026					15-17		НББ	1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди		
16027					18-35		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди		
16028					36-45		3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас			Тиклаш терапияси		Тавсия этилмайди		

16029			1. Идрок бузилиши - чин галлцинациялар кузатилади. 2. Хотира бузилиши -ифодаланган даражада бузилиши. 3. Фикрлашнинг бузилиши – ифодаланган тургун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – ифодаланган даражада бузилиши	III- даража	Рухий фаолликнинг охиши, гиперфаоллик ва ўз шахсига ортқича баҳо бериш, "буюклик" васваса гоълари билан кечади. Гоълар "пойгаси" ва нутқий кўзғалиш натижасида беморнинг нутқи тушунарсиз.	46-60	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгдa даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16030										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16031										0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16032										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16033										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16034										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16035										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16036										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16037										2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16038	F32.3	Оғир даражали психотик симптомларга эга депрессив эпизод	1.Идрок бузилиши - бузилмаган. 2.Хотира бузилиши -бузилмаган. 3.Фикрлашнинг бузилиши – енгил нотурғун параноидал бузилишлари. 4.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – енгил кайфиятнинг тушиши, 5.Интеллект бузилиши – бузилмаган	I- даража	Енгил кўтаринки кайфият доимий, бир неча кунлар давом этиши.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгдa даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16039										0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16040										0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16041										0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16042										0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16043										0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16044										0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16045			1. Идрок бузилиши - енгил нотурғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши -енгил даражада бузилиши. 3. Фикрлашнинг бузилиши –ўрта тургун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ўрта даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – енгил даражада бузилиши	II- даража	Рухий фаолликнинг охиши, гиперфаоллик ва нутқий кўзғалиш билан кечади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгдa даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16046										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16047										НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16048										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16049										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16050										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16051										3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

16052			1. Идрок бузилиши - чин галлюцинациялар кузатилади. 2. Хотира бузилиши -ифодаланган даражада бузилиши. 3. Фикрлашнинг бузилиши – ифодаланган тургун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – ифодаланган даражада бузилиши	III- даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16053						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16054						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16055					Кўтаринки кайфият фониди ўта таъсирчанлик, агрессивлик кузатилади.	18-35	90 кун	120 кун	1. Стационар шaroнтда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16056				36-45		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
16057				46-60		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
16058				55+ 60+		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди			
16059	6.4 Балоғат ёшида шахсият ва ҳуқ-атвор бузилишлари (Психопатиялар)													
16060	F60.0	Шахсиятнинг параноид бузилиши (Психопатиялар)	1.Атрофдагилардан норозилик - нотургун астеник бузилишлар. 2.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – шикоятбозлик, сержаҳдлик, судлашши вас васа ғоялари компенсация ҳолатида. 3.Интеллект бузилиши - бузилмаган 4.ЭЭГ текшируви – меъёрда ёки енгил намоён бўлувчи бош суяги гипертензияси	I- даража	Шахсий позициялар ва ҳатти-ҳаракатлардаги сезиларли номутаносиблик.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шaroнтда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16061						7-14				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16062						15-17				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16063						18-35				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16064						36-45				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16065						46-60				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16066						55+ 60+				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16067						1.Атрофдагилардан норозилик - тургун астеник бузилишлар. 2.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – шикоятбозлик, сержаҳдлик, судлашши вас васа ғоялари декомпенсация ҳолатида. 3.Интеллект бузилиши - енгил даражада бузилиши 4.ЭЭГ текшируви – умум миқ белгилари кузатилади				II- даража	Субдепрессив, фобик, параноид ва истерик бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун
16068		7-14	0	0	0		0							
16069		15-17	НББ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси							
16070		18-35	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси							
16071		36-45	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси							
16072		46-60	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси							
16073							55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16074	F60.1	Шахсиятнинг шизоид бузилиши (Психопатиялар)	1.Атрофдагилардан норозилик - нотургун астеник бузилишлар. 2.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – шикоятбозлик, сержаҳдлик, судлашши вас васа ғоялари компенсация ҳолатида. 3.Интеллект бузилиши - бузилмаган 4.ЭЭГ текшируви – меъёрда ёки енгил намоён бўлувчи бош суяги гипертензияси	I- даража	Шахсий позициялар ва ҳатти-ҳаракатлардаги сезиларли номутаносиблик.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шaroнтда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16075						7-14				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16076						15-17				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16077						18-35				0	0	0	0	Тавсия этилмайди

16078					36-45				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16079					46-60				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16080					55+ 60+				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16081			1.Атрофлагилардан норозилик - тургун астеник бузилишлар. 2.Хиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – шикоятбозлик, сержаҳдлик, судлашиш вас васа гоялари декомпенсация ҳолатида. 3.Интеллект бузилиши - енгил даражада бузилиши 4.ЭЭГ текшируви – умум мия белгилари кузатилади	II- даража		0-6			0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16082					7-14				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16083					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16084				Субдепрессив, фобик, параноид ва истерик бузилишлар	18-35	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволланиш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16085					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16086					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16087					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16088	6.5 Стресс ва соматоформ бузилишларга боғлиқ бўлган невротик бузилишлар, неврозлар												
16089	F41.0	Ваҳимали бузилиш (эпизотик пароксизмал хавотирланиш)	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззақилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бузилмаган. 3.Хиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража	0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16090					7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16091					15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16092					18-35	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволланиш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16093					36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16094					46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16095					55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16096			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззақилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли гоялар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Хиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража	0-6				0	0	0		
16097					7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16098					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16099				Субдепрессия ҳолат	18-35	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволланиш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16100					36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16101					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16102					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

16103			1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортиқ тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда огирлиги ҳақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортиқ ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража	Чуқур руҳий тушқунлик,фобик бузилишлар,шилимшиқ ҳаракатлар,истерик трезмлар (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса хуружи).	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув ҳуласаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16104									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16105									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16106									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16107									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16108									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16109									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16110	F41.1	Генерализациялашган ҳавотирли бузилиш	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража	Тез-тез толиқиш, жиззаклилик	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув ҳуласаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16111									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16112									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16113									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16114									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16115									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16116									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16117			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда огирлиги ҳақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража	Рухий жисмоний эъриқлиш ошиши	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув ҳуласаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16118									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16119									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16120									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16121									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16122									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16123									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16124			1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортиқ тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда огирлиги ҳақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортиқ ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража	Чуқур руҳий тушқунлик,фобик бузилишлар,шилимшиқ ҳаракатлар,истерик трезмлар (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса хуружи).	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув ҳуласаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16125									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16126									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16127									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16128									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

16129	F41.2	Аралаш тахликали ва депрессив бузилишлар	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража	Тез-тез толиқиш, жиззаклилик	46-60	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳуласаси. 2. Электроэнцефалограмма.	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16130						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16131						0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16132						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16133						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16134						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16135						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16136						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16137						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16138			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража	Рухий жисмоний эўриқаш ошиши	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳуласаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16139						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16140						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16141						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16142						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16143						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16144						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16145			1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортиқ тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортиқ бузилишлари. 4.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортиқ ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража	Чукўр рухий тушқулик,фобик бузилишлар,шилимшиқ ҳаракатлар,истерик третмлар (Мутизм,парет,фалажланиш ва талваса хуружи).	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳуласаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16146						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16147						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16148						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16149						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16150						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16151						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

16152	F42.0	Мияга урнашиб колган фикр ёки фикр юритишлар	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража	Тез-тез толиқиш, жиззаклилик	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16153									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16154									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16155									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16156									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16157									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16158									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16159			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада қўзилган тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража	Рухий жисмоний зўриқиш ошиши	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16160									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16161									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16162									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16163									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16164									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16165									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16166			1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортиқ тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортиқ ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража	Чуқур рухий тушқунлик,фобик бузилишлар,шислимишқ ҳаракатлар,истерик тремлр (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса хуружи).	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16167									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16168									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16169									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16170									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16171									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16172									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16173	F42.1	Асосий компульсив ҳаракатлар (миядан чиқмайдиган маросимлар)	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Идрок бузилиши - бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража	Тез-тез толиқиш, жиззаклилик	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16174									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16175									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16176									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16177									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

16178					46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16179					55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16180		1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззакчилилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда огирлиги хақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража	Рухий жисмоний зўриқиш ошиши	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16181	0							0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16182	НББ							1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16183	3 гуруҳ							1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16184	3 гуруҳ							1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16185	3 гуруҳ							1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16186	3 гуруҳ							1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16187		1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортиқ тез толиқиш, жиззакчилилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда огирлиги хақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортиқ ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража	Чуқур рухий тушқунлик,фобик бузилишлар,шилимшиқ ҳаракатлар,истерик тремлр (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса хуружи).	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16188	0							0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16189	НББ							1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16190	2 гуруҳ							1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16191	2 гуруҳ							1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16192	2 гуруҳ							1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16193	2 гуруҳ							1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16194	F42.2	Аралаш миёга урнашиб қолган фикр ва ҳаракатлар	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззакчилилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража		90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16195	0								0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16196	0								0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16197	0								0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16198	0								0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16199	0								0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16200	0								0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	

16201			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда огирлиги ҳақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража	Рухий жисмоний зўриқиш ошиши	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулоаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16202									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16203									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16204									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16205									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16206									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16207									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16208			1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортиқ тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда огирлиги ҳақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортиқ ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража	Чуқур рухий тушқунлик,фобик бузилишлар,шилимишиқ ҳаракатлар,истерик трезмлар (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса хуружи).	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулоаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16209									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16210									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16211									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16212									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16213									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16214									2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16215	F45.0	Соматизациялашган бузилиш	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража	Тез-тез толиқиш, жиззаклилик	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулоаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16216									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16217									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16218									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16219									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16220									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16221									0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16222			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда огирлиги ҳақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража	Рухий жисмоний зўриқиш ошиши	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулоаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16223									0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16224									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16225									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16226									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

16227					46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16228					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16229			1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортиқ тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортиқ ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража					0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16230					7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16231					15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16232					18-35	Чуқур руҳий тушқунлик,фобик бузилишлар,шилимшиқ ҳаракатлар,истерик тремлар (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса хуружи).	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16233					36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16234					46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16235					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16236	F45.1	Дифференциалашмаган соматоформ бузилиш	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража						0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16237					7-14					0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16238					15-17					0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16239					18-35	Тез-тез толиқиш, жиззаклилик	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16240					36-45					0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16241					46-60					0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16242					55+ 60+					0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16243			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража						0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16244					7-14					0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16245					15-17					НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16246					18-35	Руҳий жисмоний зўриқиш ошиши	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16247					36-45					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16248					46-60					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16249					55+ 60+					3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

16250	F45.3	Вегетатив нерв системасининг соматоформ дисфункцияси бузилиш	1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортиқ тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда огирлиги ҳақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортиқ ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража	Чуқур руҳий тушқунлик,фобик бузилишлар,шилимшиқ ҳаракатлар,истерик трезмлар (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса хуружи).	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув ҳулоаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16251						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16252						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16253						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16254						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16255						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16256						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16257	F45.3	Вегетатив нерв системасининг соматоформ дисфункцияси бузилиш	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража	Тез-тез толиқиш, жиззаклилик	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув ҳулоаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16258						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16259						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16260						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16261						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16262						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16263						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16264			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда огирлиги ҳақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража	Рухий жисмоний зўриқиш ошиши	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув ҳулоаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16265						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16266						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16267						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16268						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16269						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16270						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16271			1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортиқ тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда огирлиги ҳақида ўта қимматли гоълар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортиқ ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража	Чуқур руҳий тушқунлик,фобик бузилишлар,шилимшиқ ҳаракатлар,истерик трезмлар (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса хуружи).	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шаронгта даволаниш ва текширув ҳулоаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16272						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16273						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16274						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16275						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

16276						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
16277						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди							
16278	6.6 Аклий заифлик																				
16279	F70.0	Аклий заифлиkning энгил даражаси, феъл-атвор бузилишининг йўқлиги ёки кучсиз ифодаланганлигининг курساتилиши билан	1. Феъл атвор бузилиши - бузилмаган. 2. Идрок бузилиши – атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши энгил бузилиши. 3. Хотира бузилиш – энгил бузилган 4. Фикрлаш бузилиши – энгил бузилган 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши-бузилмаган. 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилган IQ даражаси 60-69	I- даража											0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди		
16280															7-14	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16281															15-17	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16282															18-35	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16283															36-45	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16284															46-60	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16285															55+ 60+	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16286															1. Феъл атвор бузилиши - кучсиз ифодаланган. 2. Идрок бузилиши – атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши энгил бузилиши. 3. Хотира бузилиш – энгил бузилган 4. Фикрлаш бузилиши – энгил бузилган 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши-енгил даражада бузилмаган. 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада IQ даражаси 60-69	II- даража					
16287			7-14	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди													
16288			15-17	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди													
16289			18-35	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди													
16290			36-45	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди													
16291			46-60	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди													
16292								55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
16293	F70.1	Аклий заифлиkning энгил даражаси, Даволашни ва парваришни талаб этадиган феъл-атворнинг аҳамиятли бузилиши	1. Феъл атвор бузилиши – ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 50-69	III- даража												0-6	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16294																7-14	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16295																15-17	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16296																18-35	2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16297																36-45	2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16298																46-60	2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16299																55+ 60+	2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

16300	F70.8	Аклий заифликнинг енгил даражаси, Фель-атворнинг бошқа бузилиши	1. Фель атвор бузилиши – ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йигиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 50-69	III- даража	Ҳолат йўқ	0-6				Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16301											НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16302											НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16303											2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16304											2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16305											2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16306											2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16307	F71.0	Аклий заифликнинг ўрта даражаси, Фель-атвор бузилишининг йўқлиги ёки кучсиз ифодаланганлигининг курсатилиши билан	1. Фель атвор бузилиши – кучсиз ифодаланган даражада, 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йигиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 35-49	III- даража	Ҳолат йўқ	0-6				Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16308											НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16309											НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16310											2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16311											2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16312											2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16313											2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16314	F71.1	Аклий заифликнинг ўрта даражаси, Даволашни ва парварishiни талаб этадиган фель-атворнинг аҳамиятли бузилиши	1. Фель атвор бузилиши – ифодаланган даражада, 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йигиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 35-49	III- даража	Ҳолат йўқ	0-6				Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16315											НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16316											НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16317											2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16318											2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16319											2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16320											2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16321	F71.8	Аклий заифликнинг ўрта даражаси, Фель-атворнинг бошқа бузилиши	1. Фель атвор бузилиши – ифодаланган даражада, 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йигиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 35-49	III- даража	Ҳолат йўқ	0-6				Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16322											НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16323											НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16324											2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16325											2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

16326					46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16327					55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16328	F72.0	Оғир даражали аклий заифлик, Фельд-атвор бузилишининг йўқлиги ёки кучсиз ифодаланганлигининг курсатилиши билан	1. Фельд атвор бузилиши – кучсиз ифодаланган даражада, 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши - кучли ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 20-34	IV-даража					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16329					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16330					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16331				Юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ҳулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16332					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16333					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16334					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16335					0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16336					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16337					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16338				Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ва неврологи ҳулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16339					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16340					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16341					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16342	F72.1	Оғир даражали аклий заифлик, Даволашни ва парварishiни талаб этадиган фельд-атворнинг аҳамиятли бузилиши	1. Фельд атвор бузилиши – кучли ифодаланган даражада, 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-кучли ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 20-34	IV-даража					НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16343					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16344					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16345				Юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ҳулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16346					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16347					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16348					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16349					0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16350					7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16351					15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун

16352					Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ва неврологи хулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16353						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16354						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16355						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16356	F72.8	Оғир даражали аклий заифлик, Фесъл- атворнинг бошқа бузилиши	1. Фесъл атвор бузилиши – кучли ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғрۇлиги. 6. Интеллект бузилиши-кучли ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 20-34	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16357						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16358						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16359					Юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16360						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16361						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16362						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16363						0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16364						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16365						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16366					Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ва неврологи хулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16367						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16368						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16369						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16370	F73.0	Чуқур аклий заифлик, Фесъл-атвор бузилишининг йўқлиги ёки кучсиз ифодаланганлигининг курсатилиши билан	1. Фесъл атвор бузилиши – кучсиз ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғрۇлиги. 6. Интеллект бузилиши-тўлиқ йўқлиги	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16371						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16372						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16373					Юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16374						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16375						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16376						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16377						0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун

16378						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16379						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16380					Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ва неврологи хулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16381						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16382						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16383						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16384	F73.1	Чуқур аклий заифлик, Даволашни ва парваришни талаб этадиган фёёл-атворнинг аҳамиятли бузилиши	1. Фёёл атвор бузилиши – кучли ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-тўлиқ йўқлиги	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16385						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16386						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16387					Юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16388						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16389						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16390						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16391						0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16392						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16393						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16394					Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ва неврологи хулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16395						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16396						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16397						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16398	F73.8	Чуқур аклий заифлик, Фёёл-атворнинг бошқа бузилиши	1. Фёёл атвор бузилиши – кучли ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-тўлиқ йўқлиги	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16399						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16400						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16401					Юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16402						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16403						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

16404						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16405						0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16406						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16407						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16408					Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ва неврологи хулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16409						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16410						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16411						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16412	6.7 Аутизм касаллиги													
16413	F84.0	Болалар аутизми	1. Феъл атвор бузилиши – ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 35-49	III- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16414						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16415						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16416					Енгил ақлий заифлик ва ҳулк атвор бузилишлари	18-35	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16417						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16418						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16419						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16420			1. Феъл атвор бузилиши – кучли ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-тўлиқ йўқлиги	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16421						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16422						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16423					Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилмаган	18-35	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16424						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16425						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16426						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16427						0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16428						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16429						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун

16430					Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	18-35	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
16431						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
16432						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
16433						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
16434	F84.1	Атипик Аутизм	1. Феъл атвор бузилиши – ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йингидисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 35-49	III- даража	Енгил ақлий заифлик ва ҳулқ атвор бузилишлари	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16435						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16436						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16437						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16438						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16439						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16440						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16441						1. Феъл атвор бузилиши – кучли ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йингидисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-тўлиқ йўқлиги				IV-даража	Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилмаган	0-6	зудлик билан	зудлик билан
16442			7-14	НББ	18 ёшгача		муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
16443			15-17	НББ	18 ёшгача		муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
16444			18-35	1 гуруҳ	муддатсиз		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
16445			36-45	1 гуруҳ	муддатсиз		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
16446			46-60	1 гуруҳ	муддатсиз		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
16447			55+ 60+	1 гуруҳ	муддатсиз		муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди					
16448	Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув хулосаси		НББ	18 ёшгача	муҳтож			Тиклаш терапияси		
16449		7-14					НББ	18 ёшгача	муҳтож		Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун		
16450		15-17					НББ	18 ёшгача	муҳтож		Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун		
16451		18-35					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун		
16452		36-45					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун		
16453		46-60					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун		
16454		55+ 60+					1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас		Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун		

16455	F84.2	Ретта синдроми	1. Феъл атвор бузилиши – ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 35-49	III- даража	Ҳолат йўқ	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16456									НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16457									НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16458									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16459									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16460									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16461									2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16462	F84.2	Ретта синдроми	1. Феъл атвор бузилиши – кучли ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-тўлиқ йўқлиги	IV-даража	Юриш ва туриш функцияси бузилмаган	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16463									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16464									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16465									1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16466									1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16467									1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16468									1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16469					Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16470									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16471									НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16472									1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16473									1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16474									1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16475									1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16476	F84.5	Аспергер синдроми	1. Феъл атвор бузилиши – ўрта ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгига акс этиши ўрта ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ўрта ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ўрта ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ўрта ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ўрта ифодаланган даражада бузилган	II- даража	Ҳолат йўқ	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16477									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16478									НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16479									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16480									3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

16481						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16482						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16483			1. Феъл ятвор бузилиши – ифодаланган даражада 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – қисман бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – қисман бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-қисман йўқлиги	III- даража		0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шaroитда даволаниш ва текширув ҳулосаси	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16484					7-14	НББ				2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16485					15-17	НББ				2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16486		Ҳолат йўқ			18-35	2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16487					36-45	2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16488					46-60	2 гуруҳ				1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди	
16489						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16490	7. Даун синдроми													
16491	7.1 Даун синдроми													
16492	Q90	Даун синдроми	1. Феъл ятвор бузилиши - йўқ ёки енгил ифодаланган. 2. Идрок бузилиши – атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши йўқ ёки енгил бузилиши. 3. Хотира бузилиш – йўқ ёки енгил бузилган 4. Фикрлаш бузилиши – йўқ ёки енгил бузилган 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши - йўқ ёки енгил даражада бузилмаган. 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада IQ даражаси 60-69 7. Юрак тутма нуқсони – йўқ ёки қон айланиш тизими функцияси енгил ифодаланган даражада бузилган	II- даража	Феъл-ятвор бузилишлар йўқ ёки енгил ифодаланган	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. ДНК текшируви натижаси. 2. Психиатр шифокор кўриги ҳулосаси.	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16493						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16494						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16495						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16496						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16497						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16498						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16499					Қон айланиш тизими функциясининг бузилишлари йўқ ёки енгил ифодаланган	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. ДНК текшируви натижаси. 2. Психиатр шифокор кўриги ҳулосаси. 3. Кардиолог шифокор ҳулосаси. 4. ЭхоКГ	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16500						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16501						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16502						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16503						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16504						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16505						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

16506	1. Фейл атвор бузилиши – ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йигиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 50-69 7. Юрак туғма нуқсони – қон айланиш тизими функцияси ифодаланган даражада бузилган	III- даража	Фейл-атвор бузилишининг ифодаланганлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. ДНК текшируви натижаси. 2. Психиатр шифокор кўриги хулосаси.	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16507				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16508				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16509				18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16510				36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16511				46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16512				55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16513		Қон айланиш тизими функциясининг бузилишлари ифодаланган даражада бузилган		0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. ДНК текшируви натижаси. 2. Психиатр шифокор кўриги хулосаси. 3. Кардиолог шифокор хулосаси. 4. ЭхоКГ	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16514				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16515				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16516				18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16517				36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16518				46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16519				55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16520	1. Фейл атвор бузилиши – кучли ифодаланган даражада, 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йигиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотўғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-кучли ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 20-34 7. Юрак туғма нуқсони – қон айланиш тизими функцияси кучли ифодаланган даражада бузилган	IV-даража	Юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. ДНК текшируви натижаси. 2. Психиатр шифокор кўриги хулосаси.	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16521				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16522				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16523				18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16524				36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16525				46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16526				55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16527		Қон айланиш тизими функциясининг бузилишлари кучли ифодаланган даражада бузилган		0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. ДНК текшируви натижаси. 2. Психиатр шифокор кўриги хулосаси. 3. Кардиолог шифокор хулосаси. 4. ЭхоКГ	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16528				7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16529				15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16530				18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16531				36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

16532						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16533						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16534	8. ОИВ - инфекцияси ва ОИТСнинг асосий синдромлари													
16535	8.1 ОИВ - инфекцияси ва ОИТСнинг асосий синдромлари													
16536	B20-24	ОИТС-инфекцияси, ОИТСнинг асосий синдромлари	1.Клиник босқичлар - I-II клиник босқичлар 2.Қонда CD4+ лимфоцитлар - CD4+ лимфоцитлар 600-1200кл/мл 3. Овқат ҳазм қилиш тизими бузилишлари - енгил даража 4. Марказий ва периферик асаб тизимининг бузилиши - енгил даража 5. Оппортунистик касаллик белгиларининг оғирлик даражаси - енгил даража	I- даража	CD 4 юқорилигича сақланади, симптомсиз кечади	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.СД 4 лимфоцитлар таҳлили 3.Рентген текшируви	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16537						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16538						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16539						18-35	120 кун	180 кун		0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16540						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16541						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16542						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16543			1.Клиник босқичлар - III, IV клиник босқич ремиссия даври 2.Қонда CD4+ лимфоцитлар - CD4+ лимфоцитлар 499-200кл/мл 3. Овқат ҳазм қилиш тизими бузилишлари - ўрта даража 4. Марказий ва периферик асаб тизимининг бузилиши - ўрта даража 5. Оппортунистик касаллик белгиларининг оғирлик даражаси - ўрта даража	II- даража	АРВТ фонида ремиссияга эришиш	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.СД 4 лимфоцитлар таҳлили 3.Рентген текшируви	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16544						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16545						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16546						18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16547						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16548						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16549						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16550			1.Клиник босқичлар - III, IV клиник босқич прогрессия 2.Қонда CD4+ лимфоцитлар - CD4+ лимфоцитлар 200кл/мл дан паст 3. Овқат ҳазм қилиш тизими бузилишлари - ифодаланган даража 4. Марказий ва периферик асаб тизимининг бузилиши - ифодаланган даража 5. Оппортунистик касаллик белгиларининг оғирлик даражаси - ифодаланган даража	III- даража	III клиник босқич прогрессив кечуви	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.СД 4 лимфоцитлар таҳлили 3.Рентген текшируви	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16551						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16552						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16553						18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16554						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16555						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16556						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

16557												
16558												
16559												
16560												
16561												
16562												
16563												
16564												
16565												
16566												
16567												
16568												
16569												
16570												